2017년도 문화재위원회

제3차 매장문화재분과 위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2017. 3. 17.(금), 14:00~17:00

▣ 장　　소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실

▣ 출석위원 : 이현혜, 최성락, 박보현, 강현숙,
김권구, 서동철, 한필원,
(이상 7명)

▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】		
1	인천 계양산성 9차 발굴	공개
2	청주 신항서원 2차 발굴	공개
3	부여 석성산성 3차 발굴	공개
4	익산 미륵사지 주변(관광지 조성부지 내) 발굴	공개
5	강진 전라병영성 13차 발굴	공개
6	곡성 당동리 산성 발굴 허가 재심의	공개
7	경산지식산업지구 개발사업부지 내 유적 보존방안 재심의	공개
8	포항 원동1지구 토지구획정리사업지구 내 유적 보존방안 재심의	공개
【보고사항】		
1	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

Ⅰ. 심의사항

안건번호 매장2017-03-01

1. 인천 계양산성 9차 발굴

가. 제안사항

계양구에서 추진하는 인천 계양구 소재「계양산성」(기념물 제10호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 계양산성 정비사업계획에 따라 성 내부 집수시설 및 주변지역에 대한 발굴조사를 실시하여 성 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 계양구청장

(2) 조사지역 : 인천광역시 계양구 방축동 산49-3번지 일원

(3) 조사면적 : 8,380㎡(시굴 7,400㎡/발굴 980㎡)

(4) 조사기간 : 착수일로부터 50일

(5) 조사기관 : (재)겨레문화유산연구원

○ 조 사 단 장 : ○ ○ ○

○ 책임조사원 : ○ ○ ○

라. 문화재 현황

○ 문화재명 : 계양산성

○ 지정일자 : 1992. 5. 29.

○ 지정면적 : 68,105㎡

○ 지정사유

- 고산성(古山城)이라고도 불리는 산성으로 계양산 동쪽 능선에 위치하며, 정확한 축성시기는 알 수 없으나 삼국시대에 축조되었을 것으로 추정함

마. 참고사항

○ 동 사업은 2017년도 인천광역시의 지방문화재 정비사업계획에 따라 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2003	선문대학교 고고연구소	2003.08.12. ~2003.10.30.	계양산성 1차 발굴조사 (서벽 부근)	서벽 부근 성곽의 높이 확인 백제, 신라의 토기 및 철기 출토	학술조사 및 정비·복원
2004	선문대학교 고고연구소	2004.12.15. ~2005.06.11.	계양산성 2차 발굴조사 (제1 집수정)	동벽의 내·외벽 조사 및 제1 집수정 발굴 문확석, 명문기와, 목간 등 출토	학술조사 및 정비·복원
2006	선문대학교 고고연구소	2006.05.15. ~2006.09.15.	계양산성 3차 발굴조사 (제3 집수정)	제3 집수정 발굴 8판 연화문 수막새 출토	학술조사 및 정비·복원
2009	겨레문화유산연구원	2009.05.18. ~2009.08.31.	계양산성 4차 시·발굴조사 (북문지)	북문지와 건물지 등 26개소의 유구 확인 삼국시대~고려초 유물 출토	학술조사 및 정비·복원
2013	겨레문화유산연구원	2013.10.21. ~2013.12.22.	계양산성 5차 시굴조사 (민묘 이전지역)	와적층 석렬 건물지 등 확인 다양한 기종의 토기와 기와, 석재류 등 출토	학술조사 및 정비·복원
2014	겨레문화유산연구원	2014.06.18. ~2014.12.22.	계양산성 6차 발굴조사 (북문지 서남쪽)	건물지 9개소, 구들 2기, 수혈 3기 등 유구 확인	학술조사 및 정비·복원
2015	겨레문화유산연구원	2015.05.20. ~2015.8.30.	계양산성 7차 시·발굴조사	북동쪽 치성 2개소 및 성벽 일대 발굴조사 추정 건물지 2개소 확인	학술조사 및 정비·복원
2016	겨레문화유산연구원	2016.05.30. ~2017.01.17.	계양산성 8차 발굴조사 (7차 확인 건물 추정지)	대형건물지, 제사유적, 집수지 등 발굴조사	학술조사 및 정비·복원

바. 의결사항

○ 조건부가결

- 발굴조사 허가
- 구체적인 시굴조사 계획서(기준점 등)를 제출받아 검토 후 조치

○ 조건부가결 6명 / 출석 6명

안건번호 매장2017-03-02

2. 청주 신항서원 2차 발굴

가. 제안사항

청주시에서 추진하는 충북 청주시 소재 「청주 신항서원」(도기념물 제42호) 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 신항서원 정비사업계획에 따라 2016년도 삼도(三道) 및 동서무(東西廡) 추정터 발굴조사에서 확인된 조선시대 건물지 2동에 대한 성격 규명 등 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 청주시장

(2) 조사지역 : 충청북도 청주시 상당구 이정골로 115-8번지 일원

(3) 조사면적 : 780㎡

(4) 조사기간 : 착수일로부터 32일

(5) 조사기관 : 한국교통대학교박물관

○ 조 사 단 장 : ○ ○ ○

○ 책임조사원 : ○ ○ ○

라. 문화재 현황

○ 문화재명 : 청주 신항서원

○ 지정일자 : 1984. 12. 31.

○ 지정면적 : 1,086.1㎡

○ 지정사유

- 율곡 이이와 목은 이색을 비롯하여 경연·박훈·김정·송인수·한충·송상현·이득윤 등 아홉 선현을 추모하기 위해 세운 서원임
- 조선 선조 3년(1570)에 '유정서원'으로 세웠고 흥선대원군의 서원철폐령으로 고종 8년(1871)에 폐쇄되었다가 1957년 복원 후 1987년 새롭게 보수하여 오늘에 이름
- 건축물 배치형태는 전학후묘형(前學後廟型)으로 동·서재인 재사(齋舍)가 생략된 형태임

마. 참고사항

○ 동 사업은 2017년도 충청북도의 지방문화재 정비사업계획에 따라 추진하는 사항임 (충청북도:청주시=50:50)

○ 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2016	중원문화재연구원	2016.05.27. ~2016.08.04.	청주 신항서원 1차	조선후기 건물지 2기, 배수로 2기 등	정비목적

바. 의결사항

○ 보류

- 종합정비계획 및 구체적인 발굴조사 계획서를 제출받아 재검토

○ 보류 6명 / 출석 6명

안건번호 매장2017-03-03

3. 부여 석성산성 3차 발굴

가. 제안사항

부여군에서 추진하는 충남 부여군 소재 「부여 석성산성」(사적 제89호) 3차 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 석성산성 정비사업계획에 따라 성 내부의 집수정과 추가 확인된 성벽에 대한 발굴조사를 실시하여 성 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 부여군수
(2) 조사지역 : 충청남도 부여군 석성면 현내리 산104-1번지 일원
(3) 조사면적 : 120㎡
(4) 조사기간 : 착수일로부터 25일
(5) 조사기관 : (재)백제고도문화재단
○ 조 사 단 장 : ○ ○ ○
○ 책임조사원 : ○ ○ ○

라. 문화재 현황

○ 문화재명 : 부여 석성산성
○ 지정일자 : 1963. 1. 21.
○ 지정면적 : 81,660㎡
○ 지정사유
- 백제의 수도 사비를 보호하기 위해 쌓은 거점산성으로 내성과 외성으로 이루어진 둘레 약 1.8㎞의 성임
- 부여 석성산성은 가림성, 증산성과 함께 수도보호를 위한 외곽방어시설로 중요한 성임

마. 참고사항

○ 동 사업은 2017년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
(국비70:도비15:군비15)

○ 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2015	백제고도문화재단	2015.07.15. ~2015.09.17.	부여 석성산성 1차 발굴조사	백제시대 외성 성벽 12m 노출	유적 보존 정비
2016	백제고도문화재단	2016.05.26. ~2016.06.21.	부여 석성산성 2차 발굴조사	통일신라~조선시대의 내성 일부와 집수정 확인	유적 보존 정비

바. 의결사항

○ 원안가결

- 발굴조사 허가

○ 원안가결 6명 / 출석 6명

안건번호 매장2017-03-04

4. 익산 미륵사지 주변(관광지 조성부지 내) 발굴

가. 제안사항

익산시에서 추진하는 전북 익산시 소재 「익산 미륵사지」 (사적 제 150호) 주변지역 관광지 조성부지 내 유적 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 미륵사지 주변(관광지 조성부지 내) 표본조사(전북문화재연구원 '16.9.19-11.17) 결과 확인된 삼국~조선시대 경작유구 및 저습지에 대한 발굴조사를 실시하여 향후 사업계획을 수립하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 익산시장
(2) 조사지역 : 전라북도 익산시 금마면 기양리 126-1번지 일원
(3) 조사면적 : 8,670㎡
(4) 조사기간 : 착수일로부터 60일
(5) 조사기관 : (재) 기호문화재연구원
○ 조 사 단 장 : ○ ○ ○
○ 책임조사원 : ○ ○ ○

라. 문화재 현황

○ 문화재명 : 익산 미륵사지
○ 지정일자 : 1966. 6. 22.
○ 지정면적 : 13,384,699㎡
○ 지정사유
- 3개소의 일탑일금당식(一塔一金堂式) 가람배치 구성을 확인할 수 있는 백제 최대의 사찰로 기록에 따르면 백제 무왕 때 지어져 조선시대에 폐사되었다고 함

마. 참고사항

○ 동 사업은 **국가지정문화재 현상변경 허가**(사적분과 15차 회의, ‘16.12.28.)를 득한 사항임

바. 의결사항

○ 조건부가결

- 발굴조사 허가
- 경작유구 조사 완료 후 전문가 검토회의 실시하여 발굴범위 확대 검토

○ 조건부가결 6명 / 출석 6명

안건번호 매장2017-03-05

5. 강진 전라병영성 13차 발굴

가. 제안사항

강진군에서 추진하는 전남 강진군 소재 「강진 전라병영성」(사적 제397호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 전라병영성 정비사업계획(국고보조사업)에 따라 시굴조사에서 확인된 성 외곽 남측 및 동측 지역의 해자에 대한 성격 규명 등 기초자료를 확보하여 정비·복원 자료로 활용하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 강진군수

(2) 조사지역 : 전라남도 강진군 병영면 성동리 251번지 일원

(3) 조사면적 : 24,499㎡

(4) 조사기간 : 착수일로부터 194일

(5) 조사기관 : (재) 한울문화재연구원

○ 조 사 단 장 : ○ ○ ○

○ 책임조사원 : ○ ○ ○

라. 문화재 현황

○ 문화재명 : 강진 전라 병영성

○ 지정일자 : 1997. 4. 18.

○ 지정면적 : 93,139㎡

○ 지정사유

- 조선 1417년(태종 17년)에 초대 병마도절제사 마천목 장군이 축조
- 1895년(고종 32년) 갑오경장 까지 조선 왕조 500년간 전라도와 제주도를 포함한 35주 6진을 총괄한 육군의 총 지휘부
- 1894년 동학 농민전쟁으로 불타고 갑오경장의 신제도로 폐영

마. 참고사항

○ 동 사업은 2016년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
1999	한울문화재연구원	1999.03.05. ~1999.04.20.	강진 전라병영성지 발굴조사	남문지, 옹성, 성벽 등	정비사업
2000	한울문화재연구원	2000.03.15. ~2000.04.10.	강진 전라병영성지 발굴조사	남서-서남 체성, 치성	정비사업
2001	한울문화재연구원	2001.01.15. ~2001.02.08.	강진 전라병영성지 발굴조사	서문지, 옹성	정비사업
2002	한울문화재연구원	2002.01.21. ~2002.04.27.	강진 전라병영성지 발굴조사	북문지, 옹성	정비사업
2003	한울문화재연구원	2003.06.09. ~2003.06.19.	강진 전라병영성지 발굴조사	동문지, 체성 등	정비사업
2008	마한문화연구원	2008.12.10. ~2009.07.10.	강진 전라병영성지 발굴조사	남측 해자	정비사업
2011	한울문화재연구원	2011.08.16. ~2011.9.27.	강진 전라병영성지 시굴조사	성 내부 북측 지역	정비사업
2012	한울문화재연구원	2012.03.21. ~2012.09.25.	강진 전라병영성지 발굴조사(1차)	객사, 동헌 등	정비사업
2013	한울문화재연구원	2013.11.11. ~2014.04.30.	강진 전라병영성지 발굴조사(2차)	건물지, 배수로 등	정비사업
2014	한울문화재연구원	2014.06.27. ~2015.02.04.	강진 전라병영성지 발굴조사(3차)	건물지, 배수로, 우물 등	정비사업
2015	한울문화재연구원	2015.10.05. ~2016.03.25.	강진 전라병영성지 발굴조사(4차)	건물지, 담장, 배수로 등	정비사업
2016	한울문화재연구원	2016.04.05. ~2017.01.19.	강진 전라병영성지 발굴조사(5차)	건물지, 배수로 등	정비사업

바. 의결사항

○ 조건부가결

- 발굴조사 허가
- 현지조사 실시 후 조치

○ 조건부가결 6명 / 출석 6명

안건번호 매장2017-03-06

6. 곡성 당동리 산성 발굴 허가 재심의

가. 제안사항

곡성군에서 추진하는 전남 곡성군 소재 「곡성 당동리 산성」(기념물 제 236호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 당동리 산성 정비사업계획에 따라 산성 내부 지역에 대한 발굴조사를 실시하여 성 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

○ 본 위원회 제1차 회의(2017. 1. 20.) 시 '산성 관련 지형조사 등을 실시한 후 발굴조사 계획을 재수립하여 신청'하도록 보류된 사항임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 곡성군수

(2) 조사지역 : 전라남도 곡성군 죽곡면 당동리 산12번지 일원

(3) 조사면적 : 13,658㎡

(4) 조사기간 : 착수일로부터 16일

(5) 조사기관 : (재) 호남문화재연구원

○ 조 사 단 장 : ○ ○ ○

○ 책임조사원 : ○ ○ ○

라. 문화재 현황

○ 문화재명 : 곡성 당동리 산성

○ 지정일자 : 2006. 12. 27.

○ 지정면적 : 29,991㎡

○ 지정사유

- 당동리성은 죽곡의 당동리와 석곡의 능파리의 경계지점인 예봉과 그 남쪽에 있는 구릉의 능선상에 입지하며, 성벽 대부분 붕괴되었고 내부에는 와편이 산재되어 있음

마. 참고사항

○ 동 사업은 2016년도 전라남도의 정비사업계획에 따라 추진하는 사항임

바. 의결사항

○ 원안가결

- 발굴조사 허가

○ 원안가결 6명 / 출석 6명

안건번호 매장2017-03-07

7. 경산지식산업지구 개발사업부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

경산지식산업지구 개발사업부지 내 유적에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대한 보존방안을 재심의하고자 함

○ 본 위원회 제1차 회의(2017. 1. 20.) 시 '현지조사 후 재검토' 하도록 보류된 사항임

다. 발굴조사 개요

(1) 신 청 인 : ㈜경산지식산업개발

(2) 조사지역 : 경상북도 경산시 하양읍 대학리 51-5번지 일원

(3) 조사면적 : 573㎡

(4) 조사기관 : (재)동북아문화재연구원

○ 조 사 단 장 : ○ ○ ○

○ 책임조사원 : ○ ○ ○

(5) 조사기간 : 2016. 11. 16.~2016. 12. 1.

(6) 조사결과

○ 청동기시대 후기에 해당하는 묘역식 지석묘 6기, 경작유구 1기, 수혈 2기 등 총 9기의 유구가 확인됨

○ 묘역식 지석묘는 규모, 평면형태, 조성방법 등으로 미루어 기 보고된 경주 석장리 유적, 창원 덕천리 유적, 김해 율하리 유적과 유사한 특징을 보임

라. 처리경과

○ 학술자문회의(2016. 11. 25. / ○ ○ ○, ○ ○ ○)

- 묘역식 지석묘 구간은 유구의 중요도로 보아 전문가 검토회의가 필요함

○ 전문가 검토회의(2016. 12. 15. / ○ ○ ○, ○ ○ ○)

- 지석묘는 대구·경북지역에서 중요한 가치를 지니므로 현지 복토보존이 요구되며, 보호조치 후 사업시행 가능검토
- 유구의 중요성을 감안하여 학계를 대상으로 공개설명회 개최 필요

○ 전문가 검토회의(2017. 1. 5. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 대구·경산지역에서 묘역식 지석묘군이 최초로 발견된 유적이며, 청동기시대와 초기철기시대의 교체기 양상을 살필 수 있는 중요 유적이지만 전체 유적을 발굴하지 못하고 일부는 현 도로에 잔존한 상황임
- 나머지 유적도 향후 발굴되어 유적의 성격과 중요성이 밝혀져야 함

○ 매장문화재 평가회의 결과 : 89.7점(2017. 1. 5. / ○○○, ○○○, ○○○)


마. 문화재위원 현지조사(2017. 2. 8. / ○○○, ○○○)

○ 발굴된 유구는 보존 가치가 매우 높으므로 **현지 보존이 가능하도록 감속차로의 설계변경을 검토**할 것

○ 광역도로계획도 관련 도로의 설계도를 첨부하여 대안을 제시하고, 문화재위원회 심의에서는 관련 단지 설계자, 교통계획 담당자가 제시하고자 하는 대안을 설명하는 것이 바람직함

바. 참고사항

○ 사업시행자 의견 : 묘역식 지석묘 6기의 현지 보존을 위한 감속차로의 설계변경 및 안내판을 설치하고, 보존되는 지석묘의 상부는 총 2m 높이로 모래, 양질토사, 비닐포설, 녹지조성으로 보존에 노력하겠음

당초(안)	변경(안)
	

평면 및 단면 설계변경 계획

사. 의결사항

○ 조건부가결

- 유구 표시방법 등은 전문가 검토 후 시행

○ 조건부가결 7명 / 출석 7명

안건번호 매장2017-03-08

8. 포항 원동1지구 토지구획정리사업지구 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

포항 원동1지구 토지구획정리사업지구 내 유적에 대한 보존방안을 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대한 보존방안을 재심의하고자 함

○ 본 위원회 제2차 회의(2017. 2. 17.) 시 '유구는 현지 복토보존 후 사업을 시행하고 공원 내 유적 재현(안)은 자체 자문단을 구성하여 논의한 결과를 문화재위원회 심의를 거쳐 확정'하는 것으로 조건부 가결된 사항임

다. 발굴조사 개요

(1) 신 청 인 : 원동1지구 토지구획정리조합장

(2) 조사장소 : 경상북도 포항시 남구 오천읍 원동 518번지 일원

(3) 조사면적 : 109,183㎡

(4) 조사기관 : 한국문화재재단

○ 조 사 단 장 : ○ ○ ○

○ 책임조사원 : ○ ○ ○

(5) 조사기간 : 2008. 7. 1.~2016. 9. 7.

(6) 조사결과

○ 2-1구역에서는 고려시대 건물지, 도로유구 등 총 87기가 확인되었고, 2-3구역에서는 청동기시대 주거지, 통일신라~조선시대 건물지 등 173기가 확인됨

○ 특히 2-1구역에서 고려시대 전기~중기에 해당하는 건물지군 2개소는 '官'자명 기와 등 출토유물로 미루어 위계가 있는 공공건물지로 추정됨

○ 2-2구역은 (재)우리문화재연구원에서 별도의 허가를 득하여 실시함

라. 처리경과

○ 학술자문회의(2016. 6. 16. / ○ ○ ○, ○ ○ ○, ○ ○ ○)

- 전체 건물지의 규모에 비해 온돌 건물지의 수가 한 동에 불과하고, 암수막새가 수습

되는 것으로 미루어 공공건물로 파악됨(ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ)
- 담장으로 돌려진 2군 이상의 복합건물지(공공기관시설)가 동향으로 배치된 형태. 이후 12~13세기 초까지 추가 증축이 있었던 건물지로 추정됨(ㅇㅇㅇ)

ㅇ 전문가 검토회의 및 매장문화재 평가회의(2016. 6. 28. / ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ)
- 고려시대 관아지 또는 공공건물일 가능성이 높은 유구가 확인되어 학술적 가치 높음.

ㅇ 본 위원회 심의 경과
- 제7차 회의(2007. 7. 27.) : 구역 내 고현성지는 원형보존, 보존 범위는 조합측에서 제시한 3안(220,000㎡)을 기준
- 제12차 회의(2007. 12. 21.) : 학교부지·공공청사부지·주차장부지도 금번 발굴계획에 포함, 공원부지는 복토하여 보존
- 제12차 회의(2016. 10. 21.) : '유적 보존과 관련된 전체적인 사업계획을 제출'/보류
- 제13차 회의(2016. 11. 18.) : '유적 보존방안을 다시 제출'/보류
- 제14차 회의(2016. 12. 16.) : '해당부지와 공원부지의 환지 가능성 검토'/보류
- 제1차 회의(2017. 1. 20.) : '공원부지에 대한 역사테마공원 조성방안 검토'/보류
- 제2차 회의(2017. 2. 17.) : '유구는 현지 복토보존 후 사업을 시행하고 하늘공원 내 유적 재현(안)은 자체 자문단을 구성하여 논의한 결과를 문화재위원회 심의를 거쳐 확정'/조건부 가결

마. 자체 자문단 논의 결과(2017. 2. 8.~3. 9. / 자문위원 : ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ)

ㅇ 주민들이 쉽게 접근할 수 있는 개방적인 평탄대지 상에 역사공원의 개념으로 공원을 조성하고, 1~5호 건물지를 포함한 유구는 같은 부재와 규격으로 복원할 것

ㅇ 안내판은 오래 동안 변하지 않게 내구성을 우선으로 선정하고, 유적의 활용성과 친밀도를 고려한 안내판을 설치할 것

ㅇ 유구의 보존, 관리, 유지에 용이한 설계를 반영할 것

바. 참고사항

ㅇ 사업시행자 의견 : 사업시행 시 유구가 훼손되지 않도록 매장문화재 전문가의 입회하에 사업을 추진하며, 유적재현(안)은 하늘공원 내 고려시대 1~5호 건물지를 실물로 복원하고자 함

사. 의결사항

ㅇ 보류
- 관계전문가 자문을 받아 재설계 후 재심의

ㅇ 보류 7명 / 출석 7명

Ⅱ. 보고사항

1. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

○ 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내에서 발굴조사 허가를 신청한 사항 중 조사기관 변경이 없는 연차발굴조사와 5일 이내의 소규모 발굴조사에 대한 사항을 보고 드립니다.

다. 허가목록

문화재명 (유적명)	지정현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
익산 왕궁리 유적(11차)	사적 제408호	유적정비	국립부여문화재연구소	5,100	발굴	70	3.7.
	○ 발굴지역 : 전라북도 익산시 왕궁면 왕궁리 631-30번지 일원 ○ 조사계획 : 사적지(왕궁리유적) 정비계획에 따른 시굴조사						
통영 삼도수군통제영 영리청 복원공사구역 내 유적	사적 제402호	학술정비	(재)경남문화재연구원	378	시굴	3	2.14.
	○ 발굴지역 : 경상남도 통영시 태평동 368-1번지 일원 ○ 조사계획 : 정비계획에 따른 분포범위 확인을 위한 시굴조사						
공주 영은사 화장실 신축 부지 내 유적	사적 제12호	구제발굴	(재)충청남도역사문화연구원	229.58	시굴	1	2.22.
	○ 발굴지역 : 충청남도 공주시 금성동 11-3번지 일원 ○ 조사계획 : 사적지(공주 공산성) 내 공주 영은사 화장실 신축에 따른 시굴조사						
대구 비산동(406-9번지) 커뮤니티센터 건립부지 내 유적	사적 제62호	건물신축	(재)대동문화재연구원	100	발굴	4	3.13.
	○ 발굴지역 : 대구광역시 서구 비산동 406-9번지 ○ 조사계획 : 대구 서구청에서 추진하는 커뮤니티센터 건립에 따른 발굴						
경주 남산동(1064-2번지) 수목 제거 부지 내 유적 (경주 남산일원)	사적 제311호	수목(대나무) 제거	(재)금오문화재연구원	4,000	시굴	5	3.13.
	○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 남산동 1064-2번지 ○ 조사계획 : 수목(대나무) 제거에 따른 시굴조사						

라. 의결사항

○ 원안접수

○ 원안접수 7명 / 출석 7명