

2019년도 문화재위원회

제3차 현영기념물분과위원회 회의록

■ 일 시 : 2019. 3. 27.(수), 14:00 ~ 16:00

■ 장 소 : 국립고궁박물관

■ 출석의원 : 전영우, 곽경훈, 김용준, 백인성,
우경식, 이상돈, 이상석, 이유미,
이 정, 최종희

(이상 10명)

■ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

1	「제주 빌레못동굴」 주변 전기관로 및 맨홀 매설공사	(공개)
2	「낙동강 하류 철새 도래지」 내외 에코델타시티 친수구역 조성관련 토지이용계획 허가사항 변경	(공개)
3	「홍도 천연보호구역」 주변 홍도항 남방파제 등 건설공사	(공개)
4	「한라산 천연보호구역」 주변 단독주택 신축	(공개)
5	「제주 당치물동굴」 주변 단독주택 신축부지 시추 조사	(공개)
6	「태백 구문소 전기고생대 지층 및 하식지형」 내 태양광발전 시설 설치	(공개)
7	「제주 우도 홍조단괴 해변」 주변 단독주택 및 창고 신축	(공개)
8	「제주 우도 홍조단괴 해변」 주변 근린생활시설 신축	(공개)
9	「제주 용천동굴」 내 횡단보도 안전조명등 설치	(공개)
10	「군산 선유도 망주봉 일원」 주변 단독주택 신축	(공개)

【보고사항】

11	천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 보고(60건)	(공개)
----	-----------------------------	------

【심의사항】

안건번호 천기 2019-03-01

1. 「제주 어음리 빌레못동굴」 주변 전기관로 및 맨홀 매설공사

가. 제안사항

「제주 어음리 빌레못동굴」 주변 전기관로 및 맨홀 매설공사를 위해 국가 지정문화재 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제주 어음리 빌레못동굴」 주변, 전기관로 및 맨홀 공사를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ***** *****

(2) 대상문화재 : 천연기념물 제342호 제주 어음리 빌레못동굴

- 소재지 : 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 707번지 등
- 지정일 : 1984.8.14.

(3) 신청내용

- 사업명 : 전기관로 및 맨홀 매설공사
- 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 2223-4번지 ~ 2866-1번지 (지방도 1121호선 도로구역 내)

※ 전기 관로는 2019년 제2차 문화재위원회 천연기념물분과 심의('19.2.27.)에서 조건부 허가된 한국가스공사 배관 위치에서 약 1m이격된 지점에 설치

- 사업내용 : 빌레못 동굴 역사문화 환경 보존지역을 경유하는 727m 구간, 전기관로(175mm×2공) 및 맨홀 2기 설치
- 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2020.3.31.까지

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 약 390m 이격(2구역)

* 허용기준 2구역 : 제주특별자치도 도시계획 등 관련 규정에 따라 처리

** 문화재구역이 동굴의 일부 지역만 지정되어 현재 문화재구역 조정을 위한 준비 중, 공사 수행 예정 구간은 동굴이 지나가는 지점

라. 검토의견 (***)**

- 신청사업은 문화재구역으로부터 약 390m 이격된 2구역에 전기관로 및 맨홀을 매설하고자 신청한 사항으로 허용기준상 2구역에 해당하나 동굴이 지나는 지점으로 동 사업으로 인하여 문화재 보존에 미치는 영향 등에 대한 종합적인 검토가 필요하다고 판단됨.

마. 참고자료 (서면검토·현지조사 의견 또는 지자체 의견)


(* 문화재위원 서면검토 의견 / 2019.3.20.)**

- 빌레못동굴 주변의 지구물리탐사와 시추조사결과, 공사구간에는 빌레못동굴만 나타나는 것으로 판단할 수 있음.
- 시추결과 동굴과 지표의 거리가 약 15m 정도로 이 구간에 성토만을 하면서 전기관로 및 맨홀을 매립할 경우, 동굴에 큰 영향을 주지 않을 것으로 판단되어 공사를 수행해도 좋을 것으로 판단됨.
- 단 공사를 수행하면서 기반암인 현무암의 암석을 절토해야할 경우에는 제주시청과 문화재청에 신고한 후에 관계전문가의 자문을 다시 받아야 할 것임.


(* 의견/ 2018.12.18.)**

- 빌레못동굴은 현재 지정된 구역 이외 동굴유로가 확대되어 동굴보호를 목적으로 문화재 지정구역 범위 확장을 위해 세계유산본부에서 현재 해당 문화재에 대한 용역을 수행하고 있으며, 한국가스공사에서 신청구간인 확장된 동굴 유로를 횡단하는 구간에 대해 시추조사를 진행하고 있으므로 정확한 시추조사 결과를 반영하여 사업에 대한 심도 있는 심의 결과 도출이 필요.

□ 전기 관로 굴착 단면



□ 맨홀 굴착 단면



바. 의결사항

○ 조건부 가결

- 굴착 시 지질관련 전문가 입회 및 결과보고서 제출
- 공사전후 공사구간에 대한 관계전문가 동굴내부 조사 및 결과보고서 제출
- 전 구간 굴착은 무진동 공법으로 실시
- 빌레못동굴이 존재하는 구간 및 그 외곽 50m내에서 원지반에 대한 굴착 공사 발생 시 문화재청 재심의 후 공사 시행

○ 의결정족사항

- 출석 10명/ 조건부 가결 10명

2. 「낙동강하류 철새도래지」 내외 에코델타시티 친수구역 조성관련 토지이용계획 허가사항 변경

가. 제안사항

「낙동강하류 철새도래지」 내외 에코델타시티 친수구역 조성관련 토지이용계획 허가사항 변경을 위해 국가지정문화재 문화재현상변경 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「낙동강하류 철새도래지」 내외 에코델타시티 친수구역 조성관련 토지이용 계획 허가사항 변경을 위해 신청한 사항으로 2018년 제12차 문화재위원회 천연기념물분과 심의('18.12.19.) 시 '변경된 토지이용계획은 세부사항 검토 후 재심의'된 사항을 일부 내용 보완(서낙동강변 산업용지→당초대로 공원으로 변경)하여 재신청한 사항임
- 추진경과
 - 2015. 3. 9. 제2차 문화재위원회 천연기념물분과 심의('15.2.25.) 조건부허가
 - 2018.12.20. 제12차 문화재위원회 천연기념물분과 심의('18.12.19.) 변경 조건부허가 (사업기간 연장(2년), 변경된 토지이용 계획은 세부사항 검토 후 재심의 필요)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : *****
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제179호 「낙동강하류 철새도래지」
 - 소재지 : 부산광역시 강서구, 사하구, 사상구 일원
 - 지정일 : 1966.7.23.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 에코델타시티 친수구역 조성관련 토지이용계획 허가사항 변경
 - 사업위치 : 부산광역시 강서구 명지동, 강동동, 대저2동 일원

○ 사업내용 : 실시계획 변경신청에 따른 토지이용계획 변경

구분	기 허가내용 (2015.3.9.)	1차 신청/조건부결 (2018.12.20.)	금회 신청 (2019.3.18.)	비고
부지면적	11,885,910㎡	11,770,161㎡	11,770,161㎡	부마선 철도부지 제척 (115,749㎡)
문화재 구역	소계 : 82,733㎡ 하천시설 10,786㎡, 교량 32,341㎡, 공원 및 녹지 39,706㎡	소계 : 84,944㎡ 하천시설 10,786㎡, 교량 32,341㎡, 공원 및 녹지 41,917㎡	좌동	면적증가 : 2,211㎡ 증 - - 공원 및 녹지 2,211㎡ 증
허용기준 1구역	소계 : 1,189,890㎡ 도로 31,518㎡, 오수중계펌프장 1,011㎡, 하천시설 136,786㎡, 교량 11,418㎡(12개소) 공원 및 녹지 1,008,694㎡	소계 : 1,308,621㎡ 도로 29,653㎡ 오수중계펌프장 261㎡ 하천시설 136,786㎡ 교량 11,418㎡(12개소) 공원 및 녹지 1,130,040㎡	좌동	면적증가 : 118,731㎡ 증 도로 1,865㎡ 감 펌프장 750㎡ 감 - - 공원 및 녹지 121,346㎡ 증
허용기준 2~5구역	공원용지, 상업용지, 학교시설 등	토지이용계획 부분적 변경 -당초 공원용지 일부(산업 시설 조성) 포함	토지이용계획 부분적 변경 -공원용지는 기 허가내용 반영(산업시설 삭제)	-
허가기간	2015.3.9. ~ 2018.12.31.	2015.3.9. ~ 2020.12.31.	좌동	-

○ 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2020.12.31.까지

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내·외(1~5구역)

구분	평지붕	경사지붕
1구역	개별심의	
2구역	11m이하	15m이하
3구역	17m이하	21m이하
4구역	32m이하	36m이하
5구역	지방자치단체 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리	

라. 검토의견 (*****)

- 신청사업은 문화재구역 내외에 에코델타시티 친수구역 조성관련 토지이용계획 허가사항 변경을 위해 신청한 사항으로 동 사업으로 인하여 문화재 보존 및 경관에 미치는 영향 등에 대한 종합적인 검토가 필요하다고 판단됨.

마. 참고자료 (서면검토·현지조사 의견 또는 지자체 의견)

(***** 의견 / 2019.3.21.)

- 2015년 3월 9일 기 허가된 허가사항 변경허가 건으로 미래지향적 수변도시 조성을 위한 사업이므로 주민들에게 필요한 사업이며, 문화재 보호대책을 수립하였으므로 문화재에 미치는 영향은 적을 것으로 판단됨.

※ 참고자료


□ 사업예정지 문화재구역도



□ 문화재구역과 허용기준 1구역 변경내역

구분	시설명	면적 (㎡)		비 고
		당 초	변 경	
문화재 구역	하천시설	10,786	10,786	변경 없음
	교 량	32,241	32,241	변경 없음
	공원 및 녹지	39,706	41,917	하천구역 결정에 따른 친수구역 지구계 변경 *면적 증가 : 2,211㎡
	소 계	82,733	84,944	*면적 증가 : 2,211㎡
1구역	도로	31,518	29,653	토지이용계획 변경 *면적 감소 : 1,865㎡
	오수중계펌프장	1,011	261	토지이용계획 변경(위치 변경, 1구역 → 2구역) *면적 감소 : 750㎡
	농업관련시설	463	463	변경 없음
	하천시설	136,786	136,786	변경 없음
	교 량	11,418	11,418	변경 없음
	공원 및 녹지	1,008,694	1,130,040	하천구역 결정에 따른 친수구역 지구계 변경, 문화재현상변경 허용기준 변경, 철도부지 제척 *면적 증가 : 121,346㎡ (하천구역 변경 : 감 225,575㎡, 허용기준 변경 : 증 355,559㎡, 철도부지 제척 : 8,638㎡)
	소 계	1,189,890	1,308,621	*면적 증가 : 118,731㎡

□ 허용기준 2~5구역 변경내역(서낙동강변 산업용지 당초대로 공원으로 변경)



바. 의결사항

○ 조건부 가결

- 실시설계 완료 후 사전 문화재청 승인을 받아 시행
- 사업진척에 따라 문화재청에 세부실시계획 도면 첨부하여 중간 및 완료보고 시행

○ 의결정족사항

- 출석 10명/ 가결 2명, 조건부 가결 8명

3. 「홍도 천연보호구역」 주변 홍도항 남방파제 등 건설공사

가. 제안사항

「홍도 천연보호구역」 주변 홍도항 남방파제 등 건설공사를 위해 국가지정 문화재 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「홍도 천연보호구역」 주변 홍도항 남방파제 등 건설공사를 위해 신청한 사항으로 2019년 제2차 문화재위원회 천연기념물분과 심의('19.2.27.) 시 '과반수 의결 미충족'으로 보류된 사항임
- 홍도항 방파제 등 건설공사 관련 추진경과
 - '11. 7.24. 제3차 전국항만 기본계획 고시
 - '14. 8.~18.12. 동방파제(150m) 축조
 - * 제8차 천연기념물분과 위원회('14.8.28.) 조건부 허가 (실시설계 시 문화재위원 등 관계전문가 자문을 받아 시행)
 - '16. 9.29. 제3차 전국항만 기본계획 수정계획 고시(해양수산부/금번신청안)
 - '18. 5.24.~현재 남방파제 등 건설공사 기본 및 실시설계용역 중
 - * '18. 6.25. 주민설명회 개최(남방파제 건설추진 찬성)
 - '19.2.24. 제2차 천연기념물분과 문화재위원회 심의(2019.2.27.) 시 '보류'

다. 주요내용


- (1) 신청인 : *****
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제170호 「홍도 천연보호구역」
 - 소재지 : 전라남도 신안군 흑산면 홍도리 1번지 등
 - 지정일 : 1965.4.7.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 홍도항 남방파제 등 건설공사
 - 사업위치 : 전라남도 신안군 흑산면 홍도리 홍도항 전면 해상
 - 사업내용 : 남방파제 축조 60m, 방파제 상부 안전시설, 항로표지시설(등대), 오탉방지막, 보건소 전면보강 등
 - 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2021.12.31.까지
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 약 100m 이격

- * 허용기준 1구역 : 신안군 도시계획조례 등 관련법
(단, 방파제 등 시설공사는 문화재위원회 심의)


라. 검토의견 (*****)

- 신청사업은 문화재구역으로부터 100m 이격된 1구역에 주민 생활여건 개선 및 어선정박구역의 태풍 시 피항여건 확보 등을 위해 남방파제 등 건설공사를 시행하고자 신청한 사항으로 동 사업으로 인하여 문화재 보존 및 경관에 미치는 영향 등에 대한 종합적인 검토가 필요하다고 판단됨.

□ 남방파제 축조(60m)



□ 보건소 전면 보강(남방파제 축조로 제거되는 기존 방파호안 TTP 활용)



마. 의결사항

○ 조건부 가결

- 공사 전·중·후 철새 이동경로 및 해양생태계 변화상 모니터링 후 결과보고서 제출

○ 의결정족사항

- 출석 10명/ 가결 2명, 조건부 가결 8명

4. 「한라산 천연보호구역」 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

「한라산 천연보호구역」 주변 단독주택 신축을 위해 국가지정문화재 현상 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「한라산 천연보호구역」 주변 단독주택 신축을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ***
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제182호 「한라산 천연보호구역」
 - 소재지 : 제주특별자치도 서귀포시 중문동 2785-1번지
 - 지정일 : 1993.8.19.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 단독주택 신축
 - 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신례리 1692-9번지
 - 사업내용 : 단독주택 신축

구분	내용	비고
대지면적(부지면적)	1,050m ²	
건축면적/연면적	139.93m ² / 156.80m ²	
건물높이	2층, 7.8m(경사지붕)	
기타	조경면적 60m ² , 진입로 포장 452.55m ² , 절토량 104.94m ³ , 우수처리시설(발생량), 자체침투조(0.9ton), 담장 L=80m, H=0.6m	

- 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2019.12.31.까지
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역과 연접(2구역)
 - * 허용기준 2구역 : 기존 건축물 범위 내 개축·재축 허용

라. 검토의견 (*****)

- 신청사업은 문화재구역과 연접한 2구역에 지상 2층(높이 7.8m) 규모의 건물을 신축하고자 신청한 사항으로 동 사업으로 인해 문화재 경관에 미치는 영향 등에 대한 종합적인 검토가 필요하다고 판단됨.

마. 참고자료 (서면검토·현지조사 의견 또는 지자체 의견)

(*** 문화재위원 서면검토 의견 / 2019.3.13.)

- 천연기념물 제182호 한라산 천연보호구역에 연접한 남원읍 신례리 1692-9에 철근콘크리트 구조의 단독주택(높이7.8m)을 신축하고, 진입로 포장(452.55㎡)과 담장(80m) 및 자체침투조(0.9ton)를 설치하고자 현상변경 허가를 신청한 건임.
- 신축대상 부지는 한라산에서 내려오는 2갈래의 신례천이 합수하는 지점 인근으로 현상변경 허용기준(2구역)은 기존 건축물 범위 내 개축과 재축을 허용하고 있으며, 2017년에 이미 2회의 신축 신청 건은 모두 부결되었음.
- 주택 신축에 따른 진입로 포장, 건축물 신축, 자체 침투조 설치 등이 신례천의 천연보호구역에 끼칠 환경적 영향이 상당히 클 것으로 판단됨.

바. 의결사항

- 부결
 - 문화재보존 및 경관에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있음
- 의결정족사항
 - 출석 10명/ 부결 10명

5. 「제주 당처물동굴」 주변 단독주택 신축부지 시추조사

가. 제안사항

「제주 당처물동굴」 주변 단독주택 신축부지 시추조사를 위해 국가지정문화재 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 「제주 당처물동굴」 주변 단독주택 신축부지 시추조사를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : (*)*****

(2) 대상문화재 : 천연기념물 제384호 제주 당처물동굴

○ 소재지 : 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 1459번지 일대

○ 지정일 : 1996.12.30.

(3) 신청내용

○ 사업명 : 단독주택 신축부지 시추조사

○ 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 1544번지 일원

○ 사업내용 : 시추(4개 지점) 조사(시추공 60mm)

구분	내용		비고
	위치	시추깊이	
BH-1	월정리 1544	암반출현깊이	
BH-2	월정리 1544	이상대확인(약 3m)	
BH-3	월정리 1901	이상대확인(약 2m)	
BH-4	월정리 1901	암반출현깊이	

○ 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2019.4.30.까지

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역(거문오름용암동굴계 용천동굴)으로부터 약 85m 이격(2구역)

* 허용기준 2구역 : 단독주택 2층 이하 (평지붕)건축물 최고높이 8m 이하, (경사지붕)건축물 최고높이 12m 이하

※ 단, 현지반선에서 1m 초과 기초 터파기 공사 시 문화재보호법 등 관련법 적용

라. 검토의견 (*****)

- 신청사업은 문화재구역으로부터 약 85m 이격된 2구역에 단독주택 신축부지 시추조사를 하고자 신청한 사항으로 동 사업으로 인하여 문화재 보존에 미치는 영향 등에 대한 종합적인 검토가 필요하다고 판단됨.

마. 참고자료 (서면검토 · 현지조사 의견 또는 지자체 의견)

(*** 문화재위원 서면검토 의견 / 2019.2.28.)

- 거문오름용암동굴계에 속하는 용천동굴과 당처물동굴은 용암동굴이지만 동굴 내 석회성분으로 이루어진 동굴생성물이 성장하고 있는 지질학적, 자연유산적 가치가 뛰어나서 유네스코 세계자연유산으로 지정된 동굴임.
- 이 사업부지는 당처물동굴의 입구로부터 약 500m 이격되어 있는 것으로 되어 있으나, (주)진산에 의해 제출된 GPR탐사보고서에 의하면 사업부지는 용천동굴로부터 85m 정도 이격되어 있음.
- 이 사업은 주택건설을 위한 지반조사를 위한 시추조사로서 이 지역에 시추를 한다면 주변의 당처물동굴 내의 석회동굴생성물에 영향을 줄 가능성이 있음. 또한 약 85m 떨어진 지점에 위치하는 용천동굴은 현재 물로 채워져 있는 수중구간으로 이 지역의 시추행위는 용천동굴에 서식하는 물고기에 영향을 줄 수도 있으며, 수중구간으로 이루어진 용천동굴의 지형에도 영향을 줄 수 있을 것으로 판단됨.

(*** 제주대학교 교수 현지조사 의견 / 2019.3.18.)

- GPR탐사 결과 확인된 지하 이상대의 동굴여부를 규명하기 위해서는 기본적으로 시추를 하는 것이 가장 확실한 방안이기는 하지만, 시추를 통해 동굴주변 암반이 교란 혹은 파쇄될 경우 지표수의 유입으로 용천동굴 수중구간의 수질 및 생태환경에 악영향을 미칠 우려가 있으므로 신중한 접근이 필요함.
- 사업부지는 용천동굴 경계와 약 100m 이격되어 있지만 실제 건축물은 부지의 서쪽 부분에 계획되어 있어서 건물 외벽은 동굴과 최단거리로 160m정도 떨어져 있음.
- 신축건물의 부지는 현재 주변 도로나 여타 토지보다 낮은 저지대로 건물기초 조성을 위해 현 지반에서 1~2m의 성토가 계획되어 있어(사업주측 관계자 구두 확인) 건축신축이나 지반조성이 용천동굴에 직접적인 훼손이나 동굴 환경에 심각한 영향을 초래하지는 않을 것으로 사료됨.
- 이와 같은 상황에서 지하 이상대 확인을 위한 암반 시추의 필요성이 현재로서는 크지 않다고 판단되며, 다만, 건축설계에 필요한 기초지반 특성을 파악하기 위해 기반암 직상부 토양층 구간의 시추는 큰 영향이 없을 것으로 판단됨.

(*** 제주특별자치도 세계유산본부 학예연구사 현지조사 의견 / 2019.3.18.)


- 신청지 일대의 동굴 분포 여부를 확인하기 위해 GPR 조사팀과 함께 현장을 방문함. 기 조사된 GPR 탐사결과에서 이상대 2개가 존재하고 있으나 동굴 분포구간인지 파쇄구간인지 구분할 수 없었음. 이에 동굴 분포가 확실한 호수 입구 지표에서 GPR 탐사를 실시하여 그 결과를 비교함.
- 동굴 직상부에서 얻어진 GPR 결과에서는 동굴 존재를 지시하는 뚜렷한 이상대가 확인됨. 이 결과를 기 조사된 2개 지점의 결과와 비교해보면 뚜렷한 차이가 나타남. 신청지역 상부 GPR 결과는 동굴이라고 하기에는 이상대가 뚜렷하지 않고, 연장성이 없으며, 아치형의 단면이 나타나지 않는 점으로 볼 때 파쇄대일 가능성이 높을 것으로 추정됨.
- 따라서 신청지 지하에는 용천동굴이 분포하지 않는 것으로 추정됨. 동굴의 정확한 분포여부를 확인하기 위해서는 시추조사가 가장 정확하지만 이 지역 일대의 용천동굴은 물론 포화된 호수 구간임을 고려하면 시추로 인한 동굴 훼손 우려가 있어 시추를 실시하지 않는 것이 좋을 것으로 생각됨. 그러나 건물 공사로 인해 지반의 진동이나 균열 등이 발생하지 않는 공법을 사용하고, 하수관거 등이 지하로 유입되지 않도록 해야 할 것임.

(*** 의견 / 2018.11.30.)


- 단독주택 신축과 관련 지질조사를 하려는 부지가 문화재 완충지역 2구역에 해당하며, 시추작업 굴착으로 조사 중 동굴에 영향을 미칠 우려가 있으므로 심도 있는 심의 결과 도출 필요.

※ 참고자료


□ 사업예정지와 동굴과의 거리



□ GPR 지구물리탐사 측선 및 이상대 위치



□ 시추위치



바. 의결사항

- 부결

- 용천동굴 내부환경에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있음
- 의결정족사항
 - 출석 10명/ 부결 10명

6. 「태백 구문소 전기고생대 지층 및 하식지형」 내 태양광발전시설 설치

가. 제안사항

「태백 구문소 전기고생대 지층 및 하식지형」 내 태양광발전시설 설치를 위해 국가지정문화재 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「태백 구문소 전기고생대 지층 및 하식지형」 내 태양광발전시설 설치를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (*)***** ** ** *
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제417호 태백 구문소 전기고생대 지층 및 하식지형
 - 소재지 : 강원도 태백시 동점동 265번지
 - 지정일 : 2000.4.28.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 태양광발전시설 설치
 - 사업위치 : 강원도 태백시 동점동 265번지
 - 사업내용

구분	내용	비고
사업면적	9,976㎡	
태양광 모듈 수량	3,115매	
U형 측구	80.5m	
메쉬웬스	409m	

- 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2020.1.31.까지
- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

라. 검토의견 (***)**

- 신청사업은 문화재구역 내에 태양광발전시설을 설치하고자 신청한 사항으로 동 사업으로 인하여 문화재 보존에 미치는 영향 등에 대한 종합적인 검토가 필요하다고 판단됨.

마. 참고자료 (서면검토·현지조사 의견 또는 지자체 의견)

(* 문화재위원 서면검토 의견 / 2019.3.19.)**

- 사업 부지는 현재 경작지로 활용되고 있는 지역으로, 이 지역에서의 태양광 발전시설 설치가 구문소 지역의 고생대 지질유산과 하식지형에 미치는 직접적인 영향은 적을 것으로 판단됨.
- 다만 이 시설의 설치과정에 수반되는 절토 과정에서, 화석 등 특이 지질기록의 산출 여부를 확인하는 관련 분야(고생물학, 퇴적지질학 등) 전문가에 의한 입회조사가 이루어져야 함.

(* 문화재위원 서면검토 의견 / 2019.3.20.)**


- 태백구문소지역은 전기 고생대 오르로비스기의 퇴적암층(조선누층군 막골층)이 나타나는 노두로서 그 당시 퇴적환경을 지시하는 퇴적구조와 석회암내의 구성요서가 잘 나타나고, 과거 하천이 흘렀던 구하도 지형이 잘 보존되어 있어서 지질학적, 지형학적, 그리고 자연유산적 가치가 높은 지역임.
- 신청한 공사는 구하도가 나타나는 지역의 문화재지정구역 내에서 시행하고자 하는 공사임. 하지만 신청한 공사가 원래의 지형을 크게 훼손하지 않음으로 구하도 지형에 미치는 것은 크지 않을 것으로 판단됨.
- 단 공사를 수행하면서 원래의 지형을 훼손하지 않도록 주의를 하며, 공사시 학술적 가치가 높은 화석이나 퇴적구조가 산출되면 즉시 태백시에 보고해야 할 것임.

(* 의견/ 2018.12.13.)**

- 문화재 구역 내에서 이루어지는 개발행위로 문화재 주변 경관 훼손 등에 대한 심의가 필요할 것으로 판단됨.

※ 참고자료


□ 위치도



□ 위성사진



□ 모듈상세도



바. 의결사항

○ 보류

- 과반수 의결 미충족에 따른 보류 및 재심의

○ 의결정족사항

- 출석 10명/ 가결 2명, 조건부 가결 4명, 부결 2명, 보류 2명

7. 「제주 우도 홍조단괴 해변」 주변 단독주택 및 창고 신축

가. 제안사항

「제주 우도 홍조단괴 해변」 주변 단독주택 및 창고 신축을 위해 국가지정 문화재 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제주 우도 홍조단괴 해변」 주변 단독주택 및 창고 신축을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ***
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제438호 제주 우도 홍조단괴 해변
 - 소재지 : 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 2215-5번지 등
 - 지정일 : 2000.4.9.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 단독주택 및 창고 신축
 - 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 2470번지
 - 사업내용 : 단독주택 및 창고

구분	내용	비고
사업면적	4,863m ²	
건축면적/연면적	총면적: 248.22m ² /196.68m ² - 단독주택: 109.89m ² /92.46m ² - 창고: 138.33m ² /104.22m ²	
구조/지붕형태	철근콘크리트조/평지붕	
건축물 최고높이/층수	4.2m/1층	

- 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2020.3.31.까지

- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 약 40m 이격(1구역)

* 허용기준 1구역 : 개별심의

라. 검토의견 (*****)

- 신청사업은 문화재구역으로부터 약 40m 이격된 1구역에 단독주택 및 창고를 신축하고자 신청한 사항으로 동 사업으로 인하여 문화재 보존에 미치는 영향 등에 대한 종합적인 검토가 필요하다고 판단됨.

마. 참고자료 (서면검토·현지조사 의견 또는 지자체 의견)

(*** 문화재위원 서면검토 의견 / 2019.3.21.)

- 홍조단괴 해변은 퇴적물의 95% 이상이 홍조단괴로만 이루어져 있어서 국내는 물론이고 세계적으로도 지질학적 가치가 높은 지역임. 퇴적물의 대부분이 방해석이라는 탄산칼슘으로 되어 있으며,
- 이 퇴적물은 해변은 물론이고 얇은 바다 전체에 걸쳐 쌓여 있는 것으로 추정됨. 그 결과 해수의 색은 맑은 기상에는 옥빛을 띠며, 백색의 퇴적물과 함께 뛰어난 경관을 보여주고 있음.
- 이러한 경관은 주변의 자연환경과 어우러져 국내에서 가장 아름다운 경관을 보여주는 해변이기도 함.
- 이러한 해변가에 새로이 건물을 신축하는 것은 해변가의 경관을 해치게 되어 바람직하지 않음. 앞으로는 그동안 해변에 위치하는 대부분의 건물을 장기적으로 철거하여 자연환경을 복원해야 할 것으로 생각됨.

(*** 제주대학교 교수 서면검토 의견 / 2019.3.22.)


- 사업지역은 현재 홍조단괴 해변과의 사이에 도로가 있어서 이격되어 있으나, 1980년대에 해안도로가 개설되기 이전에는 해변지형의 연장부인 후안(backshore)지역으로 판단됨.
- 현재 천연기념물 지정 이전에 해변의 배후지역에 들어선 건물과 도로는 해변 침식의 직간접적인 유발요인이 되고 있으며 지형경관 보존에도 상당한 위해요소가 되고 있으므로, 추가의 건물신축 등의 개발행위는 자제되어야 할 것으로 사료됨.

(*** 의견/ 2019.2.15.)

- 사업구간은 우도홍조단괴해빈 1구역 원지형보존지역에 단독주택 및 창고 신축을 위해 신청한 사항으로 문화재와 약 40m 정도 떨어진 곳에 위치하고 있으며, 2동의 건물 신축 등으로 인해 문화재와의 경관 등 역사문화환경 보존관리에 영향을 미칠 우려가 있을 것으로 사료되어 본 사업에 심도있는 심의 결과 도출이 필요함.

※ 참고자료



□ 위치도




□ 사업예정지 전경



□ 건물개요 와 위치 도면



□ 공사계획 종 · 횡단면도



바. 의결사항

○ 부결

- 홍조단괴 해빈 배후의 지형변화 및 문화재 경관에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있음

○ 의결정족사항

- 출석 10명/ 부결 10명

8. 「제주 우도 홍조단괴 해변」 주변 근린생활시설 신축

가. 제안사항

「제주 우도 홍조단괴 해변」 주변 근린생활시설 신축을 위해 국가지정 문화재 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제주 우도 홍조단괴 해변」 주변 근린생활시설 신축을 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ***
- (2) 대상문화재 : 천연기념물 제438호 제주 우도 홍조단괴 해변
 - 소재지 : 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 2215-5번지 등
 - 지정일 : 2000.4.9.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 근린생활시설 신축
 - 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 2471-2번지
 - 사업내용 : 소매점 및 음식점 신축

구분	내용	비고
사업면적	2,999m ²	
건축면적/연면적	449.43m ² /848.44m ²	
구조/지붕형태	철근콘크리트조/경사지붕	
건축물 최고높이/층수	10.65m/2층	1층 소매점, 2층 음식점

- 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2020.3.31.까지

- (4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 약 10m 이격(1구역)

* 허용기준 1구역 : 개별심의

라. 검토의견 (*****)

- 신청사업은 문화재구역으로부터 약 10m 이격된 1구역에 근린생활시설을 신축하고자 신청한 사항으로 동 사업으로 인하여 문화재 보존에 미치는 영향 등에 대한 종합적인 검토가 필요하다고 판단됨.

마. 참고자료 (서면검토·현지조사 의견 또는 지자체 의견)

(*** 문화재위원 서면검토 의견 / 2019.3.20.)

- 우도 홍조단괴 해빈은 해빈퇴적물의 지질학적인 가치 이외에서 해빈퇴적물과 주변환경이 가지는 뛰어난 경관적 가치를 가지고 있음.
- 신청한 근린생활 시설은 홍조단괴 해빈에 인접하고 있어서 주변의 경관에 많은 영향을 줄 것으로 판단되어 공사가 바람직하지 않다고 생각됨.

(*** 제주대학교 교수 서면검토 의견 / 2019.3.22.)


- 사업지역은 현재 홍조단괴 해빈과의 사이에 도로가 있어서 이격되어 있으나, 1980년대에 해안도로가 개설되기 이전에는 해빈지형의 연장부인 후안(backshore)지역으로 판단됨.
- 현재 천연기념물 지정 이전에 해빈의 배후지역에 들어선 건물과 도로는 해빈 침식의 직간접적인 유발요인이 되고 있으며 지형경관 보존에도 상당한 위해요소가 되고 있으므로, 추가의 건물신축 등의 개발행위는 자제되어야 할 것으로 사료됨.

(*** 의견 / 2019.3.11.)

- 사업구간은 우도홍조단괴 해빈 1구역 원지형보존지역에 해당되며 문화재와 약 10m정도 떨어진 곳에 위치함. 근린생활시설 2층 규모의 건축물 높이 10.35m (최고 돌출부 10.65m)로 계획중으로 문화재와 근접한 거리에 2층 건물 신축 등으로 인해 문화재와의 경관 등 역사문화환경 보존관리에 영향을 미칠 우려가 있을 것으로 사료되어 본 사업의 대한 심도 있는 심의 결과 도출 필요.

※ 참고자료

□ 위치도




□ 사업예정지 항공사진




□ 건축물 조감도




□ 공사계획 평면도





□ 공사계획 단면도



바. 의결사항

○ 부결

- 홍조단괴 해빈 배후의 지형변화 및 문화재 경관에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있음

○ 의결정족사항

- 출석 10명/ 부결 10명

9. 「제주 용천동굴」 내 횡단보도 안전조명등 설치

가. 제안사항

「제주 용천동굴」 내, 횡단보도 안전조명등 설치를 위해 국가지정문화재 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「제주 용천동굴」 내 횡단보도 안전조명등 설치를 위해 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : *****

(2) 대상문화재 : 천연기념물 제466호 제주 용천동굴

- 소재지 : 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 1837-2번지
- 지정일 : 2006.2.7.

(3) 신청내용

- 사업명 : 횡단보도 안전조명등 설치
- 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 1824-2번지(만장굴입구교차로)
- 사업내용 : 횡단보도 안전조명등 3개소 설치
 - 안전조명등 높이 : 10m
 - 절토깊이 : 1.2m
- 사업기간 : 허가일로부터 ~ 2019.4.30.까지

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역 내

라. 검토의견 (*****)

- 신청사업은 문화재구역 내에 횡단보도 안전조명등 시설을 설치하고자 신청한 사항으로 동 사업으로 인하여 문화재 보존 및 경관에 미치는 영향 등에 대한 종합적인 검토가 필요하다고 판단됨.

※ 신청 사업 위치는 2018년 9월 문화재위원회 시 기반굴착으로 인한 동굴 훼손 우려가 있으므로 부결된 한국전력공사의 전주 신설 신청지역과 동일 구역임.

마. 참고자료 (서면검토·현지조사 의견 또는 지자체 의견)

(*** 문화재위원 서면검토 의견 / 2019.3.21.)

- 만장굴입구 교차로 부근의 횡단보도 안전조명등은 주민과 관광객의 안전을 위해 필요한 사업으로 인정되나 현재 설치하려고 하는 지점은 용천동굴의 발달방향과 아주 가까운 지점임.
- 이러한 설계를 하기 전에 동굴의 위치를 파악하여 가로등의 위치를 정해야 할 것임.
- 또한 용천동굴과 가까운 거리의 지점에서는 어떠한 절토행위도 동굴붕괴의 위험이 있으므로 지양해야 함.
- 따라서, 이 공사는 동굴에 위험이 있으므로 허가하는 것은 바람직하지 않으며, 신청기관에서는 절토의 행위가 없이 가로등을 설치하는 방식을 대안으로 제시해야 할 것으로 판단됨.
- 아울러 이 지점에는 차량의 흐름이 많으므로 동굴을 보호하기 위해서는 고가도로를 계획, 설치하여 동굴보호 방안을 강구해야 할 것으로 판단됨.

(*** 의견 / 2019.3.14.)

- 조명이 확보되지 않은 주요도로 교차로 횡단보도에 안전조명등을 설치하여 도로개선을 통한 교통안전사고를 예방하고자 함.

※ 참고자료


□ 설치 위치도




□ 설치위치 위성사진



□ 기초대 상세도



□ 사업예정지 인근지역 지반침하 현상



지반침하 위치



지반침하 현장사진



지반침하 현장사진



지반침하 현장사진

바. 의결사항

○ 부결

- 지반굴착으로 인해 동굴 훼손 우려가 있음

○ 의결정족사항

- 출석 10명/ 부결 10명

10. 「군산 선유도 망주봉 일원」 주변 다가구주택 신축

가. 제안사항

「군산 선유도 망주봉 일원」 주변 다가구주택 신축을 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 「군산 선유도 망주봉 일원」 주변에 근린생활 신축을 위해 신청한 사항임
참고로 동 건은 2019년 제1차 문화재위원회 천연기념물분과 심의('19.1.23.)
시 '다가구주택 신축 규모가 과다하여 망주봉 명승경관에 부정적 영향을 미칠
우려가 큼'의 사유로 부결된 사항으로 일부 내용을 조정하여 재신청함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ***
- (2) 대상문화재명 : 명승 제113호 「군산 선유도 망주봉 일원」
 - 소재지 : 전라북도 군산시 옥도면 선유도리 산23-1번지 등
 - 지정일 : 2018.6.4.
- (3) 신청내용
 - 사업명 : 다가구주택 신축
 - 사업위치 : 전라북도 군산시 옥도면 선유도리 42-5번지
 - 사업내용 : 다가구주택 1동 신축

구분	1차 신청/부결 (2019.1.23.)	금회 신청 (2019.3.19.)	비고
부지면적	814m ² (공부면적 1,341m ²)	좌동	-
건축면적	154.18m ²	162.41m ²	증 8.23m ²
연면적	477.27m ²	295.0m ²	감 182.27m ²
건축물 높이	최고높이 15.2m(4층)	최고높이 7.95m(2층)	4층->2층
구조/지붕	철근콘크리트조/ 평지붕	좌동	-
외관	화강석버너구이, 점토벽돌	좌동	

구분	1차 신청/부결 (2019.1.23.)	금회 신청 (2019.3.19.)	비고
층별	1층 주차장, 소매점 2~4층 다가구주택	1층 소매점 2층 다가구주택	

○ 허가기간 : 허가일로부터 ~ 2020.12.31.까지

(4) 문화재와의 거리 : 문화재구역으로부터 약 3m 이격

* 허용기준 1구역 : 개별심의('19.3.13.고시)

라. 검토의견 (*****)

- 신청사업은 문화재구역으로부터 약 3m 이격된 1구역에 다가구주택을 신축하고자 하는 사항으로 동 사업으로 인하여 문화재보존 및 경관에 미치는 영향 등에 대한 종합적인 검토가 필요하다고 판단됨.

마. 참고자료 (서면검토·현지조사 의견 또는 지자체 의견)

<금회 문화재위원 검토의견>

(*** 문화재위원 서면검토 의견 / 2019.3.24.)

- 군산 선유도 망주봉 일원은 천혜의 자연경관 가치와 더불어 역사문화적 가치를 포함하며, 특히 망주봉 일원의 송산행궁, 군산정, 자복사, 오룡묘 등의 역사·문화적 가치를 포함한 장소성을 가짐.
- 신청예정지는 문화재 보호구역과 매장문화재 유물분포지 사이에 위치하며, 금번 주택신축은 현재 망주봉 일원의 자연·역사경관요소와 매장문화재 유물분포지역의 장소성 및 지속가능한 역사문화환경의 연속성을 확보하는데 긍정적인 영향을 미치지 않는 것으로 판단됨.

<2019년 제1차 위원회에 제출된 검토의견>

(*** 前문화재위원 현지조사 의견 / 2019.1.8.)

- 신축 예정지인 선유도리 42-5번지의 지목은 '답'이며, 현재는 잡초가 우거진 습지의 모습을 보여주고 있으며, 명승 문화재보호구역과 바로 근접해 있는 지역임.
- 군산시에서 역사문화환경 보존지역에 대한 허용기준(안)을 2구역(평지붕 5m, 경사지붕 7.5m)으로 마련하여 군산시 홈페이지에 공고 중이며,
- 현지조사 결과 군산시의 현상변경 허가기준안(2구역)은 명승 망주봉 주변의 경관보존을 위해 반드시 지켜져야 할 것임.
- 따라서, 금회 신청된 다가구주택 신축은 규모가 과다하여, 명승 망주봉 주변 경관에 미치는 영향이 클 것으로 판단됨.

바. 의결사항

○ 부결

- 망주봉 주변 경관 및 고려유물 산포지에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있음

○ 의결정족사항

- 출석 10명/ 부결 10명

【보고사항】

안전번호 천기 2019-03-11

11. 천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 보고

가. 보고사항

천연기념물 및 명승 현상변경허가 신청 등에 대하여 다음과 같이 처리하고 그 결과를 보고합니다.

○ 천연기념물 및 명승 현상변경허가 등 조치한 사항임(60건)

구분	대상문화재	주요내용	비고
현상 변경 허가	천연기념물 제217호 산양	○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 산양 증식 연구 ○ 신청사항 : 산양 사육 ○ 허가개체 : 1개체 - 문화재전자행정 훼손신고번호(201711000007) ○ 서육장소 : 종복원기술원 북부복원센터 계류장 (강원, 인제군) ○ 허가기간 : 2019.1.25. ~ 2024.1.24.	<허가>
	천연기념물 제450호 뿔쇠오리	○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 뿔쇠오리 유전정보 확보 및 생물자원 관리 ○ 허가사항 : 천연기념물 제450호 뿔쇠오리 사체와 알 겍질 시료확보 및 생체 포획 후 깃털모근, 혈액 채취, 위치추적기 부착 ○ 개체수 : 20개체 이내 - 가슴깃털(<5개/개체), 혈액(<3ml/개체) ○ 포획지역 : 제주 서귀포시 대정읍 마라도 일원 ○ 포획기간 : 2019.03.10. ~ 2019.07.31.	<허가>
	천연기념물 제243-1호 독수리	○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 독수리 질병진단 연구 ○ 허가사항 : 독수리 부검 후 소각 ○ 개체수 : 4개체 ○ 멸실신고번호 : 2019-경남-김해시-3~6	<허가>
	천연기념물 제217호 산양	○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 산양 질병진단 연구 ○ 허가사항 : 산양 부검 후 소각	<허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 개 체 수 : 1개체 ○ 멸실신고번호 : 201902-000047 	
	천연기념물 제217호 산양	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신 청 인 : *** ○ 신청목적 : 부상당한 산양의 사육 ○ 허가사항 : 산양 사육 ○ 개 체 수 : 1개체 ○ 사육장소 : 한국산양보호협회(강원도 양구군) ○ 허가기간 : 2019.2.21. ~ 2024.2.20.(5년) 	<허가>
	천연기념물 제243-1호 독수리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신 청 인 : *** ○ 신청목적 : 독수리 질병진단 연구 ○ 허가사항 : 독수리 부검 후 소각 ○ 개 체 수 : 1개체 ○ 멸실신고번호 : 2019-부산-강서구-1 ○ 허가기간 : 2019.2.21. ~ 2019.3.7. 	<허가>
	천연기념물 제203호 채두루미	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신 청 인 : *** ○ 신청목적 : 채두루미 질병진단 연구 ○ 허가사항 : 채두루미 부검 후 소각 ○ 개 체 수 : 4개체 ○ 멸실신고번호 : 2019-충남-천안시-1~4 ○ 허가기간 : 2019.2.21. ~ 2019.3.7. 	<허가>
	천연기념물 제243-1호 독수리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신 청 인 : *** ○ 신청목적 : 전시목적 표본제작 ○ 허가사항 : 독수리 표본 제작 ○ 개 체 수 : 1개체 ○ 멸실신고번호 : 2019-경기-연천군-1 ○ 보관장소 : 전곡선사박물관(경기도 연천군) ○ 허가기간 : 2019.2.26. ~ 2019.4.1. 	<허가>
	천연기념물 제330호 수달	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신 청 인 : *** ○ 신청목적 : 수달의 소각 ○ 허가사항 : 수달 소각 ○ 개 체 수 : 1개체 ○ 멸실신고번호 : 2019-전북-완주군-1 ○ 허가기간 : 2019.3.2. ~ 2019.3.15. 	<허가>
	천연기념물 제331호 점박이물범	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신 청 인 : *** ○ 신청목적 : 점박이물범의 전시목적 사육 ○ 허가사항 : 점박이물범 사육 ○ 개 체 수 : 1개체 ○ 사육장소 : 대전오월드 동물원 해양사(대전광역시 중구) 	<허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		○ 허가기간 : 2019.3.4. ~ 2024.3.3.(5년)	
	천연기념물 제323-8호 황조롱이	○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 황조롱이 전시 및 교육 ○ 허가사항 : 황조롱이 폐사체 박제 ○ 개체수 : 1개체 ○ 보관장소 : 서부공원녹지사업소 난지도이야기관 ○ 멸실번호 : 2019-서울-마포구-1 ○ 허가기간 : 2019.3.11. ~ 2019.4.10.	<허가>
	천연기념물 제243-4호 흰꼬리수리	○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 전시목적 흰꼬리수리 사육 ○ 허가사항 : 흰꼬리수리 사육 ○ 개체수 : 1개체 ○ 사육장소 : 화조원(제주시 애월읍) ○ 허가기간 - (이송) 2019.3.11. ~ 2019.4.10. - (사육) 2019.3.11. ~ 2024.3.10.(5년)	<허가>
	천연기념물 제323-7호 매 등 6종	○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 매 등 6종의 전시 및 교육 ○ 허가사항 : 매 등 6종의 폐사체 박제 ○ 개체수 : 13개체 ○ 보관장소 : 신안철새전시관(전라남도 신안군 흑산면) ○ 멸실번호 : 2019-전남-신안군-1~13 ○ 허가기간 : 2019.3.12. ~ 2019.5.11.	<허가>
	천연기념물 제447호 두견 등 10종	○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 천연기념물 조류의 이동연구 ○ 허가사항 : 두견 등 10종의 포획 및 가락지부착 ○ 개체수 : 10종 90개체 ○ 포획장소 - 전남 신안군 흑산면 일대 - 충남 태안군 몽산포 일대 - 경남 거제시 소매물도 일대 ○ 허가기간 : 2019.3.12. ~ 2019.6.30.	<허가>
	천연기념물 제361호 노랑부리백로 등 30종	○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 천연기념물 조류의 이동 및 유전자 특성 연구 ○ 허가사항 : 노랑부리백로 등 30종 포획, 가락지부착, 시료채취 후 현지방사 ○ 개체수 : 30종 300개체 ○ 포획장소 : 서해5도(부속도서 포함)	<조건부 허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		<ul style="list-style-type: none"> - 소청도, 대청도(인천광역시 옹진군 대청면) - 백령도(인천광역시 옹진군 백령면) - 연평도, 소연평도, 구지도(인천광역시 옹진군 연평면) <p>○ 허가기간 : 2019.4.01. ~ 2019.12.31.</p>	
	<p>천연기념물 제324-2호 수리부엉이 등 4종</p>	<p>○ 신청인 : ***</p> <p>○ 신청목적 : 박제품의 변질 및 부식</p> <p>○ 허가사항 : 수리부엉이 등 4종 7점의 박제 조각</p> <p>○ 개체수 : 7점</p> <p>○ 박제일련번호 : 2010-경북-5~11</p> <p>○ 허가기간 : 2019.3.13. ~ 2019.4.12.</p>	<p><허가></p>
	<p>천연기념물 제419호 강화갯벌 및 저어새번식지</p>	<p>○ 신청인 : ***</p> <p>○ 허가사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 이동통신용 통신주 설치 - 사업위치 : 인천광역시 강화군 서도면 신6-6번지(문화재구역 주변) <ul style="list-style-type: none"> · 높이 15m(전주 13.5m+피뢰침 1.5m), 면적 3m² - 허가내용 : 이동통신용 통신주 설치 1본 <p>○ 허가기간 : 2019.3.1. ~ 2020.2.29.</p>	<p><허가></p>
	<p>천연기념물 제419호 강화갯벌 및 저어새번식지</p>	<p>○ 신청인 : ***</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 이동통신용 통신주 설치 - 사업위치 : 인천광역시 강화군 삼산면 매음리 1046-8번지 (허용기준 3구역, 약 90m 이격) <ul style="list-style-type: none"> · 높이 15m(전주 13.5m+피뢰침 1.5m), 깊이 2.5m, 면적 3m² - 허가내용 : 이동통신용 통신주 설치 1본 <p>○ 허가기간 : 2019.3.1. ~ 2020.2.29.</p> <p>○ 허가조건 : 전문가 지문을 구해 이동 중인 저어새 및 철새의 충돌방지 대책 마련 후 강화군 문화재 담당자 승인을 받아 시행</p>	<p><조건부 허가></p>
	<p>천연기념물 제250호 한강 하류 채두루미 도래지</p>	<p>○ 신청인 : ***</p> <p>○ 허가사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 파주 통일동산 내 진입도로 확장공사 - 사업위치 : 경기도 파주시 탄현면 범흥리 1761-4번지 일원 - 사업목적 : 통일동산지구 내 원활한 교통소통을 위한 확장공사 - 사업내용 : 1구역 113m, 5구역 77m 도로 확장 <ul style="list-style-type: none"> · 1구역(B=8.5m → 10m (B:1.5m 확장)) · 5구역(B=30m → 33.5m (B:3.5m 확장)) <p>○ 허가기간 : 2019.4.1. ~ 2019.5.31</p> <p>○ 허가조건: 도로공사로 인해 한강의 토사유출 등 주변 환경 및</p>	<p><조건부 허가></p>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		<p>생태계에 미치는 영향에 대한 저감 방안을 마련하여 관할 문화재 부서의 승인을 받고 시행</p>	
	<p>천연기념물 제179호 낙동강하류 철새도래지</p>	<p>○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 다대포 해수욕장 노을정 일원 준설 및 수로정비 - 사업위치 : 부산 사하구 다대동 1548-5번지 전면 공유수면 상 (문화재구역 내 및 허용기준 1구역) - 사업내용 · 습지준설 V=9,857m³, 굴착 H=0.6m, 복토 H=0.5m, 복토용 사토 유용 V=7,017m³, 수로정비 L=575m ○ 허가기간 : 2019.4.1. ~ 2019.7.31. ○ 허가조건 : 낙동강 하류 겨울철새 도래기간인 11월~3월을 피하여 4월부터 공사 허가함</p>	<p><조건부 허가></p>
	<p>천연기념물 제179호 낙동강하류 철새도래지</p>	<p>○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 낙석구간 정비사업 - 사업위치 : 부산광역시 강서구 동선동 산74-2일원 - 사업목적 : 가덕도 낙석위험 구간 정비사업 - 사업내용 · 옹벽설치 : L=86m, H=1m · 낙석방지책 설치 : L=86m, H=25m, 낙석방지망 설치(A=2615m) · 보도 콘크리트 포장 : L=54m, B=2.0m · 낙석우려 암석 제거 및 수목정리 ○ 허가기간 : 2019.4.1. ~ 2019.7.31.</p>	<p><허가></p>
	<p>천연기념물 제179호 낙동강하류 철새도래지</p>	<p>○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 부산 에코델타시티 2단계 4공구 부지조성(지반설계) 공사 지반조사 - 사업위치 : 부산 강서구 강동동 4882-7외 8필지 - 사업목적 : 부산에코델타시티 2단계 4공구 지반조사 - 사업내용 : 시추 9공(76mm) - 허가기간 : 2019.4.1. ~ 2019.5.31. ○ 허가조건 : 오폐수 유출 등에 각별한 주의를 요하며, 시추공 공사 완료 후 복원 등의 자료를 우리 청에 제출해야하며, 겨울철새 도래기간(11월~3월)을 피하여 허가함</p>	<p><조건부 허가></p>

구분	대상문화재	주요내용	비고
	천연기념물 제179호 낙동강하류 철새도래지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 부산 에코델타시티 3단계 1공구 부지조성(지반설계) 공사 지반조사 - 사업위치 : 부산 강서구 대저2동 5410-24외 15개소 - 사업목적 : 부산에코델타시티 3단계 1공구 지반조사 - 사업내용 : 시추 16공(76mm) - 허가기간 : 2019.4.1. ~ 2019.5.31. ○ 허가조건 : 오폐수 유출 등에 각별한 주의를 요하며, 시추공 공사 완료 후 복원 등의 자료를 우리 청에 제출해야함 	<조건부 허가>
	천연기념물 제179호 낙동강하류 철새도래지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 신호대교 강재도장 보수공사 - 사업위치 : 부산광역시 강서구 신호동~명지동 일원(신호대교) - 사업목적 : 신호대교 강교도장 박리 및 부식에 따른 강재도장 보수공사 - 사업내용 : 중방식 강재도장 A=2,319㎡, 가설비계 A=2,890㎡ - 허가기간 : 2019.4.1 ~ 2019.7.31. ○ 허가조건 : 신호대교 도장시 오염물질 낙하대책을 수립하여 문화재부서의 승인 받은 후 시행하여야 하며, 겨울 철새 도래기간(11월~3월)을 피하여 4월부터 공사를 허가함 	<조건부 허가>
	천연기념물 제179호 낙동강하류 철새도래지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 낙동강 습지보존 사업 - 사업위치 : 낙동강 하구 해안가, 항·포구 및 도서지역 - 사업목적 : 건강한 습지보존을 위한 쓰레기 처리 - 사업내용 : 낙동강 하구 유입 쓰레기 700여톤 수거·처리 <ul style="list-style-type: none"> · 폐목, 폐어구, 폐어망, 폐합성수지 및 페스티로폼 등 ○ 허가기간 : 2019.4.1. ~ 2019.10.31 ○ 허가조건 : 쓰레기 수거작업이 철새서식에 방해가 되지 않도록 사업기간은 철새 도래기간(11월~3월)을 피해서 실시하여야 함 	<조건부 허가>
	천연기념물 제179호 낙동강하류	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 부산 에코델타시티 2단계 4공구 부지조성(지반설계) 공사 지반조사 	<조건부 허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
	철새도래지	<ul style="list-style-type: none"> - 사업위치 : 부산 강서구 강동동 4527외 5 - 사업목적 : 부산에코델타시티 2단계 4공구 지반조사 - 사업내용 : 시추 6공(76mm) <p>○ 허가기간 : 2019.4.1. ~ 2019.4.15.</p> <p>○ 허가조건</p> <ul style="list-style-type: none"> - 오폐수 유출 등에 각별한 주의를 요하며, 시추공 공사 완료 후 복원 등의 자료를 우리 청에 제출해야함 - 작업기간은 별도의 연장기간 없이 최소기간으로 허가하며, 지반조사시 소음방지대책을 마련하여 문화재부서의 승인 후 시행하여야 함 	
	천연기념물 제179호 낙동강하류 철새도래지	<p>○ 신청인 : ***</p> <p>○ 허가사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 부산 에코델타시티 3단계 1공구 부지조성(지반설계) 공사 지반조사 - 사업위치 : 부산 강서구 대저2동 5409-1외 24개소 - 사업목적 : 부산에코델타시티 3단계 1공구 지반조사 - 사업내용 : 시추 25공(76mm), 깊이70m <p>○ 허가기간 : 2019.4.1. ~ 2019.4.30.</p> <p>○ 허가조건</p> <ul style="list-style-type: none"> - 오폐수 유출 등에 각별한 주의를 요하며, 시추공 공사 완료 후 복원 등의 자료를 우리 청에 제출해야함 - 작업기간은 별도의 연장기간 없이 최소기간으로 허가하며, 지반조사시 소음방지대책을 마련하여 문화재부서의 승인 후 시행하여야 함 	<조건부 허가>
	천연기념물 제179호 낙동강하류 철새도래지	<p>○ 신청인 : ***</p> <p>○ 허가사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 낙동강하굿둑 수문개방 실증실험 및 장기 염분 침투 모니터링 - 사업목적 : 낙동강하굿둑 관련 지하수 관측정 설치공사 - 사업위치 : 부산광역시 강서구, 사하구, 사상구 일원 - 사업내용 : 지하수관측정 설치 12개 지점 (3개 지점은 허용기준 외 지역임) · 강서구 3곳(1구역 2, 4구역 1), 사하구 4곳(1구역 2, 5구역 2), 사상구 2곳(1구역 1, 5구역 1) · 관측설비 : 관측정별 다목적 센서 1개, 수질(염분, 온도)센서 2개 <p>○ 허가기간 : 2019.4.1. ~ 2019.7.31.</p> <p>○ 허가조건 : 낙동강변은 물닭, 쇠물닭, 흰뺨검둥오리 등 철새들의</p>	<조건부 허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		<p>번식지로 이용하는 곳으로 5월부터 산란기에 들어가므로, 허용기준 1구역 중 소음진동 영향이 예상되는 강서구 1구역 내 지점1과 지점2에 대해서는 5월 이전에 작업을 허가함</p>	
	<p>천연기념물 제179호 낙동강하류 철새도래지</p>	<p>○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 부산 에코델타시티 조성사업 - 사업위치 : 부산광역시 강서구 명지동 3041외 11개소 - 사업내용 : 팽3-2로 구간 내 지하차도 기본 및 실시설계 지반조사 · 지질조사(시추) 12공(76mm) 깊이 : 65m ○ 허가기간 : 2019.4.1. ~ 2019.8.31. ○ 허가조건 - 낙동강변은 물닭, 쇠물닭, 흰뺨검둥오리 등 철새들의 번식지로 이용하는 곳으로 5월부터 산란기에 들어가므로, 소음진동 영향이 예상되는 허용기준 1, 2구역 4개소에 대하여는 5월 이전에 작업하는것으로 허가함. - 오폐수 유출 등에 각별한 주의를 요하며, 시추공 공사 완료 후 복원 등의 자료를 우리 청에 제출해야함</p>	<p><조건부 허가></p>
	<p>천연기념물 제335호 통영 홍도 팽이갈매기 번식지</p>	<p>○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 바닷새 중 유해물질의 생물학적 모니터링 연구 - 사업위치 : 통영 홍도 일원 - 사업내용 : 팽이갈매기 알 30점 반출, 사체 25개체 반출 ○ 허가기간 : 2019.4.15. ~ 2019.6.30. ○ 허가조건 - 비슷한 시기에 유사한 목적으로 국립공원연구원에서 출입을 신청하여, 양 기관 동시에 입도하되 전체 입도인원을 협의하에 6인 이하로 제한하여 허가함. - 알 채취시 등지 당 1개씩만 채취하여 번식지 교란을 최소화 하여야 함</p>	<p><조건부 허가></p>
	<p>천연기념물 제335호 통영 홍도 팽이갈매기 번식지</p>	<p>○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 팽이갈매기 번식생태 변화 모니터링 및 행동권 파악 - 사업위치 : 통영 홍도 일원 - 사업내용 : 팽이갈매기 50개체 포획(조류가락지 부착 50개체, 위치추적기 부착(2개체) 후 방사, 사체 100개체 반출 ○ 허가기간 : 2019.4.15. ~ 2019.6.30.</p>	<p><조건부 허가></p>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 비슷한 시기에 유사한 목적으로 한국해양과학기술원에서 출입을 신청하여, 양 기관 동시에 입도하되 전체 입도인원을 협의하에 6인 이하로 제한하여 허가함 	
	천연기념물 제334호 태안 난도 팽이갈매기 번식지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 팽이갈매기 자력 포획 및 사체 수집 반출 - 사업위치 : 태안 난도 일원 - 사업내용 : 팽이갈매기 30개체 포획(조류가락지 부착 30개체, 위치추적기 부착(5개체) 후 방사, 사체 50개체 반출 ○ 허가기간 : 2019.3.20. ~ 2019.8.31. ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 비슷한 시기에 유사한 목적으로 국립공원연구원에서 출입을 신청하여, 양 기관 동시에 입도하되 전체 입도인원을 협의하에 6인 이하로 제한하여 허가함. - 알 채취시 동지 당 1개씩만 채취하여 번식지 교란을 최소화 하여야 함 	<조건부 허가>
	천연기념물 제182호 한라산 천연보호구역 및 제432호 제주 상호동 한라자생지	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 근린생활시설 증축 - 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 상호동 2211(문화재 외곽경계로부터 162m) - 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> · 대지면적 855㎡, 건축(연)면적 152.26㎡/140.88㎡ · 건물높이 : 5.2m(1층 평지붕) ○ 허가기간 : 2019.3.1. ~ 2020.12.31. 	<허가>
	천연기념물 제182호 한라산 천연보호구역	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 원양폭포 진입로 데크시설 조성사업 - 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 상호동 1463 (문화재 외곽경계로부터 15m) - 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> · 데크시설 9.4m*19.6m, 수목보호벤치(1개소) 0.4m*2.8m · 야외테이블벤치(6개) ○ 허가기간 : 2019.3.1. ~ 2019.12.31. 	<허가>
	천연기념물	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 	<허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
	제171호 설악산 천연보호구역	<ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 신흥사 일주문 개축 - 사업위치 : 강원도 속초시 설악동 산27-9(문화재구역 내) - 사업내용 : <ul style="list-style-type: none"> · 기초이상 해체 후 부식부재 교체 설치 · 기단 해체설치(기단높이 230mm→180mm) · 신축중인 선방 및 도로선형에 맞춰 일주문 이전(X1축으로 12°회전설치), 일주문 우측 자연경계석 해체설치(보행약자 통로 신설) 등 <p>○ 허가기간 : 2019.3.6. ~ 2020.3.5.</p>	
	천연기념물 제40호 완도 예송리 상록수림	<p>○ 신청인 : ***</p> <p>○ 허가사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 특산물판매점 신축 - 사업위치 : 전라남도 완도군 보길면 예송리 225-14, 225-17(문화재 외곽경계로부터 15m) - 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> · 부지면적 408㎡, 건축면적 50.4㎡ · 규모 8400*6000, H5.2m(경량철골구조/조립식판넬) <p>○ 허가기간 : 2019.3.6. ~ 2020.3.5.</p>	<허가>
	천연기념물 제182호 한라산 천연보호구역	<p>○ 신청인 : ***</p> <p>○ 허가사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 한라산(숙말화장실) 무방류 순환수세식 시스템 설치공사 - 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산137-2(문화재구역 내) - 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> · 철근콘크리트조(9800*5400, H4.15m) · 지상노출부(H1.0m) 흠쌓기 후 쇠설자갈(25mm, T10cm)포설 마감 <p>○ 허가기간 : 2019.3.13. ~ 2020.3.12.</p>	<허가>
	천연기념물 제378호 제주 천제연 난대림	<p>○ 신청인 : ***</p> <p>○ 허가사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 도시계획도로 개설 - 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 중문동 1547-6, 1540-1 일원(문화재 외곽경계로부터 42m) - 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> · 부진입로면적 321㎡, 부진입로 연장 L=42.8m, 포장 폭 6.6m, L=37.5m · L형측구 폭1.4m(양측),L=78m(양측), 우수관 L=40.4m, 관지름 600mm, L형 옹벽 L=25.8m, H3m 	<허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		○ 허가기간 : 2019.3.13. ~ 2019.3.12.	
	천연기념물 제182호 한라산 천연보호구역	○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 조천읍 교래리 농사용 전력공급 공사 - 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산137-9 (문화재구역 내) - 사업내용 · 지상변압기 1기(1500*1100*1150), 관로 150mm*2공(856*812, L=2m) ○ 허가기간 : 2019.3.13. ~ 2019.12.31.	<허가>
	천연기념물 제171호 설악산 천연보호구역	○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 신흥사 운하당 개축공사 - 사업위치 : 강원도 속초시 설악동 170(문화재구역 내) - 사업내용 · 건축면적 315.6㎡(증77.3㎡), 겹처마, 막새마감/팔작지붕 · 정면6칸, 측면7칸 / 최고높이 7.27m 지상1층 ○ 허가조건 : 수정 제출된 도면에서 전체 기둥의 굵기를 30mm 축소, 기둥길이를 300mm축소하여 시행 ○ 허가기간 : 2019.3.25. ~ 2020.3.24.	<조건부 허가>
	천연기념물 제182호 한라산 천연보호구역	○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 농업생태원 오수처리시설 - 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 1555외 7필지 (문화재외곽경계로부터 5m) - 사업내용 · 유량조정조(2.1*H2m) 1개소, 하수관로(D200) L=474m · 압송관로(D80) L=237.3m, 집수정(600*600) 18개소 · 관로심도(D200) 1~3.5m, (D80) 1~3m ○ 허가기간 : 2019.3.25. ~ 2020.3.24.	<허가>
	천연기념물 제182호 한라산 천연보호구역	○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 농업생태원 야외화장실 신축 - 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 1556-2 (문화재외곽경계로부터 6m) - 사업내용 · 대지면적 2,367㎡, 건축(연)면적 159.9㎡/800㎡ · 최고높이 4m, 1층 철근콘크리트구조 ○ 허가기간 : 2019.3.25. ~ 2020.3.24.	<허가>
	천연기념물	○ 신청인 : ***	<조건부>

구분	대상문화재	주요내용	비고
	제438호 제주 우도 홍조단괴 해빈	<ul style="list-style-type: none"> ○ 허가사항 - 사업명 : 전주 3기 설치 - 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 3431-2,18,21 번지 인근도로 - 사업내용 : 전주 3기 신설 - 허가기간 : 2019-02-26 부터 2019-03-25 - 허가조건 : 터파기 시행 시 관련전문가가 입회하여 현장의 단면을 확인 후 진행하며 단시간에 무리한 터파기를 지양하고 진동의 영향을 최소화하여 공사 실시 	허가>
	천연기념물 제236호 제주한림읍 암동굴지대	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 가설 건축물 퇴비사 신축 - 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 763번지 - 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> · 건축위치 : 기존 콘크리트 저장조 상부 · 규모 : 24m × 11m - 허가기간 : 2019-03-07 부터 2019-06-30 - 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> · 최종 변경된 설계도(출입구 개방부분 방지턱 20cm)에 따른 공사 · 침출수 유출 방지를 위한 방수 처리 및 축사 폐기물 처리 철거 · 축사 폐기물(액비 및 고형분 등) 처리 실적을 연 1회 (매년 1월 15일까지) 해당 지자체에 보고 ※ 해당 지자체는 신청자의 전년도 액비 처리 실적을 매년 1월 31일까지 문화재청에 보고 	<조건부 허가>
	천연기념물 제236호 제주한림읍 암동굴지대	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 교육시설증축 - 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 한림읍 협재리 2641번지 외 2필지 - 사업내용 : 교육시설 철거 및 증축 <ul style="list-style-type: none"> · 철거(씨름장) : 264.59㎡ · 증축(방과후교실, 교실) : 296.71㎡(연면적 : 565.82㎡) - 허가기간 : 2019-03-22 부터 2020-03-21 - 허가조건 : 터파기 시 관계전문가 입회 하에 공사를 실시하고 동굴이 발견 될 경우 공사를 중지하고 담당 	<조건부 허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		기관에 신고	
	천연기념물 제342호 제주어음리 빌레못동굴	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 전주 10기 설치 - 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 애월읍 어음리 2244-1, 2244-2, 2243-1 번지 인근 도로 - 사업내용 : 전주 10기 설치 - 허가기간 : 2019-03-22 부터 2019-04-21 - 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> · 터파기 시행 시 관련전문가가 입회하여 현장의 단면을 확인하고, 결과를 제출 · 터파기는 무진동 공법 시행 	<조건부 허가>
	명승 제63호 부여 구드래 일원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 부소산 봄 나들이 행사용 ○ 허가사항 : 강변에 유채식재 1.5ha ○ 허가조건 : 행사 후 1개월 내 유채제거 등 원상복원 ○ 허가기간 : 2019.3.25. ~ 2019.5.31. 	<조건부 허가>
	명승 제63호 부여 구드래 일원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 부여 밤 홍보 ○ 허가사항 : 몽골텐트(5*5)1동 10월까지 설치 ○ 허가조건 : 설치기간을 3개월로 함 ○ 허가기간 : 2019.4.1. ~ 2019.6.30. 	<조건부 허가>
	명승 제21호 공주 고마나루	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 드라마 '녹두꽃' 촬영 세트설치 ○ 신청사항 : 촬영(2019.3.28.~29) 및 세트설치(3.25~3.31) <ul style="list-style-type: none"> - 세트장 설치 14,807㎡(149m*99m) - 이동식 목책 12개, 막사 53개, 살수차'발전차'크레인 등 ○ 불허사유 : 문화재 경관과 보존관리에 부정적인 영향을 미칠 우려가 큼 	<불허>
	명승 제호 속리산 법주사 일원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 달천 사내지구 현장사무실 설치 ○ 허가사항 : 컨테이너 3*6 1동 설치 ○ 허가기간 : 2019.3.25. ~ 2019.10.31. 	<허가>
	천연기념물 제498호 평창 운교리 밤나무	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 시료채취 - 사업위치 : 강원도 평창군 방림면 운교리 36 (당해문화재) 	<허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		<ul style="list-style-type: none"> - 사업내용 : 유전자 보존을 위한 시료채취 · 종자 5~10g ○ 허가기간 : 2019.3.6. ~ 2019.12.31. 	
	천연기념물 제138호 태안 안면도 모감주나무 군락	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 하구관거 정비사업 - 사업위치 : 충청남도 태안군 안면읍 송언리 1317-9일원 - 사업내용 · A라인 D=200mm, L=354m, B라인 D=80mm, L=438m ○ 허가기간 : 2019.3.6. ~ 2019.12.31. 	<허가>
	천연기념물 제103호 보은 속리 정이품송	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 시료채취 - 사업위치 : 충청북도 보은군 속리산면 상판리 1733 (당해문화재) - 사업내용 : 유전자 보존을 위한 시료채취 · 접수 10점, 구과 10점 ○ 허가기간 : 2019.3.13. ~ 2019.12.31. 	<허가>
	천연기념물 제96호 울진 수산리 굴참나무	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 사면 정비사업 - 사업위치 : 경상북도 울진군 근남면 수산리 381-일원 - 사업내용 · 보강토옹벽(L=32m, H=2.5m), 배수로(L=24m, W=400mm) 설치 ○ 허가기간 : 2019.3.15. ~ 2019.12.31. 	<허가>
허가사항 변경 허가	천연기념물 제331호 점박이물범	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신청인 : *** ○ 신청목적 : 점박이물범 폐사체 부검, 표본제작 ○ 허가사항 <기 허가사항> - 점박이물범 부검, 시료채취, 표본제작 - 허가기간 : 2018.12.12. ~ 2019.2.28. <변경 허가사항> - 허가사항 : 점박이물범 폐사체 부검, 시료채취 및 골격표본 제작, 허가기간 연장 - 변경허가 사유: 폐사체의 외상으로 박제에 부적합 ○ 개체수 : 1개체 ○ 멸실신고번호 : 2018-울산-동구-1 	<허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		○ 허가기간(변경) : 2019.2.26. ~ 2019.12.31.	
	천연기념물 제27호 제주 무대장어 서식지	○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 천지연 하천 횡단관로 공사 · 기존허가 : 굴착개량 D600 L=214.0m, 하천횡단 D600 L=34.5m(비굴착전체보수) · 변경허가 : 굴착개량 D600 L=254.0m, 하천횡단 D500 L=40.0m(굴착 하천 하월횡단) - 사업위치 : 천지연 폭포내(문화재구역) ○ 허가기간 : 2017.5.10. ~ 2019.12.31 ○ 허가조건 : 하천 굴착시 오탁방지막 설치, 소음 및 진동의 발생을 최소화 하는 공법으로 시행하여야 하며, 기 조건부 허가조건(2017.5.10)을 준수하여야 함	<조건부 허가>
	천연기념물 제182호 한라산 천연보호구역	○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 한라산국립공원 평계화장실 신축공사 - 사업위치 : 제주특별자치도 서귀포시 토평동 산1-2 (문화재구역 내) - 사업내용 : 평계화장실 신축(변경없음) ○ 허가기간 - (당초) 2018.3.27. ~ 2019.3.26. - (변경) 2018.3.27. ~ 2019.12.31.	<허가>
	천연기념물 제182호 한라산 천연보호구역	○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 한라산국립공원 삼각봉화장실 신축공사 - 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 오라2동 산107-20(문화재구역 내) - 사업내용 : 삼각봉화장실 신축(변경 없음) ○ 허가기간 - (당초) 2018.4.9. ~ 2019.4.8. - (변경) 2018.4.9. ~ 2019.12.31.	<허가>
	천연기념물 제182호 한라산 천연보호구역	○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 한라산국립공원 제2주차장화장실 신축공사 - 사업위치 : 제주특별자치도 제주시 해안동 산220-2 (문화재구역 내) - 사업내용 : 제2주차장 화장실 신축(변경 없음) ○ 허가기간	<허가>

구분	대상문화재	주요내용	비고
		- (당초) 2018.3.27. ~ 2019.3.26. - (변경) 2018.3.27. ~ 2019.12.31.	
	천연기념물 제171호 설악산 천연보호구역	○ 신청인 : *** ○ 허가사항 - 사업명 : 설악산 오색삭도 설치 - 사업위치 : 강원도 양양군 서면 오색리 산1번지 일원 (문화재구역 내) - 사업내용 : 설악산 오색삭도 설치(변경 없음) ○ 허가조건 : 당초 허가내용 및 허가조건 충실히 이행 ○ 허가기간 - (당초) 2017.11.24. ~ 2019.4.23. - (변경) 2017.11.24. ~ 2022.4.23.	<허가>

나. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항
 - 출석 10명/ 접수 10명