

2014년도 문화재위원회

제11차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2014. 10. 8 (수요일), 14:00 ~ 19:50
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 김정배, 고희령, 김권구, 김원, 노중국, 박소현,
손영식, 이상해, 채미옥, 홍승재(이상 10명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정	
2	사적 제212호 청주 상당산성 사적 추가지정	
3	사적 제153호 울주 언양읍성 사적 추가지정	
4	사적 제464호 파주 해음원지 지정·보호구역 추가지정 및 조정	
5	사적 55호 소수서원 등 내 2014년도 디지털문화유산콘텐츠 제작 [조선의 서원] 촬영 및 스캔	
6	사적 제62호 대구 달성 내외 토성둘레길 환경개선 사업	
7	사적 제117호 경복궁 주변 정부서울청사 증축	
8	사적 제155호 아산 이충무공 유허 내 유적정비 계획(안)	
9	사적 제198호 고양 서오릉 주변 향동지구 북단연결 도로공사	
10	사적 제271호 경희궁지 주변 사적2구역 도시환경정비사업 (허가사항 변경허가)	
11	사적 제295호 정읍 황토현 전적 내 동학농민군 지도자 묘역 조성	
12	사적 제302호 순천 낙안읍성 내 난전음식점 천막 설치	
13	사적 제302호 순천 낙안읍성 내외 장터 정비	
14	사적 제302호 순천 낙안읍성 주변 지하수 개발	
15	사적 제441호 시흥 오이도 유적 내 군시설 증축	
16	사적 제10호 서울 한양도성 보호구역 내 옛 서울시장공관 리모델링	
17	사적 제123호 창경궁 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	
18	사적 제198호 고양 서오릉 주변 근린생활시설 증·개축 공사	
19	사적 제10호 서울 한양도성 보호구역 내 단독주택 신축	
20	사적 제10호 서울 한양도성 보호구역 내 이화동 벽화마을 도로 정비	
21	사적 제231호 홍성 홍주읍성 내 성곽 보수	
22	사적 제153호 울주 언양읍성 내 남문지 복원사업(허가사항 변경허가)	
23	사적 제153호 울주 언양읍성 내 민속놀이마당 개최	

24	사적 제487호 서귀포 김정희 유배지 내 동상 건립	
25	사적 제243호 서울 석촌동 고분군 주변 현상변경 허용기준 조정	
26	사적 제270호 서울 방이동 고분군 주변 현상변경 허용기준 조정	
【검토사항】		
27	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토	
28	사적 제206호 화성 용릉과 건릉 내 화장실 건립 위치 검토	
29	사적 제457호 월정교 문루건립 계획 수립 및 설계(안) 검토	
30	사적 제11호 서울 풍납동 토성 보존·관리 개선(안) 추가 검토	
【보고사항】		
31	보물 1759호 경복궁 사정전 일곽 GPS 기준점 설치 보고	
32	사적 제124호 덕수궁 대한문 주변 종합안내판 이설 보고	
33	문화재위원회 사적분과 제8차 소위원회 결과 보고	
34	국가지정문화재 현상변경 처리 보고	

【 심의사항 】

안건번호 사적 2014-11-001

1. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성의 2권역과 3권역에 속하는 12필지 1,312㎡를 추가 지정하고자 하는 사항임
- 2014년 문화재위원회 제9차 회의('14.08.13) 검토를 거쳐 지정예고
 - 지정 예고일 : 2014.8.25.(문화재청 공고 제2014-240호)
 - 지정 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 지정 예고결과 : 제출의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
 - 소재지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 지정신청
 - 기존지정 면적 : 1,128필지 352,276.6㎡
 - 추가지정 신청 면적 : 12필지 1,312㎡
 - 추가지정 후 면적 : 1,140필지 353,588.6㎡
- (4) 지정사유
 - 풍납동 토성 내 2권역(핵심권역), 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있어 향후 풍납동 토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

라. 참고사항

(1) 국립문화재연구소 검토의견('14.7.25)

- 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 포함되어 있는 지역은 사적으로 추가 지정하는 것이 타당하며, 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있는 곳은 백제문화층 유존지역으로 향후 유적 보호가 필요한 지역임

마. 의결사항

- 원안가결

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	222-55	대	106	106		
2	"	297-12	대	211	211		
3	"	222-154	대	109	109		
4	"	221-5	대	159	159		
5	"	87-31	대	168	168		
6	"	230-22	대	142	142		
7	"	86-2	대	132	132		
8	"	152-55	대	99	99		
9	"	131-84	대	7	7		
10	"	129-25	대	66	66		
11	"	237-5	전	22	22		
12	"	89-36	대	91	91		
합계				1,312	1,312		

※ Ⅱ-2 3필지, Ⅱ-3권역 3필지, Ⅲ권역 6필지

2. 청주 상당산성 사적 추가지정

가. 제안사항

충청북도 청주시 소재 사적 제212호 「청주 상당산성」의 국가지정문화재(사적) 문화재보호구역 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 상당산성 내에 위치한 사유지 2필지 586m²를 문화재보호구역으로 추가 지정하고자 하는 사항임
- 2014년 문화재위원회 제8차 회의('14.08.13) 검토를 거쳐 지정예고
 - 지정 예고일 : 2014.8.28.(문화재청 공고 제2014-248호)
 - 지정 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 지정 예고결과 : 제출의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 청주 상당산성(사적 제212호)
 - 소재지 : 충북 청주시 상당구 성내로 124번길 14(산성동)
- (3) 신청내용
 - 기존지정 면적 : 290필지 935,988m²
 - 문화재구역 : 230필지 704,609m²
 - 문화재보호구역 : 60필지 231,379m²
 - 추가지정 신청면적 : 2필지 586m²

연번	지 번	지목	면적(m ²)	소유자	비 고
1	산성동 409-3	대	15	곽○○	
2	산성동 150-4	대	570	곽○○	
계	2필지		586		

(4) 신청사유

- 청주 상당산성 내부에는 장애인, 노약자용 화장실이 없어 대상필지에 관람객 편의시설을 설치하여 시민들에게 제공하고자 함

라. 현지조사의견('14.07.14/문화재전문위원 ○○○, ○○○, ○○○)

(1) 입지 현황 및 역사문화환경

- 상당산성은 청주 시가지의 동쪽에서 가장 높은 봉우리인 상령산 정상부와 남쪽으로 이어지는 커다란 계곡부를 둘러싸은 고로봉형의 석축산성임. 산성의 전체적인 평면형태는 원형에 가까움
- 삼국시대 초축된 상당산성은 남문 앞에서 「沙梁部屬長池駟」이라는 명문 기와가 수습되어 통일신라 서원경성과 관련 있음을 추정할 수 있음
- 조선 효종 2년(1651) 해미에서 옮겨온 충청도병마절도사영의 배후산성으로 숙종 때에 기존 상당성 터가 석축으로 개축됨
- 상당산성은 조선 후기 경영된 43개소의 산성 중 하나로 숙종 이후 우리나라의 관방체계를 보여주는 유적임

(2) 연혁 유래 및 특징

- 상당산성(上黨山城)은 삼국시대 백제의 상당현에서 유래된 이름인 듯하며 둘레가 4.2km, 높이 3~4m, 면적 220,000평의 거대한 포곡식 석축산성임. 최초의 정확한 축성년대는 알 수 없으나 『삼국사기』에 김유신의 셋째 아들 원정공이 서원술성을 쌓았다는 기록과 『상당산성고금사적기』에 김유신장군의 아버지인 김서현장군이 쌓았다는 기록, 또한 『신증동국여지승람』 청주목 고적조에 <고상당성>은 울봉역의 북(뒤)에 있고 석축으로 둘레가 7,773척인데 성안에 큰 연못이 있다는 기록이 있음. 지금의 상당산성은 임진왜란중인 선조 29년(1596)에 수축된 이후 숙종 42년(1716)에서 45년까지 충청병사 유성추의 감독으로 대대적인 성벽개축이 이루어졌고, 이듬해 성내에 구룡사와 남악사의 2개 사찰과 암문이 마련되었는데 이것은 성문 무사석의 기록에 남아 있음. 그 후 여러번의 수축이 이루어져 성내의 여러 시설인 관아사, 군기고, 창고, 수구, 장대, 포루 등이 완성 되었다. 현재 상당산성에는 동문(鎭東門), 서문(弭虎門), 남문(控南門)의 3개문과 동암문 남암문의 2개 암문, 치성 3개소, 수구 3개소가 있는데, 77년부터 78년까지 정비공사로 동·남문루와 동문이 재건 되었고 '92년말에는 동장대(輔和亭)도 재건되었음. 또한 1995년도의 발굴조사로 서장대(制勝堂)의 규모(15평)와 위치가 확인되었음. 현재의 저수지는 본래의 수문이 홍수로 없어진 후 1943년에 만든 것임

(3) 지정 가치 및 근거기준

- 청주 상당산성은 현재 체성부를 포함하여, 성 내부를 문화재구역으로 지정하여 보존관리되고 있음

- 현재 성곽 내부에는 마을이 있으며, 1구역(보존구역/ 기존 시설물에 한하여 재건축 허용)에 속해있고, 용도는 대부분 관람객, 등산객을 위한 근린생활 시설이 대부분임
- 이에 주민, 관람객, 등산객을 위한 시설이 부족하여, 2008년부터 매매의사가 있는 주민들의 주택을 매입하여 주차장 등을 조성하여 왔음
- 그러나, 일반 관람객, 등산객에게 상당산성을 알리고 현존 주민들이 다양한 모임을 통하여 문화재를 보존관리하기 위한 공간의 제공은 없었던 실정임. 이에 따라, 마을 입구에 인지도가 가장 좋은 주택을 보호구역에 편입하여 매입하고 안내소, 체험 공간으로 재정비하고자 하는 것으로서, 청주 상당산성의 보존 활용에 긍정적인 것으로 판단됨


(4) 지정 대상 및 범위

□ 문화재가 토지인 경우(문화재보호구역)

(면적: m²)


연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자		관리자		점유자	
						성명	주소	성명	주소	성명	주소
1	산성동	409-3	대	16	16	곽○○	청원군 내수읍	좌동	좌동	좌동	좌동
2	산성동	150-4	대	570	570	곽○○	상동	좌동	좌동	좌동	좌동
계				586	586						

상당산성 문화재구역 편입지역 토지 현황



(5) 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 보호구역 추가 지정 신청된 구역은 청주 상당산성의 내부이므로 역사문화 환경보존구역이 확장되는 것이 없어, 현황을 유지하는 것이 적절함



사적 제212호 “상당산성” 주변 현상변경허용기준

1구역
<ul style="list-style-type: none"> ○ 신축 및 시설물 설치 불가 ○ 기존 건축물의 연면적(최고높이 포함) 10% 범위 내에서 증축 허용(단 1회에 한함) ○ 개·재축 허용 ○ 유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도 심의한다. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단 탑, 승강기 탑, 망루, 장식 탑, 기타 이와 유사한 것 포함한 높이로 한다.

(6) 보존 정비 및 활용 착안사항

- 현재 종합정비기본계획 수립 중으로 청주 상당산성은 물론 마을을 포함한 계획이 수립되어야 할 것으로 사료됨

(7) 종합 의견

- 청주 상당산성은 현재 체성부를 포함하여, 성 내부를 문화재구역으로 지정하여 보존·관리되고 있음
- 현재 성곽 내부에는 마을이 있으며, 1구역(보존구역/ 기존 시설물에 한하여 재개축 허용)에 속해있고, 용도는 대부분 관람객, 등산객을 위한 근린생활 시설이 대부분임

- 이에 주민, 관람객, 등산객을 위한 시설이 부족하여, 2008년부터 매매의사가 있는 주민들의 주택을 매입하여 주차장 등을 조성하여 왔음
- 그러나, 일반 관람객, 등산객에게 상당산성을 알리고 현존 주민들이 다양한 모임을 통하여 문화재를 보존관리하기 위한 공간의 제공은 없었던 실정임. 이에 따라, 마을 입구에 인지도가 가장 좋은 주택을 문화재보호구역에 편입하여 매입하고 안내소, 체험 공간으로 재정비하고자 하는 것으로서, 청주 상당산성의 보존 활용에 긍정적인 것으로 판단됨.
- 따라서 보호구역 추가 지정 신청된 부지를 보호구역으로 지정하는 것이 적절하다고 판단됨

마. 의결사항

- 원안가결

3. 울주 언양읍성 사적 추가지정

가. 제안사항

울산광역시 울주군 소재 사적 제153호 「울주 언양읍성」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제153호 울주 언양읍성 내 언양 초등학교 부지(울산시 울주군 동부리 222-1번지 외 13필지, 16,507km²)를 사적으로 추가 지정하고자 신청한 사안임
- 2014년 문화재위원회 사적분과 제10차 회의(9.11) 검토를 거쳐 지정 예고
 - 지정 예고일 : 2014. 8. 28(문화재청 공고 제2014-241호/관보 제18337호)
 - 지정 예고기간 : 지정 예고일로부터 30일 이상
 - 지정 예고결과 : 제출의견 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 울주 언양읍성(사적 제153호)
 - 소재지 : 울산시 울주군 언양읍 동부리, 서부리 일원
- (3) 지정신청
 - 기존지정 면적 : 266필지 67,986km²
 - 추가지정 신청면적 : 14필지 16,507km²
- (4) 지정신청사유
 - 금회 신청부지인 언양 초등학교 부지는 동헌과 객사 등의 조선시대 관아 시설이 집중 배치된 중요한 장소임
 - 문화재구역으로 지정하여, 학교시설 이전(2015년 2월) 후 용도 전용의 사전 방지를 통한, 읍성 내부의 건물지 보존이 요망됨

라. 지정조사보고서('14.06.23/문화재위원 ○○○, ○○○, 전문위원 ○○○)

(1) 문화재 종류

- 사적 제153호 울주 언양읍성('66.12.27 지정)

(2) 문화재 명칭

- 울주 언양읍성(蔚州 彦陽邑城)

(3) 입지 현황 및 역사문화환경

- 언양읍성은 화장산, 언양천, 태화강에 둘러싸인 평지에 입지한 읍성으로 언양읍 중심부에 위치함
- 언양읍성 주변의 지형은 읍성을 기준으로 북서측으로 285m의 화장산이 위치하고 남서측으로 391m의 부로산이 자리 잡고 있으며 화장산의 경우 직선거리로 약 1km, 부로산의 경우 반경 2.5km내의 가까운 거리에 있음
- 울주군은 국가, 시도지정 등 다양한 문화재들이 곳곳에 산재해 있으며 그 중 언양읍에서 도심권에 위치한 언양읍성은 반경 10km 내외에 국보, 보물, 사적, 시·도유형문화재 및 지정기념물, 문화재자료 등이 위치함
- 문화재들은 언양읍성을 중심으로 북동측 8km이내와 주변 4km이내에 집중적으로 분포하고 있으며 차량으로 이동시 10분 거리 내임

(4) 연혁 유래 및 특징

- 현재 위치의 읍성이 축조된 것은 고려시대 공양왕 2년(1390년)으로 처음에는 토성을 축조하였는데 둘레가 1,417척, 높이가 8척이며 군창이 있었고 연못 4곳과 우물 2곳이 있었으며, 조선시대 연산군 6년(1500년)에 토성을 석성으로 고쳐 쌓으면서 그 규모가 3,064척으로 확장되었음을 《동국여지승람》과 《여지도서》에 기록되어 현재까지 전해지고 있음
- 성 내부 연못에 대한 기록은 1,469년 간행된 《경상도속찬지리지》에만 나타날 뿐 다른 지리지에는 남아 있는 기록이 없으나 시문에 간간히 표현된 내용에 의하면 성내의 연못은 계속 있었던 것으로 보여짐
- 언양읍성의 입지는 다른 대부분의 읍성처럼 진산과 수계를 가지고 있는데, 북쪽의 고현산을 진산으로 하고 남쪽의 남천(태화강 상류)을 수계로 함
- 성곽의 보존 상태는 동문과 남문 사이의 동측 부분과 서남측 부분이 많이 유실되었으나, 일부에는 기단석과 성곽이 양호하게 남아 있어 성의 규모를 짐작할 수 있음
- 남측 성벽은 주택에 가려져 있지만 상당히 양호한 상태로 잔존하고 있으며, 상부는 많이 무너져 내려 있지만 여장을 제외한 문지, 옹성지, 치성, 체성 등 성의 전체 윤곽을 확인할 수 있을 정도로 구조가 잔존해 있음

(5) 지정 가치 및 근거기준

- 금회 추가 지정 신청지는 읍성 내부의 중심시설이 밀집된 곳임
- 지적원도(일제강점기, 1912년경)의 지목을 분류해보면 ‘堡(國)’로 표시된

필지들이 서문과 동문을 연결하는 축선 남측에 집중적으로 분포되며, 이는 언양지도(언양군읍지, 1899년)에 묘사된 관청건물 분포와 일치함

- 언양읍성의 동헌은 현재 언양초등학교(금회 신청부지)일대로 추정되며, 언양읍지 공해조(1919년)에 언급된 시설물의 상대적 위치를 참고하여 지적원도에서 추출된 ‘堡(國)’의 지목을 비교하면 개략적인 위치 추정이 가능함
- 현대 언양초등학교의 교사동, 체육관, 운동장, 관사 등 그 일대가 객관, 동헌, 작청 영역에 해당한다고 할 수 있음
- 고지도를 통해 객관의 경우 남문 쪽에 위치하였음을 알 수 있으며, 그 위치는 현재 언양초등학교 체육관 일대로 추정됨
- 동헌은 현재 언양초등학교의 교사동과 운동장이 위치한 지역으로, 작청 영역은 남문뒤쪽과 동헌의 문루 앞쪽으로 추정이 되며, 현재 운동장의 위치로 이 영역에는 작청, 연사 등의 관청이 위치하였을 것으로 추정됨

(6) 지정 대상 및 범위

- 기존 지정 면적 : 266필지 67,986m²
- 추가지정 신청 면적 : 14필지 16,507m²

(7) 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 체성부와 연접한 내부 1구역을 지정구역으로 확대하는 것이므로 현상변경 허용기준은 변경되지 않음. 따라서 현행대로 유지하는 것이 적절함.

(8) 보존 정비 및 활용 착안사항

- 남쪽 성벽부(우측 구간) 토지매입 및 발굴조사는 2015년 실시 예정임
- 2012년 작성된 언양읍성 종합정비계획에 따라 현재 추진되고 있는 단계별 사업계획인 성곽 정비 등과 별도로 개별사업계획인 관아시설 정비는 언양초등학교 이전과 함께 사적으로 추가 지정하여 부지 매입 후, 관아로 추정되는 지역에 대한 전체 발굴 작업을 실시함
- 발굴 결과물을 토대로 성내시설에 대한 규모를 추정 후 정비 및 재현 규모 설정을 위한 기본계획을 별도로 실시함. 또한 문화재건물의 활용성 향상을 위해 언양읍사무소 이전에 따른 ‘문화재 건축물의 관공서 이용에 대한 타당성 검토 및 읍사무소 부지의 활용방안’에 대해서도 연구가 진행될 수 있도록 함
- 정비 건물의 규모에 대한 고증 및 연구 완료 후 이에 따라 관아 시설인 동헌, 내아, 삼문, 응향각 및 부속시설에 대한 정비와 객관시설인 객사와 삼문, 작청시설을 정비함

(9) 종합 의견


- 금회 추가 지정 신청지는 읍성 내부의 중심시설이 밀집된 곳임
- 지적원도(일제강점기, 1912년경)의 지목을 분류해보면 ‘堡(國)’로 표시된 필지들이 서문과 동문을 연결하는 축선 남측에 집중적으로 분포되며, 이는 언양지도(언양군읍지, 1899년)에 묘사된 관청건물 분포와 일치함
- 언양읍성의 동헌은 현재 언양초등학교(금회 신청부지)일대로 추정이 되며, 언양읍지 공해조(1919년)에 언급된 시설물의 상대적 위치를 참고하여 지적원도에서 추출된 ‘堡(國)’의 지목을 비교하면 개략적인 위치 추정이 가능함
- 현대 언양초등학교의 교사동, 체육관, 운동장, 관사 등 그 일대가 객관, 동헌, 작청 영역에 해당한다고 할 수 있음
- 고지도를 통해 객관의 경우 남문 쪽에 위치하였음을 알 수 있으며, 그 위치는 현재 언양초등학교 체육관 일대로 추정됨
- 동헌은 현재 언양초등학교의 교사동과 운동장이 위치한 지역으로, 작청 영역은 남문뒤쪽과 동헌의 문루 앞쪽으로 추정이 되며, 현재 운동장의 위치로 이 영역에는 작청, 연사 등의 관청이 위치하였을 것으로 추정됨
- 특히 해당 지역은 건물이 위치하지 않아 유구의 훼손이 적을 것으로 사료됨
- 언양초등학교 일대는 읍성 내부의 중요시설인 동헌, 객관, 작청 등이 분포하여 언양읍성의 정체성을 가장 잘 나타낼 수 있는 상징적인 곳이므로 보호구역으로 추가 지정함이 타당한 것으로 사료됨
- 또한, 향후 발굴에 의해 언양읍성과 관련시설들이 밝혀질 경우, 보호구역에서 지정 구역으로 편입하는 것을 검토할 필요가 있음.



각읍지도 언양현 부분발췌(1703~1750)



여지도 부분발췌(1789~1795)




경상도읍지-언양 부분발췌(1800~1834)



언양지도 부분발췌(언양군읍지, 1899년)

<고지도 상의 언양읍성>




<언양읍성 및 주변지역 지적원도(일제강점기, 1912년경) 지목 분류>

마. 참고사항


(1) 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자		관리자	
						성명	주소	성명	주소
1	동부리	222-1	학교 용지	10,058	10,058			울주군	울산 남구 문수로382
2	동부리	224-3	학교 용지	10	10			울주군	울산 남구 문수로382
3	동부리	224-10	학교 용지	13	13			울주군	울산 남구 문수로382
4	동부리	228-1	대	264	264			울주군	울산 남구 문수로382
5	동부리	228-3	학교 용지	615	615			울주군	울산 남구 문수로382
6	동부리	228-7	대	23	23			울주군	울산 남구 문수로382
7	동부리	228-8	답	1,775	1,775			울주군	울산 남구 문수로382
8	동부리	228-9		126	126			울주군	울산 남구 문수로382
9	동부리	230-3	답	274	274			울주군	울산 남구 문수로382
10	동부리	230-4	전	89	89			울주군	울산 남구 문수로382
11	동부리	231-2	학교 용지	426	426			울주군	울산 남구 문수로382
12	동부리	233	대	1,190	1,190			울주군	울산 남구 문수로382
13	동부리	235	답	1,326	1,326			울주군	울산 남구 문수로382
14	동부리	475-1	학교 용지	318	318			울주군	울산 남구 문수로382



문화재 기지정 구역 금번 추가지정 신청 구역


<울주 언양읍성 내 언양초등학교 부지>



<언양초등학교 지적도>



<울주 언양읍성 전체 전경>



<울주 언양읍성 현상변경 허용기준>

구분	허용기준	구분	허용기준
제1구역	○ 원지형 보존	A구역	○ 향후 도로지역으로 편입되도록하고, 우선 도시계획 조정 전까지는 부득히 1층 이하(높이 5m)로 규제
제2구역	○ 언양읍사무소 및 63뷔페예식장 건물의 성벽쪽 서쪽 정면선을 건축선으로 기준하여 양각(1:5) 비율을 적용 ○ 남쪽부는 사적으로 지정된 북쪽부와 같이 도로선을 조정 권고	B구역	○ 2층 이하(높이 7m)
3-가구역	○ 최고높이 5m 이하 (경사지붕, 10:3 이상)	C구역	○ 4층 이하(높이 13m)
3-나구역	○ 최고높이 8.5m 이하 (경사지붕, 10:3 이상)	D구역	○ 7층 이하(높이 22m)
3-다구역	○ 최고높이 11m 이하 (경사지붕, 10:3 이상)	I 구역	○ 2층 이하(높이 7m)
3-라구역	○ 최고높이 14m 이하 (평지붕 가능)	II 구역	○ 3층 이하(높이 10m)
3-마구역	○ 최고높이 14m 이하 (경사지붕, 10:3 이상)	III구역	○ 4층 이하(높이 13m)
4구역	○ 읍성지 북쪽과 동일기준으로 하되, 인근 화장산 경관 보존을 고려, 최대 5층 규모이하로 함	IV구역	○ 5층 이하(높이 16m)
5구역	○ 양각(1:5)비율 및 북쪽지역 기준을 참고하여 시행	V 구역	○ 7층 이하(높이 22m)
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능 ○ 전체 구역에서 층수가 10층 이상 건물은 개별심의. ○ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하인 구역에 한함) ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 개별심의. ○ 경사지를 성·절토하거나 평지를 성토하여 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별심의.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의 		

바. 의결사항

- 원안가결

4. 파주 혜음원지 지정·보호구역 추가지정 및 조정

가. 제안사항

경기도 파주시 소재 사적 제464호 「파주 혜음원지」의 국가지정문화재 지정·보호구역 추가지정 및 조정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 파주 혜음원지의 사적 지정·보호구역을 추가(조정 포함)지정 하려는 사항임
 - 2014년 문화재위원회 제9차 회의('14.08.13) 검토 결과 “원안 가결”된 사안임
 - 지정 예고일 : 2014.08.27.(문화재청 공고 제2014-247호)
 - 지정 예고기간 : 예고일로부터 30일 이상
 - 지정 예고결과 : 붙임(확대지정 구역 조속히 매입 추진 요청)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 파주 혜음원지(사적 제464호) / 2005.6.30 지정
 - 소재지 : 경기도 파주시 광탄면 용미리 234-4 번지 일원/ 관리단체 : 파주시
- (3) 신청내용
 - 지정·보호구역 신청 면적
 - 지정구역 : 1필지 384㎡
 - 보호구역 : 4필지 8,351㎡
 - 지정·보호구역 조정 신청 면적
 - 지정구역 : 5필지 25,540㎡(당초 2필지 11,612㎡)
 - 보호구역 : 4필지 58,234㎡(당초 4필지 68,957㎡)
- (4) 지정신청사유
 - 발굴조사 결과 확인된 외곽담장유구 출토 지역에 대한 문화재 지정·보호구역 조정과 유적지에서 직접 조망되는 진입로 구역을 보호구역으로 추가하여 유적을 체계적이고 효율적으로 관리하기 위함

라. 지정조사보고서(2014.07.21./문화재전문위원 ○○○, ○○○, ○○○)

□ 조사일 및 조사자(2014.07.21(월)/문화재전문위원 ○○○·○○○·○○○)

1. 문화재 종류

- 사적 제 464호 파주 혜음원지(坡州 惠蔭院址)(지정일:2005-06-13)의 발굴에 의해 추정되는 담장지를 사적의 보호구역에서 지정구역으로, 전면 진입부를 보호구역으로 추가 지정 신청함.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 파주 혜음원지(坡州 惠蔭院址)
파주 혜음원지와 일체를 이루고 있는 추정 담장지와 전면 진입부이므로 파주 혜음원지(坡州 惠蔭院址)가 적절한 것으로 판단됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 전체 경역은 원지, 행궁지, 사지로 구성되었을 것으로 생각되고 있으며, 현재까지의 발굴조사 결과, 동서 약 104m, 남북 약 106m에 걸쳐 9개의 단(段)으로 이루어진 경사지에 27개의 건물지를 비롯하여 연못지, 배수로 등의 유구와 금동여래상, 기와류, 자기류, 토기류 등의 많은 유물이 확인되었다.
- 혜음원지는 문헌과 유구, 유물을 통해 원(院)의 구조와 형태, 운영실태를 보여줄 뿐만 아니라 왕실, 귀족, 평민 등 각 계층의 생활양식을 전해주는 유적으로서 고려 전기 건축 및 역사 연구에 귀중한 자료이다.

4. 연혁 유래 및 특징

- 『동문선(東文選)』 권 64 기 「혜음사신창기(惠蔭寺新創記)」는 혜음원의 창건배경과 그 과정, 창건과 운영의 주체, 왕실과의 관계 등을 기록하고 있는 문헌이다. 이에 의하면 혜음원은 남경과 개성간을 통행하는 관료 및 백성의 안전과 편의를 위하여 고려 예종 17년(1122)에 건립된 국립숙박시설이며 국왕의 행차에 대비하여 별원(別院)도 축조되었다고 전한다.
- 고려 및 조선시대에 중요한 교통로로 이용되었던 혜음령이라는 명칭의 유래에서 그 위치가 추정되어 오다가 1999년 주민의 제보에 의해 행해진 조사에서 「惠蔭院」이라고 새겨진 암막새가 수습됨에 따라 현재의 위치를 확인하게 되었으며 이로부터 2014년 현재까지 지속적으로 발굴조사가 실시되고 있다.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 2004년 현재의 문화재 구역 지정 이후, 2012년 7차, 2013년 8차 발굴조사에 의해 혜음원지의 외곽 담장이 확인되어 혜음원지의 진정성과 완전성의 확보 차원에서 추가로 발견된 담장에 의해 추정 담장지를 보호구역에서 지정구역으로 조정함은 타당함.

- 또한 혜음원지 전면의 진입로로 사용되고 있는 구간은 현재도 지형이 잘 보존되고 있고, 진입부의 경관을 구성하는 중요한 곳으로서, 보호구역으로 편입하여 보존관리하는 것이 타당함.
- 그리고 현 문화재 지정구역과 보호구역 범위 내에서, 발굴에 의해 발견된 담장지의 외곽 경계를 지정구역으로 하고, 그 외부를 보호구역으로 지정하는 것이 유적의 보존관리차원에서 타당함.

추가 발견된 담장지

혜음원지 전면 진입공간



6. 지정 대상 및 범위

□ 문화재가 토지인 경우(문화재 지정구역)

(면적: m²)

- 지정·보호구역 신청 면적
 - 지정구역 : 1필지 384m²
 - 보호구역 : 4필지 8,351m²
- 지정·보호구역 조정 신청 면적
 - 지정구역 : 5필지 25,540m²(당초 2필지 11,612m²)
 - 보호구역 : 4필지 58,234m²(당초 4필지 68,957m²)


사적 추가지정 신청 지번별 면적조사서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 구역 (㎡)	보호 구역 (㎡)	소유자	주소
1	파주시 광탄 면 용미리	산78-3	임	26,133	384	1,575		
2	“	243-2	답	2,640		2,640		
3	“	242-1	답	4,093		4,093		
4	“	242-2	답	43		43		
합 계		4필지			384	8,351		

사적 지정·보호구역 조정 신청 지번별 면적조사서


연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	당초(㎡)		조정(㎡)		소유자
					지정구역	보호구역	지정구역	보호구역	
1	파주시 광탄 면 용미리	산70-1	임	304,305		51,993	10,949	41,044	
2	“	233	답	536		536	398	138	
3	“	233-1	전	5,901		5,901	1,951	3,950	
4	“	산78-4	임	3,743	3,143		3,743		
5	“	234-4	답	8,499	8,469		8,499		
6	“	241	답	13,102		10,527		13,102	
합 계		6필지			11,612	68,957	25,540	58,234	

추가지정 신청 적용 도면



연향실측평면도


위 치 : 파주시 광안면 용미리 산70-1번지 일원 S=1/4,500
파주 용미리 배움원지(사적 제464호)



7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 검토 의견 : 역사문화환경 추가 지역의 동측 골프장 내로서 연접구역의 4구역 (평스라브 : 8m 이하(2층)계획관리지역 내 허용시설/경사지붕 : 12m 이하(2층) 계획관리지역 내 허용시설)으로 하고 남측을 확장된 구역은 2구역(평스라브 : 8m 이하(2층)주택, 근린생활시설, 공장/경사지붕 : 12m 이하(2층)주택, 근린 생활시설, 공장) 것이 적절할 것으로 판단됨.
- 지자체 의견 : 역사문화환경 추가지역에 대하여는 5구역(과주시 도시계획조례 의거 처리)으로 설정 예정.

과주혜음원지 현상변경허용기준(현재)



구 분	허용 기준		비 고
	평스라브	경사지붕(경사가 3:10이상)	
공 통	과도한 절·성토 금지, 원지형 보존		
절대보존구역	신축불가, 기존건물 개·보수 범위내		
1-1구역	5m 이하(1층) 농가주택, 농가창고에 한함.	7.5m 이하(1층) 농가주택, 농가창고에 한함.	
1-2구역	8m 이하(2층) 주택, 근린생활시설	12m 이하(2층) 주택, 근린생활시설	
2구역	8m 이하(2층) 주택, 근린생활시설, 공장	12m 이하(2층) 주택, 근린생활시설, 공장	
3구역	11m 이하(3층) 주택, 근린생활시설, 공장	15m 이하(3층) 주택, 근린생활시설, 공장	
4구역	8m 이하(2층) 계획관리지역 내 허용시설	12m 이하(2층) 계획관리지역 내 허용시설	
5구역	과주시 도시계획조례에 의거 처리		추가지역

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

- 검토 의견 : 발굴 결과에 따라 정비를 추진하는 것이 바람직하며, 추가 지정되는 전면부 보호구역은 경관보존을 위해 시설물이 들어오지 않는 경관적 정비가 필요함.
- 지자체 의견 : 파주 혜음원지 외곽담장지 출토지역에 대하여는 2014년 추가 발굴조사한 후 발굴결과에 따라 2015년 정비예정이며, 유적지 입구 보호구역 확대지역에 대하여는 주변정비사업을 실시하여 주차장 및 휴게공간으로 활용할 예정임(2015년 종합정비 기본계획 재수립 예정).



9. 종합 의견

- 헤음원지는 2004년 현재의 문화재 구역 지정 이후, 2012년 7차, 2013년 8차 발굴조사에 의해 헤음원지의 외곽 담장이 확인되어 이와 연장선상에 있는 추정 담장지의 추가적인 지정이 필요함.
- 또한 헤음원지 전면의 진입로로 사용되고 있는 구간은 현재도 지형이 잘 보존되고 있고, 진입부의 경관을 구성하는 중요한 곳으로서, 문화재 보존활용과 개발에 따른 보호를 위하여 보호구역으로 편입하여 보존 관리하는 것이 적절한 것으로 사료됨.
- 그리고 현 문화재 지정구역과 보호구역 범위 내에서, 발굴에 의해 발견된 담장지의 외곽 경계를 지정구역으로 하고, 그 외부를 보호구역으로 조정하는 것은 적절한 방안으로 판단됨

마. 사적 추가지정 및 조정 지번별 면적조서

사적 추가지정 신청 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번면적 (㎡)	지정구역 (㎡)	보호구역 (㎡)	소유자	주소
1	파주시 광탄면 용미리	산78-3	임	26,133	384	1,575		
2	“	243-2	답	2,640		2,640		
3	“	242-1	답	4,093		4,093		
4	“	242-2	답	43		43		
합 계		4필지			384	8,351		

사적 지정·보호구역 조정 신청 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번면적 (㎡)	당초(㎡)		조정(㎡)		소유자
					지정구역	보호구역	지정구역	보호구역	
1	파주시 광탄면 용미리	산70-1	임	304,305		51,993	10,949	41,044	
2	“	233	답	536		536	398	138	
3	“	233-1	전	5,901		5,901	1,951	3,950	
4	“	산78-4	임	3,743	3,143		3,743		
5	“	234-4	답	8,499	8,469		8,499		
6	“	241	답	13,102		10,527		13,102	
합 계		6필지			11,612	68,957	25,540	58,234	

바. 지정예고 결과(토지소유자 의견 '14.09.18)

- 혜음원지 문화재 보호구역 확대에 대한의견서
 - 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.
 - 문화재청 고시 제2014-247호의 혜음원지 문화재 보호구역 확대지정과 관련하여 본 종중에서는 문화재보존을 위해 적극 협조하고자 하며, 금번 확대 지정 구역 내의 토지매입 및 지장물(묘3기 등) 이전을 2014년 윤달(음력 윤9월)내에 완료할 수 있도록 토지 및 지장물 보상을 조속히 추진해주시기를 요청드리는 바입니다.

사. 의결사항

- 원안가결

5. 소수서원 등 내 2014년도 디지털문화유산콘텐츠 제작 [조선의 서원] 촬영 및 스캔

가. 제안사항

「2014년도 디지털문화유산콘텐츠 제작」 사업 중 [조선의 서원] 관련하여 소수서원(사적 제55호), 도산서원(사적 제170호), 병산서원(사적 제260호), 옥산서원(사적 제154호), 도동서원(사적 제488호), 돈암서원(사적 제383호), 남계서원(사적 제499호), 필암서원(사적 제242호), 무성서원(사적 제166호) 촬영 및 소수서원·도산서원의 스캔 계획(안)에 대하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 3D 기술을 활용한 정밀 기록화로 문화재 손상 대비(소수서원, 도산서원)
- 조선의 9대서원에 대한 홍보 및 콘텐츠 활용을 위해 3D입체영상 촬영을 실시하는데 있어 다양한 장비운용에 대한 현상변경허가를 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 소수서원(사적 제55호), 도산서원(사적 제170호), 병산서원(사적 제260호), 옥산서원(사적 제154호), 도동서원(사적 제488호), 돈암서원(사적 제383호), 남계서원(사적 제499호), 필암서원(사적 제242호), 무성서원(사적 제166호)
- (3) 신청내용<2014년도 디지털문화유산콘텐츠 제작 [조선의 서원] 촬영 및 스캔>
 - 촬영일시 : 2014.10.13(월) ~ 2014.11.15(토)
 - 촬영내용 : 서원의 외경, 건축물, 일반에 공개된 전시물 또는 유물 등을 3D입체영상으로 촬영
 - 스캔내용 : 소수서원(사적 제55호)과 도산서원(사적 제170호)의 경우 정밀기록보존 및 향후 콘텐츠활용을 위해 3D스캔을 실시
 - 촬영 및 스캔장비 지원

구 분	투입장비 내역	규 격	비 고
카메라장비	방송용 카메라 세트 3조	일반장비	월3회
조명장비	조명차 - 30년 이상의 조명전문가 LED 조명 10대 고보, 스탠드, 앵글, 실크 등	6K미만	총1회
지미짚	일반형 Jimmy Jib 및 Dolly	Super-techno Dolly (높이 3~4meters)	총1회
부가장비	타임랩스 전동리그, 입체리그	일반형	월3회
차 량	촬영차량 1~2대	1톤 미만	총3회
스캔장비	Scanstation C10 세트 1조	일반장비	월3회

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 명칭 재검토 및 서원 전문가가 참여하는 자문 필요

6. 대구 달성 내외 토성둘레길 환경개선 사업

가. 제안사항

대구광역시 중구 소재 사적 제62호 「대구 달성」 내외 토성둘레길 환경개선 사업을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 대구 달성 내외 토성둘레길 환경개선 사업이 문화재 및 역사문화환경의 보존·관리에 미치는 영향을 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 대구 달성(사적 제62호)
 - 소재지 : 대구시 중구 달성공원로 35
- (3) 신청내용<토성 둘레길 환경개선>
 - 위치 : 대구시 서구 비산 2~3동 142번지 일원(문화재구역 내외)
 - 사업내용

구분	세부내용	비고
담장 정비	- 달성 관련 고지도, 사진, 유물 등을 페인팅 벽화 및 유물재현 전시시설물 설치 - 사업구간 : 1.1km	
바닥 정비	- 바닥 포장재 교체 : 유색점토 벽돌 - 바닥 안내판 설치 : 600×400mm - 사업구간 : 1.1km	
LED 공원등 설치	- 38개(지주형 4, 부착형 34)	
안내사인물 설치	- 2개(높이 2,010mm)	
상징 조형물 설치	- 2개 · 금동관 : 4,000×1,450×4,000mm · 키다리아저씨 : 3,500mm	
쌈지공원 조성	- 도시형 텃밭(약용식물) 조성(면적 200m ²)	
CCTV 설치	- 6개소	

라. 참고사항

(1) 관계전문가 자문의견('14.07.17/문화재위원 ○○○, ○○○)

- 본 사업은 대구 달성 토성 주변의 환경개선 사업으로(달성 토성 내부와 토성 자체는 대구 중구청 관할구역이며, 토성 아래 해자부분의 일부와 토성 보호 담벼락은 대구 서구청 관할구역인 바, 본 사업은 서구청에서 추진하는 사업임) 달성 토성의 과거 모습을 회복하고 사적의 주변환경을 개선하여 경관을 회복하는 방향으로 추진한다면 주민 생활환경 개선 측면뿐만 아니라, 달성 토성 환경 개선 및 경관 회복의 차원에서 긍정적인 사업이 될 수 있다고 판단됨. 달성 토성 보호 담벼락 1.1km가 사업구간임
- 따라서, 달성 토성 현상변경 허용기준안에 따라서 사업을 추진하되, 달성 토성과 관련된 유리원판 사진과 달성 토성에서 바라본 주변 경관 관련 유리원판 사진을 중심으로 기존 축조된 보호 담장의 벽면을 활용하는 것이 달성 토성 관련 교육활용에 적절할 것임
- 현재 아스콘 포장 등의 골목길과 도로는 문화재 경관에 맞는 색상과 재료를 쓸 것
- 주변 주민 주택 및 골목길의 개량 시 외관 모습과 색상은 문화재의 경관과 조화되는 방향으로 추진하되 구체적 내용은 추후 전문가 검토 요망

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토

7. 경복궁 주변 정부서울청사 증축

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제117호 「경복궁」 주변 정부서울청사를 증축하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적 제117호 경복궁 문화재구역으로부터 약 62m 이격된 위치(허용기준 5구역)에 있는 정부서울청사를 증축하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경복궁(사적 제117호)
 - 소재지 : 서울시 종로구 세종로 1-1 외
- (3) 신청내용<정부서울청사를 증축>
 - 위치 : 서울시 종로구 세종대로 209-6(문화재구역으로부터 약62m 이격 /5구역 : 건물최고 높이 평지붕 14m, 경사지붕 17m)
 - 사업내용

구분		기존	신청내용('14.10.08)	비 고
정부서울청사	건축면적/연면적	7,243.47㎡ 78,182.2/㎡	7,252.27㎡ /78,342.80㎡	증 8.8㎡ 증 160.6/㎡
	최고높이	82.85m	82.85m	변동없음

라. 의결사항

- 원안가결

8. 아산 이충무공 유허 내 유적정비 계획(안)

가. 제안사항

충청남도 아산시 소재 사적 제155호 「아산 이충무공 유허」 경내 유적정비를 위한 설계 계획(안)에 대하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 현충사 종합정비 기본계획(2006. 8월)에 의거 1단계 충무공이순신기념관 건립, 2단계 주차장권역 정비에 이어 3단계로 경내권역 정비를 추진
- 본전 영역, 정려 및 연못 영역, 고택 및 활터 영역, 구분전 영역의 4개 영역과 기타(참배로 포장, 안내판 교체 등)로 구분하여 연차적으로 정비하기 위한 설계 계획(안)에 대해 현상변경허가를 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 아산 이충무공 유허(사적 제155호)
 - 소재지 : 충남 아산시 염치읍 백암리 99 외
- (3) 신청내용<현충사 경내 유적정비 설계 계획(안)>
 - 본전 영역 : 등나무 터널길 자연지형 복원, 본전 바닥 방전 교체
 - 정려 및 연못 영역
 - 제1안 : 상·하 연못의 규모를 각각 축소하여 전통조경양식(방지형) 형태와 규모의 자연석 석축 쌓기로 정비
 - 제2안 : 현 상태에서 자연석 석축 쌓기로 정비
 - 고택 및 활터 영역
 - 사당 해체보수, 충무정 우물덧개 목재로 교체 및 자연배수
 - 이면공묘소 방향 박석 철거 후 일부를 휴게공간 조성, 간이화장실 개보수
 - 구분전 영역 : 현황을 유지하되, 앞마당으로 인식하도록 자연석 박석 깔기
 - 기타
 - 참배로 좌·우 노후된 포장재료는 기존과 동일한 콘크리트로 하되, 주변 경관과 어울리는 색상 선정
 - 가로등 및 안내판은 가이드라인을 참고하여 정비

라. 참고사항

○ 설계지침(안) 자문회의 : 2014. 3. 3

- 자문위원 ; 문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○
- 자문의견
 - 현충사 경내 유적정비 설계 용역 지침에 따르되
 - 구분전 영역 : 관람동선을 조정하여 정비한다.
 - 정려 및 연못 영역 : 현재의 연못의 현상을 바탕으로 설계를 제안하면 그것을 바탕으로 자문회의에서 검토하여 반영한다.

○ 1차 자문회의 : 2014. 8. 6

- 자문위원 : 문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○대교수 ○○○
- 자문의견
 - 현충사 경내 유적정비 기본설계(안)에 따르되,
 - 본전 영역 : 등나무 터널길을 자연지형으로 복원한 후 산책로를 조성하고, 본전 바닥의 거북선 양각 방진은 교체한다.
 - 정려 및 연못 영역 : 정려각 진입부는 현황을 유지하고, 연못 정비는 현충사 건립당시의 설계자에게 자문을 구하여 정비방향을 정하도록 한다.
 - 고택 및 활터 영역 : 사당 해체보수, 충무정 덮개 목재로 교체, 이면공묘소 방향 박석 철거 후 체험 및 휴게공간 조성, 간이화장실을 개보수 한다.
 - 구분전 영역 : 현황을 유지하되, 앞마당으로 인식하도록 영역을 설정한다.
 - 기타 : 참배로 좌·우 콘크리트는 포장재료 검토, 이완된 배수로 콘크리트 옹벽 정비, 가로등 및 안내판은 가이드라인을 참고하여 정비한다.

○ 2차 자문회의 : 2014. 9. 15

- 자문위원 : 문화재위원 ○○○, ○○○, ○○○, ○○대교수 ○○○
- 자문의견
 - 현충사 경내 유적정비 기본설계(안)에 따르되,
 - 참배로 좌·우 포장재료는 기존과 동일한 콘크리트로 하되 색상을 고려한다.
 - 구분전 앞마당은 비정형 자연석 박석 깔기를 한다.
 - 활터 데크 설치의 의자를 분산하여 배치하고 보행자의 안전을 도모한다.
 - 상·하 연못의 규모를 각각 축소된 전통조경양식(방지형)의 형태와 규모로 정비한 계획1안과 현 상태에서 자연석 돌쌓기로 변경한 계획2안을 만들어 문화재위원회에서 논의토록 한다.

마. 의결사항

○ 보류

- 현지조사 후 재검토

9. 고양 서오릉 주변 향동지구 복단연결 도로공사

가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 제198호 「고양 서오릉」 주변에 향동지구 복단연결 도로공사를 하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기도 고양시 소재 고양 서오릉 문화재구역에서 약 80m 이격된 1구역과 3구역에 복단연결도로를 설치하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고양 서오릉(사적 제198호)
 - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 334-92(용두동)
- (3) 신청내용 <향동지구 복단연결 도로공사>
 - 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 27-1번지 등 31필지(문화재구역으로부터 80m 이격/1, 3구역)
 - 사업내용
 - 연장 : 1.6km
 - 폭원 : 14~30m(4~6차로 신설)
 - 현상변경 대상구간 : 350m / 26,258㎡
 - ※ 통일로 우회도로와 연결되는 사업임

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('14.10.02/문화재전문위원 ○○○)
 - 해당지역은 세계문화유산 서오릉 지구 문화재구역(core-zone)으로부터 80m 이격된 완충지역(Buffer-zone)으로 문화재구역 1구역에 해당하는 지역으로 우회도로 공사임.

- 해당지역은 세계문화유산 서오릉 지구의 案山(龍頭山)과 주산(主山)의 좌청룡 용맥으로 이어지는 용맥을 따라 통과하는 공사로 명릉의 좌청룡 용맥 보존과 안산의 보존에 신중한 검토가 요구되는 지역임.
- 현 상태로 건설될시 명릉(숙종과 인현왕후 쌍릉, 인원왕후 단릉)능침에서 가시 됨은 물론 소음 등의 우려가 예측되며 역사경관 보전에 상당한 영향을 끼칠 것으로 사료 됨.
- 추가로 유택 및 경관과 소음 분석 등 세밀한 검토가 요구되며, 2009 년 세계유산 등재시 사신사(四神砂;주산,안산,좌청룡 우백호산)보존이 ICOMOS 권고 사항을 고려하여 신중한 검토가 요구됨.
- 2009년 3월 기허가 된 일부구간도 서오릉지구 좌청룡 주맥의 능선을 따라 지하에 건설되는 사항으로 유택의 보존에 대한 신중한 검토가 요구되며, 현재 시공이 착공되지 않은 상황이며 2009년 7월 세계유산등재 이전에 허가된 부분이라 세밀한 검토가 요구되는 지역임.
- 이곳 서오릉지구은 안산(案山)과 청룡의 맥의 보존을 위해 조선시대 능원 참배시 북동측의 창릉(昌陵) 측을 통하여 접근한 역사적 기록물이 있어 능역 안산과 청룡맥 보존을 위한 신중한 검토가 요구됨.(명릉도 참조)
- 향후 용맥 보존을 위한 능선복원 및 지하터널의 노선변경 , 진출입의 통로 이동 등의 세밀한 검토를 통하여 세계유산 보존에 대한 신중한 검토가 요구됨.



(2) 기 허가사항('09.03.10/서오릉 주변 통일로 우회도로 허가)

- 허가받는 자 : ○ ○ ○
- 위치 : 경기 고양시 덕양구 용두동 2-61번지 등 6필지
- 허가내용 : 연장 1.9km(터널 1.7km), 면적 34,562㎡, 폭원 19m(4차선)

마. 의결사항

○ 부결

- 문화재 역사문화환경지구 훼손 우려

10. 경희궁지 주변 사적2구역 도시환경정비사업(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제271호 「경희궁지」 주변에서 사적2구역 도시환경정비사업을 하고자 국가지정문화재 현상변경허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 사적2구역 도시환경정비사업은 2011.3월부터 6차례 문화재위원회 심의를 거쳐 2011.8.10. 현상변경 허가되었음
- 서울시와의 협의를 통해 선교사 건물 이전 복원 및 임대주택 면적 증가 등 사업내용이 변경되어 허가사항 변경신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김○○
- (2) 대상문화재명 : 경희궁지(사적 제271호) 등
 - 소재지 : 서울시 종로구 신문로2가 2-1 등
- (3) 신청내용<사적2구역 도시환경정비사업>
 - 위치 : 서울시 종로구 사직동 311-10번지 등(지정구역에 연접)
 - 사업내용

구 분	최초허가 ('11.8)	변경허가 ('12.8)	변경허가 ('13.6)	변경허가 ('13.12)	금회신청	비 고
대지면적	27,391.20㎡	좌동	27,329.24㎡	좌동	좌동	
건축면적	7,794.36㎡	8,493.66㎡	8,654.02㎡	8,555.76㎡	8,676.54㎡	120.78㎡ 증
연 면 적	68,333.26㎡	75,886.56㎡	73,955.82㎡	73,446.00㎡	73,725.96㎡	279.96㎡ 증
건축규모	지하 2층 지상 4~12층	지하 3층 지상 4~12층	지하 2층 지상 4~12층	좌동	좌동	
건물높이	42.6m	좌동	42m	좌동	좌동	

라. 의결사항

- 원안가결

11. 정읍 황토현 전적 내 동학농민군 지도자 묘역 조성

가. 제안사항

전라북도 정읍시 소재 사적 제295호 「정읍 황토현 전적」 내 동학농민군 지도자 묘역 조성을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 정읍 황토현 전적 내 동학농민군 지도자 묘역 조성 행위가 문화재 보존 관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 정읍 황토현 전적(사적 제295호)
 - 소재지 : 전북 정읍시 덕천면 하학리 산 3번지 외
- (3) 신청내용<동학농민군 지도자 묘역 조성>
 - 위치 : 전북 정읍시 덕천면 하학리 산 3번지(문화재구역)
 - 내용
 - 묘역 : 0.8×1.8×0.7m(H)
 - 상석 : 0.6×0.5×0.25m(H)
 - 비문석 : 0.5×0.2×0.7m(H)
 - 묘역 전면부에 답사 및 방문객이 참배할 수 있는 공간
- (4) 경위
 - 1995년 일본 북해도대학 문학부 표본창고에서 발견된 동학농민군 지도자 유골을 안장하고자 함
 - 당시 (사)동학농민혁명기념사업회(이사장 한승헌)는 유골 발견 소식을 접하고 즉각 일본 외무성과 북해도대학 측에 공문을 보내 유골의 국내 봉환을 요구
 - 동학농민혁명기념사업회 임원진이 1996년 2월 일본 북해도 현지를 방문하여 지도자 유골 확인

- 동학농민혁명기념사업회는 1996년 5월 30일 지도자 유골을 국내로 봉환하고 ‘연구조사위원회’(위원장 신순철)를 구성하여 유골의 신원확인을 위해 3년간 노력하였으나 끝내 확인하지 못함
- 2002년 유골의 흉상을 제작하여 전주역사박물관 전시하고, 지도자 유골은 향온·향습장치가 설치된 수장고에 임시로 안치함
- 이후, 유골의 수습지인 전남 진도군, 동학농민군 첫 승전지인 황토현, 동학농민군 김제원평 구미란 전투지 무명농민군 묘역 등에 유골 안장을 추진하였으나 이루지 못함
- 2014년 동학농민혁명 120주년을 맞아 동학농민혁명기념사업회와 정읍시가 동학농민군 지도자 유골을 정읍시 덕천면 황토현 갑오동학혁명기념탑과 구민사 사이 산자락에 영구 안장하기로 협의하고 현상변경허가 신청함

라. 의결사항

- 보류
 - 정비계획과의 연관성 추가 검토

12. 순천 낙안읍성 내 난전음식점 천막 설치

가. 제안사항

전라남도 순천시 소재 사적 제302호 「순천 낙안읍성」 내 난전음식점 천막을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 순천 낙안읍성 내 난전음식점 천막 설치 행위가 문화재 보존 및 경관관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 순천 낙안읍성(사적 제302호)
 - 소재지 : 전남 순천시 낙안면 동·서·남내리 일원
- (3) 신청내용<난전음식점 천막 설치>
 - 위치 : 전남 순천시 낙안읍성 난전(문화재구역)
 - 내용 : 1호점 88.27㎡, 2호점 71.2㎡, 3호점 106.68㎡, 4호점 96㎡
- (4) 경위
 - 난전음식점 내 경량철골조 음식판매 시설물 보존회에서 무단 설치(순천시에서 철거 요청)
 - 2002년 : 현상변경허가 절차를 이행하지 않고 난전음식점 내 우산각 설치 (보존회 건의·설치 → 순천시 수용)
 - 2014. 1월 : 우산각 불법시설물 민원 접수(문화재청→순천시에 복구 요구)
 - 2014. 4월 : 우산각 철거(순천시)
 - 2014. 4월 : 난전음식점 내 천막 설치(운영자)
 - ※ 2014. 3월 : 난전음식점 임대계약(3년) 갱신(1호점 보존회, 2호점 읍성주민, 3호점 순천시민)

라. 참고사항

(1) 지역주민의견('14.10.02(유선)/읍성 외부 상가변영회)

- 2013.12월 난전음식점 내 우산각이 불법건축물임을 인지하고 문화재청에 신고함
- 개인주거용 가옥에 천막을 설치하면 제재를 하면서 영업시설에 천막 설치를 허용하는 것은 형평성에 어긋나므로 반대함

(2) 지역주민의견('14.10.06(면담)/읍성 외부 상가변영회)

- 읍성 내외 주민 및 공무원과의 소통을 통해 상생 방안(천막 설치 등)을 '14. 12월까지 마련할 계획이니 보류 요청함

마. 의결사항

- 보류
 - 원형 복원, 보존관리, 활용 종합계획 수립 후 재검토

13. 순천 낙안읍성 내외 장터 정비

가. 제안사항

전라남도 순천시 소재 사적 제302호 「순천 낙안읍성」 내외 장터 정비를 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 낙안읍성 문화재구역 내외 장터 정비 행위가 문화재 보존 및 경관관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 순천 낙안읍성(사적 제302호)
 - 소재지 : 전남 순천시 낙안면 동·서·남내리 일원
- (3) 신청내용<장터 정비>
 - 위치 : 전남 순천시 낙안읍성 장터(문화재구역 내외)
 - 내용
 - 급수관 : 264m, 5m 간격마다 1개소 설치
 - 오수관 : 264m, 5m 간격마다 1개소 설치
 - 진입로
 - 1구간 : 마사토 포장 A=116.1㎡ / 데크 20.4m
 - 2구간 : 마사토 포장 A=173㎡ / 데크 23.3m
 - 조경 : 벗나무 2주, 단풍나무 1주, 동백 4주, 홍가지 7주, 철쭉 32주

라. 의결사항

- 보류
 - 원형 복원, 보존관리, 활용 종합계획 수립 후 재검토

14. 순천 낙안읍성 주변 지하수 개발

가. 제안사항

전라남도 순천시 소재 사적 제302호 「순천 낙안읍성」 주변에서 지하수를 개발하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 순천 낙안읍성 주변 지하수 개발 행위가 문화재 보존관리에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임
- ※ 2014년도 제10차 사적분과 심의 시('14.09.11) 부결되었으나, 계획을 보완하여 재신청함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 순천 낙안읍성(사적 제302호)
 - 소재지 : 전남 순천시 낙안면 동·서·남내리 일원
- (3) 신청내용<지하수 개발>
 - 위치 : 전남 순천시 낙안면 성북리 198번지 외(문화재구역으로부터 100m 이격)
 - 내용
 - 용도 : 청소년수련시설에 사용
 - 천공심도 : 지하 700m
 - 구경 : 200mm
 - 일일채수계획량 : 500톤 이상
 - 보호각 설치 : 면적 3.3㎡, 높이 1m

라. 의결사항

- 부결
 - 자료 보완

15. 시흥 오이도 유적 내 군시설 증축

가. 제안사항

경기도 시흥시 소재 사적 제441호 「시흥 오이도 유적」 내 군시설 증축을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 시흥 오이도 유적 내 군시설 증축공사를 하려는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 시흥 오이도 유적(사적 제441호)
 - 소재지 : 경기도 시흥시 정왕동 1073-5번지 일원
- (3) 신청내용<군시설 증축>
 - 위치 : 경기도 시흥시 정왕동 990-9외 4필지(문화재구역 내)
 - 사업내용
 - 사업 면적 : 44,081㎡, 건축면적/연면적 827.53㎡/1,756.84㎡(증 854.91㎡)
 - 지하 1층·지상 3층, 8동(증 2동)
 - 공작물 물탱크 등 7식, 최고높이 25m
 - 기존 생활관 등 6개동 902㎡철거

라. 참고사항

(1) 시흥시장 의견

- 위 현상변경허가 신청지점은 사적 제441호 『시흥 오이도 유적』 문화재 구역에 해당하며, 2002년 4월 사적 지정 이전에 설치된 육군 제5067부대 레이더기지과 군사시설로 인하여 사적 지정으로부터 현시점까지 문화재 점유훼손의 원인이 되고 있을 뿐 아니라 오이도유적 종합정비사업(역사공원·전시관 조성 및 운영) 추진과 조성이후의 심각한 장애요소로 향후 작전 시설의 확대나 증설로 인한 추가적인 문화재 훼손이 없도록 군과 시, 문화재청의 면밀한 검토와 상호관리가 필요한 것으로 누차 지적되어 왔음.

- 이에 우리시는 향후 여건에 따른 군시설이전 및 문화재경관 원상복원, 공원화 추가도입이라는 중·장기 기본원칙을 우선시하고자 함. 따라서 반월특수지역개발구역 시화멀티테크노밸리(MTV) 조성사업에 따른 안상성곡리진지 군사시설 이전을 위한 오이도유적 내 진지의 군사시설 증축공사를 강력히 반대하며 우리시 최대의 유적정비사업과 과업 이행에 만전을 기할 수 있도록 허가신청 내용을 심의하여 주시기 바람.

(2) 지표조사결과(2014. 9월/겨레문화유산연구원)

- 이번 지표조사는 시화 MTV 군대체시설 건설고사의 일환으로 실시하게 되었다. 조사지역은 경기도 시흥시 정왕동 990-9 외 지역의 일원으로 총면적은 44,081㎡이다. 지표조사는 고고·역사, 사회·민속·지명유래 분야로 나누어 진행한 결과, 조사단의 의견은 다음과 같다.

첫째, 조사지점 동편은 대부분 형질변경이 이루어진 것으로 판단되며, 서편은 녹지가 우거져 지표면에 토양이 드러나 있는 곳이 많지 않았다. 또한 지표상에 토양이 드러나 있는 일부지역에서도 유물이나 유구 등의 고고학적 흔적은 찾아 볼 수 없었다.

둘째, 그러나 조사지점이 사적인 오이도유적 내에 위치한다는 점, 기초사된 가운데살막 패총과 500m도 채 이격되어 있지 않다는 점, 형질변경이 이루어진 동편을 제외한 서편은 비교적 원지형이 잘 보존되어 있는 점 등을 고려했을 때 지하에 유적이 존재할 가능성도 있다고 판단된다. 따라서 공사 시행 이전에 사업면적 중 유적추정지1(2,873㎡)에 대한 시굴조사와 유적추정지2(7,431㎡)에 대한 표본조사가 필요하다고 판단된다.

셋째, 지표조사는 육안관찰이라는 방법상의 한계가 있기 때문에 지하에 고고학적 유물이나 유구가 존재할 가능성이 상존하고 있으므로, 공사 시행시 문화재로 의심되는 유물이나 유구가 발견될 경우에는 관계기관에 신고하여 적절한 평가를 받아야 할 것이다.

마. 의결사항

- 부결
 - 유적 보존 관리 및 역사문화환경 저해

16. 서울 한양도성 보호구역 내 옛 서울시장공관 리모델링

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 보호구역 내에 위치한 옛 서울시장공관 리모델링을 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 한양도성 보호구역 내에 위치한 옛 시장공관을 한양도성 순성안내 및 역사전시공간 등으로 조성하기 위해 신청한 사항으로 사적분과 제8차 문화재 위원회('14.07.09) 검토 결과 '확대 발굴조사 후 재검토'하는 것으로 조건부 가결된 바 있음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 제10호)
 - 소재지 : 서울시 중구, 종로구, 성북구 일원
- (3) 신청내용<옛 서울시장공관 리모델링>
 - 위치 : 서울시 종로구 혜화동 27-1(문화재보호구역 내)
 - 사업내용
 - 부지면적 : 1,034.7㎡
 - 연면적 : 683.23㎡
 - 규모 : 지하1층, 지상2층
 - 구조 : 목구조
 - 내용 : 한양도성 역사전시, 역대 거주시장 등 건물역사 전시, 휴게쉼터 조성, 단절구간(16m) 연결 등
 - 세부계획
 - 1층 : 한양도성 역사전시실(약 100㎡), 건물 내부 노출전시(60㎡), 카페테리아(약 32㎡), 화장실, 복도 등(34㎡), 사무실(60㎡)
 - 2층 : 도성주변 역사전시(약 60㎡), 거주자 역사전시(약 50㎡), 영상실(약 25㎡)
 - 부속건물 : 사무실(약 60㎡), 안내소, 관리실(약 30㎡)
 - 단절구간 연결 : 다리 연결(총연장 19.2m, 높이 1.63m)

라. 참고사항

(1) 관계전문가 검토의견('14.07.07/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)

- 본 건은 구 서울시장공관을 존치하면서 구 서울시장공관 부지내 발굴을 통하여 한양도성을 복원·정비하고자 제안된 계획으로서,
- 계획에 따르면 구 서울시장공관 부지내 전면 발굴조사, 발굴결과에 따른 유구전시, 구 서울시장공관 리모델링(역사전시실, 카페, 사무실 등으로 리모델링), 도로 단절구간 연결(길이:16m, 폭:1.5m, 높이:1.7~1.9m)을 하고자 함
- 그러나 계획의 주된 내용이 한양도성의 복원정비에 따른 역사성 회복보다는 구 서울시장공관의 리모델링에 초점이 맞추어져 있어, 전반적인 계획의 중심에 구 서울시장공관 부지내 발굴, 이에 따른 복원정비 방침, 활용, 타임스케줄을 제시할 필요가 있으며, 구 서울시장공관 리모델링 계획은 존치하여 활용하는 것을 기본으로 하되 내용만 구상하고 발굴이 완료된 후, 그 결과에 따라 수정 가능한 것으로 계획이 수정될 필요가 있을 것으로 판단됨

(2) 관계전문가 검토의견('14.07.03/문화재위원 ○○○)

- 삼선동 옛 시장공관의 리모델링을 통한 건물활용여부 및 활용기본계획은 문화재위원회의 신중한 검토가 필요하다고 보며, 활용의 구체적인 방안은 실시설계 후 별도 심의를 받아 시행함이 필요하다고 봄
- 활용 필요시 다음사항은 반영되어야 할 것으로 판단됨
 - 공관조성으로 성벽내부를 절토한 부분(높이 0.5~1.0m내외)은 원래높이대로 복토하되, 여건을 고려, 성벽내부의 최소 폭(폭: 3m내외)은 필요하다고 보며, 근년에 근거없이 마련된 조잡한 여장은 검토를 통해 정비가 필요하다고 봄
 - 공관입구의 단절된 성벽은 성곽의 관람동선을 마련하는 것은 필요하다고 보며, 근년에 수리된 이질감(異質感)이 나는 경사진 일부 성벽은 정비함이 필요하다고 봄
 - 도로구간의 좌우는 수직형태(ㄷ자)로 차량출입의 높이(기존 성벽높이: 4.5~6m)를 확보하여 기존의 헤화문으로 통하는 관람로(회곽로)조성이 바람직할 것으로 판단됨
 - 공관내부는 현재 전형적인 일본식 조경(석축, 수종, 관리 방법 등)으로 이를 관방유적에 맞게 전통조경으로 개선할 필요가 있음

(3) 옛 시장공관의 역사

- 1941년 : 일본인 田中三郎 보존 등기

- 1945.9.18 : 하○○('39~'40년 중추원 참의) 소유
- 1955.7.26 : 손○○(독립운동가, 국방부 장관) 소유
- 1959~1981 : 대법원 공관으로 사용
- 1981~2013 : 서울특별시장 공관으로 사용
- 2013.12.13. : 서울특별시장 공관 이전

(4) 그간의 추진경과

- '07.6, '11.1, '12.2 : 시장공관 이전 요구(문화재청)
- '09.9 : 성곽 해체 보수·복원(86m) 설계완료(서울시)
- '12.2 : 설계승인(문화재청)
- '12.12 : 한양도성 보존관리활용 마스터플랜 마련
 - 복원, 재현→원형 존중·보존
 - 건물 수명 동안 활용
- '11~'12 : 공관 이전을 위한 백인제가옥 리모델링 추진
- '13.2.21 : 국제학술회의 결과
 - 과거의 역사와 흔적을 지워버리는 완전 철거보다는 건물의 가치와 역사성을 감안하여 존치
- '13.9.6 : 시장공관 이전 잠정 확정
- '13.9.11 : 한양도성자문위원회 자문 결과
 - 건물가치·역사성, 도성의 진정성을 감안하여 성곽으로부터 이격된 일부 건물은 존치하고 건물 활용과 별도로 서울시장 공관 이전 자체로, 개인의 점유가 아닌 시민 개방으로서 도성의 가치를 회복하고자 하는 서울시 의지 표현은 충분하다고 판단됨
- '14.7.9 : 사적분과 제8차 문화재위원회 검토
 - 확대 발굴조사 후 재검토
- '14.8.20~9.18 : 확대 발굴조사
- '14.9.18 : 관계전문가 현장 자문

(5) 확대 발굴조사 결과

- 발굴기간 : '14.8.20~9.18
- 발굴기관 : 한강문화재연구원
- 발굴목적 : 성벽 뒷채움 범위 및 건물과의 저촉여부 확인
- 조사결과 : 건물과 인접한 성벽 뒤채움 범위는 6~6.4mfh 건물과의 저촉은 미비한 것으로 판단됨

※ 성벽 뒷채움 영역 위의 건물은 부분 철거 완료

- 관계전문가 자문의견(문화재(전문)위원 ○○○, ○○○, ○○○)
- 발굴지역에 대해 침수대책 수립 필요
- 성벽 보호를 위해 성벽 5m 이내에 있는 수목 정리
- 일본식 정원은 관방 시설의 성격에 맞게 정리
- 성 외벽과 뒷채움 관계를 알 수 있도록 단면 도면 작성
- 현재 성벽 여장 개선 필요

마. 의결사항

- 원안가결

17. 창경궁 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제123호 「창경궁」 주변 근린생활시설 신축하고자 현상변경을 신청하여 허가하였으나 주택부지의 추가 매입으로 변경신청이 있어 국가지정문화재 허가변경 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창경궁 주변에 기존 주택을 철거하고 근린생활시설을 신축하려고 현상변경 허가를 득하였으나 추가건축부지의 확보로 건축 연면적이 증가되어 변경신청하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 이○○
- (2) 대상문화재명 : 창경궁(사적 제123호)
 - 소재지 : 서울시 종로구 창경궁로 185(와룡동 2-1)
- (3) 신청내용<근린생활시설 신축>
 - 위치 : 서울시 종로구 명륜4가 206-47번지(문화재보호구역으로부터 약 90m 이격/1구역)
 - 사업내용

구분	당초	변경	비고
대지면적	63.70m ²	95.90m ²	
건축 규모	지하 1층, 지상 3층	지하 1층, 지상 3층	
건축 면적	33.29m ² (기존54.21m ²)	57.41m ²	증 24.12m ²
연면적	133.16m ²	213.95m ²	증 80.79m ²
건축물 높이 (30m도로 기준)	15.9m	15.9m	
건물 높이	15.9m	15.9m	
건축 구조	15.9m	15.9m	

라. 의결사항

- 원안가결

18. 고양 서오릉 주변 근린생활시설 증·개축 공사

가. 제안사항

경기도 고양시 소재 사적 제198호 「고양 서오릉」 주변에 제2종 근린생활시설 증·개축 공사를 하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경기도 고양시 소재 고양 서오릉 문화재구역과 인접한 2구역에 근린생활시설 음식점을 증·개축 하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 노○○ 외 1인
- (2) 대상문화재명 : 고양 서오릉(사적 제198호)
 - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 334-92(용두동)
- (3) 신청내용<제2종 근린생활시설(음식점) 증·개축 공사>
 - 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 432-309번지 등 2필지(문화재구역과 인접 /2구역 : 평지붕(1층 이하, 5m이하), 경사지붕(1층 이하, 7.5m이하))
 - 사업내용

구분	기존	증·개축	비고	
지번	432-309	432-309, 432-103	증 1필지	
대지면적	330㎡	1,182㎡	증 852㎡	
건축개요	동수	2동	1동	감 1동
	층수	1층	지하1층, 지상2층	증 지하1층, 지상 1층
	건축면적	168.8㎡	470.17㎡	증 301.37㎡
	연면적	165.28㎡	1,136.26㎡	증 970.98㎡
	최고높이	5.9m	7.5m	증 1.6m
	건축물구조	경사지붕/철근콘크리트조	경사지붕/철근콘크리트조	
정화조	30인조	500인조	증 470인조	

라. 참고사항

(1) 현지조사의견('14.10.02/문화재전문위원 ○○○)

- 신청지는 세계문화유산 서오릉지구 중심지구로 부터 10여미터 이격된 곳으로 명릉 재실의 앞에 위치함.
- 현재 1층 한옥형태 콘크리트 구조로 건축면적 84㎡(약25평), 연면적 84㎡의 건물로 현재 답(畓)을 확대하여 330㎡에서 1,339㎡로 확대하고 건축면적을 약470㎡로 확대하고 건축 연면적을 1,135㎡로 확대, 현 건물높이 5m를 7.5m 증축하는 사안임.
- 현재의 건축물보다 상당한 규모의 건축이 예상되며 건축의 형태도 주변 경관에 영향을 끼칠 것으로 사료되며 재실과 인접한 건물로 역사경관을 고려한 건축 및 경관 검토가 필요한 사안임.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 보존지구 훼손 우려

19. 서울 한양도성 보호구역 내 단독주택 신축

가. 제안사항

서울특별시 성북구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 보호구역 내외에 위치한 단독주택을 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 한양도성 보호구역 내외에 위치한 노후 주택을 철거하고 단독주택을 개축하고자 신청한 사항으로 사적분과 제10차회의('14.09.11) 시 '문화재 경관을 고려한 설계 재검토'를 사유로 보류된 바 있음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 최○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 제10호)
 - 소재지 : 서울시 중구, 종로구, 성북구 일원
- (3) 신청내용<단독주택 신축>
 - 위치 : 서울시 성북구 성북동 1가 104-51(문화재보호구역 내)
 - 사업내용

구분	기존 신청('14.9.11)/보류	금회 신청	비고
대지면적	52.79m ²	좌동	
건축면적	31.60m ²	30.42m ²	
연면적	31.60m ²	49.92m ²	
건축규모	지상1층	지상2층	
건물높이	6m	5.6m	

라. 참고사항

- (1) 서울시 한양도성 도감 의견
 - 신청지역은 서울 한양도성의 보호구역이 걸쳐있는 지역으로 유산구역(문화재구역+보호구역)은 건축물, 시설물의 설치 등 건축 행위는 금지하는 것을 원칙으로 하고 있음

마. 의결사항

- 원안가결

20. 서울 한양도성 보호구역 내 이화동 벽화마을 도로 정비

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 보호구역 내 이화동 벽화마을 도로를 정비하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 한양도성 보호구역 내 이화동 벽화마을 탐방로를 정비하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 한양도성(사적 제10호)
 - 소재지 : 서울시 중구, 종로구, 성북구 일원
- (3) 신청내용<이화동 벽화마을 도로 정비>
 - 위치 : 서울시 종로구 이화동 9-76일원(낙산성곽서길)
 - 규모 : 폭 3.7~7m, 길이 250m
 - 사업내용
 - 아스콘 포장 761㎡(표층 5cm, 중층 7.5cm, 혼합기층 20cm)
 - 황토포장 528㎡(두께 20cm, 혼합기층 25cm)
 - 화강석 포장 103㎡(두께 10cm, 포천석 정다듬)
 - 경계석 690m(보차도 경계석 25×20cm, 도로경계석 15×15cm)

라. 참고사항

- (1) 추진경과
 - '14.2.5 : 주민 요청에 따른 특별교부금 신청, 배정
 - '14.7.31 : 국가지정문화재 현상변경 신청 및 현지조사(문화재위원 ○○○, ○○○)

- 현지조사 의견 : 한양도성 탐방로 조성을 위해서는 관계전문가의 자문을 통해 도로포장의 방식, 재료 선정, 성곽 순심로 배치, 안전한 관람동선과 성곽주변 수목 정비 등에 대한 전반적인 마스터플랜을 먼저 수립하고 이를 설계에 반영하여야 할 것으로 판단됨
- '14.8.6 : 서울시 한양도성자문위원회 자문
 - 차량 통행보다는 보행자 중심의 디자인으로 계획 보완
 - 전문가 등의 자문을 받아 시행하고 공사 유보 후 한양도성도감과 협의
- '14.8.12 : 국가지정문화재 현상변경 신청 반려
- '14.8.14 : 종로구 비전위원회 자문
 - 포장을 획일화하지 말고 아스콘보다는 돌이나 판연석 재질로 패턴에 변화를 주어 심의 추진
- '14.8.26 : 도로정비 방안 결정 요청에 대한 회신(서울시→종로구)
 - '한양도성 보존 관리 및 활용 종합계획'을 참고하여 자치구에서 추진
- '14.10.1 : 서울시 한양도성 자문위원회 자문
 - 도로 폭원이 협소하여 일방통행으로 운영되고 있음을 감안하여 차도는 최소폭(3m 정도)으로 아스팔트 포장을 하고, 잔여폭은 황토 포장 등 친환경 보도로 조성

마. 의결사항

- 원안가결

21. 홍성 홍주읍성 내 성곽 보수

가. 제안사항

충청남도 홍성군 소재 사적 제231호 「홍성 홍주읍성」 내 성곽을 보수하고자 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 홍성고도역사문화 관광개발사업의 일환으로 홍성 홍주읍성 내 여하정 주변 성곽 보수 및 단절된 도로구간을 연결하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 홍성 홍주읍성(사적 제231호)
 - 소재지 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 98번지 일원
- (3) 신청내용<성곽 보수>
 - 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 98번지 일원(문화재구역 내)
 - 사업내용
 - 성곽 보수 : 총연장 163.7m, 성벽 높이 4.5m
 - 여장 설치 : 8타(높이 1.2m, 길이 32m)
 - 도로구간 성곽 연결 : 철골철근 콘크리트 교각(통과높이 4.5m, 성벽 상부 높이 5.2m, 길이 13.3m)
 - 기타 주변정비 : 성곽 회곽로 정비, 주변 인도 정비

라. 참고사항

- (1) 현지자문의견('14.05.31/문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○, 중원문화재연구소 ○○○)
 - 대상 성벽 중 변형이 심한 부분은 해체보수를 하되 해체대상구간 중 성벽 하단부의 변형이 작은 부재는 원 위치에 두고 정비한다. 성돌로 사용하는 부재는 원형이 잘 남은 성벽으로 보이는 구간을 참고하여 정비한다.

- 성곽 단면은 기 조사된 발굴자료나 문헌상의 읍성 표준도면을 기준으로 작성한다.
- 대상 구간 중 일부 성벽을 임의로 낮게 정비하여 이질감이 보이는 구간은 원 높이를 고증하여 정비하고, 여장은 정비에서 제외한다.
- 서측 서벽의 도로입구(수구) 부분은 기 정비된 성벽이 원형과 차이가 많으므로, 금회 도로 좌우측 약 5~10m정도 해체하여 원래의 축성 기법으로 해체보수하고, 상부도 연결성이 있게 하는 방안을 검토해 본다.
- 변형은 보이나 원형 성벽으로 보이는 구간은 선정하여 모니터링을 실시하도록 한다.
- 성벽의 지대석열 및 원 지반을 확인할 필요가 있으므로 트렌치 조사를 실시한다.
- 성 내부 사면에 있는 규격이 큰 수목은 존치하고 작은 잡목은 제거한다.
- 공사과정과 정비 시에 조사된 내용까지 공사수리보고서에 수록하여 향후 홍주읍성의 보수 및 정비의 참고자료로 활용토록 한다.

(2) 현지자문의견('14.8.27./ 문화재위원 ○○○, 전문위원 ○○○)

- 홍주성 서벽 여하정 구간의 정비는 성벽 높이를 고증하여 원래의 높이로 정비함
- 기존 도로는 활용하되, 수로의 유구를 감안하여 훼손되지 않는 범위내에서 통과높이(H=4.5m)를 유지하고 성벽의 관람동선을 연결하여 유지한다.
- 정비대상지역의 도로는 기존도로구조와 맞지 않는 도로 북측은 인도를 마련하고, 남측 구간은 도로변까지 연장함
- 도로 상부의 관람 동선 연결 부분은 도로를 중심으로 일부 구간은 여장을 복원하되, 참고로 남문지역의 형식으로 함이 좋겠음
- 도로 상부 관람연결 구조물은 구조계산을 통하여 안정되게 함이 필요함
- 도로변의 등성을 위한 계단은 목재로 함이 좋겠음

바. 의결사항

- 원안가결

22. 울주 언양읍성 내 남문지 복원사업(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

울산광역시 울주군 소재 사적 제153호 「울주 언양읍성」 남문지 복원을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울주군에서 ‘언양소도읍육성사업계획’의 전략사업으로 추진 중인 울주 언양읍성 남문지 복원사업의 내용 일부를 변경하기 위해, 기 허가받은 사항('12.08.02/'13.06.20/'14.07.10)에 대하여 변경허가 신청함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 울주 언양읍성(사적 제153호)
 - 소재지 : 울산시 울주군 언양읍 동부리 227-3번지 일원
- (3) 보고내용<남문지 복원 추가사업>

당초	변경	변경 사유
○ 언양읍성 남문지 복원 (사업면적 <u>6,503m²</u>)	○ 언양읍성 남문지 복원 (사업면적 <u>6,483m²</u>)	○ 추가사업 발굴면적 정산(허가 3,048m ² →완료 2,978m ²) 반영에 따른 면적 조정
○ 남문(영화루)복원 ○ 성벽복원(옹성 L=42m, 체성 L= <u>120m</u>) ○ 치성복원 ○ 광장조성 A= <u>3,680m²</u>	○ 남문(영화루)복원 ○ 성벽복원(옹성 L=42m, 체성 L= <u>130m</u>) ○ 광장조성 A= <u>3,730m²</u>	○ 사업부지내 치성복원 삭제 ○ 남문지복원 추가사업 연장복원 및 광장 추가조성
○ 기간 : '13.6.20~' <u>14.12.31</u>	○ 기간 : '13.6.20~' <u>15.2.28</u>	○ 허가기간 연장

라. 참고사항 : 주요 추진상황

- '08년 : 언양소도읍육성사업 대상지 확정, 협약서 체결(행정안전부, 울산광역시, 울주군)
- '09년 : 기본설계용역 완료

- '10년 : 문화재 현상변경허가
- '11년 : 매장문화재 발굴허가, 기술자문위원 위촉(12명)
- '12년 : 문화재 현상변경허가(기간 연장), 현상변경 변경허가(해자복원 제외), 언양읍성 남문(영화루) 복원사업 착공(現 공정을 82%)
- '13년 : 문화재 현상변경 변경허가(체성 길이 확대 52m→120m, 광장 조성 면적 확대 1,190m²→3,680m²)
- '14.7월 : 문화재 현상변경 변경허가(허가기간 연장)

마. 의결사항

- 원안가결

23. 울주 언양읍성 내 민속놀이마당 개최

가. 제안사항

울산광역시 울주군 소재 사적 제153호 「울주 언양읍성」 내 민속놀이마당 행사 개최를 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 울주 언양읍성 내 민속놀이마당 개최를 위하여 현상변경 허가신청한 건임

다. 주요내용

(1) 신청인 : 배○○

(2) 대상문화재명 : 울주 언양읍성(사적 제153호)

- 소재지 : 울산시 울주군 언양읍 동부리, 서부리

(3) 신청내용<민속놀이마당 개최>

- 위치 : 울산시 울주군 언양읍 동부리 북문 일원

○ 내용

- 무대 및 객석(500석), 음향 및 조명 등 설치
- 언양읍성 홍보관, 행사장 주변 망루 및 깃발 설치

※ 행사 개요

- 일자/장소 : 2014.10.11~10.12/언양읍성 북문 일원

- 프로그램

- 전통음악(울산풍물경연대회, 명인 이희숙 고 살풀이 춤, 전통연희난장, 울산국악협회 퓨전음악, 와 아이라 고틀이굿, 고성오광대 초청공연)
- 민속놀이(대형 그네뛰기, 투호, 제기차기, 대형윷놀이, 연날리기 등)
- 군영체험(포졸·감옥 체험장, 만국기·오방색 깃발, 망루 체험장, 어린이 무예시범단)
- 언양읍성 알아보기(언양읍성 알기 O×퀴즈, 언양읍성 홍보관, 전통의상 체험장, 떡메치기 체험, 탁본체험장, 가훈써주기)
- 언양읍성의 밤(명인 이희숙 고 살풀이 춤, 변경)

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 안전 조치 철저

24. 서귀포 김정희 유배지 내 동상 건립

가. 제안사항

제주특별자치도 서귀포시 소재 사적 제487호 「서귀포 김정희 유배지」 내 동상 건립을 위하여 국가지정문화재 현상변경 허가신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서귀포 김정희 유배지 내 동상 건립이 문화재 및 역사문화환경의 보존·관리에 미치는 영향을 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서귀포 김정배 유배지(사적 제487호)
 - 소재지 : 제주도 서귀포시 대정읍 안성리 1661-1
- (3) 신청내용<동상 건립>
 - 위치 : 제주도 서귀포시 대정읍 안성리 1661-1(문화재구역 내)
 - 사업내용 : 추사 김정희 동상 건립
 - 수량 : 1기
 - 규모 : 높이 2.17m, 폭 1.6m
 - 재질 : 청동
 - 주최 : 추사 김정희 선양사업회, 추사 동상건립 추진위원회
 - 후원 : 문화체육관광부
 - 제작 : 김○○(홍익대 명예교수/광화문 세종대왕상 등)
 - ※ 전국 총 3곳 건립 예정 : 제주, 예산(추사 고택), 경기도(미정)

라. 의결사항

- 부결
 - 지정구역 경관 훼손 우려

25. 서울 석촌동 고분군 주변 현상변경 허용기준 조정

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제243호 「서울 석촌동 고분군」의 문화재 주변 현상변경허용기준 조정을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 백제학회의 건의사항을 반영하여 현상변경 허용기준을 조정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 석촌동 고분군(사적 제243호)
 - 소 재 지 : 서울시 송파구 석촌동 61-6번지
- (3) 신청내용<현상변경 허용기준 조정>
 - 당초

구분	현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 건축물 최고높이 14m 이하	○ 건축물 최고높이 17m 이하	
3구역	○ 건축물 최고높이 17m 이하	○ 건축물 최고높이 20m 이하	
4구역	○ 심의구역		
공통사항	○ 기존 시설물 범위 내 개·재축은 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함. ○ 색채는 자극적인 원색계열을 지양하고 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상권장(예: 지붕색상 - 회색, 밤색 등) ○ 외벽재료는 문화재 조망구간에서 건축물의 외벽이 광택(반사)이 강한 금속자재, 유광타일, 반사유리 등의 사용을 지양함 ○ 아파트 신축 및 재건축(재개발)은 문화재청 별도 심의 ○ 대규모 토목공사(교량, 도로, 지하철 등)는 문화재청 별도 심의		

○ 변경

구분	현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 건축물 최고높이 14m 이하	○ 건축물 최고높이 17m 이하	
3구역	○ 건축물 최고높이 17m 이하	○ 건축물 최고높이 20m 이하	
4구역	○ 심의구역		
공통사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 시설물 범위 내 개·재축은 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함. ○ 아파트 신축 및 재건축(재개발)은 문화재청 별도 심의 ○ 대규모 토목공사(교량, 도로, 지하철 등)는 문화재청 별도 심의 ○ 터파기 시 매장문화재 전문가 입회 하에 실시 		

○ 변경 사유


- 서울 석촌동 고분군 주변 지하에는 한성 백제기 문화유산이 남아있을 가능성이 높아 학술조사가 이루어질 수 있도록 조치해줄 것(백제학회 건의사항)
- 건물의 색채 및 외벽 재료 등 실효성이 적은 공통사항 삭제

라. 참고자료

○ 백제학회 건의사항('14.9.5)

- 서울 석촌동과 가락동, 방이동 일대는 현재 사적으로 지정되어 있는 것보다 훨씬 폭넓은 범위에 왕릉을 비롯한 백제 한성기의 고분들이 조밀하게 존재 하였던 것으로 최근 연구결과 확인되고 있음
- 따라서 석촌동, 가락동, 방이동 일대의 건물 지하에는 백제 한성기의 소중한 문화유산이 그대로 남아있을 가능성이 대단히 높다고 판단되는 바, 고분군 분포 예상 범위에 있는 현존 건축물의 현상변경이 이루어질 경우 아무리 작은 면적이라도 학술 조사가 이루어질 수 있도록 조치해주시기 바람

○ 사적 제243호 서울 석촌동 고분군 현상변경 허용기준 도면



마. 의결사항

- 보류
- 심층 검토 필요

26. 서울 방이동 고분군 주변 현상변경 허용기준 조정

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제270호 「서울 방이동 고분군」의 문화재 주변 현상변경 허용기준 조정을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 백제학회의 건의사항 및 중복기준으로 적용된 현상변경 허용기준을 조정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 방이동 고분군(사적 제270호)
 - 소 재 지 : 서울시 송파구 방이동 산47-4번지
- (3) 신청내용<현상변경 허용기준 조정>
 - 당초

구분	현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 건축물 최고높이 17m 이하 ○ 문화재구역 경계지표면에서 높이 7.5m 기준하여 양각 27° 적용	○ 건축물 최고높이 20m 이하 ○ 문화재구역 경계지표면에서 높이 7.5m 기준하여 양각 27° 적용	
3구역	○ 건축물 최고높이 23m 이하	○ 건축물 최고높이 26m 이하	
4구역	○ 심의구역		
공통사항	○ 기존 시설물 범위 내 개·재축은 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 색채는 자극적인 원색계열을 지양하고 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상권장(예: 지붕색상 - 회색, 밤색 등) ○ 외벽재료는 문화재 조망구간에서 건축물의 외벽이 광택(반사)이 강한 금속자재, 유광타일, 반사유리 등의 사용을 지양함 ○ 아파트 신축 및 재건축(재개발)은 문화재청 별도 심의		

○ 변경

구분	현상변경 허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 보존구역		
2구역	○ 건축물 최고높이 17m 이하	○ 건축물 최고높이 20m 이하	
3구역	○ 건축물 최고높이 23m 이하	○ 건축물 최고높이 26m 이하	
4구역	○ 심의구역		
공통사항	○ 기존 시설물 범위 내 개·재축은 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함 ○ 아파트 신축 및 재건축(재개발)은 문화재청 별도 심의 ○ 터파기 시 매장문화재 전문가 입회 하에 실시		

○ 변경 사유


- 서울 방이동 고분군 주변 지하에는 한성 백제기 문화유산이 남아있을 가능성이 높아 학술조사가 이루어질 수 있도록 조치해줄 것(백제학회 건의사항)
- 건축물 최고높이와 양각 기준이 중복으로 기준이 적용되어 있어 민원인에게 혼선을 야기하고 있음
- 건물의 색채 및 외벽 재료 등 실효성이 적은 공통사항 삭제

라. 참고자료

○ 백제학회 건의사항('14.09.5)

- 서울 석촌동과 가락동, 방이동 일대는 현재 사적으로 지정되어 있는 것보다 훨씬 폭넓은 범위에 왕릉을 비롯한 백제 한성기의 고분들이 조밀하게 존재 하였던 것으로 최근 연구결과 확인되고 있음
- 따라서 석촌동, 가락동, 방이동 일대의 건물 지하에는 백제 한성기의 소중한 문화유산이 그대로 남아있을 가능성이 대단히 높다고 판단되는 바, 고분군 분포 예상 범위에 있는 현존 건축물의 현상변경이 이루어질 경우 아무리 작은 면적이라도 학술 조사가 이루어질 수 있도록 조치해주시기 바람

○ 사적 제270호 서울 방이동 고분군 현상변경 허용기준 도면



마. 의결사항

- 보류
- 심층 검토 필요

【 검토사항 】

안건번호 사적 2014-11-027

1. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성의 2권역, 3권역에 속하는 19필지 1,898㎡를 추가지정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
 - 소재지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 기존지정 면적 : 1,128필지 352,276.6㎡
 - 추가지정 신청면적 : 19필지 1,898㎡
- (4) 신청사유
 - 풍납토성 내 2권역(핵심권역), 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

라. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견('14.09.24)
 - 풍납토성 내 2권역(핵심권역)에 포함되어 있는 지역은 사적으로 추가 지정하는 것이 타당하며, 3권역(백제문화층 유존권역)에 위치하고 있는 곳은 백제문화층 유존지역으로 향후 유적 보호가 필요한 지역임

마. 의결사항

- 원안가결

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조사

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소 유 자	
						성 명	주 소
1	서울시 송파구 풍납동	80-2	대	66	66		
2	"	126-19	대	205	205		
3	"	126-36	도로	13	13		
4	"	126-26	대	129	129		
5	"	126-104	대	102	102		
6	"	126-43	대	13	13		
7	"	126-29	대	86	86		
8	"	152-41	대	112	112		
9	"	227-21	도로	45	45		
10	"	131-81	대	102	102		
11	"	144-17	대	112	112		
12	"	279-37	대	133	133		
13	"	231-43	대	172	172		
14	"	89-7	대	99	99		
15	"	89-34	대	66	66		
16	"	231-11	대	122	122		
17	"	129-16	대	112	112		
18	"	88-17	대	93	93		
19	"	123-24	대	116	116		
합계				1,898	1,898		

※ Ⅱ-2 1필지, Ⅱ-3권역 8필지, Ⅲ권역 10필지

2. 화성 용릉과 건릉 내 화장실 건립 위치 검토

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 사적 제206호 「화성 용릉과 건릉」 내 화장실 건립에 관한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 용릉과 건릉 정문 주변에 화장실 시설이 없어 용건릉을 찾아오는 관람객들에게 관람편의를 제공하기 위해 설치하고자 함.
- 용릉과 건릉 주차장 내 화성시에서 건립 · 관리해오던 화장실(1973년 건립)이 철거('14. 1월)된 후, 정문주변 화장실 수요에 부응하고자 매표소 안쪽 해설사대기실 뒤편에 임시 이동식화장실을 설치하였으나,
- 이동식화장실은 장애인편의시설이 없는 등 사용이 불편하여 보다 쾌적한 관람환경 조성을 위해 화장실 신축을 추진하고자 하는 사항으로,
- 그에 앞서 건립위치에 대한 위원회의 검토를 받고자 하는 사항임.
- * 철거된 화장실은 화성시에서 부속기관 자체관리대상으로 분류(2013.10.4.)하여 문화재청으로 관리위임을 요청하였으나 40년이상 건물이 노후되고 규모가 협소하여 서부지구관리소에서 화성시의 관리위임 요청을 받아드릴 수가 없었던 바, 화성시에서 철거(2014.1. 6)를 하게 되었음.

<참고사항>

- 2014. 1월 화성시에서 주차장지역 화장실을 철거와 관련, 주변상가 · 주민(화산동 통장단협의회)에 의한 집단민원 발생
- 공용화장실이 철거된 위치에 다수민원으로 화장실 신축 건의
- * 2010년에는 화성시에서 기존화장실이 협소하고 불편한 점을 사유로 기존 화장실 옆에 이동식 공용화장실(여성전용,범종형태) 추가 설치 허가를 요청하였으나 문화재위원회에서 부결('10.3.17.사적분과/사유:능 경관저해)된 바 있음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 화성 용릉과 건릉(사적 제206호)
 - 소재지 : 경기도 화성시 효행로 481번길21
- (3) 신청내용<화장실 건립 위치 검토>
 - 위치 : 경기도 화성시 효행로 481번길21(문화재구역 내)
 - 신청내용
 - 제1안 : 화성시가 건립·관리해오다 철거된 화장실 위치('73건립, '14.01.철거)
 - 제2안 : 경내 관리사무소 주변
 - ※ 건립 형태에 대해서는 기존 능지역내 건립된 한식절충형(한식지붕+하부 벽돌조)과 자연친화적인 외부리모델링형(건릉앞 화장실)중 위원회의 검토 결과에 따라 설계

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('14.10.06/문화재전문위원 ○○○)
 - 용릉과 건릉 경역내에는 현재 화장실이 2개소(용릉앞/건릉앞)가 설치되어 있으나, 주차장에서 진입하는 정문 주변에는 화장실이 없어 능에 입장하는 관람객의 이용이 불편함
 - 임시화장실을 현재 안내원대기실 뒤편에 설치하여 사용하고 있으나 공간이 협소하고 장애인시설이 되어 있지 못하므로 관람객의 이용이 편리한 화장실을 건립함이 타당하다고 사료됨.

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토

3. 월정교 문루건립 계획 수립 및 설계(안) 검토

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제457호 「경주 춘양교지와 월정교지」 정비를 위한 ‘월정교 문루건립 계획(안)’을 붙임과 같이 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘경주 춘양교지와 월정교지’(사적 제457호) 복원·정비 사업 추진과 관련하여 누교 복원이 완료된 시점에서 ‘월정교 문루건립 계획’에 대해 문루(고주)의 구조양식 검토를 받고자 하는 사안으로
- ① 2013.8.14 제10차 사적분과 회의에서 소위원회를 구성하여 현지 확인 후 결정하는 것으로,
- ② 2013.9.30 제10차 사적분과 소위원회에서는 문루 건립은 추진하되 형태는 건축분과와 합동소위를 개최하여 결정하는 것으로 보류
- ③ 2013.11.7 제1차 사적·건축분과 합동 소위원회에서는 중층의 문루 건립을 추진키로 하되, 현 중층 계획안의 규모를 축소한 도면을 제작성하여 사적분과 본위원회에서 결정하는 것으로 조건부 가결되고,
- ④ 2013.11.13. 제13차 사적분과 회의에서는 계획1안으로 하되, 고지형 및 구 지표 확인을 위한 발굴조사 시행, 문루(고주)의 구조양식은 설계단계에서 검토, 주변정비 사업은 시·발굴조사를 선행하고 그 결과에 따라 관계전문가 자문을 받아 계획안을 수립하여 재검토하는 조건부로 가결된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 경주 춘양교지와 월정교지(사적 제457호)
 - 소재지 : 경북 경주시 인왕동 921-1번지, 교동 274 등
 - 지정일 : 2004년 11월 27일

(3) 신청내용<월정교 문루건립 계획 수립 및 설계(안) 검토>

- 위치 : 경북 경주시 인왕동 921-1번지, 교동 274번지 외(문화재구역 내)
- 사업내용(문루 건립 계획안)
 - 문화재위원회 '13.11.13 검토안 : 건축면적 169.92m², 정면 17. 7m, 측면 9. 6m, 최고높이 14.69m
 - 심의계획안 : 건축면적 169.92m², 정면 17. 7m, 측면 9. 6m, 최고높이 14.69m
 - 소요 예산 : 80억원(주변정비 사업 별도)

(4) 추진경과

- 월정교지 발굴조사 : '84~'87(경주고적발굴조사단)
- 일정교지 발굴조사 : '01~'03(국립경주문화재연구소)
- 「경주역사문화도시 조성」 선도사업 발표('05.7.20/월정교 복원사업 포함)
- 월정교 복원 기본계획 및 타당성 조사 연구('05.11~'06.8/한국전통문화학교)
- 기본계획 문화재위원회 검토('06.10/사적분과, 건축문화재분과)
- 월정교 복원 기본설계('06.12~'07.7/한국전통문화학교)
- 기본설계 문화재위원회 검토('07.8.28/합동분과(사적,건축))
- 월정교 복원 실시설계('07.9~'10.6/한국전통문화대학교)
- 실시설계 문화재위원회 검토('07. 12/8.28/사적분과, 건축문화재분과)
- 월정교 복원공사 착공('08.5월)
- 교대, 교각 기초 지반조사 및 안정성 검토연구('08.8~'10.4월)
- 교각 및 하상 세굴방지시설 공사('09.3~'10.12월)
- 교량 목구조 및 지붕 기와잇기 공사('10.11~'12.11월)
- 교대설치공사 완료('11.1월~'14.4월)
- 월정교 통합방재시스템구축 및 소방설비 사업 등 승인 및 발주('11.4월~)
- 월정교 단청 및 난간 공사('11.11~'13. 3월)
- 월정교 문루건립·주변정비 계획수립 및 설계('12. 3월~)
- 문루 건립 설계(안) 문화재위원회 검토('13.8.14/사적분과)
- 문루 건립 설계(안) 문화재위원회 검토('13.9.30/사적분과 소위원회)
- 문루 건립 설계(안) 문화재위원회 검토('13.11.7/사적·건축합동분과 소위원회)
- 문루 건립 설계(안) 문화재위원회 검토('13.11.13/사적분과)
- 고지형 및 구지표 확인을 위한 발굴조사 용역 시행('14.10.13/계림문화재연구원)

라. 의결사항

○ 조건부가결

- 기술 자문위원회 지도하에 시행(계단 및 기초 부분 설계 보완, 발굴조사 결과 반영)

4. 서울 풍납동 토성 보존·관리 개선(안) 추가 검토

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」 보존·관리 개선(안)을 추가 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘풍납토성 보존·관리 및 활용 기본계획’ 개선(안)을 추가 검토하고자 부의한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호)
 - 소재지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 추가개선(안)
 - ※ 비공개

마. 참고사항

- ※ 비공개

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 제12차 풍납토성 소위원회 회의 결과를 인정하되
 - 발굴은 백제유구층까지 확인

【 보고사항 】

안건번호 사적 2014-11-031

1. 경복궁 사정전 일곽 GPS 기준점 설치 보고

가. 보고사항

보물 1759호 사정전 및 사정전일곽 정밀실측 하는데 있어 건물의 변위여부 및 지형, 지물의 점유현황을 알고자 GPS 기준점 및 현황측량을 실시하고 측량에 필요한 좌표점을 설치 하고자 합니다.

나. 보고사유

- 경복궁 사정전 및 사정전 일곽 정밀실측에 필요한 GPS 기준점 및 현황측량을 위하여 사정전 경내 배수구 집수정에 좌표점을 설치 하고자 함.

다. 신청내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 사정전(보물 제1759호)
 - 소재지 : 서울 종로구 사직로 161
- (3) 설치사항
 - 위치 : 경복궁 사정전 일곽 내 배수구 집수정 4개소
 - 규격 : 직경 50mm, 높이 150mm, 돌출부 10mm
 - 재질 : 황동 주물(상부 글씨 대한지적공사, 기준점)

라. 의결사항

- 원안집수

2. 덕수궁 대한문 주변 종합안내판 이설 보고

가. 보고사항

문화재위원회 제10차 사적분과 회의(2014.09.11)시 덕수궁 대한문 주변 종합 안내판 이설 위치 재검토 요청에 따라 문화재위원 자문실시 후 다음과 같이 정비 계획을 보고합니다.

나. 보고사유

- 사적 제124호 「덕수궁」 대한문에 위치한 종합안내판이 매표소 우측 담장 사각지역에 위치하여 안내 기능 저하 및 안내판과 담장 사이 빈 공간에 쓰레기 투기 등으로 경관을 저해하고 있어 관람객 이용도가 높은 함녕전 권역 진입로에 이설코자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 덕수궁(사적 제124호)
 - 소재지 : 서울시 중구 세종대로 99
- (3) 신청내용<덕수궁 대한문 주변 안내판 이설>
 - 기간 : 2014년 10월
 - 예산 : 1,000천원
 - 내용 : 대한문 주변 종합 안내판을 함녕전 권역 진입로에 이설

라. 참고사항

- (1) 현지조사의견('14.10.01/문화재위원 ○○○)
 - 덕수궁 대한문 매표소 앞에 설치된 관람객의 편의를 위한 종합안내판이 매표 및 수문장교대식 행사 등으로 제 역할을 못하고 있으며, 안내판 주변에 집회시위용품 적재 및 쓰레기 투기 등으로 사적지 경관을 저해하고 있어 조속히 이설 조치가 필요함
 - 이설위치는 관람객의 이용도가 가장 높은 주 관람 동선인 함녕전 권역 진입 입구의 경관을 저해하지 않는 기존 CCTV 설치지역 부근에 설치토록 함

- 안내판 이설지역 경관수목인 왕벚나무의 수형을 훼손하지 않는 범위에 설치토록함

마. 의결사항

- 원안접수

3. 문화재위원회 사적분과 제8차 소위원회 결과 보고

가. 보고사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제8차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2014.9.25(목) 14:00~16:10
- 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- 참석위원 : 김정배, 고혜령, 노중국, 손영식, 이상해, 최성락
- 회의안건 : 사적 주변 현상변경 허가 심의 26건
- 회의결과 : 원안가결 7건, 조건부가결 11건, 부결 4건, 보류 4건

다. 처리내용

건 명	내 용	결 과
1. 경주 남산 일원 주변 신라6부·56왕전 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : <ul style="list-style-type: none"> ① 1안 : 경북 경주시 배동 580-2번지 외 81필지(67,755.0㎡)(문화재구역(남산)으로부터 100m 이격, 1구역(보존구역)) ② 2안 : 경북 경주시 탑동 678-4번지 외 69필지(92,238.0㎡)(문화재구역(남산)으로부터 30m 이격, 문화재구역(나정)으로부터 80m 이격, 1구역(보존구역)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 신라 6부 시조묘와 56왕의 업적을 한 자리에서 볼 수 있는 역사공원 - 구성 : 제향공간과 전시공간으로 구성 <ul style="list-style-type: none"> · 제향공간 : 시조묘(사로국 6부 제향, 6개동), 정전(신라 56왕 제향), 전사칭 향대칭과 망묘루, 재궁 · 전시공간 : 신라역사전시관(명칭 미정) - 규모 : 건축면적 6,473.05㎡ / 연면적 6967.42㎡ ○ 사업예정기간 : 착공일로부터 3년 ○ 사업비용 : 50,000백만원(경상북도비/경주시비) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 사업계획 명확하지 않음

건 명	내 용	결 과
2. 경주 남산 일원 주변 단독주택 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 배동 545-1번지(문화재구역으로부터 250m 이격/1구역(보존구역)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 목구조(한식토기와) - 건축규모 : 지상 1층 - 면적 : 99.06㎡ - 최고높이 : 6.60m - 담장 : L=75m H=1.5m ○ 사업예정기간 : 착공일로부터 24개월 ○ 사업비용 : 150백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 매장법에 따라 처리
3. 경주 불국사 주변 이동통신 공용화중계기 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 산69-1(문화재구역으로부터 35m 이격/1구역(보존구역)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 설치부지 규모 : 4.0m × 4.0m (전체 면적 : 16.0㎡) - 토공 : 기초터파기 깊이 2.4m(기초 후 되메우기 예정) - 구조물공 : 소나무형 강관주25m 1본 메쉬웬스담장 : 가로4.0m × 세로4.0m × 높이1.8m - 포장공 : 16㎡ 콘크리트 포장, T=500mm ○ 사업예정기간 : 착공일로부터 2개월 ○ 사업비용 : 90백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결
4. 경주 금척리 고분군 주변 철도건설 실시설계	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 광명동 1185-5과, 1188-4답, 1202임 외 일원(문화재구역으로부터 469m 이격/2구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <2공구 전체> - 노선연장 : L=9km077(하선기준) <ul style="list-style-type: none"> · 복선구간 L=7km446 · 단선구간 L=2km859 - 구조물 현황 <ul style="list-style-type: none"> · 토공 : L=3km402, 성토량 : 63만㎡, 성토 최고높이 13.4m 단선노반 L=0km048, 폭 8.0m 복선노반 L=3km354, 폭 12.3~12.8m B(합) BOX 7개소, C(합) BOX 14개소, 개천내기 10개소 길내기 18개소 · 교량(6개소) : 복선 L=1km720, 교량상부 폭 10.9m, 최고높이 16.7m 단선 L=2km399, 교량상부 폭 6.0m, 최고높이 29.0m · 터널(1개소) : 복선 L=2km550, 터널암버력 발생량 24만㎡ <현상변경 허용기준 적용지역> <ul style="list-style-type: none"> · 교량(3개소) : 복선 L=0km104, 교량상부 폭 10.9m, 최고높이 12.1m 교각 4개, 기초 파일 165개, 최대깊이 15.6m 단선 L=0km569, 교량상부 폭 6.0m, 최고높이 26.2m 교각 22개, 기초 파일 300개, 최대깊이 16.3m * 최대깊이=지반에서 교각기초 하단부+파일길이 ○ 공사기간 : 2010년~2018년 ○ 사업비 : 243,400백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보류 - 새로운 교각부분 발굴조사 유무 확인

건 명	내 용	결 과												
5. 경주 읍성 주변 다가구주택 및 사무실 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 동부동 98번지 1호(문화재구역으로부터 150m 이격/1구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 철근콘크리트조 - 건축용도 : 단독주택(다가구주택) 제2종근린생활시설(사무실) - 최고높이 : 19.75m(기계실 및 물탱크실 4.8m 포함/가로 4.8 × 세로4.2m) - 지붕형태 : 눈썹지붕(한식기와잇기) - 굴착깊이 : 0.96m - 건축규모 : 지상 5층 - 연면적합계 : 626.03㎡ ○ 사업예정기간 : 착공일로부터 6개월 ○ 사업비용 : 550백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 <ul style="list-style-type: none"> - 물탱크실을 조정하여 높이를 축소 												
6. 경주 불국사 주변 단독주택 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 539(문화재구역으로부터 480m 이격/1구역(보존구역)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 건축구조 : 철근콘크리트구조, 한식골기와 - 건축규모 : 지상1층, 연면적합계 99.75㎡ - 최고높이 : 6.4m ○ 사업예정기간 : 2014년 10월 ~ 2015년 5월 ○ 사업비용 : 200백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 <ul style="list-style-type: none"> - 한옥으로 건축 - 논의 형태를 유지하여 건축 												
7. 고양 서삼릉 주변 대중골프장 증설 (허가사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 원흥동 528-37번지 일원 (문화재구역으로부터 62~64m 이격/1, 2, 3, 4구역) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="411 1249 1114 1742"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="411 1249 691 1294">구분</th> <th data-bbox="691 1249 1114 1294">당초 허가('11.09.07)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 1294 547 1541" rowspan="2">허용기준구역 내</td> <td data-bbox="547 1294 691 1417">체육시설</td> <td data-bbox="691 1294 1114 1417"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대중골프장 9홀 증설 ○ 체육시설 전체면적 : 345,559㎡ ○ 현상변경신청면적 : 271,876㎡ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="547 1417 691 1541">건축시설 (2구역)</td> <td data-bbox="691 1417 1114 1541"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 티하우스(2구역) <ul style="list-style-type: none"> - 지상1층, 높이 4.5m - 건축연면적 59.46㎡ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1541 547 1742" rowspan="2">허용기준구역 외</td> <td data-bbox="547 1541 691 1664" rowspan="2">건축시설</td> <td data-bbox="691 1541 1114 1664"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 클럽하우스 <ul style="list-style-type: none"> - 지하1층/지상1층 높이 11.2m - 건축연면적:1,433.25㎡ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="691 1664 1114 1742"> <ul style="list-style-type: none"> ○ 경비실 : 지상1층, 높이 4.7m <ul style="list-style-type: none"> - 건축연면적 14.87㎡ </td> </tr> </tbody> </table> 	구분		당초 허가('11.09.07)	허용기준구역 내	체육시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대중골프장 9홀 증설 ○ 체육시설 전체면적 : 345,559㎡ ○ 현상변경신청면적 : 271,876㎡ 	건축시설 (2구역)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 티하우스(2구역) <ul style="list-style-type: none"> - 지상1층, 높이 4.5m - 건축연면적 59.46㎡ 	허용기준구역 외	건축시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 클럽하우스 <ul style="list-style-type: none"> - 지하1층/지상1층 높이 11.2m - 건축연면적:1,433.25㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경비실 : 지상1층, 높이 4.7m <ul style="list-style-type: none"> - 건축연면적 14.87㎡ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결
구분		당초 허가('11.09.07)												
허용기준구역 내	체육시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대중골프장 9홀 증설 ○ 체육시설 전체면적 : 345,559㎡ ○ 현상변경신청면적 : 271,876㎡ 												
	건축시설 (2구역)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 티하우스(2구역) <ul style="list-style-type: none"> - 지상1층, 높이 4.5m - 건축연면적 59.46㎡ 												
허용기준구역 외	건축시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 클럽하우스 <ul style="list-style-type: none"> - 지하1층/지상1층 높이 11.2m - 건축연면적:1,433.25㎡ 												
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 경비실 : 지상1층, 높이 4.7m <ul style="list-style-type: none"> - 건축연면적 14.87㎡ 												

건 명	내 용			결 과
	구분		1차 변경허가내용('14.06.16)	
	허용기준 구역 내	체육시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전체면적 변경 ○ 체육시설 전체면적 : 345,559㎡ ○ 현상변경신청면적 : 271,876㎡ 	
		건축시설 (2구역)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 변경 없음 - 위치 변경:115m → 145m 이격 	
		기반시설 (2구역)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물탱크 - 용량 3,000톤, 지하매설 	
		철탑 (1,2구역)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 철탑(No.26) : 높이 45.1m(당초34.3m), 층10.8m - 지반고 69.58m (당초 70.00m) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 철탑(No.27) : 높이 43.4m(당초29.3m), 층14.1m - 지반고 55.08m (당초 52.00m) 			
허용기준 구역 외	건축시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 클럽하우스 - 지하1층/지상2층(층 1층), 높이 15.9m(층 4.7m) - 건축연면적:2,607.73㎡ (층 1,174.48㎡) 		
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 규모 변경 없음 - 위치변경 : 북측으로 440m 이동 		
	철탑	<ul style="list-style-type: none"> ○ 철탑(No.25) : 높이59.4m(당초 34.3m), 층25.1m - 지반고 70.00m (당초 35.00m)) - 원형철탑 		
	구분		금회 변경내용	비고
	허용기준 구역 내	체육시설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전체면적 변경 ○ 체육시설 전체면적 : 351,684㎡ ○ 현상변경신청면적 : 278,001㎡ 	기 묘목장 허가면적 6,125㎡ 포함
		건축시설 (2구역)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 변경 - 145m→160m 이격 	
		기반시설 (2구역)	좌동	
		철탑 (1,2구역)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 철탑형태변경 - 원형→사각 	
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 철탑형태변경 - 원형→사각 	
	허용기준 구역 외	건축시설	좌동	
			좌동	
	철탑	<ul style="list-style-type: none"> ○ 철탑형태변경 - 원형→사각 		

건 명	내 용	결 과																																																						
	<p>※ 완충녹지 확보 현황</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="406 300 596 376">구분</th> <th data-bbox="596 300 770 376">2010.07.14.부 결</th> <th data-bbox="770 300 944 376">2011.08.10.보 류</th> <th data-bbox="944 300 1125 376">2011.09.07.허가</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="406 376 596 611">묘역경계로부터 완충녹지 주요지점의 이격거리</td> <td data-bbox="596 376 770 611">- A 지점 = 5.0m - B 지점 = 9.0m - C 지점 = 30.0m</td> <td data-bbox="770 376 944 611">- A 지점 = 20.0m - B 지점 = 30.0m - C 지점 = 33.0m</td> <td data-bbox="944 376 1125 611">- A 지점 = 62.0m - B 지점 = 64.0m - C 지점 = 63.0m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 611 596 728">완충녹지 면적 (원형복원녹지 면적)</td> <td data-bbox="596 611 770 728">- 면적 = 8,950㎡</td> <td data-bbox="770 611 944 728">- 면적 = 14,200㎡</td> <td data-bbox="944 611 1125 728">- 면적 = 30,100㎡</td> </tr> </tbody> </table>	구분	2010.07.14.부 결	2011.08.10.보 류	2011.09.07.허가	묘역경계로부터 완충녹지 주요지점의 이격거리	- A 지점 = 5.0m - B 지점 = 9.0m - C 지점 = 30.0m	- A 지점 = 20.0m - B 지점 = 30.0m - C 지점 = 33.0m	- A 지점 = 62.0m - B 지점 = 64.0m - C 지점 = 63.0m	완충녹지 면적 (원형복원녹지 면적)	- 면적 = 8,950㎡	- 면적 = 14,200㎡	- 면적 = 30,100㎡																																											
구분	2010.07.14.부 결	2011.08.10.보 류	2011.09.07.허가																																																					
묘역경계로부터 완충녹지 주요지점의 이격거리	- A 지점 = 5.0m - B 지점 = 9.0m - C 지점 = 30.0m	- A 지점 = 20.0m - B 지점 = 30.0m - C 지점 = 33.0m	- A 지점 = 62.0m - B 지점 = 64.0m - C 지점 = 63.0m																																																					
완충녹지 면적 (원형복원녹지 면적)	- 면적 = 8,950㎡	- 면적 = 14,200㎡	- 면적 = 30,100㎡																																																					
8. 파주 수길원 주변 단독주택 신축 (허가사항 변경허가)	<p>○ 위치 : 경기도 파주시 광탄면 영장리 산4-2, 203 (문화재구역으로부터 416m 이격/1구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="406 860 564 981">구 분</th> <th data-bbox="564 860 798 981">기 허가사항 (‘12.02.08/ 조건 부가결)</th> <th data-bbox="798 860 1125 981">허가사항 변경허가 (‘14.5.29/ 원안가결)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="406 981 564 1025">대지면적</td> <td data-bbox="564 981 798 1025">1,985㎡</td> <td data-bbox="798 981 1125 1025">1,862㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1025 564 1070">건축면적</td> <td data-bbox="564 1025 798 1070">219㎡</td> <td data-bbox="798 1025 1125 1070">185.94㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1070 564 1115">연면적</td> <td data-bbox="564 1070 798 1115">208.44㎡</td> <td data-bbox="798 1070 1125 1115">215.19㎡</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1115 564 1160">건축규모</td> <td data-bbox="564 1115 798 1160">2개동, 1층</td> <td data-bbox="798 1115 1125 1160">2개동 중 1동(2층)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1160 564 1205">건축물높이</td> <td data-bbox="564 1160 798 1205">1·2동 각 6m</td> <td data-bbox="798 1160 1125 1205">1동 7.7m, 2동 5.55m</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1205 564 1283">건축구조</td> <td data-bbox="564 1205 798 1283">경량철골조+ 조립 식판넬</td> <td data-bbox="798 1205 1125 1283">좌동</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1283 564 1373">절·성토량</td> <td data-bbox="564 1283 798 1373">절토 812.58㎾</td> <td data-bbox="798 1283 1125 1373">절토 512.5㎾, 성토 690.14㎾</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1373 564 1485">기타</td> <td data-bbox="564 1373 798 1485">옹벽h2m×157m, 웬스h1.5m×72m, 주차 4대</td> <td data-bbox="798 1373 1125 1485">옹벽h0.5~3.9×72m, 보강토옹벽h0.5~3×92m, 웬스h1.2m×45m</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="406 1503 564 1547">구 분</th> <th data-bbox="564 1503 863 1547">금회</th> <th data-bbox="863 1503 1125 1547">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="406 1547 564 1592">대지면적</td> <td data-bbox="564 1547 863 1592">좌동</td> <td data-bbox="863 1547 1125 1592"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1592 564 1637">건축면적</td> <td data-bbox="564 1592 863 1637">좌동</td> <td data-bbox="863 1592 1125 1637"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1637 564 1682">연면적</td> <td data-bbox="564 1637 863 1682">좌동</td> <td data-bbox="863 1637 1125 1682"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1682 564 1727">건축규모</td> <td data-bbox="564 1682 863 1727">좌동</td> <td data-bbox="863 1682 1125 1727"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1727 564 1771">건축물높이</td> <td data-bbox="564 1727 863 1771">좌동</td> <td data-bbox="863 1727 1125 1771"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1771 564 1816">건축구조</td> <td data-bbox="564 1771 863 1816">좌동</td> <td data-bbox="863 1771 1125 1816"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1816 564 1906">절·성토량</td> <td data-bbox="564 1816 863 1906">절토 112.06㎾, 성토 909.75㎾</td> <td data-bbox="863 1816 1125 1906">절토 400.44㎾(감) 성토 219.61㎾(증)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="406 1906 564 2018">기타</td> <td data-bbox="564 1906 863 2018">옹벽h0.5~3.0×117m, 보강토옹벽h0.5~3.6×106 m, 웬스h1.2m×28m</td> <td data-bbox="863 1906 1125 2018">옹벽 45m(증) 보강토옹벽 14m(증) 웬스 17m(감)</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	기 허가사항 (‘12.02.08/ 조건 부가결)	허가사항 변경허가 (‘14.5.29/ 원안가결)	대지면적	1,985㎡	1,862㎡	건축면적	219㎡	185.94㎡	연면적	208.44㎡	215.19㎡	건축규모	2개동, 1층	2개동 중 1동(2층)	건축물높이	1·2동 각 6m	1동 7.7m, 2동 5.55m	건축구조	경량철골조+ 조립 식판넬	좌동	절·성토량	절토 812.58㎾	절토 512.5㎾, 성토 690.14㎾	기타	옹벽h2m×157m, 웬스h1.5m×72m, 주차 4대	옹벽h0.5~3.9×72m, 보강토옹벽h0.5~3×92m, 웬스h1.2m×45m	구 분	금회	비고	대지면적	좌동		건축면적	좌동		연면적	좌동		건축규모	좌동		건축물높이	좌동		건축구조	좌동		절·성토량	절토 112.06㎾, 성토 909.75㎾	절토 400.44㎾(감) 성토 219.61㎾(증)	기타	옹벽h0.5~3.0×117m, 보강토옹벽h0.5~3.6×106 m, 웬스h1.2m×28m	옹벽 45m(증) 보강토옹벽 14m(증) 웬스 17m(감)	○ 원안가결
구 분	기 허가사항 (‘12.02.08/ 조건 부가결)	허가사항 변경허가 (‘14.5.29/ 원안가결)																																																						
대지면적	1,985㎡	1,862㎡																																																						
건축면적	219㎡	185.94㎡																																																						
연면적	208.44㎡	215.19㎡																																																						
건축규모	2개동, 1층	2개동 중 1동(2층)																																																						
건축물높이	1·2동 각 6m	1동 7.7m, 2동 5.55m																																																						
건축구조	경량철골조+ 조립 식판넬	좌동																																																						
절·성토량	절토 812.58㎾	절토 512.5㎾, 성토 690.14㎾																																																						
기타	옹벽h2m×157m, 웬스h1.5m×72m, 주차 4대	옹벽h0.5~3.9×72m, 보강토옹벽h0.5~3×92m, 웬스h1.2m×45m																																																						
구 분	금회	비고																																																						
대지면적	좌동																																																							
건축면적	좌동																																																							
연면적	좌동																																																							
건축규모	좌동																																																							
건축물높이	좌동																																																							
건축구조	좌동																																																							
절·성토량	절토 112.06㎾, 성토 909.75㎾	절토 400.44㎾(감) 성토 219.61㎾(증)																																																						
기타	옹벽h0.5~3.0×117m, 보강토옹벽h0.5~3.6×106 m, 웬스h1.2m×28m	옹벽 45m(증) 보강토옹벽 14m(증) 웬스 17m(감)																																																						

건 명	내 용	결 과																								
9. 서울 풍납동 토성 주변 테니스장 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 388-13번지(문화재구역과 연결) - 풍납토성 권역별 보존대책 2권역 : 핵심권역(사적 지정·매입 후·정비) ○ 사업내용 - 대지면적 : 4,295㎡ - 설치면적 : 1,237.68㎡ - 내용 · 테니스장 조성 : 2면, 36×17.19m, 30cm 복토 · 경계웬스 : 195.6m · 수목벌채 : 92주(R8~20cm) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 문화재 역사문화환경 훼손 우려 																								
10. 아산 맹씨행단 주변 고불 맹사성기념관 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 아산시 배방읍 중리 275외 3필지(문화재구역으로부터 80m 이격/2구역 : 경사지붕 7.5m 1층이하, 농업주택 및 농업창고에 한함) ○ 사업내용 <table border="1" data-bbox="411 831 1110 1173"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>당초('14.6.26/부결)</th> <th>금회신청</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>4,797㎡</td> <td>좌동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적(연면적)</td> <td>499.5㎡</td> <td>447.3㎡</td> <td>52.2㎡ 감</td> </tr> <tr> <td>높이</td> <td>6.42m</td> <td>좌동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>규모</td> <td>지상1층, 3동</td> <td>지상1층, 2동</td> <td>1동 감</td> </tr> <tr> <td>용도</td> <td>전시관, 부속채, 사주문</td> <td>전시관, 대문채</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	당초('14.6.26/부결)	금회신청	비고	대지면적	4,797㎡	좌동		건축면적(연면적)	499.5㎡	447.3㎡	52.2㎡ 감	높이	6.42m	좌동		규모	지상1층, 3동	지상1층, 2동	1동 감	용도	전시관, 부속채, 사주문	전시관, 대문채		<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 - 문화재 역사문화환경 훼손 우려
구분	당초('14.6.26/부결)	금회신청	비고																							
대지면적	4,797㎡	좌동																								
건축면적(연면적)	499.5㎡	447.3㎡	52.2㎡ 감																							
높이	6.42m	좌동																								
규모	지상1층, 3동	지상1층, 2동	1동 감																							
용도	전시관, 부속채, 사주문	전시관, 대문채																								
11. 서울 문묘와 성균관 내 후원의 밤 개최	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 종로구 명륜동2가 53번지 일대(문화재구역 내) ○ 행사내용 - 행사명 : 2014 후원의 밤 - 일시 : 2014.10.17(금) 17:00~21:00(4시간) - 장소 : 명륜당 앞뜰 - 참석자 : 250~300명(내빈, 후원자 및 후원단체) - 임시시설물 : 영상스크린, 조명, 돛자리, 의자 등 - 행사내용 : 개폐회식, 문화공연(현악앙상블, 대금연주 등), 다과 - 문화재 안전계획 : 운영요원 30명 배치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 안전 철저 및 화재 조심 																								

건 명	내 용	결 과																								
<p>12. 논산 돈암서원 주변 한옥마을 체험3층 조성</p>	<p>○ 위치 : 충남 논산시 연산면 임리 53-1번지(1구역 : 보존 구역)</p> <p>○ 사업내용</p> <table border="1" data-bbox="411 376 1118 795"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>당초('14.06.26/부결)</th> <th>금회신청</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>2,248㎡</td> <td>좌동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축면적 (연면적)</td> <td>321.42㎡</td> <td>242.04㎡</td> <td>87.38㎡ 감</td> </tr> <tr> <td>규모</td> <td>지상1층 4개동</td> <td>지상1층 4개동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>구성</td> <td>안채(107.64㎡), 사랑채(120.18㎡), 문간채(46.17㎡), 식당(47.43㎡)</td> <td>안채(90.09㎡), 사랑채(49.62㎡), 사랑채2(39.69㎡), 문간채(39.69㎡)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>용도</td> <td>한옥 체험</td> <td>한옥 체험</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 참고사항 : 체험1층 229.50㎡, 체험2층 162.99㎡</p>	구분	당초('14.06.26/부결)	금회신청	비고	대지면적	2,248㎡	좌동		건축면적 (연면적)	321.42㎡	242.04㎡	87.38㎡ 감	규모	지상1층 4개동	지상1층 4개동		구성	안채(107.64㎡), 사랑채(120.18㎡), 문간채(46.17㎡), 식당(47.43㎡)	안채(90.09㎡), 사랑채(49.62㎡), 사랑채2(39.69㎡), 문간채(39.69㎡)		용도	한옥 체험	한옥 체험		<p>○ 원안가결</p>
구분	당초('14.06.26/부결)	금회신청	비고																							
대지면적	2,248㎡	좌동																								
건축면적 (연면적)	321.42㎡	242.04㎡	87.38㎡ 감																							
규모	지상1층 4개동	지상1층 4개동																								
구성	안채(107.64㎡), 사랑채(120.18㎡), 문간채(46.17㎡), 식당(47.43㎡)	안채(90.09㎡), 사랑채(49.62㎡), 사랑채2(39.69㎡), 문간채(39.69㎡)																								
용도	한옥 체험	한옥 체험																								
<p>13. 부안 유천리 요지 주변 주택 신축</p>	<p>○ 위치 : 전북 부안군 보안면 유천리 250-13번지(문화재 구역과 연결)</p> <p>○ 내용</p> <table border="1" data-bbox="411 958 1118 1093"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>면적</th> <th>용도</th> <th>구조</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1층</td> <td>104.71㎡</td> <td>주차장, 계단</td> <td>철근콘크리트조</td> </tr> <tr> <td>2층</td> <td>89.50㎡</td> <td>주택</td> <td>경량철골조</td> </tr> </tbody> </table> <p>- 높이 : 7.3m - 지붕 : 판넬 위 기와형 강판</p>	구분	면적	용도	구조	1층	104.71㎡	주차장, 계단	철근콘크리트조	2층	89.50㎡	주택	경량철골조	<p>○ 조건부가결 - 기초부 중심으로 시굴조사 할 것</p>												
구분	면적	용도	구조																							
1층	104.71㎡	주차장, 계단	철근콘크리트조																							
2층	89.50㎡	주택	경량철골조																							
<p>14. 순천 낙안읍성 내 민속문화축제 및 가야금병창 경연대회 개최</p>	<p>○ 위치 : 전남 순천시 낙안읍성 일원(문화재구역)</p> <p>○ 내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제21회 낙안민속문화축제 <ul style="list-style-type: none"> · 일시 : 2014. 10. 17. ~ 10. 19.(3일간) · 장소 : 낙안읍성 객사와 동헌 사이 공터 · 주최·주관 : 낙안민속문화축제 제전위원회 · 후원 : 순천시 · 홍보 : YTN 사전홍보 및 현장중계(10.18., 중계차), KBS, MBC, 아라방송 등 · 설치물 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 한복패션쇼 무대 : 14.5m×27.3m, h=0.9m ⇒ 주무대 천막 : 2동, 3m×6m ⇒ 토종 동물원 : 2동, 3m×3m , h=0.5m, 대나무 목책 설치 토끼, 병아리, 염소 어미와 새끼 전시 ⇒ 낙안읍성 내 각종 체험 부스 : 20동, 3m×3m ⇒ 낙안읍성 밖 행사장 부스 : 10동, 3m×6m · 내용 : 47개 프로그램 운영 	<p>○ 조건부가결 - 안전사고 예방 철저</p>																								

건 명	내 용	결 과
	<ul style="list-style-type: none"> - 제7회 전국 가야금병창 경연대회 · 일시 : 2014. 10. 11. ~ 10. 12.(2일간) ⇒ 예선 : 10.11(토) / 본선 : 10.12(일), 국악방송생중계 · 장소 : 낙안읍성 객사 무대 · 주관/주최 : (사)낙안읍성 가야금병창 보존회 · 후원 : 전라남도, 순천시, 전라남도교육청, 순천교육청, (사)한국예총순천시부 · 경연 : 7개 부문(개인부 6, 초등부 단체 1), 2013년 63개 124명 참가 · 설치물 : 천막 3동, 6m×16m 	
15. 울주 언양읍성 주변 다세대주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 울주군 언양읍 동부리 365-15번지(문화재구역으로부터 70m 이격/Ⅲ구역) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적/연면적/건축면적 : 602.50㎡/786.48㎡/229.40㎡ - 높이/규모 : 16.7m/지상 5층, 1동 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 현지조사의견에 따라서 할 것(옥탑의 높이를 일부 낮추고 지붕을 눈썹지붕으로 디자인)
16. 경주 이견대 주변 황수영 박사 등 공덕추모비 건립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 경주시 감포읍 대본리 681-3번지(문화재구역으로부터 60m 이격/1구역(보존구역)) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 석비(우현 고유섭 대왕암 시비, 문무대왕 유조비) 이건 2기 - 공덕 추모비(초우 황수영, 수묵 진홍섭 박사) 건립 2기 (높이 2.6m) ○ 사업예정기간 : 허가일로부터 3개월 ○ 사업비용 : 40백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보류 - 역사문화환경지구에서 유사 사례가 빈번할 가능성이 있어 재검토
17. 화성 당성 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	<p><근린생활시설 신축 1></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 송산면 칠곡리 146-6(문화재구역으로부터 약 200m 이격) ○ 신청면적 1,235㎡, 건축면적/연면적(492㎡/492㎡), 지상 1층 1동, 최고높이 9.1m ※ 기 허가사항 : 신청면적 1,235㎡, 건축면적/연면적(360㎡/360㎡), 지상 1층 1동, 최고높이 9.23m <p><근린생활시설 신축 2></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 송산면 칠곡리 146-9(문화재구역으로부터 약 200m 이격) ○ 신청면적 1,235㎡, 건축면적/연면적(328.9㎡/328.9㎡), 지상 1층 1동, 최고높이 9.1m ※ 기 허가사항 : 신청면적 1,235㎡, 건축면적/연면적(360㎡/360㎡), 지상 1층 2동, 최고높이 9.23m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 고발조치 결과를 위원회에 보고

건 명	내 용	결 과																																			
18. 화성 당성 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	<p><근린생활시설 신축 1></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 송산면 칠곡리 146-10(문화재구역으로부터 약 150m 이격) ○ 신청면적 2,394㎡, 건축면적/연면적(360㎡/360㎡), 지상 1층 1동, 최고높이 10.2m ※ 기 허가사항 : 신청면적 2,394㎡, 건축면적/연면적(360㎡/360㎡), 지상 1층 2동, 최고높이 9.23m <p><근린생활시설 신축 2></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 화성시 송산면 칠곡리 146-11(문화재구역으로부터 약 150m 이격) ○ 신청면적 1,565㎡, 건축면적/연면적(450㎡/450㎡), 지상 1층 1동, 최고높이 10.2m ※ 기 허가사항 : 신청면적 1,565㎡, 건축면적/연면적(360㎡/360㎡), 지상 1층 2동, 최고높이 9.23m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 고발조치 결과를 위원회에 보고 																																			
19. 광주 조선백자 요지 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 198-5 외(문화재구역으로부터 6m 이격) ○ 내용 : 사업면적 1,436㎡, 건축면적/연면적 212.94㎡/342.78㎡, 2동, 지상 2층, 최고높이 8.6m 	○ 원안가결																																			
20. 광주 조선백자 요지 주변 도로개설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 초월읍 무갑리 산66번지(문화재구역으로부터 190m 이격) ○ 내용 : 사업면적 204㎡, 진입도로 L=34m, 교량 신축 B=4.5m, L=19.8m 등 	○ 원안가결																																			
21. 울산 경상좌도 병영성 주변 다 가구주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 울산시 중구 동동 64-15번지(문화재구역으로부터 35m 이격) ○ 사업내용 - 대지면적 : 773.00㎡ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="3">당초 신청('14.6월)</th> <th colspan="2">금회 신청('14.9월)</th> </tr> <tr> <th>1동</th> <th>2동</th> <th>3동</th> <th>1동</th> <th>2동</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>높이</td> <td>14.7m (경사지 붕)</td> <td>14.4m (평지붕)</td> <td>12m (경사지 붕)</td> <td>10.6m (경사지 붕)</td> <td>10.45m (경사지 붕)</td> </tr> <tr> <td>규모</td> <td>지상 4층</td> <td>지상 4층</td> <td>지상 3층</td> <td>지상 3층</td> <td>지상 3층</td> </tr> <tr> <td>연면적</td> <td>395.46㎡</td> <td>401.94㎡</td> <td>215.21㎡</td> <td>292.86㎡</td> <td>628.06㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>135.00㎡</td> <td>137.16㎡</td> <td>101.29㎡</td> <td>121.56㎡</td> <td>195.22㎡</td> </tr> </tbody> </table>	구분	당초 신청('14.6월)			금회 신청('14.9월)		1동	2동	3동	1동	2동	높이	14.7m (경사지 붕)	14.4m (평지붕)	12m (경사지 붕)	10.6m (경사지 붕)	10.45m (경사지 붕)	규모	지상 4층	지상 4층	지상 3층	지상 3층	지상 3층	연면적	395.46㎡	401.94㎡	215.21㎡	292.86㎡	628.06㎡	건축면적	135.00㎡	137.16㎡	101.29㎡	121.56㎡	195.22㎡	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 - 시굴조사 실시
구분	당초 신청('14.6월)			금회 신청('14.9월)																																	
	1동	2동	3동	1동	2동																																
높이	14.7m (경사지 붕)	14.4m (평지붕)	12m (경사지 붕)	10.6m (경사지 붕)	10.45m (경사지 붕)																																
규모	지상 4층	지상 4층	지상 3층	지상 3층	지상 3층																																
연면적	395.46㎡	401.94㎡	215.21㎡	292.86㎡	628.06㎡																																
건축면적	135.00㎡	137.16㎡	101.29㎡	121.56㎡	195.22㎡																																
22. 제주 고산리 유적 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3424-6(문화재구역으로부터 약 75m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축면적 61.5㎡, 연면적 46.44㎡, 1동 - 1층, 최고높이 5.1m, 경량철골구조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보류 - 현지조사 후 재검토 																																			
23. 제주 고산리 유적 주변 단독주택 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3597(문화재구역으로부터 약 80m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축면적 80.51㎡, 연면적 99.43㎡, 1동 - 2층, 최고높이 8.75m, 경량철골구조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보류 - 현지조사 후 재검토 																																			

건 명	내 용	결 과																																										
24. 이천 설봉산성 주변 근린생활 시설 신축(허가 사항 변경허가)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 이천시 사음동 164-23임(문화재구역으로부터 430m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 9,408㎡ 건축면적/연면적 1,605.72㎡/1,605.72㎡, 3동 지상 1층, 최고높이 5.2m, 철토량 84,883㎥, 소나무 등 4,340주 식재 ※ 기 허가 사항 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대지면적 9,408㎡ 건축면적/연면적 458.72㎡/458.72㎡ 규모 2동 지상 1층, 최고높이 5.2m, 철토량 84,883㎥, 소나무 등 4,340주 식재 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부결 <ul style="list-style-type: none"> - 문화재 역사문화환경 훼손 우려 																																										
25. 아차산 일대 보루군 주변 근린생활시설 증축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 광진구 구의동 81-3외 1필지(문화재보호구역과 연접/1구역 : 보존구역) ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>기 존</th> <th>증 축(1차)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>605.60㎡</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>119.13㎡</td> <td>135.79㎡</td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>257.59㎡</td> <td>221.25㎡</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지하1층, 지상2층</td> <td>지하1층, 지상2층</td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>연와조</td> <td>조적조 및 철근콘크리트조</td> </tr> <tr> <td>용 도</td> <td>주택 및 근린생활시설</td> <td>근린생활시설 (일반음식점, 학원, 사무소)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>증축(2차/금회신청)</th> <th>계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>좌동</td> <td>좌동</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>108.29㎡</td> <td>363.21㎡</td> </tr> <tr> <td>연 면 적</td> <td>483.99㎡</td> <td>962.83㎡</td> </tr> <tr> <td>규 모</td> <td>지상1층, 지상4층</td> <td>지상1층, 지상4층</td> </tr> <tr> <td>구 조</td> <td>조적조 및 철근콘크리트조</td> <td>연와조, 조적조 및 철근콘크리트조</td> </tr> <tr> <td>용 도</td> <td>근린생활시설 (일반음식점, 학원, 사무소)</td> <td>주택 및 근린생활시설 (일반음식점, 학원, 사무소)</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	기 존	증 축(1차)	대지면적	605.60㎡	좌동	건축면적	119.13㎡	135.79㎡	연 면 적	257.59㎡	221.25㎡	규 모	지하1층, 지상2층	지하1층, 지상2층	구 조	연와조	조적조 및 철근콘크리트조	용 도	주택 및 근린생활시설	근린생활시설 (일반음식점, 학원, 사무소)	구 분	증축(2차/금회신청)	계	대지면적	좌동	좌동	건축면적	108.29㎡	363.21㎡	연 면 적	483.99㎡	962.83㎡	규 모	지상1층, 지상4층	지상1층, 지상4층	구 조	조적조 및 철근콘크리트조	연와조, 조적조 및 철근콘크리트조	용 도	근린생활시설 (일반음식점, 학원, 사무소)	주택 및 근린생활시설 (일반음식점, 학원, 사무소)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조건부가결 <ul style="list-style-type: none"> - 현지조사의견에 따른 것(증축할 건축물의 높이는 3층 규모로 하고, 필요한 소정의 면적은 3층 규모 이내에서 조정)
구 분	기 존	증 축(1차)																																										
대지면적	605.60㎡	좌동																																										
건축면적	119.13㎡	135.79㎡																																										
연 면 적	257.59㎡	221.25㎡																																										
규 모	지하1층, 지상2층	지하1층, 지상2층																																										
구 조	연와조	조적조 및 철근콘크리트조																																										
용 도	주택 및 근린생활시설	근린생활시설 (일반음식점, 학원, 사무소)																																										
구 분	증축(2차/금회신청)	계																																										
대지면적	좌동	좌동																																										
건축면적	108.29㎡	363.21㎡																																										
연 면 적	483.99㎡	962.83㎡																																										
규 모	지상1층, 지상4층	지상1층, 지상4층																																										
구 조	조적조 및 철근콘크리트조	연와조, 조적조 및 철근콘크리트조																																										
용 도	근린생활시설 (일반음식점, 학원, 사무소)	주택 및 근린생활시설 (일반음식점, 학원, 사무소)																																										
26. 연천 은대리성 주변 근린생활 시설 신축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 은대리 584-1번지 일원 (문화재구역으로부터 42m 이격) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 3,049㎡, 건축면적/연면적 561.25㎡/1,055.15㎡, 1동 지상 2층, 최고높이 7.3m 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원안가결 																																										

라. 의결사항

- 원안접수

4. 국가지정문화재 현상변경 처리 보고

가. 보고사항

서울특별시 중구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 내외 단독주택 개축 등을 위한 국가지정문화재 현상변경 허가신청 등 28건에 대하여 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 종로구, 중구, 성북구 일원	김○○	<단독주택 개축> ○ 위치 : 서울시 종로구 행촌동 210-320 ○ 내용 - 대지면적 : 53.0㎡ - 건축면적(연면적) : 37.17㎡ - 규모 : 지상1층 - 구조 : 연와조	허가	'14.09.29
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<임시주차장 및 텃밭조성> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동124-2외 ○ 내용 - 임시주차장 조성(3필지) : 풍납동 124-2, 124-13, 151-16(블록 또는 아스콘 포장) - 텃밭 조성(2필지) : 풍납동 126-96, 176-2	허가	'14.09.16
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<한성백제문화제 혼불채화식 개최> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동136 ○ 내용 - 일시 : 2014.10.2(목) 10:00~11:00 - 장소 : 경당역사공원 - 임시시설물 : 채화단 및 부스, 의자, 채화경 및 음향 설치 - 내용 : 식전공연,진혼무,혼불채화 및 봉송	허가	'14.09.15
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<놀이문화축제 개최(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 126-47 ○ 내용 : 일시 변경 - 당초 : 9.20 - 변경 ; 9.27	허가	'14.09.25

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	정○○ 외 1	<p><다세대주택 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 88-73,74 ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적 : 210.00㎡ - 건축면적 : 125.81㎡ - 연면적 : 419.17㎡ - 규모 : 지상5층(건물높이 13.45m) - 구조 : 철근콘크리트조 	허가	'14.10.02
사적 제70호 부안 진서리 요지	전북 부안군	박○○	<p><단독주택 신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 전북 부안군 진서면 진서리 567-2(문화재구역으로부터 152m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 2층 1동 <ul style="list-style-type: none"> · 건축면적 97.05㎡, 연면적 138.12㎡, 높이 6.398m - 변경 : 1층 2동 <ul style="list-style-type: none"> · 주동 : 면적 78.54㎡, 높이 5.1m · 부동 : 면적 32.44㎡, 높이: 6.3m 	허가	'14.10.01
사적 제79호 고령 지산동 고분군	경북 고령군	○○○	<p><화장실 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경북 고령군 고령읍 고아리 588(문화재구역으로부터 370m 이격 /2구역) ○ 사업내용 : 농촌문화체험특구 내 화장실 신축 <ul style="list-style-type: none"> - 규모 : 지상1층, 1동, 연면적 22.5㎡ - 구조 : 경량철골구조 - 높이 : 3.43m ○ 허가기간 : 2014.10.01~2014.10.31 	허가	'14.10.01
사적 제116호 서산 해미읍성	충남 서산시	최○○	<p><충남예술제 및 서산예술제 개최></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 32-2 ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2014.10.17~10.19(3일간) - 장소 : 해미읍성 내외 - 임시시설물 : 무대,몽골텐트 5동 - 내용 : 공연,전시,경연,체험,부대행사 	허가	'14.10.06

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제118호 진주성	경남 진주시	○○○	<p><2014 진주남강유등축제></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 진주시 본성동, 남성동 일대(문화재구역 내외) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사기간 : 2014.10.1~10.12(12일간) - 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> · 개제식 : 고유제, 초혼점등, 수상불꽃놀이, 읍면동 상징등 거리행렬 · 본행사 : 유등 띄우기, 등 전시(한국의 풍습등, 진주성 둘레길등) · 체험행사 : 소망등 달기, 사랑의다리(부교) 건너기, 전통놀이체험, 소원성취체험 등 9건 · 부대행사 : 남가람 어울마당, 진주음식큰잔치 및 농특산품판매장, 민속주점, 등카페, 세계풍물거리 운영 등 - 설치내용 <ul style="list-style-type: none"> · 부스설치 : 진주성 내(24개소), 외(146개소) · 등 설치 : 진주성 내(1,500개), 외(500개) · 부교설치 : 3개소 · 야외무대(가로 20m*세로 10m) : 1개소 ○ 주최 : 진주시/진주문화예술재단 ○ 주관 : 진주남강유등축제 제전위원회 ○ 허가기간 : 2014.10.2~10.12(11일간) 	허가	'14.10.02
사적 제118호 진주성	경남 진주시	○○○	<p><제64회 개천예술제 진주전국사진촬영대회></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 진주시 본성동, 남성동 일대(문화재구역 내) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 행사일 : 2014.10.5(일) - 내용 : 진주성을 배경으로 한 전국 사진촬영대회(모델부문) 개최 - 부스설치 : 몽골텐트(3m×3m) 3개소 · 진주성 야외공연장 앞 ○ 주최 : (사)한국사진작가협회 진주시부 ○ 주관 : (사)한국예총진주시회, (사)개천예술제 제전위원회 ○ 허가기간 : 2014.10.5(1일간) 	허가	'14.10.02

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제125호 종묘	서울시 종로구	손○○	<주택 용도 변경(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 서울특별시 종로구 원남동 239번지 2호 ○ 사업내용 - 용도 : 주택 → 주택 + 근린생활시설 - 내용 : 주택(29.75) → 주택(18.88) + 근린생활시설(10.87)	허가	'14.09.19
사적 제143호 서울 문묘와 성균관	서울시 종로구	이○○	<묘정비(문묘중수비) 탁본> ○ 위치 : 서울시 종로구 명륜3가 53-2 ○ 내용 - 탁본일 : 2014.10.14~10.16중 1일 - 탁본자 : 고려금석원 진한용 - 수량 : 1매 - 탁본방법 : 습식	허가	'14.10.02
사적 제189호 충주 임충민공 충렬사	충북 충주시	○○○	<건국대학교 건물신축(허가사항 변경 허가)> ○ 위치 : 충북 충주시 단월동 322번지 ○ 내용 - 대지면적 : 348,503m ² - 건축면적 : 3,020.91m ² →2,958.27m ² - 연 면 적 : 7,271.03m ² →7,718.73m ² - 건축규모 : 지하1층,지상6층(최고높이 28.95m) - 구조 : RC+SRC - 허가기간 : 2014.10.1~2016.12.31	허가	'14.10.06
사적 제193호 구리 동구릉	경기도 구리시	이○○	<자연장지 조성(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경기 구리시 사노동 산175-1 ○ 사업내용 - 관리소 신축(변경없음) · 면적:62.10m ² , 1층(1동)/철근콘크리트 · 건물높이 : 5m(경사지붕) - 수목별채:아까시나무800주, 잡목200주 - 수목식재:소나무400주, 주목300주, 단 풍300주 ○ 변경내용 : 허가기간 연장 - 당초 : 2014.4.28~2014.8.30 - 변경 : 2014.4.28~2014.12.31	허가	'14.09.15

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제198호 고양 서오릉	경기도 고양시	원○○	<p><단독주택 신축(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기 파주시 광탄면 영장리 253번지 2호 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 대지면적: 330㎡ - 건축/연면적 : 65.56㎡/59.76㎡ - 규모 : 지상 2층, 주차장27.6㎡/2대 - 구조 : 철근콘크리트조, 경사지붕(건물최고 높이 7.8m) ○ 변경내용 : 허가기간 연장 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 2014.1.14~2014.9.30 - 변경 : 2014.1.14~2015.9.30 	허가	'14.10.01
사적 제243호 서울 석촌동 고분동	서울시 송파구	○○○	<p><서울 석촌동 고분군 내외 수준측량></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 석촌동 248 ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2014.9~12월 중 4회 - 내용 : 측점 234개소 설치 후 수준측량 - 기구제원 : 원형판 5cm, 매입깊이 10cm - 목적 : 상부 지표면 및 주변도로의 침하 여부 측량 	허가	'14.09.19
사적 제297호 서울 몽촌토성	서울시 송파구	○○○	<p><2014년 장기기증의 날 기념 걷기대회></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 방이동 88-3 ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2014.9.13(토) 10:00~17:00 - 임시시설물 : 무대,음향,몽골텐트 등 - 내용 : 개·폐막식,걷기대회,체육대회 	허가	'14.09.12
사적 제297호 서울 몽촌토성	서울시 송파구	○○○	<p><COPD치료와 예방을 위한 걷기대회></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 방이동 88-3 ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2014.10.8(수) 09:00~12:30 - 참석 : 환자 및 가족, 일반인 200명 - 임시시설물 : 무대,백월,몽골텐트 - 내용 : 공식행사,준비운동,걷기대회 	허가	'14.09.23
사적 제297호 서울 몽촌토성	서울시 송파구	안○○	<p><경북여고 재경동문회 가을단합대회></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 송파구 방이동 88-3 ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2014.10.22(월) 11:00~15:00 - 참석 : 700명 내외 - 임시시설물 : 무대,천막,음향 등 - 내용 : 고회 동문축하연,명랑운동회 	허가	'14.09.23

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제314호 광주 조선백자 요지	경기도 광주시	○○○	<p><배수로 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 광주시 남종면 산수로 1642-1번지(이격거리 7m) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 69㎡, 측구수로관 L=74.5m, 이중벽관 L=23.1m, 집수정 3개소 - 최대굴찰폭 가로/세로 600/600 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기 공사 시 관계전문기관 입회하에 시행할 것. 	조건부 허가	'14.10.06
사적 제339호 전주 경기전	전북 전주시	이○○	<p><태양광 발전시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 전북 전주시 완산구 경원동2가 50(문화재구역으로부터 10m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 면적 : 200㎡ - 높이 : 3m - 용량 : 모듈 125*260w = 32.5kw 	허가	'14.09.19
사적 제352호 하남 동사지	경기도 하남시	십○○	<p><온실 신축></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기도 하남시 춘궁동 398-51번지(이격거리 192m) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업면적 525㎡, 건축면적/연면적 270.9㎡/270.9㎡, 지상 1층, 최고높이 6.5m, 일반철골조 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 사업 대상지는 유물산포 지역으로 사업 시행 전 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률에 따른 인·허가 절차를 이행토록 할 것. - 매장문화재 조사 결과에 따라 동 건 허가 여부는 재검토될 수 있음. 	조건부 허가	'14.10.06
사적 제358호 파주 소령원	경기도 파주시	○○○	<p><보도설치 공사(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기 파주시 광탄면 영장리 253번지 2호 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - L=3.4km, B=1.5m(국지도 98호선 : L=2.0km, B=1.5m) - 흙깎기 1,141㎡, 흙쌓기 1,624㎡(비다짐 104㎡), 사토 347㎡ - 콘크리트포장 94㎡, 보차도 경계석 1,871m, 도로 경계석 2,265m, 보도포장 2,639㎡ ○ 변경내용 : 허가기간 연장 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 2014.4.28~2014.11.30 - 변경 : 2014.4.28~2015.11.30 	허가	'14.09.24

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자																																
사적 제360호 남양주 휘경원	경기도 남양주시	○○○	<p><봉선사 피우당 건립(허가사항 변경허가)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경기 남양주 진접읍 부평리 산99-15 ○ 사업내용 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구 분</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td> <td>1,468㎡</td> <td>1,103㎡</td> <td>-365㎡</td> </tr> <tr> <td>건축면적</td> <td>99㎡</td> <td>좌동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>동수</td> <td>1동</td> <td>좌동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>최고높이</td> <td>6.97m(1층)</td> <td>좌동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축형태</td> <td>한식목조</td> <td>좌동</td> <td></td> </tr> <tr> <td>건축배치</td> <td>남향</td> <td>남동향</td> <td>건축배치 변경</td> </tr> <tr> <td>석축쌓기</td> <td>64.55m</td> <td>49m</td> <td>-15.55m</td> </tr> </tbody> </table>	구 분	당 초	변 경	비 고	대지면적	1,468㎡	1,103㎡	-365㎡	건축면적	99㎡	좌동		동수	1동	좌동		최고높이	6.97m(1층)	좌동		건축형태	한식목조	좌동		건축배치	남향	남동향	건축배치 변경	석축쌓기	64.55m	49m	-15.55m	허가	'14.09.15
구 분	당 초	변 경	비 고																																		
대지면적	1,468㎡	1,103㎡	-365㎡																																		
건축면적	99㎡	좌동																																			
동수	1동	좌동																																			
최고높이	6.97m(1층)	좌동																																			
건축형태	한식목조	좌동																																			
건축배치	남향	남동향	건축배치 변경																																		
석축쌓기	64.55m	49m	-15.55m																																		
사적 제397호 강진 전라병영성	전남 강진군	○○○	<p><지하수 수질 측정망 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치: 전남 강진군 병영면 성남리 189-2(문화재구역으로부터 200m 이격) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 굴착 지름 : 100mm - 굴착 심도 : 10m, 20m, 30m(3개소) - 지름 약 150mm 뚜껑 설치, 1년 4회 시료 채취 	허가	'14.10.01																																
사적 제412호 제주 고산리 유적	제주도 제주시	○○○	<p><자전거도로 정비></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 제주시 한경면 고산리 3596-3 등(문화재구역과 연결) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 차선도색 600m, 재포장 450m 	허가	'14.09.17																																
사적 제440호 서울 초안산 분묘군	서울시 도봉구	○○○	<p><태양광 발전시설 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 서울시 도봉구 창동 418 ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - A구조물 : 27.26×4.47m, 높이 1.5~3.58m - B구조물 : 18.17×2.98m, 높이 1.5~2.89m 	허가	'14.09.24																																

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제484호 거제현 관아	경남 거제시	○○○	<p><거제면사무소 외부조명 설치></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 경남 거제시 거제면 서상리 298-1(문화재구역 내) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 투광등(LED 52W) 설치 : 5조 - 전선인입 : 120m - 자립형분전함(500*600*200mm) : 1개소 - 옥외분전함(300*400*150mm) : 2개소 ○ 허가기간 : 2014.10.6~12.31 ○ 허가조건 <ul style="list-style-type: none"> - 터파기는 관계전문가 입회 하에 실시 - 조명색상은 원색을 피하고, 문화재와 어울리는 색상으로 설치 	조건부 허가	'14.10.02

다. 의결사항

- 원안접수