

2018년도 문화재위원회

제7차 민속문화재분과 회의록

- 일 시 : 2018. 12. 11.(화) 10:00
- 장 소 : 신라스테이 천안
- 출석위원 : 박강철(위원장), 석대권, 장석하, 박선희
홍형순, 남해경(이상 6명)
- 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문 화 재 위 원 회

제척사유 고지 및 의결방식 안내

1. 문화재위원회 규정 제10조 제1항에 따라 위원 또는 배우자가 당사자이거나 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우, 위원이 당사자와 친족관계가 있는 경우, 위원 또는 위원이 속한 법인이 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우, 위원이 해당 사항에 관하여 용역을 수행하였거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우, 그 밖에 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우 심의·의결에서 제척되며 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우는 기피신청을 할 수 있고 스스로 그 사항의 심의·의결에서 회피할 수 있습니다.
2. 또한 문화재위원회 운영지침 제10조에 따라 회의내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.
3. 아울러 문화재위원회 규정 제9조 및 문화재위원회 운영지침 제7조에 따라 의결 방식은 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 과반수의 찬성에 따라 의결됨을 알려드립니다.

목 차

【심의사항】

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | 고성 왕곡마을 주변 농막(컨테이너) 설치 | |
| 2 | 영덕 난고종택 주변 마을회관 창고(컨테이너) 증축 | |
| 3 | 예천 물체당 고택 주변 태양광 발전시설 설치 | |
| 4 | 청송 송소고택 주변 친수공간 정비 | |
| 5 | 경주 월암 종택 주변 주차장 등 정비 | |
| 6 | 청도 윤림 고택 주변 재실 신축 | |
| 7 | 청도 윤강 고택과 만화정 주변 농기계임대사업소 신축 | |
| 8 | 세종 홍판서택 주변 공동주택 신축 | |
| 9 | 논산 백일헌 종택 주변 숲가꾸기 및 고향마을 가꾸기 사업 | |
| 10 | 함안 무기연당 주변 창조적마을만들기 사업 | |

【검토사항】

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 11 | 고창 오거리 당산 보호구역 추가지정 검토 | |
|----|------------------------|--|

【보고사항】

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 12 | 국가민속문화재 보호구역 조정(안) 예고 결과 보고 | |
| 13 | 현상변경 허가 결과 보고 | |

심 의 사 항

1. 고성 왕곡마을 주변 농막(컨테이너) 설치

가. 제안사항

강원 고성군 죽왕면 소재 국가민속문화재 제235호 「고성 왕곡마을」 주변 농막(컨테이너) 설치를 위해 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고성 왕곡마을 주변 농막 설치가 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(개별심의, 이격거리 160m)에 해당하여 현상변경허가를 신청하였음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 제235호 「고성 왕곡마을」
 - 소재지 : 강원 고성군 죽왕면 오봉리 일원
- (3) 신청위치 : 강원 고성군 죽왕면 오봉리 559-2
- (4) 신청내용 : 농막(컨테이너) 설치
 - 건축면적(연면적) : 18㎡(18㎡)
 - 높이 : 2.8M

라. 검토의견

- 본 사업위치는 평탄화된 밭으로 별도의 절성토 행위가 필요없고 수목으로 차폐되어 문화재에서 조망성이 떨어져 역사문화환경에 미치는 영향은 미미하다고 판단됨.

마. 의결사항

- 원안가결

2. 영덕 난고 종택 주변 마을회관 창고(컨테이너) 신축

가. 제안사항

경상북도 영덕군 영해면 소재 국가민속문화재 제271호 「영덕 난고 종택」 주변 마을회관 창고(컨테이너) 신축을 위해 현상변경 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 영덕 난고 종택 주변 마을회관 창고(컨테이너) 신축을 위한 현상변경 신청이 역사문화환경 보존에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「국가지정문화재 주변 현상변경 허용기준」 상 1구역(개별심의/이격거리 65m)으로 현상변경허가를 신청하였음

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 영덕군수
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 제271호 「영덕 난고 종택」
 - 소 재 지 : 경상북도 영덕군 영해면 194-2번지 외
- (3) 신청위치 : 경상북도 영덕군 영해면 원구리 174번지
- (4) 신청내용 : 마을회관 창고(컨테이너) 신축
 - 건축면적(연면적) : 18㎡(연면적 : 18㎡), 높이 : 3m
 - 구조(외부마감) : 경량철골조(비닐사이딩, 아스팔트청글)

라. 현지조사 의견(문화재전문위원 ○○○ / 2018.11.26.)

- 신축예정인 부속건축물이 비록 경사지붕이기는 하나, 형태와 마감재 등이 마을회관(전통건축양식)과 이질적이고 또한 해당문화재로부터 직접적인 조망이 이루어져 역사문화환경에 미치는 영향이 적지 않을 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해

3. 예천 물체당 고택 주변 태양광 발전시설 설치

가. 제안사항

경북 예천군 예천읍 소재 국가민속문화재 제174호 「예천 물체당 고택」 주변 태양광 발전시설 설치를 위해 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 예천 물체당 고택 주변 태양광 발전시설 설치행위가 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준」상 3구역(공통사항:3M 이상의 절성토 수반, 이격거리 367m)에 해당하여 허용기준을 초과하여 현상변경허가를 신청하였음

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (주) 대표 ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 제174호 「예천 물체당 고택」
 - 소 재 지 : 경북 예천군 예천읍 율현리 142번지
- (3) 신청위치 : 경북 예천군 예천읍 율현리 100번지
- (4) 신청내용 : 태양광 발전시설 설치
 - 대지면적 : 6,491m²
 - 태양광 모듈설치 : 2,028m²(H:2.62M)
 - 절토량 : 8,866m³(H:0~3.5M), 성토량 : 1,318m³, 차폐림 식재 : 444주

라. 현지조사 의견(문화재전문위원 ○ ○ ○ / 2018.11.26.)

- 태양광모듈 설치로 인해 임야 정상부에 형질변경(절,성토 후 부지조성)이 발생하고 이 과정에서 절토되는 높이가 최고 3.5M에 이르게 되므로 문화재위원회에서 심도 있는 검토가 필요할 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해

4. 청송 송소 고택 주변 친수공간 정비

가. 제안사항

경상북도 청송군 소재 국가민속문화재 제250호 「청송 송소 고택」 주변 친수공간 정비를 위해 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청송 송소 고택 주변 친수공간 정비공사가 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준」상 1구역과 2구역에 걸쳐져 있음(도로·교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장, 이격거리 144M ~ 318M)에 해당하여 현상변경허가를 신청하였음

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 청송군수
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 제250호 「청송 송소 고택」
 - 소 재 지 : 경상북도 청송군 파천면 덕천리 176번지 일원
- (3) 신청위치 : 경상북도 청송군 파천면 덕천리 728-5(제) 번지 일원
- (4) 신청내용 : 친수공간 정비
 - 전통인도교 설치 1식(L=52M, W=2M)
 - 주차장 정비 : 아스콘 포장 1,960㎡(t=15cm)
 - 흙콘크리트 포장 495㎡(t=10cm)
 - 인조잔디 포장 414㎡(t=35cm)
 - 판석 포장 10㎡(t=10cm)
 - 편의시설 정비
 - 파고라 2개소, 벤치 4개소, 태양광가로등 10개소, 화장실 1개소

라. 현지조사 의견(문화재전문위원 ○○○ / 2018.11.26.)

- 현상변경 허용기준 1구역 내 위치한 기존 교량(덕천1교)에 폭 2.0m의 교량상판을 캔틸레버형식으로 덧붙여 인도교를 설치하는 것과 현상변경 허용기준 2구역 내 왕복1차선 도로에 인접한 부지(현재 조정수 식재)에 친수공간(주차장,운동장,파고라,화장실 등)을 조성하는 것으로 해당문화재의 조망 및 경관 등에 미치는 영향은 미미한 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 원안가결

5. 경주 월암 종택 주변 주차장 등 정비

가. 제안사항

경북 경주시 탑동 소재 국가민속문화재 제34호 「경주 월암 종택」 주변 주차장 등 정비를 위해 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경주 월암 종택 주변 주차장 등 정비사항이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 2구역(유적 정비 및 공익을 위한 신축 및 시설물 설치는 별도심의, 이격거리 10m)에 해당하여 현상변경허가를 신청하였음

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경주시장
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 제34호 「경주 월암 종택」
 - 소 재 지 : 경북 경주시 탑동 633번지
- (3) 신청위치 : 경북 경주시 탑동 637-4외 1필지
- (4) 신청내용 : 주차장 등 정비
 - 주차장 공사
 - 점토블럭 깔기 341.3m², 화강석 경계석 98.75M
 - 마당 공사
 - 마사토 포장 227m²
 - 조경공사
 - 자연석단 설치 53.23M, 잔디식재 104.01m², 관목식재 17.7M
 - 자연석 계단설치 L=2M, H=0.15M)

라. 현지조사 의견(문화재전문위원 ○○○ / 2018.11.26.)

- 동 현상변경은 국가민속문화재 제34호 경주 월암 종택 정면(해당문화재로부터 약 10m 이격)에 관람객을 위한 편의시설(주차장, 마사토 포장, 조경, 계단설치)을 조성하고자 하는 사항으로 경관 등 역사문화환경에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.
- 이와 함께, 해당문화재의 현상변경 허용기준이 인근에 위치한 사적 제311호 경주 남산 일원 등 40건 주변 현상변경허용기준을 따르고 있는 만큼 관련 부서(또는 관련분과 문화재위원회)의 검토가 필요할 것으로 보임.

마. 관계부서 의견(고도보존육성과)

- 경주 월암 종택 전면 주차장과 앞마당 조성, 조경공사를 하고자 하는 사항으로 현상변경허용기준 상 2구역임
- 역사문화환경에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단되나, 매장문화재 유존 지역으로 ‘터파기 시 관계전문가 입회’ 하에 정비하도록 함.

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 터파기 시 관계전문가 입회

6. 청도 윤림 고택 주변 재실 신축

가. 제안사항

경북 청도군 소재 국가민속문화재 제245호 「청도 윤림 고택」 주변 재실 신축을 위해 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청도 윤림 고택 주변 재실 신축이 역사문화환경 보존에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「국가지정문화재 주변 현상변경 허용기준」 상 1구역(이격거리 약 113m)으로 허용기준을 초과하여 현상변경허가를 신청하였음
* 1구역(신축불가)
- 동 안건은 4차례('15. 12월, '16. 2월, '17. 4월, '17. 8월) 민속분과 문화재위원회에 부의되었으나, 역사문화환경 저해의 사유로 부결되었고, 사업규모를 축소하여 다시 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 제245호 「청도 윤림 고택」
 - 소재지 : 경상북도 청도군 금천면 임당2길 14
- (3) 신청위치 : 경상북도 청도군 금천면 임당리 산36
- (4) 신청내용 : 재실 신축
 - 건축면적/연면적 : 118.04㎡/118.04㎡, 높이 : 7m(1층)
 - 구조 : 한식목구조, 한식기와
 - 기타 : 사주문(3.8M), 기존 신청대비 연면적 감소(-19.48㎡), 계획G.L -2M
- 그간 신청 사항

구 분	1차(2015.12월)		2차(2016.2월)		3차(2017.4월)		4차(2017.8월)	
	연면적/높이	구 조	연면적/높이	구 조	연면적/높이	구 조	연면적/높이	구 조
주1동 (한옥1동)	138.96㎡ /7.45m	목조, 한식기와,	60.48㎡ /6.9m	목조, 한식기와	137.52㎡ /8.45m	목조, 한식기와	137.52㎡ /7.0m	목조, 한식기와
기타	지하주차장 112.2㎡/2.3M 화장실 5㎡/2.3M		지하주차장 112.2㎡/2.3M 화장실 5㎡/2.3M				토석담장(높이 1.5m) 및 사주문(높이 3.78m)	

라. 관계전문가 의견

(1) 문화재위원 ○○○ / 2015.11.24

- 청도 임당리 김씨고택에서 113m 이격된 낮은 임야지역(현상변경 허용기준 1구역/신축불가)에 단독주택을 신축하려는 것임
- 왜소화, 마루선, 일체성은 위치상으로 보아 역사문화환경을 저해하지 않을 것으로 보이나 규모가 비교적 크고, 지대가 높아서 원경상에서 조망성을 저해할 우려가 있음

(2) 문화재전문위원 ○○○ / 2017.3.24

- 청도 윤림 고택에서 북쪽으로 약113m 이격된 임야지역(현상변경 허용기준 1구역 / 신축불가)에 용도상 재실을 신축하려는 것임
- 1차 심의 부결 당시와 견주어 규모의 변화가 거의 없고, 오히려 2차 심의 당시 보다 건물의 규모가 커지고 최고 높이가 높게 계획됨
 - 계획 지반고를 2m 정도 낮추었다고 하지만 도면상으로 반영된 것은 아님
 - 연면적 : 1차 138.96㎡ → 2차 60.48㎡ → 3차 137.52 ㎡
 - 최고높이 : 1차 7.45m → 2차 6.9m → 3차 8.45m
- 현재 대지에 약8.5m 높이의 건물을 신축할 경우 윤림고택에서의 후면 마루선이 변경되고 조망성에도 영향을 줄것으로 판단됨

(3) 문화재전문위원 ○○○ / 2017.7.31

- 지난 2017년 4월 제2차 민속분과문화재위원회 심의 부결 당시와 비교해 재실의 최고높이를 8.45m→7.0m로 다소 낮추었으나(이로 인해 임야의 절토량이 증가), 연면적의 변화가 없고 또한, 이번 계획안에 새롭게 포함된 담장과 사주문으로 인해 여전히 당해 문화재로부터의 조망성에 영향을 줄 것이 예상되므로 위원회 심의결과에 따르는 것이 좋을 것으로 판단됨

마. 현지조사 의견(문화재위원 ○○○ / 2018.11.26.)

- 본 공사는 우백호 능선 중턱에 높이 7M, 연면적 118㎡의 한식목구조 건축공사와 옹벽설치(H:2.1M~4M, L=76M)와 상당부분 절토를 수반하고 있음
- 본 사업은 문화재에서 직접적으로 조망이 되고 우백호 능선을 훼손하는 행위로 문화재위원에서 심도있는 논의가 필요한 사항임

바. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해

7. 청도 운강 고택과 만화정 주변 농기계임대사업소 신축

가. 제안사항

경북 청도군 금천면 소재 국가민속문화재 제106호 「청도 운강 고택과 만화정」 주변 농기계임대사업소를 신축하고자 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 제106호 「청도 운강 고택과 만화정」 주변 농기계임대사업소 신축이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준」의 제2구역(평지붕 개별심의, 경사지붕 7.5m이하 건축가능, 이격거리 450m)에 해당하여 허용기준을 초과하여 현상변경허가를 신청한 사항임.
- 동 안건은 2차례('18. 8월, '18. 10월) 민속분과 문화재위원회에 부의되었으나, 역사문화환경 저해의 사유로 부결되었고, 사업규모를 축소하여 다시 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 청도군수
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 제106호 「청도 운강 고택과 만화정」
 - 소 재 지 : 경북 청도군 금천면 신지리 269-1번지 일원
- (3) 신청위치 : 경북 청도군 금천면 동곡리 1076번지(전)
- (4) 신청내용 : 농기계임대사업소 신축

	1차 (2018년 8월)	2차 (2018년 10월)	금회 신청
대지면적	2,980㎡	2,980㎡	2,980㎡
건축면적	578.76㎡	655.16㎡	739.4㎡
연면적	732.42㎡	750.96㎡	835.20㎡
높 이	11.15M	8.6M	7.45M
층 수	2층	2층	2층
구 조	일반철골조	일반철골조	일반철골조

라. 검토의견

- 동 신청 건축물은 문화재(만화정)에서 조망되는 농경지 한가운데 위치하고 있으며 높이에 따른 조망성에 대하여는 문화재위원회에서 검토가 필요할 것으로 판단됨.

마. 참고자료[현지조사의견(문화재전문위원 ○○○/ 2018.8.1)]

- 신축예정건물의 높이가 11.15m로 만화정 누마루에서 직접적으로 조망이 가능하고 농경지 한 가운데 위치하여 경관 등에 영향을 미칠것으로 보임

바. 의결사항

- 부결
 - 역사문화환경 저해

8. 세종 흥판서택 주변 공동주택 신축

가. 제안사항

세종시 부강면 소재 국가민속문화재 제138호 「세종 흥판서택」 주변 공동주택 신축을 위해 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 세종 흥판서택 주변 공동주택 신축이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준」상 4구역(건축면적 330㎡ 초과 건축물, 이격거리 440M)에 해당하여 현상변경허가를 신청하였음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 제138호 「세종 흥판서택」
 - 소재지 : 세종특별자치시 부강면 부강리 385번지
- (3) 신청위치 : 세종특별자치시 부강면 부강리 973-13
- (4) 신청내용 : 공동주택 신축
 - 대지면적 : 898㎡
 - 건축면적/연면적 : 530.16㎡/1,327.64㎡
 - 높이/층수 : 18.6M/5층
 - 구조 : 철근콘크리트구조(평지붕)
 - 조경계획 : 교목 19본(소나무, 백목련, 감나무), 관목 90본(연산홍, 회양목)

라. 검토의견

- 본 건물은 ‘세종 흥판서택’에서 약440M 이격되어 있으며 대상지 주변은 이미 개발되어 있어 당해 사업으로 역사문화환경에 미치는 영향은 미미하다고 판단됨

마. 의결사항

- 원안가결

9. 논산 백일헌 종택 주변 숲가꾸기 및 고향마을 가꾸기 사업

가. 제안사항

충남 논산시 상월면 소재 국가민속문화재 제273호 「논산 백일헌 종택」 주변 숲가꾸기 및 고향마을 가꾸기 사업을 위해 현상변경 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 제273호 논산 백일헌 종택 주변 숲가꾸기 및 고향마을 가꾸기사업이 역사문화환경 보존에 미치는 영향을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「국가지정문화재 주변 현상변경 허용기준」 상1구역, 3구역, 4구역(이격거리 110m~500m)으로 허용기준을 초과하여 현상변경허가를 신청하였음

※ 1구역(개별심의), 3구역(평지붕 8m, 경사지붕 11m이하), 4구역(논산시 도시계획조례 및 관련법률에 따라 처리)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 논산시장
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 제273호 「논산 백일헌 종택」
 - 소재지 : 충남 논산시 상월면 주곡길 37
- (3) 신청위치 : 충남 논산시 상월면 주곡리 산12-9외 8필지 등
- (4) 신청내용 : 숲가꾸기 및 고향마을 가꾸기
 - 숲가꾸기 사업

수종	전체본수	제거본수	잔존본수	간벌율(%)
소나무	9,478	2,162	7,316	22.8
상수리나무	5,424	1,346	4,078	24.8
리기다	3,341	774	2,567	23.2
신갈나무	1,544	335	1,209	21.7
굴참나무	174	87	87	50.0
기타활엽수	9,464	2,252	7,212	23.8
합계	29,425	6,956	22,469	23.6

- 고향마을 가꾸기
 - 야자매트(923m), 등산로정비(410m), 날개이정표(4개소), 안전로프설치(20m), 횡배수대(2개소), 방부목계단(5단), 정자(1개소) 등

라. 현지조사 의견(문화재위원 ○○○/2018.11.29)

- 신청 사업은 주곡리 마을 주변 산지에 대해, 도의 예산 지원과 산주의 동의를 받아 논산시가 시행하는 공익사업임
- 사업 내용은 산림을 건강하게 육성하기 위해 피압목(被壓木), 고사목, 병해목 등에 대한 숙아베기와 등산로 정비 등 소량의 편익시설 설치로 구성되어 있음
- 대량의 벌채, 토공 발생 등이 발생하지 않으므로 문화재에 미치는 부정적 영향은 없을 것으로 사료됨.

마. 의결사항

- 원안가결

10. 함안 무기연당 주변 창조적 마을만들기 사업

가. 제안사항

경남 함안군 소재 국가민속문화재 제208호 「함안 무기연당」 주변 창조적마을만들기 사업을 위해 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 함안 무기연당 주변 창조적마을만들기사업이 역사문화환경 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역내 건축행위 등에 관한 허용기준」의 제1구역~2구역(지정구역 인접)에 해당하여 허용기준을 초과하여 현상변경허가를 신청하였음.

※ 1구역 : 보존지역

※ 2구역 : 평지붕 8m(2층), 경사지붕 12m(2층)이하

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 함안군수
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 제208호 「함안 무기연당」
 - 소 재 지 : 경남 함안군 칠원읍 무기 1길 33(무기리)
- (3) 신청위치 : 경남 함안군 칠원읍 무기리 1175 일원
- (4) 신청내용
 - 충효길
 - 도막형포장(L=450m/ 2,330m²), 자연돌포장(L=50m/ 205m²)
 - 화분설치 23개소(W500×L1,000×H500), 태양광경관등 5개소(12W, 150×150×H800)
 - 장수경관숲
 - 육각정자 1개소(6,300×6,300×5,450), 조경석쌓기(56m/ H1,000), 화분설치 29개소(W500×H500×1,000), 도로반사경 설치 2개소
 - 기존 가건물 이설(1식/ 7,000×3,400×H2,500/ 열린생태공원으로 이설)
 - 지압보도(L43,000×B1,500), 화강석경계석 102m
 - 나무식재 : 소나무 5주, 에메랄드골드 43주, 청단풍 3주, 은목서 4주, 남천, 산철쭉 230주, 잔디 40m²

- 열린 생태공원
 - 전통담장(22m/ H1,600), 칼라아스콘 205m², 콘크리트포장 205m²
 - 화분설치A(10개소/ W500×H500×1,000), 화분설치B(11개소/W250×H500×2,000)
 - 기존가건물 재설치(7,000×3,400×H2,500), 기존 게시판 및 가로등철거
- 종합안내판(1개소/3,000×1,800×2,800), 방향안내판(3개소/600×150×1,800)

라. 현지조사의견(문화재위원 ○○○/ 2018.11.27)

- 국가민속문화재인 무기연당이 자리하고 있는 무기마을 일원에 국비보조로 마을을 정비하기 위한 사업으로 사업대상지역이 대부분 1구역에 위치하고 있음
- 사업내용이 마을길 포장, 마을 초입부 경관숲조성, 생태공원조성, 안내판 정비 등 다양한 내용이 포함되어 있어 위원회에서 검토해 봄이 좋을 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 보류
 - 오·우수 계획, 화분설치, 도로디자인 등 계획 수립 후 재검토

검 토 사 항

11. 고창 오거리 당산 보호구역 추가지정 검토

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 국가민속문화재 제14호 「고창 오거리 당산」의 보호구역 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고창 오거리 당산의 보호구역으로 5필지 461m²를 추가 지정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 전라북도지사(전북 전주시 완산구 효자로 225)
- (2) 대상문화재명 : 고창 오거리 당산(국가민속문화재 제14호)
 - 소 재 지 : 전북 고창군 고창읍 읍내리 584-6 일원
- (3) 신청내용
 - 보호구역 추가지정 면적 : 5필지 461m² (붙임 참조)
 - 기 보호구역 : 27필지 2,850m²
 - 추가지정 후 보호구역 : 28필지 3,311m²

라. 검토의견(무형문화재과)

- 당산의 보존과 경관보호, 훼손방지를 위해 다음과 같이 문화재보호구역을 추가 지정하여 보존 관리하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

마. 참고사항

- (1) 관계전문가 검토의견(문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○, ○○○ / '18.11.5, 1.8)
 - 제14호 '고창 오거리 당산'의 경우 하거리 할아버지당 남쪽 진입부(590-7) 부분은 주택이 경관을 막고 있을 뿐만아니라 인접도로(590-8 ~ 590-11)는 유적 인접도로로 불법주차, 쓰레기 투척 등으로 유적을 훼손하고 있는 상황으로 당산의 보존과 경관보호, 훼손방지를 위해 다음과 같이 문화재보호구역을 추가 지정하여 보존 관리하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.

바. 의결사항

- 가결

붙임 : 지번별 면적조서

고창 오거리 당산 추가지정 지번별 면적조서

지정 번호 및 명칭	수 량	소재 지	지번	지 목	지적 면적 (㎡)	지정 구역 (㎡)	보호 구역 (㎡)	보호구 역 추가면 적(㎡)	소유자	소유자 주소
제14호 고창 오거리 당산	3기	전북 고창군 고창읍 읍내리 584-6 일원	270	대	2,297	0.2	814		고창군	고창읍 중앙로 245
			271	도	1,330		150		고창군	
			584-6	대	1,322	1.5	1,322		고창군	-
			589-2	대	23		23		고창군	-
			590-7	대	116	-	-	116	김영남	고창읍 읍내리 590-7
			590-8	대	99		13	86	고창군	-
			590-9	대	116		29	87	고창군	-
			590-10	대	99		16	83	고창군	-
			590-11	대	99		10	89	고창군	-
			878-26	도	1,432		82		(국)건설부	-
			444-1	대	146		68		고창군	
			444-2	도	46		42		한판중	고창읍 읍내리 444
			878-1	도	68	0.4	68		국(문화재청)	-
			444-3	대	13		13		고창군	-
			443-6	도	7		7		고창군	
			443-1	대	128		128		고창군	-
			443-7	도	12		12		고창군	-
			443-2	도	99		13		이맹순	고창읍 읍내리 433-1
			443-11	도	80		40		고창군	-
계					2.1	2,850	461			

고창 오거리 당산 추가지정 도면



보 고 사 항

12. 국가민속문화재 보호구역 조정(안) 예고 결과

가. 제안사항

문화재보호법에 따라 보호구역 조정 적정성 검토를 보호구역 지정 후 10년 이내 검토 조정하는 사항에 대하여 예고 결과를 보고합니다.

나. 제안사유

- 효율적인 문화재 보존관리와 사유재산권 보호를 위하여 국가민속문화재 보호구역 조정 적정성을 검토 받고 예고 후 그 결과를 보고하는 사항임.
- 문화재보호법 제27조(보호물 또는 보호구역 지정), 동법 시행령 제14조(적정성 검토)에 따라 보호구역 지정 후 10년 이내에 적정성 검토 후 조정

다. 주요내용

(1) 대상문화재 : 국가민속문화재 제5호 「강릉 선교장」 등 16건

(2) 검토내용 : 보호구역 적정성 검토 및 조정

- 총 16건 중 조정 3건, 변동없음 16건

연번	문화재명	시도	시군구	문화재 구역(m ²)	보호구역 (m ²)	검토결과	조정고시 년도	비고
1	강릉 선교장(5호)	강원	강릉시	8399	14970	변동없음	2008	
2	정읍 김명관고택(26호)	전북	정읍시	5049	9910	조정완료	2008	
3	달성 삼가현고택(104호)	대구	달성군	2453	3893	변동없음	2008	
4	영동 김참판택(142호)	충북	영동군	2102	1127	변동없음	2008	
5	영동 성장환고택(144호)	충북	영동군	4818	5317	변동없음	2008	

연번	문화재명	시도	시군구	문화재 구역(m ²)	보호구역 (m ²)	검토결과	조정고시 년도	비고
6	괴산 송병일고택(147호)	충북	괴산군	3898	2050	조정완료	2008	
7	부안 김상만고택(150호)	전북	부안군	1224	1083	변동없음	2008	
8	영덕 충효당종택(168호)	경북	영덕군	2215	3335	변동없음	2008	
9	청송 성천택(172호)	경북	청송군	1218	143	변동없음	2008	
10	영천만취당고택(175호)	경북	영천시	2877	922	변동없음	2008	
11	안동 고성 이씨 탐동파종 택(185호)	경북	안동시	2943	891	변동없음	2008	
12	부여 여흥민씨고택(192호)	충남	부여군	3203	3057	변동없음	2008	
13	홍성 사운 고택(198호)	충남	홍성군	10069	2750	변동없음	2008	
14	안동 송소 종택(203호)	경북	안동시	960	4343	변동없음	2008	
15	서울 금성당(258호)	서울	은평구	813	1903	변동없음	2008	
16	영양 한양조씨 사월 종 택(294호)	영양	영양읍	3,615	1,795	조정완료	2017	

(3) 추진경과

- 2018.9.18 : 민속분과 소위원회에서 국가민속문화재 보호구역 적정성 검토
- 2018.10.10 : 국가민속문화재 보호구역 조정(안) 예고
 - 30일 이상 의견수렴 결과 의견 없음

(4) 향후계획

- 조정이 필요한 3건에 대해서는 관보고시 예정

라. 검토의견

- 문화재 보호구역 적정성 검토를 거쳐 보호구역 조정(안) 예고를 30일 이상 하였으며, 이의제기가 없어 조정이 필요한 3건에 대하여 고시 필요함.

마. 의결사항

- 원안접수

13. 현상변경 허가 결과 보고

가. 보고사항

경북 안동시 소재 국가민속문화재 제122호 「안동 하회마을」 내 초가신축 허가기간 연장 등 현상변경허가 신청한 사항에 대하여 허가하고 그 결과를 보고합니다.

나. 처리내용

문화재	소재지	신청인	사업내용	처리 결과	처리 일자
안동 하회마을	경북 안동 시 풍천면	○○○	□ 안동 하회마을 내 초가신축 허가기간 연장 ○위치 : 경북 안동시 풍천면 하회리 641 ○허용기준 : 지정구역 내 ○신청내용 : 허가기간 연장 - 당초허가내용 ·건축면적 : 안채 50.11㎡, 부속채 21.6㎡ ·구조 : 한식목구조, 초가이영잇기, 높이 : 4.83m ·기간 : 2018.6.8~2018.12.31 - 변경신청내용(허가기간 연장) · 2018.6.8~2018.12.31→2018.6.8~2019.11.30	허가	'18.11.12
홍성 사운고택	충남 홍성 군 장곡면	홍성군수	□ 홍성 사운고택 내 수목식재 및 편의시설 설치 수목식재 수량 변경 ○위치 : 충남 홍성군 장곡면 산성리 309 ○허용기준 : 지정구역 내 ○신청내용 : 수목식재 수량 변경 - 당초허가내용 · 수목식재 - 식재면적 : 10,069㎡ - 수목 : 19주(소나무 10주, 단풍나무 6주, 산수유 3주) ※ 기존수목 현장 내 이식 : 37주(소나무, 감나무, 명자나무 등) ·편의시설 설치 : 테크 설치(39.26㎡), 등 의자(1700*680*700) 2개, 공원등(H3900) 3개, 공원등기초 400*650*800, 돌수로(W200*H250) 28m, 이중벽관 2m, 흙경화 포장 101.4㎡, 조경석 이설(H500*30m) 17.32ton 등 ·기간 : 2018.7.16~2018.12.31 - 변경신청내용(수목 수량 변경: 19주→15주) ·수목 : 15주(소나무 11주, 단풍나무 3주, 이팝나무 1) ※ 기존수목 현장 내 이식 및 편의시설 설치 : 변동없음	허가	'18.11.12

문 화 재	소 재 지	신 청 인	사 업 내 용	처 리 결 과	처 리 일 자
제주 성읍마을	제주도 서귀 포시	성 읍 초 등 학교장	□ 성읍 초등학교 민속체험관 대수선 공사 ○ 위치 : 제주 서귀포시 표선면 성읍리 1002,1000-4 ○ 허용기준 : 지정구역 내, 주변 ○ 신청내용 : 민속체험관 대수선 - 건축면적(연면적) : 99㎡(99㎡) - 구조 : 석조(패널)/ 높이 : 4.8m, 용도 : 악기수업 - 출입문 교체(기존 목재문, 샌드위치 판넬 철거 후 PVC 2중창 및 고벽돌타일 마감) - 바닥 장판 철거 후 기포콘크리트 타설, 필름난방시스템, 강마루 깔기 - 천장 패브릭 흡음보드 철거 후 경량철골천장틀, 친환경 흡음텍스 교체 - 벽 패브릭 흡음보드 철거 후 친환경 흡음텍스 교체 - 기존 악기수납장 철거 후 수납장 제작 - 창호 주위 방수공사(수밀코킹 실리콘)	허가	'18.11.12
안동 하회마을	안동시 풍 천면	○○○	□ 안동 하회마을 주변 축사 양성화 ○ 위치 : 경북 안동시 풍천면 광덕리 936-1 ○ 허용기준: 3구역(평지붕8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하 ○ 이격거리 : 410m ○ 신청내용 : 축사 증축 - 기존(202.8㎡) : 우사, 퇴비사, 사료창고 - 증축(71.76㎡) : 통로, 사료창고 - 기존 202.8㎡ + 71.76㎡ = 274.56㎡ - 구조 : 강과이프구조, 슬레이트, 높이 : 3.9m	허가	'18.11.12
나주 계은고택	전남 나주 시 다도면	○○○○ ○(주)서 부네트위 크	□ 나주 계은고택 주변 이동통신 중계기 설치 ○ 위치 : 전남 나주시 다도면 풍산리 117-4 ○ 허용기준: 1구역(개별심의) ○ 이격거리 : 380m ○ 신청내용 : 이동통신중계기 설치 - 수량/면적 : 1개소/1㎡ - 높이 : 18m(지상 15m, 지하 3m) - 재질 : 환경친화형(소나무외피) ※ 동일 신청내용으로 계은고택에서 280m 이격된 위치에 현상변경신청에 대하여 허가(허가일: 2017.8.9)하였으나 주변 경작지 민원으로 인하여 위치를 변경하여 재 신청함	허가	'18.11.12

문 화 재	소 재 지	신 청 인	사 업 내 용	처 리 결 과	처 리 일 자
아산 윤보선대 통령 생가	충남 아산 시 둔포면	주○○○	□ 아산 윤보선대통령생가 주변 공장 증축 ○ 위치 : 충남 아산시 둔포면 신항리 103-9, 103-10 ○ 허용기준 : 4구역(아산시 조례등에 따름) ※ 공통사항(건축면적 330㎡ 초과건물은 개별심의) ○ 이격거리 : 440m ○ 신청내용 : 공장 증축 - 기존 공장 5동 및 부속 2동 총면적 : 3,475.28㎡ - 증축 · 기존 2동 628.80㎡ + 528.25㎡ = 1,257.05㎡ - 합계 : 3,475.28㎡ + 528.25㎡ = 4,003.53㎡ - 높이 : 12.35m(지상 2층), - 구조 : 철골조, 지붕용 그라스울판넬	허가	'18.11.12
안동 하회마을	경북 안동 시 풍천면	안동시장	□ 안동 하회마을 내 물놀이 인명구조함 설치 ○ 위치 : 경북 안동시 풍천면 하회리 769, 만송정 인근 ○ 허용기준 : 지정구역 내 ○ 신청내용 : 물놀이 인명구조함 설치 - 규격 : 850×1,100×250mm(가로×세로×너비) - 재질 · 함: FRP(두께3T 이상) 또는 stainless steel(304 2T 이상) · 문: FRP(두께3T 이상) 또는 stainless steel(304 2T 이상) · 받침대(다리) : 강철앵글(아연도금) - (50×50×4T)이상 - 설치방법 : 콘크리트 매설 후 앵커볼트 고정	허가	'18.12.3
제주 성읍마을	제주 서귀 포시 표선 면	○○○○ ○○건설(○○○)	□ 제주 성읍마을 주변 단독주택(16동) 신축 ○ 위치: 제주도 서귀포시 성읍면 삼달리 2249외 7필지 ○ 허용기준 : 1구역(개별심의), 5구역(평지붕 8m이하, 경사지붕 12m 이하) ○ 이격거리 : 320m ○ 신청내용 : 단독주택(16동) 신축 - 건축면적 : 1,005.12㎡(62.40×10동/63.52×6동) - 연면적 : 1,354.02㎡(82.65×10동/87.92×6동) - 높이/구조 : 8m, 철근콘크리트주(1,2층 목구조) - 벽체:세라믹 판넬마감 - 지붕:징크철판 마감 ※ 동일지번 단독주택(8동)신축[허가일 2017.7.7/허가기간:2017.6.16~2018.6.30)]허가 종료되어, 재신청함	허가	'18.12.3

문화재	소재지	신청인	사업내용	처리 결과	처리 일자
제주 성읍마을	제주 서귀 포시	서귀포시 장	□ 제주 성읍마을 주변 배수시설 정비 ○ 위치 : 제주 서귀포시 표선면 성읍리 1664번지의 3필지 ○ 허용기준 : 1구역(개별심의), 5구역(평지붕 8m, 경사지 붕 12m이하) ○ 이격거리 : 410m ○ 신청내용 : 배수시설 정비 - 측구수로관(1,000×1,000) L=86m(500m 이내) ※ 전체구간 L=420m - 콘크리트포장(B=3m), L=86m, A=258㎡(500m 이내) ※ 전체구간 L=1,260㎡ - 우수관(D1200) L=10m, 집수정 1개소	허가	'18.12.3
안동 하회마을	안동시 풍 천면	○○○	□ 안동 하회마을 주변 축사 양성화 ○ 위치 : 경북 안동시 풍천면 가곡리 859 ○ 허용기준: 3구역(평지붕8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하 ○ 이격거리 : 1.4Km(지정구역 조정 후 허용기준 미조정) ○ 신청내용 : 축사 증축 - 기존(168㎡) : 농기계보관창고 - 증축(104.1㎡) : 우사 72.1㎡, 퇴비사 32㎡ - 변경후(272.1㎡) : 우사 240.1㎡, 퇴비사 32㎡ - 구조 : 강과이프구조, 슬레이트, 높이 : 6.7m	허가	'18.12.3
안동 하회마을	안동시 풍 천면	○○○○ ○○○	□ 안동시 하회마을 주변 축사 양성화 ○ 위치 : 경북 안동시 풍천면 하회리 878-3 ○ 허용기준: 3구역(평지붕8m(2층), 경사지붕 12m(2층) 이하 ○ 신청내용 : 축사 증축 - 기존 : 우사 92㎡, 퇴비사 136㎡, 합계 : 728㎡ - 증축 : 우사 128㎡, 통로 : 45㎡, 퇴비사 76.4㎡, 합계 : 249.4㎡ - 구조 : 강과이프조, 슬레이트, 높이 : 5.2m	허가	'18.12.3
아산 윤보선대 통령생가	충남 아산시 둔포면	(주)○○○	□ 아산 윤보선대통령생가 주변 공장 증축 허가변경 ○ 위치 : 충남 아산시 둔포면 신항리 103-9, 103-10 ○ 허용기준 : 4구역(아산시 조례등에 따름) ※ 공통사항(건축면적 330㎡ 초과건물은 개별심의) ○ 이격거리 : 440m ○ 신청내용 : 공장 증축 - 기존 공장 5동 및 부속 2동 총면적 : 3,432.56㎡ - 증축 · 기존 2동 628.80㎡ + 628.66㎡ = 1,257.46㎡ - 합계 : 3,432.56㎡ + 628.66㎡ = 4,061.22㎡ - 높이 : 11.90m - 구조 : 철골조, 지붕용 그라스울판넬 ※ 42.72㎡ 화재로 철거, 당초현상변경허가 ('18.11.12)는 미시행	허가	'18.12.3

문화재	소재지	신청인	사업내용	처리 결과	처리 일자
봉화 만회 고택	경북 봉화 군 봉화읍 해저리 578-6	봉화군수	□ 봉화 만회 고택 주변 빗물펌프장 설치 ○ 위치 - 당초 : 봉화읍 해저리 555-5(이격거리 330M) - 변경: 봉화읍 해저리 578-6(이격거리 500M) ○ 허용기준 : 6구역 ○ 신청내용 : 빗물펌프장 설치 - 당초 : 12.9m X 5.8m X 3.2m - 변경 : 12.9m X 5.5m X 4.9m ○ 검토의견 - 6구역 내 위치이동 건으로 당초 330m 이격되었으나 이격거리 500m로 변경신청된 사항으로 문화재에서 직접적으로 기시되지 않는 만큼 역사문화환경에 저해요소가 적다고 판단됨	허가	'18.11.12.
청송 송소 고택	경북 청송군 파천면 덕천 리 728-5	청송군수	□ 청송 송소 고택 주변 제방둘레길 정비 ○ 허용기준 - 당초 : 1구역, 2구역 - 변경 : 2구역 ○ 사업내용 : 제방둘레길 573.5m 정비 등 ○ 변경내용 - 사업위치 조정 ○ 검토의견 - 당초 허가받은 둘레길은 미포장 상태로 존치하고 기존 인터록킹과 데크로 설치된 부분을 투수콘크리트로 포장하고자 하는 것으로 기 훼손된 지역을 다른 재질로 변경보수하는 것으로 역사문화환경의 저해요소는 적다고 판단됨.	허가	'18.12.7.
대구 백불암 고택	대구시 동구 웃골로 195-5 일원	대구광역시 동구청장	□ 대구 백불암 고택 주변 경관조명 설치 ○ 위치 : 대구시 동구 웃골로 195-5 일원 ○ 허용기준 : 1구역 ○ 신청내용 : 경관조명 설치 - 관광자원화 사업을 위한 경관조명 설치 ※ 동일사업 허가이력 - 관광자원화 사업을 위한 경관조명 설치 - 허가기간 : 2018.5.8~2018.5.7 - 허가기간 내 사업 미시행 사유 : 전선 지중화사업 지연에 따른 허가기간 종료로 인하여 기존허가내용과 동일하게 재신청	허가	'18.11.12
남양주 궁집	경기도 남양주시 평내동 441-1	○ ○ ○ (A)	□ 남양주 궁집 주변 다가구 주택 신축 허가사항 변경 ○ 위치 : 경기도 남양주시 평내동 441-1 ○ 허용기준 : 1구역 ○ 신청내용 : 다가구 주택 신축 허가사항 변경 - 건축면적 : 92.27㎡ → 97.74㎡ - 연 면 적 : 296.36㎡ → 192.41㎡ - 층 수 : 지상 4층 → 지상 3층 - 높 이 : 14.75m → 11.7m	허가	'18.12.4.

문 화 재	소 재 지	신 청 인	사 업 내 용	처 리 결 과	처 리 일 자
남양주 궁집	경기도 남양주시 평내동 441-64	○○○ (B)	□ 남양주 궁집 주변 다가구 주택 신축 허가사항 변경 ○ 위치 : 경기도 남양주시 평내동 441-64 ○ 허용기준 : 1구역 ○ 신청내용 : 다가구 주택 신축 허가사항 변경 - 건축면적 : 54.36㎡ → 73.64㎡ - 연 면 적 : 199.71㎡ → 179.25㎡ - 층 수 : 지상 4층 → 지상 3층 - 높 이 : 14.25m → 11.7m	허가	'18.12.4.

다. 의결사항

- 원안접수