

2024년도 문화재위원회

제2차 매장문화재분과위원회 회의록

- 일 시 : 2024. 2. 21.(수), 14:00~18:00
- 장 소 : 정부대전청사 2동 207호 회의실
- 출석위원 : 강봉원(위원장), 권오영, 김낙중, 류건우, 백종오,
이상준, 이정란, 이정호, 하문식(이상 9명)
- 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

<매장문화재 유적보존>

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | 함안 도시계획도로(소로3-9) 주차장 조성부지 내 유적 보존 |
| 2 | 춘천 근화동 캠프페이지 내 유적 보존 |
| 3 | 평택 은실근린공원 조성부지 내 유적 보존 |
| 4 | 화성 요리 공장신설 추가부지 내 유적 보존 |

<매장문화재 발굴조사>

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 5 | 「원주 법천사지」 정비사업부지 내 유적(제17차) 발굴 |
| 6 | 동해 하수관로 정비사업(송정, 부곡, 북평분구)부지 내 유적 발굴 |
| 7 | 완도 국립해양수산물박물관 건립부지 내 유적 발굴 |
| 8 | 「나주읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경 |
| 9 | 영천 금호일반산업단지 조성공사부지 내 유적 발굴변경 |
| 10 | 「화성 당성」 정비사업부지 내 유적 발굴(9차) |

【검토사항】

- | | |
|----|---|
| 11 | 춘천 상중도 고산의 조선문화유산 복원사업부지 내 유적 보존을 위한 보양재 변경 |
|----|---|

【보고사항】

- | | |
|----|---------------------------------|
| 12 | 양주시 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고 |
| 13 | 울산광역시 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고 |
| 14 | 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고 |

심 의 사 항

01. 함안 도시계획도로(소로3-9) 주차장 조성부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

경상남도 함안군 소재 ‘함안 도시계획도로(소로3-9) 주차장 조성부지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴(시굴)조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2024.02.05.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 함안군수
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 조선시대 칠원읍성 체성부(495㎡)
 - 보존지역 : 경상남도 함안군 칠원읍 구성리 728-96번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(원형보존 및 복토 후 사업시행)
 - 트렌치 내 확인된 체성부는 목화마대로 보호조치 후 현지토로 복토(20~80cm)
 - 복토 후 1·2 트렌치 지점은 잔디를 식재(10cm)하여 원형보존, 3 트렌치 지점은 주차장으로 사용(유색 페인트 표시)
 - 조사지역 주변으로 안내판 설치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2024.02.25./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 84.9점
 - 함안 칠원읍성은 1492년 축성된 것으로 알려져 있으며, 조사 결과 칠원읍성 서벽 체성 외부의 기저부(지대석, 기단석)가 확인됨

- 동 유적은 앞선 조사 결과 확인된 서문지 웅성부, 해자 등과 더불어 칠원 읍성의 주요유구로 현지보존 조치가 필요하며,
- Tr.1~Tr.2. 지점은 체성 일부를 정비 활용하는 방안 및 Tr.3 지점은 체성 보호조치 후 주차장으로 사용하는 보존방안 검토 필요

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상남도 함안군 칠원읍 구성리 728-96번지 일원
- 주요시대 : 조선시대
- 조사면적 : 495㎡
- 조사기간 : 2024.01.22.~조사 중(실조사일수 3일)
- 조사비용 : 13,369천원
- 조사기관 : (재)삼강문화재연구원
- 조사결과 : 조선시대 칠원읍성 체성부 확인

(2) 사업시행자 의견(2024.02.08.)

- 사업부지 내에서 확인된 칠원읍성 서쪽 체성부 외벽 상부에 충분히 성토 후 사업을 진행하여 유구가 훼손되지 않도록 하겠음
- 도로 공사 후 설명패널을 설치하고 서쪽 체성부 외벽 일부가 확인된 곳은 바닥면에 유구를 유색 페인팅으로, 서벽 체성부 외벽이 잘 드러난 1·2 트렌치는 외벽 전체를 복토한 후 잔디를 식재해 칠원읍성의 유존지역을 인근 주민과 학생들에게 알리겠음
- 도로 공사가 완료된 후에도 설명패널과 페인팅의 유지보수 및 관리에 지속적으로 임하겠음

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안건번호 매장2024-02-02

02. 춘천 근화동 캠프페이지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

강원특별자치도 춘천시 소재 ‘춘천 근화동 캠프페이지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.11.02.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 유적은 본 위원회 2회 심의(2021년 7차/2023년 7차), 전문가 검토회의 4회(2019.11./2022.11./2023.05./2023.11.) 실시한 바 있음

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 춘천시청
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 캠프페이지 내 유적 1~3구역 복토구간 1구역(37,553㎡), 2구역(44,371㎡), 3구역(49,512㎡), 복합개발부지 내 유적 4·7구역(11,085㎡)
 - 보존지역 : 강원특별자치도 춘천시 근화동 123번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(원형보존 및 복토 후 사업시행), 이전보존
 - [현지보존] 1구역 11호 건물지, 2~3구역 도로 유구
 - 1구역 11호 건물지 : 계획도로 해당지점은 유구 보양작업(모래) 및 성토 후 사업시행(복토 후 사업 시행), 나머지는 녹지공원을 조성하여 보존(원형보존)
 - 2, 3구역 도로유구
 - 가. 주요구간(식재 보강구간, 교차로 구간 등)은 건축물 1층을 발굴된 도로 선형에 따라 보행통로를 설계하여, 해당 위치에 복원(원형보존)
 - 나. 잔여구간은 보행통로에 복원한 도로와 연결하여 재현
 - 다. 보행통로는 역사문화공원, 미세먼지방지숲과 연결하여 주변 접근성 확보
 - [이전보존] 1~3구역 시대별 대표 건물지 10기를 역사문화공원부지(13,300㎡)로 이전
 - [기록보존] 기타 유구들은 기록보존 후 하층 발굴조사 진행
 - 해당 지역 발굴 현황 및 성과를 설명하기 위한 문화재 안내판 설치

라. 처리경과

- 전문가 현지조사(2019.11.06./○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 시민복합공원 사업 계획서를 지번, 조사지역, 공원 설계 내용과 겹쳐진 도면 위에 단계별, 시설물(지하 굴착 등) 등의 설치를 명확히 하여 제출
 - **오염토 전체지구에 대해 재 시굴조사**하여 유적 분포 여부 확인 필요
 - 공원조성의 순차적 계획과 범위를 분명히 하여 3개 팀 조사가 유기적으로 이루어 질수 있도록 구체적인 계획서 제출
- 1·2·3구역 총 171,539㎡ 정밀발굴조사 문화재청 발굴허가(2019.12.02.)
- 사업부지 내 미세먼지 차단 숲 조성지역(125,024㎡) 발굴조사 유예(2020.02.21.)
- 환경오염정화구역(88,075㎡) 시굴조사(2020.04.02.)
 - 조사 결과 확인된 통일신라~조선시대 문화층 **35,199㎡ 정밀발굴조사 필요**
- 1·2·3구역 임시 보호방안 문화재위원회 심의(2021.07.21.)
 - 1구역(37,553㎡), 2구역(30,371㎡), 3구역(27,465㎡) 내 **조사완료된 상층유구 원형보존에 준하는 형태로 임시복토**
 - 전문가 현지조사(2021.06.30./○○○, ○○○, ○○○)
 - 오염토 문제 등으로 발굴조사가 7개월 가량 중지된 상태이며, 이로 인해 도로 유구, 주거지 등이 중심이 되는 신라 9주(수약주)의 유구가 노출되어 있으며, 발굴조사는 2022년에 가능함
 - 현재 제토되어 확인된 유구는 조사를 마무리하고, 노출된 유구의 조사가 완료된 지역에 대해서는 원형보존에 준하는 형태로 복토할 것
 - 원형보존에 준하는 복토방법에 대해서는 위원회의 검토를 받을 것
 - 향후 미발굴지역에 대한 발굴조사 방향, 방법은 오염토 제거 완료 시 검토
- 전문가 검토회의(2022.11.29./○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 2·3구역 조사결과, 고려~조선시대 수혈주거지, 초석건물지 등 다수 유구와 토기·기와 등 유물이 출토됨
 - 2구역 A~F(단, F구역은 추가 조사 이후)구역은 임시 복토 조치하고, **3구역 발굴조사가 완료된 후 종합적으로 판단하여 보존여부를 검토함**
 - 금번 조사 과정에서 유구가 이어지는 F구역 남서편, J구역 동편과 M구역 서편은 기 조사기관이 연속적으로 추가 발굴을 진행하는 것이 바람직함
 - 이후 G~M구역의 상층조사가 완료되면 중층유구에 대한 조사를 실시하는 것이 바람직함

- 전문가 검토회의(2023.05.31./○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 3구역 중 발굴조사 제척 요청구역은 발굴조사를 유예하되, 향후 개발계획이 수립되면 별도 검토하여 발굴조사 여부를 결정토록 함
 - 미세먼지 차단숲과 연계하여 관리하는 방안을 수립할 필요가 있음
 - 2-M구역 노출유구가 현 조사지역을 벗어나 외곽으로 연장되고 있으므로 조사대상 지역을 확장(1,300㎡)하여 조사토록 함
 - 현 조사기관이 확장지역 조사를 연계토록 하는 것이 타당함
 - 3-B·C구역은 기존 복토 보존 방법으로 복토하도록 함
- 전문가 검토회의(2023.11.02./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 86.7점
 - 조사 결과, **통일신라~조선시대에 이르는 도시유적**이 확인됨
 - 기 복토된 1~3구역(4, 7 조사지역 포함)은 통일신라~고려시대 도로, 건물지 등 춘천지역의 중세문화를 이해할 수 있는 중요한 유구이므로 **원형보존을 원칙**으로 하되,
 - 보존 범위를 포함한 **보존의 방안은 별도 마련**하여 검토하도록 함
 - 2구역 중층 조사지역은 하층유구의 잔존유무에 대한 시굴조사를 실시한 후 정밀발굴 여부 검토

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 강원특별자치도 춘천시 근화동 123, 203, 482번지 일원
- 주요시대 : 통일신라, 나말여초, 고려, 조선
- 발굴조사 현황

구분	조사면적	조사기간	실조사일수	조사비용
1구역(세종)	37,553㎡	2020.03.23.~진행중 (현장조사 완료)	287일	1,769,965천원
2구역(영남)	85,720㎡		528일	2,957,361천원
3구역(부경)	43,143㎡		354일	2,143,861천원
복합개발부지(민족)	34,377㎡	2023.08.16.~진행중	311일	1,931,622천원

※ 2구역 중층 시굴조사 미실시('24년 상반기 착수 예정)

- 조사기관 : (재)세종문화재연구원, (재)영남문화재연구원, (재)부경문화유산연구원, (재)민족문화유산연구원

○ 조사결과

- 통일신라, 나말여초, 고려, 조선시대 시기별 건물지 유구 및 도로 유구 등 총 779기의 유구와 963점의 유물 출토. 신라 9주(수약주) 도시유적
- 상층유구는 통일신라~조선시대의 건물지이며, 대체적으로 고려시대 수혈 건물지가 조사됨

(2) 사업시행자 의견(2024.02.21.)

- 현재 조사된 유구(총779개소) 중 잔존가치가 높다고 판단되는 유구 12기를 현지보존(원형보존) 및 이전 보존하여 역사성을 보존하고 활용하도록 함
- 해당 사업은 국정과제의 하나인 메가시티 조성에 포함된 정책 사업으로서, 춘천시의 도시 인구 감소 및 시설 노후도 증가 등 도시 쇠퇴를 방지하기 위해 상업, 산업, 주거 등이 집약된 공공주도의 지구단위 사업임

(3) 발굴조사 연혁

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2009	춘천 반환미군기지 (캠프페이지)부지 내 유적	국립중앙문화재연구소	2009.06.12. ~2009.07.06.	155,000㎡	표본·시굴	조선시대 이후 석렬, 부석 유구, 신라~통일신라시대 수혈주거지, 고려시대 초석	학술조사
2013	춘천 (구)캠프페이지 상수도 확충 사업부지 내 유적	(재)예맥문화재연구원	2013.03.08. ~2013.03.15.	831.6㎡	시굴	-	개발사업
	춘천 캠프페이지 내 격납고 리모델링 사업	(재)국강고고학연구소	2013.05.30	135.55㎡	시굴	도기·기와편 등의 유물 포함층 확인	개발사업
	춘천 캠프페이지 장애인스포츠센터 건립부지 내 유적	(재)국강고고학연구소	2013.07.25.	190.22㎡	시굴	도기·기와편 등의 유물 포함층 확인	개발사업
	춘천 어린이모험공원 조성부지 내 유적	(재)예맥문화재연구원	2013.10.11. ~2013.10.29.	9,337㎡	시굴	건물지 추정 적심, 석렬, 수혈유구 등 확인	개발사업
	춘천 장애인스포츠센터 주차장 및 진입 도로부지 내 유적	(재)국강고고학연구소	2013.11.05. ~2013.11.15.	10,989㎡	시굴	고려시대 건물지, 적석 유구, 구상유구, 매납유구, 청자기와·도기 편 등 확인	개발사업
2015	2015 캠프페이지	(재)강원문화재연구소	2015.11.12. ~2015.12.28.	44,000㎡	시굴	삼국~통일신라시대 주거지, 고려·조선시대 건물지, 석렬, 유물포함층 확인	개발사업
2016	춘천 근화동 206번지 일원 캠프페이지 부지 내 유적	(재)강원문화재연구소	2016.05.02. ~2016.11.03.	6,895㎡	발굴	삼국시대 주거지, 수혈, 구상 유구, 고려시대 건물지, 주거지 (추정)도로, 석렬, 폐기장, 조선시대 수혈 등 확인	개발사업
	춘천 근화동 203번지 일원 캠프페이지 부지 내 유적(2구역)	(재)예맥문화재연구원	2016.03.25. ~2016.08.05.	93,958㎡	시굴	원삼국~통일신라시대 주거지, 수혈, 고려~조선시대 적심·석렬 등 확인	개발사업
	춘천 근화동 123번지 일원 캠프페이지 부지 내 유적(3구역)	(재)강원문화재연구소	2016.03.30. ~2016.04.27.	105,142㎡	시굴	통일신라시대 수혈주거지, 수혈, 고려~조선시대 적심·석렬 등 확인	개발사업
	춘천 근화동 482번지 일원 캠프페이지 부지 내 유적(1구역)	(재)국강고고학연구소	2016.04.12. ~2016.12.14.	103,679㎡	시굴	삼국시대 수혈, 주혈, 고려~조선시대 적심, 석렬 유구 등 확인	개발사업
2020	춘천 근화동 캠프페이지 환경오염정화 사업구역 내 유적	(재)강원고고문화연구원	2020.04.02. ~2020.06.17.	88,075㎡	시굴	통일신라~고려시대 건물지 등 확인	개발사업
2020	춘천 캠프페이지 1, 2, 3구역	위 표 참조					
2023	춘천 캠프페이지 복합개발부지 유적	위 표 참조					

바. 의결사항

- 보류(현지조사 후 재심의)
- 보류 9명 / 출석 9명

03. 평택 은실근린공원 조성부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

경기도 평택시 소재 '평택 은실근린공원 조성부지 내 유적'에 대한 보존 방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2024.01.03.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 평택시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 환호 유구 전체 범위 보호구역 포함(2,873.8㎡)
 - 보존지역 : 경기도 평택시 세교동 산109-33번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
 - 3중 환호 유구 현지 보존
 - 환호 유구와 저축되는 시설물(배드민턴장, 황토포장)은 설계 변경하여 미설치
 - 환호는 마사토로 복토(현지면에서 20~170cm)하여 보호하고, 토사 유실 방지를 위해 표면은 잔디식재 마감
 - 환호유구 저축되지 않는 범위 (조사기관 자문)에 벤치 등 휴게시설 설치
 - 지하의 환호 유구 표시하기 위해 잔디 위에 환호 위치를 따라 디딤석 배치 및 유적 안내판 설치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2024.01.03./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.3점
 - 초기철기시대의 3중 환호와 조선시대 분묘가 확인되었으며, 환호 내부는 성격을 알기 어려운 수혈과 소성유구가 조사되었음
 - 환호의 역사성을 고려하여 각 1, 2, 3호의 환호는 원상을 유지하되(현지보존)

- 환호 내부는 시설물을 설치하는 방향을 고려해 볼 수 있으며, 조선시대 분묘가 집중된 서편구역도 시설물 설치가 가능함
- 3중 환호는 역사교육현장으로 활용한 방안을 계획할 것

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경기도 평택시 세교동 산109-33번지 일원
- 주요시대 : 초기철기~조선시대
- 조사면적 : 4,799㎡ (공원면적 : 49,295㎡)
- 조사기간 : 2023.09.12.~2024.01.05.(실조사일수 총 69일)
- 조사비용 : 491,303천원
- 조사기관 : (재)도원문화재연구원
- 조사결과
 - 환호유구는 해발 약 28~32m 사이에 위치하며 구릉 정상부를 감싸고도는 테피식으로 총 3조의 환호가 확인됨. 구릉 최상부의 1호는 단독으로 조성되었고, 2호는 최초 조성 후 북쪽으로 3호 환호가 덧대어 조성된 것으로 보임
 - 유물은 내부 조사과정에서 흑도 저부편, 무문토기 편, 두형토기 대각 편 등이 동시기의 유물들이 고르게 출토됨

(2) 사업시행자 의견

- 동 사업부지에서 확인된 유구에 대하여 훼손되지 않도록 조치한 후, 현지 표면까지 복토를 실시하고 변경된 설계도면에 따라 공사를 진행하여 유구가 훼손되지 않고 원형 그대로 보존하여 복토 및 공사 시행

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

04. 화성 요리 공장신설 추가부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 ‘화성 요리 공장신설 추가부지 내 유적’에 대한 보존 방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2024.01.12.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존 방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : (주)포시즌디에스피
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 화성 길성리 토성 체성벽(468㎡)
 - 보존지역 : 경기도 화성시 향남읍 요리 산28-9번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
 - 화성 길성리 토성 체성벽은 훼손되지 않도록 유구의 외곽 경계로부터 1.5~5.0m 이격시켜 건축 예정
 - 길성리 토성의 체성벽 및 토층 등이 훼손되지 않도록 조사 트렌치 내부는 부직포 보양 작업 후 모래주머니로 충전 실시. 체성벽(중심토루, 구룡 자연 경사 활용 성벽)은 부직포 등으로 보강 후 현 성벽 경사면에 맞춰 복토 실시
 - 현 지표에서 약 0.3m 성토 후 잔디 식재 및 안내판 설치

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2024.01.12./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 89.5점
 - 길성리 토성의 남서쪽 체성벽이 확인됨
 - 발굴조사 완료 후 체성을 중심으로 한 성벽 관련 유구가 보존될 수 있도록 임시 복토 조치

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경기도 화성시 향남읍 요리 산28-7번지 일원
- 주요시대 : 한성백제기
- 조사면적 : 시굴 1,847㎡ 발굴 500㎡
- 조사기간 : 2023.07.19.~2023.11.19.(실조사일수 총 19일)
- 조사비용 : 66,550천원
- 조사기관 : (재)라온문화재연구원
- 조사결과

- ‘화성 길성리 토성’의 남서쪽 체성벽 일부가 확인되었음. 성벽은 남쪽에서 남서쪽으로 이어지는 구간으로 자연경사면을 이용하여 축조하였음
- 지형이 낮은 중간지점 성벽구간의 기저부는 완만한 경사면에 기반층을 굴착한 후 암반돌출면을 조성하여 기저부가 바깥쪽으로 밀리지 않도록 한 후, 그 위로 기초성토, 하부성토, 상부성토의 순으로 성토다짐하였음
- 중심토루는 조사구역의 한계로 인하여 너비 약 6m정도만 확인되었으며, 기반층 혹은 하부성토층을 정지한 후 토제를 두고 성토하여 축조하였을 것으로 판단됨

(2) 사업시행자 의견(2024.01.12.)

- 사업부지에서 화성 길성리 토성의 체성벽이 확인된 지점은 당초 공사 계획 상 경관녹지(원지형보존녹지)에 일부 해당하며, 면적은 210㎡로 별도의 굴착 없이 경계지역에 옹벽을 설치하고 복토하는 것으로 계획되었으나, 전문가 검토회의 의견을 적극 반영하여 경관녹지(원지형보존녹지)를 길성리 토성 체성벽의 외곽 약 1.5m지점까지 468㎡로 확장하여 옹벽을 설치하는 것으로 원형보존 구역을 설정하여 별도의 복토조치를 취하여 성벽을 보호하도록 하겠음

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

05. 「원주 법천사지」 정비사업부지 내 유적(제17차) 발굴

가. 제안사항

원주에서 추진하는 강원특별자치도 원주시 소재 「원주 법천사지」(사적) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2015년도 시굴조사와 2023년 정밀발굴조사 결과 별원 권역이 확인된 IV구역 남쪽 및 2019년 시굴조사 결과 담장 등의 유구가 확인된 VII구역 북쪽에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하고자 함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 원주시장
- (2) 문화재명 : 원주 법천사지(사적)
 - 소 재 지 : 강원특별자치도 원주시 부론면 법천리 629번지 외
 - 지 정 일 : 2005.08.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 강원특별자치도 원주시 부론면 법천리 629번지 일원
 - 조사면적 : 8,100㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 103일(실조사일수)
 - 조사비용 : 900,000천원
 - 조사기관 : (재)강원고고문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2024년도 문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2001	원주 법천사지 (시굴)	(재)강원문화재연구소	2001.10.29. ~ 2002.07.22.	61,876㎡	시굴	부도전지 등 건물지 19동 확인	정비사업
2003	원주 법천사지 (2차)	(재)강원문화재연구소	2003.03.03. ~ 2003.08.28.	2,984㎡	발굴	부도전지 등 건물지 9동, 석축, 계단지, 배수로 등 확인	정비사업
2003	원주 법천사지 (3차)	(재)강원문화재연구소	2003.09.03. ~ 2003.12.31.	3,076㎡	발굴	회랑지 등 건물지 9동, 석축, 우물, 담장유구 등 확인	정비사업
2004	원주 법천사지 (4차)	(재)강원문화재연구소	2004.07.14. ~ 2004.12.10.	5,751㎡	발굴	2호 건물지 석실유구 등 건물지 11동, 석축 등 확인	정비사업
2006	원주 법천사지 (5차)	(재)강원문화재연구소	2006.09.04. ~ 2007.09.22.	2,747㎡	발굴	건물지 20동, 문지, 석축, 계단지, 배수로, 외곽담장 등 확인	정비사업
2011	원주 법천사지 (추정 서원지 및 강당지 일대)	(재)강원고고문화연구원	2011.05.23. ~ 2011.11.07.	1,600㎡	발굴	건물지 7동, 석축, 담장, 석열, 배수로, 추정문지, 추정보도 등 확인	정비사업
2012	원주 법천사지 (7차)	(재)강원고고문화연구원	2012.07.19. ~ 2012.09.14.	1,500㎡	발굴	건물지 6동, 석축, 계단, 배수로, 보도시설 등 확인	정비사업
2013	원주 법천사지 (8차)	(재)강원고고문화연구원	2013.04.29. ~ 2013.11.22.	16,741㎡	발굴	건물지 40동, 계단, 배수로, 보도시설 등 확인	정비사업
2014	원주 법천사지 (9차)	(재)강원고고문화연구원	2014.05.12. ~ 2014.12.07.	11,815㎡	발굴	추정 금당지, 강당지 등 건물지 20동, 담지, 배수로, 보도시설 등 확인	정비사업
2015	원주 법천사지 (10차)	(재)강원고고문화연구원	2015.05.07. ~ 2015.11.04.	45,298㎡	시굴 발굴	금당지, 강당지, 회랑식 건물지 등 건물지 9동, 담지, 보도시설, 출입시설 등 확인	정비사업
2018	원주 법천사지 정화조 설치부지 내 유적	(재)강원문화재연구소	2018.11.22. ~ 2018.11.23.	43㎡	시굴	유구 없음	개발사업
2019	원주 법천사지 정비사업부지 내 유적	(재)국강고고학연구소	2019.06.17. ~ 2019.12.22.	14,482㎡	발굴	건물지 6동, 문지, 우물, 축대 등 확인	정비사업
			2019.10.28. ~ 2019.12.13.	1,874㎡	시굴	기단 및 담장 등 확인	
2020	원주 법천사지 별원 권역(II-가구역) 내 중복유구 유적	(재)강원고고문화연구원	2020.11.03. ~ 2020.11.20.	812㎡	시굴	적심 및 석렬 등 확인	정비사업
2021	원주 법천사지 별원 권역(II-나·IV구역) 내 유적	(재)강원고고문화연구원	2021.03.31. ~ 2021.11.10.	7,160㎡	발굴	건물지 21동 및 보도, 담장, 석렬 등 확인	정비사업
2023	원주 법천사지 (IV구역) 정비사업 부지 내 유적	(재)강원고고문화연구원	2023.03.15. ~ 2023.11.10.	10,289㎡	발굴	건물지 18동, 보도 14기, 담장 19기, 박석, 기와 폐기장, 우물 등 총 54기 유구 확인	정비사업
2023	원주 법천사지 (VI구역) 정비사업 부지 내 유적	(재)강원고고문화연구원	2023.10.19. ~ 2023.11.10.	13,528㎡	시굴	당간지주 하부구조 파악	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

06. 동해 하수관로 정비사업(송정, 부곡, 북평분구)부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

동해시에서 추진하는 강원특별자치도 동해시 소재 ‘동해 해수관로 정비사업’에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 매장문화재 유존지역 정보 고도화사업 정밀지표조사 결과 확인된 원삼국시대 유적에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하고자 함
- 동 건물 도지정 문화재구역 및 문화재보호구역 내 조사로 조사기간이 10일 이상(총 17일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 동해시장
- (2) 문화재명 : 동해 송정동 철기시대 유적(강원특별자치도 기념물)
 - 소재지 : 강원특별자치도 동해시 송정동 산7-1번지 일원
 - 지정일 : 2005.03.19.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 강원특별자치도 동해시 송정동 624번지 일원
 - 조사면적 : 755.4㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 17일(실조사일수)
 - 조사비용 : 123,334천원
 - 조사기관 : (재)국강고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 도지정문화재 현상변경 허가(2022.08.11.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
1999	동해 송정동 송정중심도로 개설공사지역내 유적	강릉대학교 박물관	1999.09.20. ~ 1999.11.11.	2,978㎡	발굴	원삼국시대 주거지 60기 등	개발 사업
2020	동해 송정분구 하수관거 정비사업 부지 내 유적(2차)	(재)강원문화재 연구소	2020.08.31. ~ 2020.10.16.	445㎡	발굴	원삼국시대 주거지 10기, 수혈 22기, 굴림주 2기 등	개발 사업
2023	동해 송정동 중앙로 ~중앙교회간 도로 개설부지 내 유적	(재)국강고고학 연구소	2023.11.23. ~ 2024.01.16.	3,020㎡	발굴	원삼국시대 주거지 11기, 수혈유구 6기, 매납유구 3기, 구상유구 1기 등	개발 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

07. 완도 국립해양수산물박물관 건립부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

완도군에서 추진하는 전라남도 완도군 소재 ‘국립해양수산물박물관 건립사업’에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 지표조사 결과 확인된 유물산포지에 대한 시굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위한
- 동 건물은 국가지정 문화재 보호구역에서 시행하는 개발사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 완도군수
- (2) 문화재명 : 완도 청해진 유적(사적)
 - 소재지 : 전라남도 완도군 완도읍 장좌리 734번지 일원
 - 지정일 : 1984.09.01.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 완도군 완도읍 죽청리 31번지 일원
 - 조사면적 : 43,165㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 26일(실조사일수)
 - 조사비용 : 130,000천원
 - 조사기관 : (재)동북아지석묘연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 이사장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소장)

라. 참고사항

- 동 사업은 국가지정문화재 현상변경 조건부허가(2023.09.18.)를 득하고 추진하는 사항임
 - 허가조건 : 향후 박물관 실시설계안에 대해 문화재위원회 검토 필요
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2019	완도 청해진 유적	(재)나라문화연구원	2019.04.01. ~2019.04.05.	3,000㎡	시굴	(추정)죽청리토성 기저부 확인	학술조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

08. 「나주읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

나주시에서 추진하는 전라남도 나주시 소재 「나주읍성」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2023년 시굴조사 결과 확인된 나주읍성 동성벽에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명 및 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 나주시장
- (2) 문화재명 : 나주읍성(사적)
 - 소재지 : 전라남도 나주시 남내동 2-20번지 일원
 - 지정일 : 1990.10.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 전라남도 나주시 성북동 106-3번지 일원
 - 조사면적 : 842㎡(시굴 2,100㎡ → 정밀발굴 842㎡)
 - 조사기간 : 재착수일로부터 68일(실조사일수 / 시굴 5일 → 정밀발굴 68일)
 - 조사비용 : 255,760천원
 - 조사기관 : (재)전남문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 부장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2001	나주읍성 동문지	(재)호남문화재연구원	-	416㎡	시굴	동문지 확인	정비사업
2002	나주읍성 동문지	(재)호남문화재연구원	-	953㎡	발굴	동문지 확인	정비사업
2007	나주읍성 서문지	동신대학교영산강문화연구센터	2007.03.26.~2007.06.23.	4,090㎡	발굴	서문지 확인	정비사업
2012	나주읍성 북문지	(재)영해문화유산연구원	2012.11.19.~2013.02.27.	1,851㎡	발굴	북문지 확인	정비사업
2015	나주읍성 정비사업부지 내 유적	(재)영해문화유산연구원	2015.07.03.~2015.10.16.	5,742㎡	발굴	북성벽 및 해자, 웅성 등 확인	정비사업
2017	나주읍성 정비사업부지 내 유적	(재)동서종합문화재연구원	2017.06.26.~2017.06.30.	1,730㎡	시굴	동성벽 확인	정비사업
2018	나주읍성 북문지 정비사업부지 내 유적	(재)영해문화유산연구원	2018.06.11.~2018.06.18.	442㎡	시굴	북문지 주변 해자 및 웅성 등 확인	정비사업
2022	나주읍성 추정성벽 유적	(재)영해문화유산연구원	2022.05.30.~2022.06.07.	2,125㎡	시굴	동성벽 등 확인	정비사업
2022	나주읍성 정비사업부지 내 유적	(재)영해문화유산연구원	2022.06.16.~2022.06.23.	2,819㎡	시굴	북성벽 주변 내부 채움석 등 확인	정비사업
2022	나주읍성(동점문 주변)	동신대학교영산강문화연구센터	2022.10.03.~2022.11.04.	1,300㎡	시굴	유구·유물 없음	학술조사
2023	나주읍성 정비사업부지(동성벽) 내 유적	(재)전남문화재연구원	2023.11.27.~2023.12.01.	2,100㎡	시굴	동성벽 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

09. 영천 금호일반산업단지 조성공사부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

영천시에서 추진하는 경상북도 영천시 소재 ‘금호일반산업단지 조성공사’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사 결과 확인된 유구에 대한 추가 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하고자 함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 247일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 영천시장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상북도 영천시 금호읍 삼호리 산 23번지 일원
 - 조사면적 : 8,498㎡(시굴 103,600㎡, 발굴 49,509㎡ → 발굴 8,498㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 50일(실조사일수/시굴·발굴 197일 → 정밀발굴 50일)
 - 조사비용 : 448,000천원(총 2,119,818천원)
 - 조사기관 : (재)가온문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2023 ~ 2024	영천 금호일반산업단지 조성공사부지 내 유적	(재)가온문화재 연구원	2023.06.22. ~2023.10.30.	74,462㎡	시굴 (1차)	통일신라~조선시대 주거지, 기와가마, 수레바퀴흔, 수혈 등 확인	개발 사업
			2023.12.26. ~2024.01.19.	29,138㎡	시굴 (2차)	조선시대(추정) 구상유구, 수혈 등 생활유구 확인	
			2024.01.02. ~진행 중	49,509㎡	발굴 (1차)	조선시대 기와가마, 수혈, 고상식 건물지 등 확인	

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

10. 「화성 당성」 정비사업부지 내 유적 발굴(9차)

가. 제안사항

화성시에서 추진하는 경기도 화성시 소재 「화성 당성」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 종합정비계획에 따라 성곽 배치 및 구조 등 파악하고, 동문지 일대의 개구부 연결구조 및 배수 관계 등에 대한 조사를 통하여 정비·복원에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재 보호구역에서 실시하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 화성시장
- (2) 문화재명 : 화성 당성(사적)
 - 소재지 : 경기도 화성시 서신면 상안리 산32번지 일원
 - 지정일 : 1971.04.15.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴, 정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 화성시 서신면 상안리 산32번지 일원
 - 조사면적 : 2,668㎡(시굴조사 1,268㎡, 정밀발굴조사 1,400㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 43일(실조사일수)
 - 조사비용 : 320,000천원
 - 조사기관 : 한양대학교 박물관
 - 조사단장 및 책임조사원 : ○○○(동 박물관장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2024년도 국고보조 문화재 보수정비사업으로 추진하는 사항임
- 2023년 화성 당성 종합정비계획 수립(자문위원: 하문식, 심광주, 최태선)
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
1998	화성 상안리 당성(1차)	한양대학교 박물관	1998.04.24. ~ 1998.07.27	16,529㎡	시굴	북문지 및 성벽, 내부 건물지 확인	학술조사
2000	화성 당성 발굴(2차)	한양대학교 박물관	2000.08.01. ~ 2000.10.31.	-	발굴	성벽 및 추정 망해루지 확인	정비사업
2015	화성 당성 발굴(3차)	한양대학교 문화재연구소	2015.08.07. ~ 2016.03.23.	11,821㎡	시굴 발굴	집수시설 등 확인	정비사업
2016	화성 당성 발굴(4차)	한양대학교 문화재연구소	2016.09.22. ~ 2017.03.31.	1,920㎡	발굴	건물지, 성벽, 동문지 확인	정비사업
2017	화성 당성 5차 발굴조사	한양대학교 박물관	2017.11.06. ~ 2018.04.16.	500㎡	발굴	1차성 내외벽, 2차성 내벽, 집수지, 건물지 등	정비사업
2018	화성 당성 6차 발굴조사	한양대학교 박물관	2018.10.23. ~ 2019.05.27.	700㎡	발굴	2차성 동벽, 2차성 내 집수지	정비사업
2019	화성 당성 성벽 보수구간 내 유적	한양대학교 박물관	2019.05.13. ~ 2019.6.17.	140㎡	발굴	1차성과 2차성의 중첩 및 2차성벽의 구조 확인	정비사업
2020	화성 당성 정비사업 부지 내 유적(7차)	한양대학교 박물관	2020.09.11. ~ 2021.05.27.	1,200㎡	발굴	1차성 내 증복건물지 조사(3차례 이상 반복 증개축)	정비사업
2021	화성 당성 정비사업 부지 내 유적(8차)	한양대학교 박물관	2021.09.02. ~ 2022.06.10.	410㎡	발굴	2차성 동벽 조사(초축 이후 개보축 양상 확인)	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

검 토 사 항

11. 춘천 상중도 고산의 조선문학유산 복원사업부지 내 유적 보존을 위한 보양재 변경

가. 제안사항

강원특별자치도 춘천시 소재 '춘천 상중도 고산의 조선문학유산 복원사업부지 내 유적' 보존을 위한 보양재 변경사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적에 대한 매장문화재 보존조치(현지보존(복토후사업)) 이행을 위한 보존방안 중 보양재 변경사항을 검토하고자 함
 - 당초 유구 보양재로 설정하였던 '순모래' 구입을 위한 예산확보 어려움과 장기간 노출에 따른 유구 훼손 우려에 따라 '마사토'로 변경하고자 함
- 동 건은 본 위원회 2023년 제12차 회의(2023.12.20.) 시 '원안가결'된 건임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 춘천시(문화예술과)
- (2) 신청내용 : 보존방안변경
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구
 - 보존지역 : 강원특별자치도 춘천시 중도동 197번지 일원 8,055㎡
 - 보존방안 : 현지보존(복토후사업)

구분	당초 방안	변경 방안
유구 보호	유구 내부와 상면을 '모래'로 우선 보강하고, 본래 지표면까지(약1.5m) 복토 후 잔디 식재	유구 내부와 상면을 '마사토'로 우선 보강하고, 본래 지표면까지(약1.5m) 복토 후 잔디 식재
유적 보호	유적의 토사 유실 방지 및 효율적 보존을 위해 보존범위 밖 5m 폭의 완충구역(1,945㎡) 추가 설정	변동 없음
활용	전문가 자문을 받은 안내판 설치	변동 없음

- 보존조치 완료기간 : 2026년 12월 30일

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.11.15./○○○, ○○○, ○○○)
- 문화재위원회 매장문화재분과 심의(2023.12.20.)
 - 현지보존(복토 후 사업시행) 원안가결

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 강원특별자치도 춘천시 중도동 197번지 일원
- 조사기관 : (재)강원고고문화연구원
- 조사결과
 - 청동기시대 대단위 생활유적으로 하중도 일대 청동기시대 유적과 관련
 - 청동기시대 유구(주거지, 수혈, 굴립주) 214기를 중심으로 통일신라시대 유구 13기, 고려시대 유구 2기 등 총229기 유구 확인

(2) 사업시행자 의견(2024.02.08.)

- 춘천시에서는 **마사토**를 이용해 유구를 보양하고 현지토로 복토 후 잔디를 식재해 유적을 보존할 계획임
- 지난 위원회(2023년 제12차 회의) 심의 내용에서 유구 보양재만 ‘순모래→마사토’로 변경한 것으로, 유적 훼손 방지 및 보호에 관해서는 기존 심의 내용을 준수하겠음

바. 의결사항

- 보류
- 보류 9명 / 출석 9명

보 고 사 항

12. 양주시 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고

가. 보고사항

경기도 양주시에서 제출한 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 양주시에서 관내 문화유산을 체계적으로 보호하고자 실시한 매장문화재 유존지역 정보 고도화(문화유적 지표조사 및 보존방안 수립) 사업 결과를 보고함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 양주시장
- (2) 신청내용 : 양주시 매장문화재 유존지역 정보 고도화
 - 문화유적 지표조사 및 보존방안 수립
- 조사대상 : 양주시 전역(296.39km²)
- 보존방안 : 매장문화재 관련 문헌 연구, 선행 매장문화재 조사의 검토, 지표조사, 지하 개발현황 파악 등을 종합 정리·분석하여 그 결과에 따라 매장문화재 유존지역, 개발 완료 해제지역으로 설정하고, 각 유존지역의 보존방안을 제시함

라. 사업내용

- (1) 조사개요
 - 조사지역 : 경기도 양주시
 - 조사면적 : 296.39km²
 - 조사기간 : 2022.05.24. ~ 2023.11.24.
 - 조사비용 : 607,000천원
 - 조사기관 : (재)화서문화재연구원, (재)기호문화재연구원, (재)겨레문화유산연구원, (자)한빛

(2) 관련검토

- 중부고고학회(2023.05.03. ~ 2023.08.16.)
- 검토위원 : ○○○(前문화재전문위원), ○○○(서울시립대학교 국사학과 교수) ○○○(단국대학교 사학과 교수), ○○○(중부고고학회장)
- 종합적인 검토결과 기존의 조사성과와 새로운 조사를 통해 많은 신규유적을 찾아내고, 조사현황을 종합하여 체계적으로 유존지역을 설정하고 있다는 점에서 합리적인 결과를 도출하였음

마. 조사결과

(1) 매장문화재 조사현황

구분	기존 (중복포함)	사업결과				
		유지	변경	신규	합계	비고(해제/별도관리)
문화유적분포지도	138	21	105	-	126	129
지표조사	250	19	60	-	79	
시굴/발굴조사	331	-	-	-	-	
폐사지	7	-	-	-	-	
보존유적	0	-	-	-	-	
지정문화재	55	-	-	-	-	129
합계	781	40	165	120	325	

※ 폐사지는 문화유적분포지도와 중복됨. 시굴/발굴조사는 지표조사 및 문화유적 분포지도와 중복됨.

(2) 매장문화재 유존지역 보존조치 결과

- 보존조치 비율(*조사합계 325개소 중 5개소는 '시굴+발굴' 등 복합 의견 제시. 따라서 보존조치 수량은 330개)

구분	계	표본	시굴	정밀발굴	현상보존
보존조치(개)	330	94	233	3	0
비율(%)	100	20.48	50.76	0.65	0

- 조사지역(296.39km²=296,388,964.34m²) 대비 면적 비율(유존지역 3.2%)

구분	변경	유지	신규	소계	개발구역
유적수	165	40	120	325	
면적(m ²)	6,065,311	621,535	2,650,517	9,337,363	45,470,000
비율(%)	2.1	0.2	0.9	3.2	15.3

바. 의결사항

- 접수
- 접수 9명 / 출석 9명

13. 울산광역시 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고

가. 보고사항

울산광역시에서 제출한 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과를 보고드립니다.

나. 보고사유

- 울산광역시에서 관내 문화유산을 체계적으로 보호하고자 실시한 매장문화재 유존지역 정보 고도화(문화유적 지표조사 및 보존방안 수립) 사업 결과를 보고함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 울산광역시장
- (2) 신청내용 : 울산광역시 매장문화재 유존지역 정보 고도화
 - 문화유적 지표조사 및 보존방안 수립
- 조사대상 : 울산광역시 도심 지역(755.44km²)
- 보존방안 : 매장문화재 관련 문헌 연구, 선행 매장문화재 조사의 검토, 지표조사, 지하 개발현황 파악 등을 종합 정리·분석하여 그 결과에 따라 매장문화재 유존지역, 개발 완료 해제지역으로 설정하고, 각 유존지역의 보존방안을 제시함

라. 사업내용

- (1) 조사개요
 - 조사지역 : 울산광역시
 - 조사면적 : 755.44km²
 - 조사기간 : 2022.06.15. ~ 2023.11.14.
 - 조사비용 : 1,188,000천원
 - 조사기관 : (재)울산문화재연구원, (주)지토피아시스템

(2) 관련검토

- 영남고고학회(2023.09.18. ~ 2023.10.13.)
- 검토위원 : ○○○(동국대학교 WISE캠퍼스 박물관), ○○○(울산연구원 문화재 센터장), ○○○(가람문화재연구원장)
- 매장문화재 고도화 사업 목적에 부합하도록 조사된 것으로 판단됨

마. 조사결과

(1) 매장문화재 조사현황

구분	기존 (중복포함)	사업결과				
		유지	변경	신규	합계	비고(해제/별도관리)
문화유적분포지도	1,481	65	596	-	661	104
지표조사	1,244	24	103	-	127	
시굴/발굴조사	1,199	-	-	-	-	
폐사지	17	-	-	-	-	
보존유적	21	20	1	-	21	
지정문화재	74	-	-	-	-	104
합계	4,036	109	700	131	940	

※ 폐사지는 문화유적분포지도와 중복됨. 시굴/발굴조사는 지표조사 및 문화유적 분포지도와 중복됨.

(2) 매장문화재 유존지역 보존조치 결과

○ 보존조치 비율

구분	계	표본	시굴	정밀발굴	현상보존
보존조치(개)	940	75	841	3	21
비율(%)	100	7.18	80.55	0.29	2.01

○ 조사지역(755.44km²=755,440,000m²) 대비 면적 비율(유존지역 13.4%)

구분	변경	유지	신규	소계	개발구역
유적수	700	109	131	940	
면적(m ²)	82,548,603	3,105,985	15,349,853	101,004,441	205,417,974
비율(%)	10.9	0.4	1.9	13.4	27.2

바. 의결사항

- 접수
- 접수 9명 / 출석 9명

14. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사 허가 현황을 보고드립니다.

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구원 발굴조사 신청에 대하여 발굴허가한 사항을 보고함

다. 허가목록(3건)

유적명	문화재명	신청 사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
서귀포 하원동 탐라왕자 묘	하원동 탐라왕자 묘 (도기념물)	학술 조사	(재)제주문화유산 연구원	2,450	시굴	4	2.8.
나주목 관아와 향교 정비 사업부지 내 유적(10차)	나주목 관아와 향교 (사적)	정비 사업	동신대학교 영산강문화연구센터	1,361	시굴	5	1.30.
거제 고군현 치소지 정비 사업부지 내 유적	거제 고군현 치소지 (도기념물)	정비 사업	(재)동아세아문화재 연구원	1,581	시굴	5	2.6.

바. 의결사항

- 접수
- 접수 9명 / 출석 9명