2014년도 문화재위원회

제13차 매장문화재분과 위원회 회의록

▣ 일 시 : 2014. 12. 19.(금), 10:30～14:43

▣ 장 소 : 홀리데이인 광주호텔 3층 회의실

▣ 출석위원 : 심정보, 박강철, 이현혜, 최성락, 최성자, 박광춘, 강현숙, 김권구 (이상 8명)

▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】		
1	태백 도시공원조성계획부지 문화재 지표조사	공개
2	가평 삼회리 자연휴양림 조성사업부지 문화재 지표조사	공개
3	경주 보문단지 진입로(기본 및 실시설계)부지 문화재 지표조사	공개
4	정읍 동학로 742일원 동학농민혁명기념공원 조성사업부지 문화재 지표조사	공개
5	정읍천 오금지구 하천정비사업부지 문화재 지표조사	공개
6	제주 고산리 유적 내 발굴(2차)	공개
7	경주 대릉원 일원 금관총 발굴	공개
8	하남 하사창동 352번지 창고시설 신축부지 내 유적 보존방안 심의	공개
9	전주 만성지구(2구역) 도시개발사업지구 내 유적 보존방안 심의	공개
10	강릉 문화도시 조성사업부지 내 유적 보존방안 재심의	공개
11	파주 조리-법원 간 도로확포장공사구간 내 유적 보존방안 재심의	공개
12	화성 향남2지구 주변도로(동서간선도로)개설사업부지 내 유적 보존방안 재심의	공개
【보고사항】		
1	양평 양수리 770-7번지 단독주택신축부지 내 유적 보존조치 보고	공개
2	춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project A구역 내 유적 등 5개 유적 소위원회 결과 보고	공개
3	보존조치 유적 재평가 관련 매장문화재분과 소위원회(제3차) 회의 결과보고	공개
4	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고	공개

Ⅰ. 심의사항

안건번호 매장2014-13-01

1. 태백 도시공원조성계획부지 문화재 지표조사

가. 제안사항

태백시청이 추진하는 강원도 태백시 황지동 소재 태백 도시공원조성계획부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 사항임

다. 주요내용

(1) 사업개요

○ 사 업 명 : 태백 도시공원조성계획
○ 위　　치 : 강원도 태백시 황지동 산1번지 일원 외8개소
○ 사업면적 : 2,107,101㎡
○ 사업내용 : 공원조성(동점공원 등 9개소)
○ 시 행 자 : 태백시장

(2) 조사내용

○ 조사기관 : (재)강원고고문화연구원
- 조 사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구1팀장)

○ 조사면적 : 2,107,101㎡
○ 조사기간 : 2014. 10. 8. ~ 10. 27.
○ 조사결과
- 조사지역 대부분이 급경사면상의 험준한 산악지형으로 유적이 존재한 가능성이 매우 낮고, 유물과 유구가 확인되지 않아 공사를 시행해도 무방하리라 판단됨
- '동점공원'의 경우 천연기념물 제417호로 지정된 '태백 구문소의 고환경 및 침식지형' 내에 위치하고 있고, 주변으로 태백 동점동 구하도 등이 위치하고 있으므로 이에 대한 보존대책 및 행정절차를 따라야 할 것임

라. 학술자문회의(2014.12.13.)

○ 참 석 자 : ○ ○ ○(문화재전문위원), ○ ○ ○(문화재전문위원), ○ ○ ○(문화재전문위원)

○ 회의결과

- 태백시 도시공원조성계획 사업부지는 총 9곳 2,107,101㎡로 공원이 조성될 9곳의 부지는 모두 해발 600~900m 정도의 산지로 대체로 좁은 능선과 가파른 경사면, 깊은 곡부로 형성되어 있어 유적이 입지하기에는 매우 불리한 지형임
- 조사결과 민묘 등이 일부 찾아지기는 하였으나 유적과 관련된 유물이나 유구는 확인되지 않음
- 다만 동점공원 부지는 천연기념물 제417호 태백구문소 전기고생대 지층 및 하식지형 내에 위치하고 있어 별도의 행정절차와 조치가 필요하고 기타 8곳의 부지는 예정대로 사업을 시행하여도 무방함

마. 검토의견

○ 조사단 및 학술자문회의 의견대로 조치

바. 의결사항

○ 조건부가결

- 황지 및 화석 등에 주의하여 향후 공사를 시행할 것

○ 조건부가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-13-02

2. 가평 삼회리 자연휴양림 조성사업부지 내 문화재 지표조사

가. 제안사항

새곳유한회사가 추진하는 경기도 가평군 청평면 삼회리 소재 가평 삼회리 자연휴양림 조성사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 사업개요

○ 사 업 명 : 가평 삼회리 자연휴양림 조성사업
○ 위　　치 : 경기도 가평군 청평면 삼회리 일원
○ 사업면적 : 1,538,754㎡
○ 사업내용 : 수목원조성
○ 시 행 자 : 농업회사법인 새곳유한회사

(2) 조사내용

○ 조사기관 : 세종대학교박물관
- 조사단장 및 책임조사원 : ○○○(동 박물관장)

○ 조사면적 : 1,538,754㎡
○ 조사기간 : 2014. 10. 28. ~ 11. 07.
○ 조사결과
- 조사는 크게 3개 구역으로 나누어 1구역을 북서-남동쪽으로 뻗은 계곡길, 2구역은 북쪽 뾰루봉의 산경사면, 3구역은 남쪽 화야산의 북쪽 산경사면에 대하여 실시함
- 1구역에서 축대가 확인됨. 축대 및 집터는 화전 부락의 것으로 추정되고, 여러 채의 집터가 있었을 가능성이 있음
- 2구역은 남쪽으로 급경사를 이루는 산경사면인데, 산등성이를 따라 약간의 평탄지가 있으나 별다른 유구나 유물이 조사되지 않았음
- 3구역도 북쪽으로 급경사를 이루고 있으며, 등산로나 산등성이에서 특별한 유구

나 유물이 조사되지 않았음

- 따라서 산림전시관 건립예정지인 삼회리 축대 및 집터는 집터가 매장되어 있을 가능성이 있으므로 공사 전에 표본조사가 시행되어야 할 것으로 사료되며 그 밖의 지역에 대해서는 공사를 진행하여도 무방할 것으로 판단됨

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	삼회리 축대 및 집터	경기도 가평군 청평면 삼회리 산71번 일원	3,400	근세	표본조사	

라. 학술자문회의(2014. 11. 12.)

○ 참 석 자 : ○○○(문화재전문위원), ○○○((재)○○문화재연구원장)

○ 회의결과

- 본 사업부지는 자연휴양림 조성부지로 1,538,754㎡에 이르는 넓은 면적이나, 대부분 가파른 경사를 보이는 산지이며, 계곡을 따라 형성된 곡간부도 기반암 노두가 노출되어 있는 등 평지가 거의 없는 실정임
- 또한 실제 형질변경이 이루어지는 지역도 산림전시관, 펜션(숲속의 집), 관리사 등 4개 지점과 진입로 정비 등에 불과한 실정임
- 지표조사 결과, 유구 및 유물이 확인되지 않았으며, 지형 상으로도 유적이 입지하기에는 적절하지 못한 지형으로 예정대로 사업을 시행하여도 무방할 것으로 사료됨
- 다만, 산림전시관 건립예정지에는 비교적 평탄한 곳으로 화전부락의 것으로 보이는 축대가 약간 남아있다는 점에서 이 지점을 중심으로 간단한 표본조사를 실시함이 바람직할 것으로 사료됨

마. 검토의견

○ 조사단 및 학술자문회의 의견대로 조치

바. 의결사항

○ 조건부가결

- 표본조사를 시굴조사로 수정하여 조치토록 할 것

○ 조건부가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-13-03

3. 경주 보문단지 진입로(기본 및 실시설계)부지 문화재 지표조사

가. 제안사항

경주시가 추진하는 경상북도 경주시 소재 경주 보문단지 진입로(기본 및 실시설계) 부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 사항이며, 일부 사업구간이 경주 황룡사지(사적 제6호), 경주 낭산(사적 제295호) 지정구역 및 보호구역내 위치하고 있음

다. 주요내용

(1) 사업개요

○ 사 업 명 : 경주 보문단지 진입로(기본 및 실시설계)

○ 위　　치 : 경상북도 경주시 구황동 565일원/경주 황룡사지(사적 제6호), 경주 낭산(사적 제295호) 지정구역 및 보호구역내

○ 사업면적 : 130,200㎡

○ 사업내용 : 도로확장

- 산업로 구간(도로확장 L=2.0km, B=35m(왕복 6차로)
- 알천북로 구간(도로확장 L=2.8km, B=21.5m(왕복 4차로)

○ 시 행 자 : 경상북도 경주시장

(2) 조사내용

○ 조사기관 : (재)화랑문화재연구원

- 조 사 단 장 : ○ ○ ○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○ ○ ○(동 연구원 조사1과장)

○ 조사면적 : 130,200㎡

○ 조사기간 : 2014. 11. 19. ~ 11. 28.

○ 조사결과

- 조사결과, 산업로구간 중 동편 13,545㎡는 다수의 유적과 인접하거나 일부가 포함되며, 다량의 유물이 채집되어 사업시행 이전 발굴조사를 실시하여야 할 것으로 판

단된다.

- 알천북로구간 중 북서쪽 11,010㎡는 '알천제방수개기'및'경주 동천동 (전)임천사지'에 일부 포함되거나 인접하며, 유물이 소량 채집되어 발굴(시굴)조사 및 표본조사를 실시하여 매장문화재의 유존여부를 확인해야 할 것으로 판단된다.

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	경주 산업로 유적	경북 경주시 구황동 392-4번지 일원	13,545	청동기~통일신라	발굴조사	신라왕경내 다수의 유적과 인접하거나 일부 포함되며,지표상에서유물이 다량채집됨
2	경주 알천북로 유적	경북 경주시 동천동 565번지 일원	6,754	통일신라~조선	시굴조사	경주(전)임천사지에 일부포함
			4,256	통일신라~조선	표본조사	지표상에서 유물이소량확인됨
	계	**발굴조사 13,545㎡ 시굴조사 6,754㎡, 표본조사 4,256㎡**				

라. 학술자문회의

(1) 1차회의 : 2014.12.02.

○ 참 석 자 : ○○○(문화재 전문위원), ○○○(○○대학교 교수)

○ 회의결과

- 조사구역에서 지표조사를 실시한 결과 일부지역에서 와편, 토기편 등을 수거하였다. 조사구역 대부분이 사적지이기도 하고 기본적으로 유적지가 많이 산재해 있다. 알천북로의 경우 알천수개기의 서편에 전 임천사지 혹은 제방이 존재할 가능성이 높다. 산업로 구간 중 서편의 일부는 1990년 중반 가스관 매설공사전에 발굴조사가 실시되어 유구가 많이 확인되었다.
- 따라서 알천북로중 알천수개기를 기점으로 아래 부분에 대하여는 매장문화재가 존재할 가능성이 높으므로 시굴조사를 실시하고,
- 산업로의 경우 1990년대 발굴조사가 수행된 이외의 지역은 발굴조사를 실시하는 것이 바람직하다고 판단됨

(2) 2차회의 : 2014.12.06.

○ 참 석 자 : ○○○(문화재 위원), ○○○(문화재 위원)

○ 회의결과

- 상기 사업 중 산업도로구간은 현재 인도를 도로로 1차선 확장하고 인도는 데크시

설로 처리하여 상습 정체구간의 정체문제를 해결하려는 사업으로 인근의 유구, 지형훼손을 최소화 하며, 도로를 확장하려는 것으로 판단됨

- 문화재구역은 훼손하지 않고 그 인접보호구역은 발굴조사를 철저히 하는 방법으로 하면서 도로를 확장하고, 인도를 데크로 설치하는 것이 필요함

마. 검토의견

○ 학술자문회의 의견대로 조치하되 경주 황룡사지(사적 제6호), 경주 낭산일원(사적 제163호) 등 지정구역 및 보호구역과 역사문화환경보존지역에서의 건설공사에 대하여는 사전 국가지정문화재 현상변경허가 및 문화재 보존영향검토를 받아 사업을 시행토록 함

바. 의결사항

○ 원안가결

- 검토의견대로 조치

○ 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-13-04

4. 정읍 동학로 742일원 동학농민혁명기념공원 조성사업부지 문화재 지표조사

가. 제안사항

동학농민혁명기념재단이 추진하는 전라북도 정읍시 소재 정읍 동학로 742일원 동학농민혁명기념공원 조성사업부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 사항이며, 일부 사업구간이 정읍 황토현 전적(사적 제295호) 지정구역 및 보호구역내 위치하고 있음

다. 주요내용

(1) 사업개요

○ 사 업 명 : 정읍 동학농민혁명기념공원 조성사업

○ 위　　치 : 전라북도 정읍시 덕천면 동학로 742(하학리 11-1) 일원/정읍 황토현 전적(사적 제295호) 지정구역 및 보호구역내

○ 사업면적 : 336,992㎡

○ 사업내용 : 추모공간(묘역, 추모탑), 기념공간, 체험공간, 야외캠핑장 등 외부공간과 연구소, 편의시설, 유물관 및 체험관, 유영봉안소, 연수동 등 건립

○ 시 행 자 : 동학농민혁명기념재단 이사장

(2) 조사내용

○ 조사기관 : (재)전라문화유산연구원

- 조 사 단 장 : ○ ○ ○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○ ○ ○(동 연구원장)

○ 조사면적 : 336,992㎡

○ 조사기간 : 2014. 9. 1. ~ 10. 31.

○ 조사결과

- 조사지역 및 주변지역에서는 하학리 유물산포지Ⅰ과 하학리 유물산포지Ⅱ의 2개소가 신규로 확인되었음. 따라서 유물산포지 중 사업부지에 포함된 지역(1구역-52,872㎡, 3구역-3,918㎡)에 대해서는 사업시행 이전에 시굴조사 실시
- 2구역은 지표상에서 유물이 확인되지 않았지만 주변 구릉지대에 집중적으로 유물이 산포되어 있기 때문에 표본조사를 진행해야 할 것으로 판단됨

- 조사지역 내에는 사적 제295호로 지정된 황토현전적지가 포함되어 있어 사업시행 이전에 반드시 관계기관과 협의를 해야할 것으로 사료됨

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	정읍 하학리 유물산포지Ⅰ	전북 정읍시 덕천면 하학리 20번지 일원	52,872	원삼국~조선	시굴조사	연질토기편, 경질토기편, 자기편
2	정읍 하학리 유물산포지Ⅱ	전북 정읍시 덕천면 하학리 39번지 일원	3,918	삼국~조선	시굴조사	경질토기편, 자기편
3	정읍 하학리 매장문화재 유존가능지	전북 정읍시 덕천면 하학리 11-1번지 일원	44,137	원삼국~조선	표본조사	
	계	**시굴조사 56,790㎡** **표본조사 44,137㎡**				

라. 학술자문회의(2014.12.1.)

○ 참 석 자 : ○○○(문화재 전문위원), ○○○(○○대학교 교수)

○ 회의결과

- 삼국시대 등의 토기편이 출토된 구릉지역(유물산포지Ⅰ)에는 취락지가 존재할 가능성이 높으므로 시굴조사를 통해 유적의 범위, 성격을 파악해야 함
- '기억의 들판' 등 조성구역 예정지(2구역)는 유물이 확인되지 않았지만 구릉의 취락지와 연결된 지형으로 판단하면 관련 유적이 분포할 가능성을 배제하기 어렵고,
- 황토현 전투와 관련된 흔적, 당시의 경관을 복원할 수 있는 지형 혹은 시설 등을 확인할 필요성이 있다. 따라서 복토된 지역이라도 공사시행과정에 현상변경을 초래할 가능성을 배제하지 못하므로 표본조사가 필요하다.
- 표본조사 등을 통해 당시의 경관을 복원할 수 있는 자료를 얻는 것은 황토현 전적지가 본래 가진 역사성을 보존하고, 가치를 높이는 데도 도움이 될 것이다.

마. 검토의견

○ 학술자문회의 의견대로 조치하되 정읍 황토현 전적(사적 제295호) 지정구역 및 보호구역과 역사문화환경보존지역에서의 건설공사에 대하여는 사전 국가지정문화재 현상변경허가 및 문화재 보존영향검토를 받아 사업을 시행토록 함

바. 의결사항

○ 원안가결

- 검토의견대로 조치

○ 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-13-05

5. 정읍천 오금지구 하천정비사업 부지 문화재 지표조사

가. 제안사항

익산지방국토관리청이 추진하는 전라북도 정읍시 이평면 하송리 17-1 일원 정읍천 하천정비사업 부지 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 사항이며, 일부 사업구간이 만석보지(전북 기념물 제33호) 지정구역 내 위치하고 있음

다. 주요내용

(1) 사업개요

○ 사 업 명 : 정읍천 오금지구 하천정비사업

○ 위　　치 : 전라북도 정읍시 이평면 하송리 17-1 일원/만석보지(전북 기념물 제33호) 지정구역

○ 사업면적 : 1,836,981㎡

○ 사업내용 : 샛강형수로(28,585㎡), 산책로(5,536㎡), 초지조성(8,125㎡), 하도정비(39,491㎡)

○ 시 행 자 : 익산지방국토관리청장

(2) 조사내용

○ 조사기관 : (재)전라문화유산연구원

- 조 사 단 장 : ○ ○ ○(동 연구원장)
- 책임조사원 : ○ ○ ○(동 연구원장)

○ 조사면적 : 1,836,981㎡

○ 조사기간 : 2014. 9. 20. ~ 10. 10.

○ 조사결과

- 정읍천 오금지구 조사를 통해 Ⅲ구간 내 사업부지와 주변에서 대산리 유물산포지2가 신규로 확인됨. 사업부지 내에 포함된 176,400㎡는 사업시행 전 표본조사가 필요하다고 판단됨
- 조사지역 내 전라북도 기념물 제33호로 지정된 만석보터로 추정되는 지점의 만석보 유지비가 포함되어 있으나 실제 만석보터로 여겨지는 지점은 2013년 하천개선사업의 일환으로 조사가 이루어진 상태로 확인됨

◆ 조사대상지 내 문화재 세부현황

연번	유적명	행정구역(주소)	면적(㎡)	시대	조사기관 의견	비고
1	정읍 대산리 유물산포지2	전북 정읍시 정우면 대산리 일원	176,400	삼국~조선	표본조사	연질토기편, 구연부편 백자 및 기와편
	계	**표본조사 176,400㎡**				

라. 학술자문회의(2014.11.5.)

○ 참 석 자 : ○ ○ ○(○ ○대학교 박물관 학예사), ○ ○ ○(○ ○대학교 교수)

○ 회의결과

- 오금지구 문화재 지표조사 Ⅲ, Ⅳ구간 사업 부지에서 삼국시대에서 조선시대로 판단되는 유물산포지가 확인됨
- 유물산포지가 광활한 농경지이고 유물의 빈도수가 많지 않아 유구의 범위 확인을 위한 표본조사를 실시할 필요가 있음

마. 검토의견

○ 학술자문회의 의견대로 조치하되, 만석보지(전북 기념물 제33호) 지정구역과 역사문화환경보존지역에서의 건설공사에 대하여는 사전 시도지정문화재 현상변경허가 및 문화재 보존영향검토를 받아 사업을 시행토록 함

바. 의결사항

○ 조건부가결

- 현지조사를 실시하고, 조사결과를 반영하여 조치토록 할 것

○ 조건부가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-13-06

6. 제주 고산리 유적 내 발굴(2차)

가. 제안사항

제주시가 추진하는 제주특별자치도 제주시 소재 제주 고산리 유적(사적 제412호) 정비사업부지 내 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 제주 고산리 유적 정비에 앞서 '14년 시굴조사한 일부 지역에 대해 발굴조사를 실시하여 향후계획을 수립하고자 하는 것임

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 제주시장
(2) 발굴 대상지역 : 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 3401-4번지 일원
(3) 발굴 대상면적 : 300㎡
(4) 발굴기간 : 착수일로부터 20일
(5) 발굴기관 : (재)제주고고학연구소
○ 조 사 단 장 : ○ ○ ○(동 연구소 소장)
○ 책임조사원 : ○ ○ ○(동 연구소 연구부장)

라. 참고사항(시굴조사)

○ 조사기관 : (재)제주고고학연구소
○ 조사기간 : 2014. 05. 26. ~ 11. 25.(55일간)
○ 조사결과 : 신석기시대 문화층(4개층) 확인, 타제석촉, 고산리식토기 등 출토

마. 의결사항

○ 원안가결
- 발굴조사를 실시토록 할 것
○ 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-13-07

7. 경주 대릉원 일원 금관총 발굴

가. 제안사항

국립중앙박물관이 추진하는 경상북도 경주시 노서동 104번지 일원 경주 대릉원 일원(사적 제512호) 지정구역 내 고분(금관총)에 대한 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 동 조사는 국립중앙박물관이 일제 강점기에 조사된 금관총 발굴조사에 대한 재검토와 경주 도심고분공원조성 계획 수립을 위한 기초자료 수집, 봉분 축조 방식 및 규모 등의 확인을 통해 신라고분 연구 기반 조성을 위하여 경주 대릉원 일원(사적 제512호) 지정구역 내 고분(금관총)을 발굴조사 하고자 하는 사항임

다. 사업(주요)내용

(1) 신 청 인 : 국립중앙박물관장

(2) 사업내용 : 학술발굴

○ 일제 강점기에 조사된 금관총 발굴조사에 대한 재검토

○ 경주 도심고분공원조성 계획 수립을 위한 기초자료 수집

○ 봉분 축조 방식 및 규모 등의 확인을 통해 신라고분 연구 기반 조성

(3) 발굴 대상지역 : 경상북도 경주시 노서동 104번지 일원

(4) 발굴 대상면적 : 3,600㎡(금관총 1기)

(5) 발굴기간 : 90일(실조사일)

(6) 발굴기관 : 국립중앙박물관

○ 조 사 단 장 : ○○○(동 박물관 고고역사부장)

○ 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구관)

라. 참고사항

○ 국가지정문화재 현상변경 허가(2014.11.21.)

마. 의결사항

○ 원안가결

- 발굴조사를 실시토록 할 것

○ 원안가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-13-08

8. 하남 하사창동 352번지 창고시설 신축부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

경기도 하남시 하사창동 352번지 창고시설 신축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 경기도 하남시 하사창동 352번지 창고시설 신축부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.11.20.) 및「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.11.20.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

(1) 신 청 인 : ○○○

(2) 발굴장소 및 면적 : 경기도 하남시 하사창동 352번지 / 발굴 664㎡

(3) 발굴기관 : 한국문화재재단

○ 조 사 단 장 : ○○○(동 재단 조사연구실장)

○ 책임 조사원 : ○○○(동 재단 조사연구2팀 1부팀장)

(4) 발굴기간 : 2014.10.22. ~ 현재

(5) 조사결과

○ 확인된 유구는 고려시대 건물지 7동과 가마유구 1기, 소성유구 1기 등으로, 확인된 고려시대 건물지 7동과 그 하부에 선축된 생산시설인 가마유구는 하남 천왕사지와 관련된 유구들로 판단됨

○ 조사지역 서쪽에 집중된 생산시설은 중심사역의 동쪽 맞은편에 위치한 생산시설 집중지역과 연관하여 매우 중요한 학술적인 자료로 판단됨

라. 전문가 검토회의

○ 1차(2014.11.20. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 고려시대 건물지, 가마 등이 확인되었음, 건물지는 상부의 파괴로 인하여 건물지의 규모를 정확히 파악하기 어려움
- 가마는 회구부와 소성실 등이 남아 있으나 배연구 등은 결실된 상태임
- 천왕사 사역에 해당하므로 복토 후 지하유구 보존을 위한 조치를 취할 것
- 유구보호를 위한 복토 후 사업시행, 각 건물지 별로 출토된 평와 비율 검토요망

○ 2차(2014.12.04. / ○○○, ○○○, ○○○)
- 천왕사지와 관련된 부속유구들로 북편 외곽에서 시기가 중복된 건물지와 공방유구가 확인됨
- 공방유구 중 제련로 유적(제철 등)은 하부조사를 완료한 후, 잔존 현황을 검토하여 이전 여부도 고려해 볼 것
- 유구는 지하보존함을 원칙으로 함
- 제련로 유적과 기와가마 회구부에 대해서 구조조사를 완결토록 할 것

마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.11.20. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 평가 평점 : 81.43점 (원형보존 기준평점이상)
- 통일신라~고려시대 천왕사 사역의 건물지들로서 천왕사 가람 및 건물지 배치구조 등을 파악하는데 필요한 유구이므로, 복토 보존 후 유구를 훼손하지 않는 범위에서 공사를 시행해야 할 것임
- 통일신라~고려기까지 존속되었던 사지로 보존의 필요성이 높음
- 유구보존을 위하여 복토한 다음 사업시행할 것

바. 사업시행자 의견(○○○)

○ 건물신축공사 부지에 복토하여 기존 문화재의 훼손을 방지 및 유구의 보존을 위하여 최선을 다할 것임을 확인합니다.

○ 유구 확인면에서 약 80cm를 모래주머니 및 마사토 등으로 충진하여 유구를 보존하고, 그 상부를 1.4m이상 복토하여 유구면에서 약 2.2m 이상 복토를 통하여 유구를 보존하겠습니다.

사. 의결사항

○ 조건부가결
- 유구 보호를 위한 복토 방법에 대해 다시 검토하여 조치할 것

○ 조건부가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-13-09

9. 전주 만성지구(2구역) 도시개발사업지구 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

전북개발공사가 추진하는 전주 만성지구(2구역) 도시개발사업지구 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 전라북도 전주시 덕진구 만성동 267-10번지 일원 전주 만성지구(2구역) 도시개발사업지구 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.10.13.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.10.13.)하고, 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함

다. 발굴조사 개요

(1) 신 청 인 : 전북개발공사사장
(2) 발굴장소 : 전라북도 전주시 덕진구 만성동 267-10번지 일원
(3) 발굴면적 : 시굴 322,846㎡ / 발굴 28,620㎡
(4) 발굴기관 : 전북문화재연구원
○ 조 사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
○ 책임조사원 : ○○○(동 연구원 선임연구원)
(5) 발굴기간 : 2013. 5. 31. ~ 현재까지
(6) 조사결과
○ 청동기시대 석개토광묘, 토광묘, 원형주거지, 수혈유구와 삼국시대 석축묘(횡구식, 횡혈식), 석실묘 등이 확인됨

라. 전문가 검토회의(2014.10.13. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 14호 석실묘는 주구와 배수구를 갖추고 단면이 방형인 사비시기 후기를 대표하는 구조이며, 잔존상태가 양호하므로 이전보존하여 교육적으로 활용하는 것이 바람직함.

마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.10.13. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 평가 평점 : 71.47점 (이전복원)

- 14호분을 제외하면 유구가 심하게 유실되어 보존가치가 없는 것으로 판단되나, 14호분은 사비기 백제 횡혈식 석실로써 상태가 양호하고 사비시기의 전형적 석실 구조를 보여주는 유구이므로 이전 복원하여 교육적으로 활용하는 것이 바람직함

바. 사업시행자 의견(전북개발공사)

○ 사업지역 북동쪽에 위치한 문화공원으로 유구를 해체하여 이전복원 추진

사. 의결사항

○ 조건부가결

- 관계전문가 자문을 받아 조치토록 할 것

○ 조건부가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-13-10

10. 강릉 문화도시 조성사업부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

강릉 문화도시 조성사업부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 강릉 문화도시 조성사업부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.11.13.) 및「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.11.13.)하고,

○ 유적의 보존방안에 대하여 2014년 제12차 매장문화재분과 회의(2014.11.21.)에서 심의한 결과 “유적 보존방안 재작성 후 재검토”로 보류된 사항으로 동 유적에 대한 보존방안(사업시행방안)을 재심의 하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

(1) 신 청 인 : 강릉시장

(2) 발굴장소 : 강원도 강릉시 명주동 49-1번지 일원

(3) 발굴면적 : 4,900㎡

(4) 발굴기관 : (재)강원고고문화연구원

○ 조 사 단 장 : ○○○(동 연구원장)

○ 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

(5) 발굴기간 : 2014. 7. 10. ~ 현재

(6) 조사결과

○ 강릉 문화도시 조성사업부지 내 유적 발굴조사결과 성벽, 건물지, 적석단 등이 확인됨

○ 출토유물은 귀면문막새 등 고려시대를 대표하는 유물부터 분청사기 조선시대 백자 등 조선시대 후기까지 해당하는 유물이 확인되어 조사지역이 고려시대부터 조선시대까지 사용되었음을 보여줌

라. 추진경과

(1) 전문가 검토회의(2014.11.13. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 강릉읍성의 서남부 돌출부의 서벽이 확인되었으며, 고려시대 토축성벽과 조선시대 중종대의 1차 석축 성벽, 임란 이후의 2차 석축성벽이 보축된 체성부가 확인되었음
○ 출토유물은 다양한 고려시대의 암막새와 수막새가 수습됨
○ 적석단에 대한 성격을 파악하기 위한 정밀조사가 필요함
○ 고려시대 후기부터 왜구에 대비하기 위하여 축조한 체성이 시기별로 명확하게 확인되고 있어 보존대책을 강구하여 보호하는 것이 좋겠음

(2) 매장문화재 평가회의 결과(2014.11.13. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 평가 평점 : 96.24점(원형보존 기준평점이상)
- 왜구 침입에 대비하여 축조한 고려시대 토성벽에 잇대어 2차에 걸쳐 석축으로 보강한 조선시대의 성벽이 확인된 중요한 유적으로 보존대책을 강구하여 보호하여야 할 것임
- 강릉읍성 서쪽 경계가 확인되어 강릉읍성의 변천과정 등 학술적 연구와 정비복원에 귀중한 자료로 고려시대 토성은 보존하여 시민이 직접 볼 수 있도록 적절한 처리를 할 것
- 읍성 서벽 노출유구는 향후 보전 활용될 수 있는 방안을 연구할 필요가 있음

(3) 2014년 제12차 매장문화재분과 위원회 심의(2014.11.21.)

○ 심의결과 : “유적 보존방안 재작성 후 재검토”로 보류됨

마. 사업시행자 의견(강릉시청)

○ 강화유리 내벽 설치 보존 및 지중계단 설치를 통한 성곽관람
- 내벽과 강화유리로 상층, 좌우측면을 둘러 설치한 후 습기와 통풍의 구조적 해결방안을 기술적으로 강구하여 보존
- 운동장 지면부에(광장) 성곽 라인을 표시하여 성내외의 위치와 역사적인 자리로 인식되도록 전달
- 성곽하부로 계단을 통해서 내려가서 역사연대에 따른 강릉읍성 증축과정을 볼 수 있도록 공간을 조성하고자 함

○ 지상부 마킹, 역사전시관 설치
- 강릉읍성 역사 전시관 설치(2층 로비 공간)
- 강릉읍성의 역사적 가치와 지역 방어의 역할과 의미 등을 전달
- 소형 모형을 제작하여 스케일과 위치 등을 예측적으로 전달

바. 의결사항

○ 조건부가결
- 정확한 설계도면(성벽 보존관련)을 담당직원이 검토·확인하여 조치할 것

○ 조건부가결 8명 / 출석 8명

안건번호 매장2014-13-11

11. 파주 조리-법원 간 도로확포장공사구간 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

파주 조리-법원 간 도로확포장공사구간 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 파주 조리-법원 간 도로확포장공사구간 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.9.23.) 및「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.9.23.)하고,

○ 유적의 보존방안에 대하여 2014년 제12차 매장문화재분과 회의(2014.11.21.)에서 심의한 결과 “현지조사 후 재검토”로 보류된 사항으로 동 유적에 대한 보존방안(사업시행방안)을 재심의 하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

(1) 신 청 인 : 경기도건설본부장

(2) 발굴장소 : 파주시 조리읍 등원리, 법원읍 대능리 일원

(3) 발굴면적 : 시굴 5,934㎡ / 발굴 4,700㎡

(4) 발굴기관 : 경기도자박물관

○ 조 사 단 장 : ○○○(동 박물관장 직무대행)

○ 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구사)

(5) 발굴기간 : 2014. 4. 10. ~ 9. 25.

(6) 조사결과

○ 신석기시대 주거지 39기 및 수혈 1기, 조선시대 토광묘 24기, 조선 후기~근대 건물지 1기, 미상수혈 4기와 (추정)숯가마 1기를 포함하여 모두 70기의 유구가 확인됨

라. 추진경과

(1) 전문가 검토회의

○ 1차(2014.09.02. / ○○○, ○○○)

- 구릉 정상부와 경계면에 신석기시대 주거지 39기가 확인되었으며, 조사지역 외 동서면에 주거지가 계속 분포하고 있어, 신석기시대 마을유적으로 최대로 판단됨
- 조사 미완료 유구에 대한 철저한 조사가 요망됨
- 역사성, 희귀성, 집단성, 접근성 등으로 미루어 중요 거점 마을로 추정되며 유적의 성격이 매우 중요하므로, 관련 위원회에서 검토 처리하는 것이 필요함

○ 2차(2014.09.23. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 신석기시대 집터 39기를 비롯하여 조선시기 토광묘, 건물지 등이 확인됨
- 신석기 집터의 노지, 단, 유물 등을 중부내륙지역 기조사내용과 비교하면 특이함이 있음
- 중부내륙지역의 신석기 문화성격 파악에 도움이 되고 마을 형태를 알 수 있는 중요한 자료임
- 내부시설(노지, 단시설, 출입부)이 특이함
- 유적에 대한 제반 여건을 감안할 때 그 중요성이 있으므로 조사 후 복토 등 여러 방법을 검토하여 유적이 보존되도록 조치할 것

(2) 매장문화재 평가회의 결과(2014.09.23. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 평가 평점 : 88.89점 (원형보존 기준평점이상)

- 신석기시대 전기에 해당하는 마을유적이 확인됨, 신석기시대 수혈주거지의 내부구조 및 성격을 파악하는데 매우 중요한 유적으로 보존조치를 강구하여 현지 보존하는 것이 좋겠음
- 중서부지역 전기 신석기시대의 대형취락지로 역사문화교육장으로서의 활용가치가 매우 높으므로 복토한 뒤 고가구간으로 유적지를 통과하는 방안의 강구가 필요함

(3) 2014년 제12차 매장문화재분과 위원회 심의(2014.11.21.)

○ 심의결과 : “현지조사 후 재검토”로 보류됨

마. 현지조사(2014.12.11. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 중부 내륙지역의 신석기 문화를 파악할 수 있는 중요한 유적으로 다수의 주거지와 유물이 확인되었음

○ 이 유적의 중요성을 감안하여 복토보존 등 여러 방법을 검토하여 보존토록 조치하여야 하고, 더불어 주변지역도 함께 보존되어야 함

바. 사업시행자 의견(경기도건설본부)

○ 문화재 보존과 조속한 국가사업 추진 및 지역민원을 고려하여 복토(H=2.0)를 통해 원형보존

○ 도로공사 본선부에 문화재 출토 안내표지 및 본선 하부에 문화재 출토 관련 현황판 설치

○ 선정 사유

- 매장문화재 원형보존
- 법원교차로 부근 공사의 시급성 감안
  - 기존도로 협소 및 군부대 훈련 등으로 인한 교통정체 및 지역낙후성 민원폭주
  - 연결부(법원~상수간도로) : 2014.12.16 4차선개통(L=10.07km)
- 공사비 및 공사기간 최소화
  - 법원읍 주민과 민·관 합동회의에서 약속한 기간 (2015년 12월) 내 개통 가능
  - 추가용지 매수 불필요 및 공사비 최소(41억)

사. 의결사항

○ 보류

- 현지조사 후 재검토

○ 보류 7명 / 출석 7명

안건번호 매장2014-13-12

12. 화성 향남2지구 주변도로(동서간선도로) 개설사업부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

화성 향남2지구 주변도로(동서간선도로) 개설사업부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

○ 화성 향남2지구 주변도로(동서간선도로) 개설사업부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.10.14.) 및「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.10.14.)하고,

○ 유적의 보존방안에 대하여 2014년 제12차 매장문화재분과 회의(2014.11.21.)에서 심의한 결과 “현지조사 후 재검토”로 보류된 사항으로 동 유적에 대한 보존방안(사업시행방안)을 재심의 하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

(1) 신 청 인 : 한국토지주택공사 경기지역본부장
(2) 발굴장소 : 화성시 향남읍 요리 167-4번지 일원
(3) 발굴면적 : 25,200㎡
(4) 발굴기관 : (재)한국문화유산연구원
○ 조 사 단 장 : ○○○(동 연구원장)
○ 책임조사원 : ○○○(동 연구원 학예연구실장)
(5) 발굴기간 : 2012. 12. 17. ~ 현재
(6) 조사결과
○ F지점은 삼국~조선시대의 주거지 3동, 토광묘 4기, 구상유구 1기, 수혈유구 9기 등 모두 17기의 유구가 확인되었으며 유구 간의 중복은 수혈유구 일부를 제외하고 거의 확인되지 않았음
○ H지점에 대한 발굴조사 결과 분구묘 1기, 목곽묘 1기, 토광묘 6기, 옹관묘 1기, 석곽묘 1기, 수혈유구 9기 등 모두 19기의 유구가 확인됨

라. 추진경과

(1) 전문가 검토회의(2014.10.14. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 삼국~조선시대의 주거지와 토광묘, 구상유구, 수혈유구, 옹관묘 등 36기의 유구와 관련유물이 확인됨

○ 금동관과 관련유물이 조사된 분구묘와 빙고는 고고학적 의미가 있음
○ 사업시행이 부분적으로 있었지만, 분구묘와 빙고의 중요성을 고려할 때 유적을 보존할 수 있는 대책 수립이 필요한 것으로 사료됨

(2) 매장문화재 평가회의 결과(2014.10.14. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 평가 평점 : 88.65점 (원형보존 기준평점이상)
- 분구묘와 빙고시설이 세트 형태로 최초로 확인된 사례로 보존대책을 강구하여 보존하여야 할 것으로 판단됨
- 경기지역에서 분구묘의 존재도 희소하나, 분구묘와 분구묘 조성에 이용된 빙고(얼음창고)의 공존은 매우 드문 예로 역사성·희소성·지역성 등에서 매우 중요한 유적임

(3) 2014년 제12차 매장문화재분과 위원회 심의(2014.11.21.)

○ 심의결과 : “현지조사 후 재검토”로 보류됨

마. 현지조사(2014.12.11. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 고분(분구묘)은 4세기 후반~5세기 전반의 것으로 추정되고, 인접하여 5세기대 관모가 출토된 목곽묘가 있어 중요한 유적으로 평가됨
○ 더구나 한성백제시기의 길성리 토성에 인접한 요리고분군에 위치하고 있어 그 중요성이 인정됨
○ 다만 복토보존하기가 기술적으로 어려움이 있다면 램프 진출로를 조정하여 최대한 현 위치에 보존토록 할 것

바. 사업시행자 의견(한국토지주택공사)

(1) 추정氷庫 : 공사계획 일부변경을 통해 원형보존 추진(변동 없음)
(2) 분구묘

구 분	당 초	대 안 1	대 안 2
보 존 방 법	► 선형 변경없이 문화재 편입 ► 기록보존 및 안내판 설치 (문화재청 협의)	► 옹벽 설치, 복토 및 잔디 식재 ► 기록보존 및 안내판 설치 (문화재청 협의)	► 램프 종단 및 노즈 등 조정 ► 옹벽 설치, 복토 및 잔디 식재 ► 기록보존 및 안내판 설치 (문화재청 협의)
문제점	► 문화재 존치율 낮음	► 문화재 존치율 증가, 옹벽 등 설치 필요	► 문화재 존치율은 다소 증가 ► 종단 조정으로 교통사고 위험 증가
문화재 존치율 (%)	분구묘 23% 목곽묘 0%	분구묘 53% 목곽묘 20%	분구묘 60% 목곽묘 40%

사. 의결사항

○ 보류

- 사업시행자의 보존방안을 다시 수립하여 제출토록 할 것

○ 보류 8명 / 출석 8명

Ⅱ. 보고사항

1. 양평 양수리 770-7번지 단독주택신축부지 내 유적 보존조치 보고

가. 보고사항

경기도 양평군 양수리 770-7번지 단독주택 신축부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가 결과 및 사업시행자 보존방안 제출에 따라 유적을 보존하고 그 결과를 보고 드립니다.

나. 제안사유

○ 경기도 양평군 양수리 770-7번지 단독주택 신축부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2014.11.20.) 및「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2014.11.20.)하였으며,

○ 동 유적은 2014년 제4차 매장문화재분과 회의(2014.04.18.)에서 검토사항으로 부의한 '하남 교산동 등 유적 보존조치 절차 간소화 방안 검토'에서 절차 간소화 대상지역으로 선정된 '양평 양수리 일대'에 위치함에 따라 발굴조사 완료통보 및 유적 보존조치 후 그 결과를 보고하고자 하는 것임

다. 발굴조사 개요

(1) 신 청 인 : ○○○

(2) 발굴장소 및 면적 : 경기도 양평군 양서면 770-7번지 / 발굴 768㎡

(3) 발굴기관 : 한국문화재재단

○ 조 사 단 장 : ○○○(동 재단 조사연구실장)

○ 책임 조사원 : ○○○(동 재단 조사연구2팀 부팀장)

(4) 발굴기간 : 2014. 7. 14. ~ 11. 27.

(5) 조사결과

○ 확인된 유구는 청동기시대 주거지 4동, 원삼국~한성백제기 평면 형태 '凸'자형 주거지를 포함한 주거지 16동, 수혈유구 31기, 조선시대 미상석렬 1기 등 총 52기의 유구가 확인됨

라. 전문가 검토회의

○ 1차(2014.10.22. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 원삼국시대 후기~백제 한성I기에 걸쳐 형성된 대단위 취락의 일부 지역으로, 주

거지 17동, 대형저장수혈 28기 등 많은 유구가 밀집 분포하고 있으며, 유구 간의 중복이 심함

- 일부 석부, 석착, 석도, 석촉 등과 무문토기편들도 다수 확인되어 청동기시대 전기 이후의 유구도 있었던 것으로 추정됨
- 주택 건설예정부지는 아직 내부조사가 완료되지 않아 계속적인 정밀발굴조사가 필요하며, 9호 유구 등 동쪽 경계면에 접하여 확인된 유구들에 대해서는 외곽으로 최대한 확장하여 유구의 성격 및 구조를 파악하여야 할 것임
- 미조사 유구 및 외곽에 대한 추가 발굴조사 완료 후 그 결과에 따라 재검토하여 결정하는 것이 바람직함
- 원삼국 후구~백제 한성기에 걸쳐 형성된 중심 취락으로, 백제 한성기 중앙양식 토기(흑색마연직구단경호, 타날문심발형토기, 장란형토기, 경질개배 등)가 출토되어 백제 중앙과의 관계를 파악하는데 중요한 유적으로 사료됨

○ 2차(2014.11.20. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 청동기시대 주거지, 원삼국~한성백제기 주거지, 수혈유구 등이 중첩되어 확인되며, 승문토기, 격자타날문호, 경질무문토기 등의 다양한 토기와 반월형석도, 석촉, 석창, 석검편 등이 다량 노출됨
- 유구보존을 위하여 복토(약1.5m 이상) 후 사업시행

마. 매장문화재 평가회의 결과(2014.11.20. / ○○○, ○○○, ○○○)

○ 평가 평점 : 87.72점 (원형보존 기준평점이상)

- 청동기시대부터 한성백제기에 이르는 주거지와 각종 석기 등 매우 다양한 유물들이 출토된 중요 유적임
- 청동기시대~원삼국·백제시대로 이어지는 유구들이 복합되어 있는 유적으로 유구의 잔존상태가 비교적 양호하여 현 유구의 복토 보존 후 유구가 훼손되지 않도록 공사를 진행해야 할 것임
- 유구 보존을 위하여 복토 후(약 1m 이상) 사업 시행할 것, 지하에는 어떠한 건축행위도 하지 말 것

바. 사업시행자 의견(○○○)

○ 문화재 시굴 및 정밀발굴을 시행하여 유구가 발견되었는바, 신축 건물은 일층규모의 건축물로서 유구 확인면에서 약 1.2m를 모래주머니 및 마사토 등으로 충진하여 유구를 보존하고, 그 상부를 50cm이상 복토하여 유구면에서 약 1.7m 이상 복토를 통하여 유구를 보존하겠으며, 건물 시공 시 발견된 유구의 훼손 및 기존 지반의 손실이 없도록 현장관리에 대하여 철저히 시공 및 감독하겠습니다.

사. 발굴조사 완료 및 보존조치 통보

○ 조사결과에 대한 기록 · 보존 철저 및 건설공사 시행 중 매장문화재 발견 시 신고 준수

○ 보존유적 현황

- 유 적 명 : 양평 양수리 770-7번지 단독주택 신축부지 내 유적(제2014-0622호)
- 보존유형/보존면적/관리주체 : 원형(복토)보존 / 768㎡ / ○○○
- 보존위치 : 경기도 양평군 양서면 양수리 770-7번지
- 보존대상 : 발굴지역 전체(768㎡)

○ 보존관리 조치

- 보존대상유구는 발굴기관의 자문을 받아 원형보존
- 사업시행 시 건축물은 유구 확인면에서 약 1.2m를 모래주머니 및 마사토 등으로 충진하여 유구를 보존하고, 그 상부를 50cm이상 복토하여 유구면에서 약 1.7m 이상 복토 후 시공할 것
- 원형보존 조치 완료 후 「발굴조사의 방법 및 절차 등에 관한 규정」 제22조(보존조치 결과 통보)에 따른 제 서류(도면, 이행경과 사진, 향후 관리계획 등)를 첨부한 문화재 보존 조치 결과(매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 시행규칙 별지 제2호 서식 참조)를 해당 지자체 및 우리 청에 제출할 것

아. 의결사항

○ 원안접수

○ 접수 8명 / 출석 8명

2. 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project A구역 내 유적 등 5개 유적 소위원회 결과 보고

가. 보고사항

강원도 춘천시 중도동 중도 일원 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project A~E구역 내 지석묘 이전방안 소위원회 결과를 다음과 같이 보고 드립니다.

나. 보고사유

○ 강원도 춘천시 중도동 중도 일원 춘천 중도 LEGOLAND KOREA Project A~E구역 내 지석묘 이전방안에 대하여 문화재위원회 매장문화재분과 제10차 회의(2014.09.26.) 결과에 따라 소위원회를 구성하여 검토 후 보고하는 사항임

다. 발굴조사 개요

(1) 신 청 인 : 엘엘개발주식회사

(2) 발굴장소 및 면적 : 강원도 춘천시 중도동 중도 / 발굴 203,127㎡

(3) 발굴기관 : (재)한강문화재연구원 등 5개 기관

(4) 발굴기간 : 2013.10.7. ~ 2015.10.6.

(5) 조사결과

○ 레고랜드 부지 발굴조사 현황

(단위 ㎡)

기관	A구역	B구역	C구역	시굴	계	비고
한강		51,912	58,898	122,025	발굴 : 110,810 시굴 : 122,025	300일
한백		34,380	54,265		88,645	280일
예맥	49,975	38,670			88,645	280일
고려	26,995	45,075	16,575		88,645	280일
한얼	33,390	33,090			66,480	250일
계	110,360	203,127	129,738	122,025	발굴 : 443,225 시굴 : 122,025	

○ 레고랜드 부지 발굴조사 확인 유구

종 류 / 내 용	주거지			수혈	고상가옥	무덤		구상유구	환호	계	합계	경작유구	
	청동기	원삼국	조선			지석묘 (석관묘 포함)	주구					소구획밭 (청동기)	밭 (시기미상)
한얼 B-1	273			74	5	9		7	1	369	378	1	1
한얼 B-2				9						9			1
한백 B-1	233			79		8	1			321	328		
한백 B-2				5				2		7			
예맥 B	169			89	4	21				283	283	1	1
고려 A	123			29		1				153	261		
고려 B	70		1	26		10		1		108		1	
한강 B-1	8	1		25		38				72	162	1	1
한강 B-2	49			28		13				90		1	1
합계	925	1	1	364	9	100	1	10	1	1,412	1,412	1	1

라. 추진 경과

○ 2011.08.08. : 발굴(시굴)허가 신청(강원도청)

○ 2011.08.26. : 제8차 매장문화재분과 위원회 심의

・현지조사 후 재심의

○ 2011.09.15. : 문화재위원 현지조사(○○○, ○○○, ○○○ 위원)

・현지 답사결과 시굴대상지의 50% 정도가 마・우엉의 경작으로 인하여 유적의 훼손이 심각한 상태임

○ 2011.09.23. : 2011년 제9차 매장문화재분과 위원회 심의

・강원도 산하 강원문화재연구소 배제토록하며, 수정된 발굴계획서(조사면적, 조사기관 등)를 제출

○ 2011.10.17. : 문화재청 발굴(시굴)허가

조사구간	조사면적(㎡)	조사기관	조사일수	조사단 구성 현황	비고
A구역	306,877	(재)예맥문화재연구원	60일	조 사 단 장 : ○○○ 책임조사원 : ○○○	
B구역	306,877	(재)강원고고문화연구원	60일	조 사 단 장 : ○○○ 책임조사원 : ○○○	
합계	613,754		120일		

○ 2011.10.31. : 시굴조사 착수

○ 2012.06.12. : 강원도에서 지장물에 대한 행정대집행

○ 2012.07.09. : 문화재위원 현지조사(2012. 7. 9. / ○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
- 하중도는 현재에도 심경이 행해지는 마, 우엉 등의 특작물재배에 의하여 유구들이 지속적으로 파괴되고 있어서 현지보존에도 문제점이 다수 발생하고 있음
- 시굴조사를 통하여 유구가 노출된 지역과 건물 등 시설물이 들어설 지역을 중심으로 전면 발굴을 하기 바람
- 유구가 밀집되고 잔존상태가 좋은 것으로 추정되는 F지구에 발굴 후 (F지구 포함) 유적 박물관과 야외유구전시공간을 마련하는 것이 좋을 것으로 판단됨

○ 2012.07.16. : 시굴조사 완료

○ 2012.07.27. : 2012년 제7차 매장문화재분과 위원회 심의
- 시굴조사를 통하여 유구가 노출된 지역과 건물 등 시설물이 들어설 지역을 중심으로 전면 발굴 실시
- 유구가 밀집되고 잔존상태가 좋은 것으로 추정되는 A1지구에 발굴 후(A1지구 포함) 유적 박물관과 야외유구전시공간을 마련토록 할 것

○ 2012.07.31. : 시굴조사 완료조치 통보

○ 2013.03.16. : 정밀발굴 허가 신청(엘엘개발주식회사)

○ 2013.03.22. : 2013년 제3차 매장문화재분과 위원회 심의
- 설명자료 보완 후 재심의

○ 2013.04.11. : 문화재위원 현지조사(○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
- 춘천 중도유적은 청동기시대와 원삼국시대의 유구가 집중적으로 확인된 곳으로 강원고고학의 요람과 같은 유적임
- **유적의 보존과 개발이 조화를 이룰 수 있도록 할 것**
- 유적의 보존지역(A-1, C-1)을 제외하고 주요시설이 들어가는 지역만 발굴조사할 것
- 시굴조사지역은 시굴조사를 실시 후 유적의 보존여부를 결정할 것
- 보존면적을 최대화 시킬 것

○ 2013.04.19. : 2013년 제4차 매장문화재분과 위원회 심의
- 발굴허가는 원안가결, 건축계획은 발굴결과에 따라 재검토

○ 2013.04.25. : 문화재청 발굴허가
- 조사면적 조정 및 발굴결과에 따라 건축계획 재검토 가능 통지

조사기관	신 청	허 가	비 고
(재)한강문화재연구원 등 5개 기관	발굴 546,353㎡ 시굴 140,981㎡	발굴 443,225㎡ 시굴 122,025㎡	A-1, 개발제외구역 등 제외 (전체 면적의 25% 보존)
	발굴제외 133,000㎡	발굴제외 283,000㎡	

○ 2013.10.07. : 발굴조사 착수

○ 2013.12.05. : 전문가 검토회의(○ ○ ○, ○ ○ ○ 위원)

- 사업범위가 정확하게 설정되지 않은 상태이므로, 전반적으로 유구 분포가 확인된 지점을 중심으로 발굴조사를 하여야 하며, 하부에 있을 중층 유구에 대한 검토가 필요함
- 발굴조사 완료 후 보존여부를 검토하는 것이 좋을 것이며, 현재 조사된 유구는 동파 방지 및 유구 보존을 위하여 원상 복토하되 중요유구는 모래로 충전하여 복토할 것

○ 2014.07.29. : 전문가 검토회의(문화재위원 8명)

- 청동기시대 주거지· 환호 유적, 지석묘군 등 청동기시대 마을의 특성을 보여주는 중요한 유적으로 보존을 원칙으로 함

○ 2014.07.29. : 매장문화재 평가회의 결과(2014.7.29. / 문화재위원 7명)

- 평가 평점 : 91.77점 (원형보존 기준평점 이상)
  - 청동기시대 주거지, 환호, 지석묘 등 청동기시대 마을 양상을 종합적으로 보여주는 학술적으로 중요한 유구가 조사되었음
  - 보존을 원칙으로 하되, 그 방법은 추후 논의토록 함

○ 2014.08.22. : 2014년 제8차 매장문화재분과 위원회 심의

- 보존방안 보완 및 소위원회 구성하여 검토할 것

○ 2014.09.16. : 2014년 제1차 매장문화재분과 소위원회 검토

- 환호는 복토 후 상부에 재현하는 방안 강구
  - 내부 주거지는 재현(수장급 주거지 등 중요 주거지)
- 묘역식 고인돌
  ① 묘역식 고인돌 일부를 지하식 전시관 등으로 활용방안 강구
  ② 묘역식 고인돌 일부를 직상방으로 올려 전시하는 방안 강구
  ③ 묘역식 고인돌 전체를 직상방으로 올려 전시하는 방안 강구
- 발굴유적 원형을 3D스캔하는 방안 강구(3D좌표 설정 등)
- 관람자들이 참여하는 체험형 프로그램 제작 방안 강구

○ 2014.09.19. : 2014년 제9차 매장문화재분과 위원회 심의

- 보존방안 수정안 제출 후 재검토(임시위원회 개최)

○ 2014.09.26. : 2014년 제10차 매장문화재분과 위원회 심의

- 지석묘의 보존과 관련하여, 사업시행자의 “2안”의 “B안”으로 하되, 위계성과 방향성을 살리도록 묘역식 지석묘를 이전복원하고, 세부적인 사항은 소위원회의 자문을 받을 것
- 환호·주거지의 보존과 관련하여, 복토보존하고 그 상부에는 유적의 성격을 살리는 활용방안 및 재현방안을 마련할 것, 아울러 소위원회의 자문을 받을 것

마. 사업시행자 의견(엘엘개발주식회사)

○ 3D 스캔대상 : 환호, 지석묘 48기, 주거지 20여기(선별), 거주지 유구 전체지역

○ 지석묘군 이전대상 : 지석묘군 29기(112m × 35m)

○ 지석묘군 유적공원 계획

A안) 지석묘군 유적공원 내 관람로 조성

- 규모는 작지만 보존상태 양호한 왼쪽 10기는 외곽 관람으로 진행
- 규모가 크지만 보존상태가 떨어지는 오른쪽 15기는 외부 및 내부 관람으로 진행
- 중앙부 안내판 및 벤치 설치

B안) 지석묘 유적공원 외곽 관람로 조성(안내판 설치)

○ 전시관 건립계획

- 전시대상 : 지석묘군 외 소형 지석묘, 청동기시대 주거지 및 청동기 마을 모형 등

바. 의결사항 : 조건부 가결 2명 / 출석 2명

○ 묘역식 지석묘는 3개 군 36기를 이전 복원할 것

○ 묘역식 지석묘 이외의 전시대상은 12기를 선정하여 추진할 것. 또한 주거지 내 석상위석식 노지 2기를 선정하여 전시할 것

○ 나머지 지석묘는 복토 후 보존할 것

○ 3D스캔은 사업시행자 의견대로 추진할 것

사. 의결사항

○ 원안접수

○ 접수 8명 / 출석 8명

3. 보존조치 유적 재평가 관련 매장문화재분과 소위원회(제3차) 회의 결과보고

가. 보고사항

문화재위원 운영 지침 제6조에 따라, 보존조치 유적 재평가 관련 소위원회(제4차) 심의 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

○ 문화재위원회 운영 지침 제2조(소위원회 운영) 및 문화재위원회 매장문화재분과 보고사항(2013.5.31. / 소위원회 구성·운영 보고)에 따라, 보존조치 유적 재평가 소위원회(제3차) 심의 결과를 보고함

다. 회의개요

○ 회의일자 : 2014.12.15.(월) 15:00~18:00

○ 회의장소 : 국립문화재연구소(본관) 2층 소회의실

○ 심의위원 : ○○○, ○○○, ○○○

라. 보고내용

(1) 회의안건(심의 9건)

○ 보존조치 유적 9건(부산광역시 등 3개 시·도) 현지조사 및 재평가 의견 심의

(2) 회의결과

○ 보존조치 유지(원형보존) 1건, 해제 8건(전시활용 4건, 지정문화재 1건, 가치없음 3건)

시·도	유적명	현황	평가점수	평가의견
부산	기장 가동유적	부산 정관박물관 내 축소모형 재현·전시	-	해제(전시활용)
부산	부산 지하철3호선 수안정거장 부지	부산 수안역 내 전시활용	-	해제(전시활용)
부산	부산-울산 고속도로건설구간 내 청강리유적	부산 정관박물관 내 재현·전시	-	해제(전시활용)
광주	광주 선암동유적	인근 녹지공원 내 재현	24.52	해제(가치없음)
광주	광주 평동유적	인근 녹지공원 내 이전복원	52.42	해제(가치없음)
광주	광주 국립아시아문화전당 건립부지	광주 문화재자료 제20호	-	해제(지정문화재)
충북	청주 봉명동 준공업개발지역	지표조사 결과, 보존조치	36.4	해제(가치없음)
충북	괴산 학생중앙군사학교 이전부지 내 유적	학생군사학교 내 원형보존	78.21	유지
충북	옥천 인정리 유적	옥천 향토자료전시관 내 전시활용	-	해제(전시활용)

< 심의사항 9건>

순번	심 의 안 건	주 요 내 용	의결사항
1	부산 기장 가동 유적 보존조치 재평가	(1) 유적조사 개요 ㅇ 유 적 명: 기장 가동 유적 ㅇ 소 재 지: 부산광역시 기장군 정관면 용수리 96번지 일원 ㅇ 유적성격: 청동기~삼국시대 주거지 및 분묘 등 ㅇ 조사기간: 2003.5.1~2005.9.21 (조사기관: 울산대학교 박물관) (2) 보존조치 개요 ㅇ 보존조치내용: 박물관 건립하여, 유적의 모형을 축소 재현 전시 ㅇ 보존상태: 박물관 내 전시 ㅇ 관리단체: 부산시립박물관 정관박물관 (3) 재평가 회의 결과(2014.12.5./ ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ) ㅇ 보존조치(원형보존)된 유적이 없으므로, 해당사항 없음 (4) 검토의견 ㅇ 보존조치 재평가 회의 결과대로, 보존조치 해제	원안가결 ㅇ검토의견대로 조치(해제)
2	부산 지하철3호선 수안정거장부지 내 유적 보존조치 재평가	(1) 유적조사 개요 ㅇ 유 적 명: 부산 지하철 3호선 수안정거장부지 내 유적 ㅇ 소 재 지: 부산광역시 동래구 수안동 204번지 일원 ㅇ 유적성격: 조선시대 동래읍성 해자, 호안석축 등 ㅇ 조사기간: 2005.7.4.~2006.2.15./ 2007.4.9.~7.25. (조사기관: 경남문화재연구원) (2) 보존조치 개요 ㅇ 보존조치 내용: 동래읍성 성벽 및 해자 등 이전복원 ㅇ 이전장소: 부산 수안역 내 동래읍성 임진왜란역사관 ㅇ 보존상태: 동래읍성 임진왜란역사관 내에 전시·활용되고 있음 ㅇ 관리단체: 부산시 교통공사 (3) 재평가 회의 결과(2014.12.5. / ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ) ㅇ 당해 보존조치 유적은 부산광역시 동래구 수안동에 위치한 수안역 내 '동래읍성 임진왜란역사관'에 이전·복원되어, 전시·활용되고 있음 ㅇ 관리주체인 '부산시 교통공사'에서 효율적으로 보존·관리하고 있으므로, 보존조치를 해제하여 관리·활용토록	원안가결 ㅇ검토의견대로 조치(해제)

순번	심 의 안 건	주 요 내 용	의결사항
		하는 것이 바람직함 (4) 검토의견 ㅇ 보존조치 재평가 회의 결과대로, 보존조치 해제	
3	부산-울산 고속도로 건설구간 내 청강리 유적 보존조치 재평가	(1) 유적조사 개요 ㅇ 유 적 명: 부산-울산 고속도로 건설구간 내 유적 ㅇ 소 재 지: 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 산15-1번지 일원 ㅇ 유적성격: 청동기시대 주거지, 삼국시대 분묘·수혈 등 ㅇ 조사기간: 2005.6.7.~2008.6.30. (조사기관: 경남문화재연구원) (2) 보존조치 개요 ㅇ 보존조치 내용: 굴립주 건물지 2동, 수혈주거지 2동, 제사 관련 건물지 1동 재현 ㅇ 재현장소: 부산광역시 기장군 정관박물관 내 ㅇ 보존상태: 정관박물관 내 재현 및 전시(2015년 개관 예정) ㅇ 관리단체: 부산시립박물관 정관박물관 (3) 재평가 회의 결과(2014.12.5. / ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ) ㅇ 당해 보존조치 유적은 부산광역시 기장군에 위치한 ‘정관박물관’ 내에 재현하여, 2015년부터 전시 공개 예정 ㅇ 관리주체인 ‘부산시립박물관 정관박물관’에서 효율적으로 보존·관리하고 있으므로, 보존조치를 해제하여 관리·활용토록 하는 것이 바람직함 (4) 검토의견 ㅇ 보존조치 재평가 회의 결과대로, 보존조치 해제	원안가결 ㅇ검토의견대로 조치(해제)
4	광주 선암동 유적 보존조치 재평가	(1) 유적조사 개요 ㅇ 유 적 명: 광주 선암동 유적 ㅇ 소 재 지: 광주광역시 광산구 선암동·운수동 일원 ㅇ 유적성격: 삼국시대 주거지·분묘·수혈 등 ㅇ 조사기간 : 2009.6.1.~2010.5.31. (조사기관: 호남문화재연구원) (2) 보존조치 개요 ㅇ 보존조치 내용: 굴립주 건물지 1동 재현 ㅇ 이전장소: 광주광역시 광산구 선운지구 공원 내 ㅇ 보존상태: 선운지구 공원 내 굴립주 건물지 재현	원안가결 ㅇ검토의견대로 조치(해제)

순번	심 의 안 건	주 요 내 용	의결사항
		ㅇ 관리단체 : 광산구청 (3) 재평가 회의 결과(2014.12.4. / ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ) ㅇ 평가 평점 : 24.52점(이전복원 기준평점 미만) - 당해 보존조치 유적은 광주 선운택지개발사업부지에서 발굴된 '굴립주 건물지 1동'을 광산구 선운지구 공원 내에 건물지의 기둥 일부를 재현해 놓은 것임 - 유적의 고고학적 가치, 재현방법, 안내판 및 관리상태, 활용면에서 볼 때 보존가치 없음 - 광산구의 공원시설로 이관하는 것이 바람직함 (4) 검토의견 ㅇ 보존조치 재평가 회의 결과대로, 보존조치 해제	
5	광주 평동 유적 보존조치 재평가	(1) 유적조사 개요 ㅇ 유 적 명: 광주 평동 유적 ㅇ 소 재 지: 광주광역시 광산구 월전동 원두, 월전마을 일원 ㅇ 유적성격: 청동기~ 근대의 주거지, 분묘, 생활유적 등 ㅇ 조사기간 : 2008.4.15.~2009.10.16. (조사기관: 호남문화재연구원) (2) 보존조치 개요 ㅇ 보존조치 내용: 석관묘 3기 이전복원, 우물 1기 재현 ㅇ 이전장소: 광주광역시 광산구 월전동 산업단지 내 녹지공원 ㅇ 보존상태: 녹지공원 내 이전복원 및 재현(관리 부실) ㅇ 관리단체: 광산구청 (3) 재평가 회의 결과(2014.12.4. / ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ) ㅇ 평가 평점 : 52.42점(보존조치 기준평점 미만) - 당해 보존조치 유적은 광주 평동 산업단지 조성부지에서 발굴된 '석관묘 3기', '목조우물 1기'를 산업단지 내 녹지공원에 이전복원 및 재현한 것임 - 유적의 관리상태, 접근성, 활용성 등 보존가치가 떨어짐 (4) 검토의견 ㅇ 보존조치 재평가 회의 결과대로, 보존조치 해제 ㅇ 광주광역시 광산구의 공원시설로 활용 권고	원안가결 ㅇ검토의견대로 조치(해제)

순번	심 의 안 건	주 요 내 용	의결사항
6	광주 국립아시아문화전당 건립부지 내 유적 보존조치 재평가	(1) 유적조사 개요 ㅇ 유 적 명: 광주 국립아시아문화전당 건립부지 내 유적 ㅇ 소 재 지: 광주광역시 동구 광산동 13번지 일원 ㅇ 유적성격: 광주읍성(광주광역시 문화재자료 제20호) ㅇ 조사기간: 2006.6.23. ~ 2008.3.10. (조사기관: 전남문화재연구원) (2) 보존조치 개요 ㅇ 보존조치 내용: 광주읍성 성벽 및 해자 등 이전복원 ㅇ 이전장소: 발굴장소(국립아시아문화전당 내/광주광역시 동구 광산동 13번지) ㅇ 보존상태: 이전복원 완료 ㅇ 관리단체: 광주광역시 (3) 재평가 회의 결과(2014.12.4. / ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ) ㅇ 당해 유적은 시·도지정문화재(광주광역시)로서 매장법상의 보존조치 대상이 아님 (4) 검토의견 ㅇ 보존조치 재평가 회의 결과대로, 보존조치 해제	원안가결 ㅇ검토의견대로 조치(해제)
7	청주 봉명동 준공업개발지역 내 유적 보존조치 재평가	(1) 유적조사 개요 ㅇ 유 적 명: 청주 봉명동 준공업개발지역 내 유적 ㅇ 소 재 지: 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 일원 ㅇ 유적성격: 백제시대 고분 등 ㅇ 조사기간: 1998.8.22. ~ 1999.7.9. (조사기관: 충북대학교 박물관) (2) 보존조치 개요 ㅇ 보존조치 내용: 신봉동 고분군 북쪽사면에 해당하는 Ⅴ지구 원형보존 ㅇ 보존상태: 구릉의 임야지역으로 관리되고 있음 ㅇ 관리단체: 청주시청 (3) 재평가 회의 결과(2014.12.3. / ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ) ㅇ 평가 평점 : 36.4점(보존조치 기준평점 미만) - 봉명동 개발과정에서 지표조사 결과를 토대로 보존조치(원형보존)된 지역임 - 현재 단계에서는 유적의 성격과 상태, 규모를 예견하기 어려우므로, 향후 발굴조사 등을 거쳐 유적의 실체	원안가결 ㅇ검토의견대로 조치(해제)

순번	심 의 안 건	주 요 내 용	의결사항
		가 밝혀진 후 보존가치를 검토하는 것이 바람직함 (4) 검토의견 ㅇ 보존조치 재평가 회의 결과대로, 보존조치 해제	
8	괴산 학생중앙군사학교 이전부지 내 유적 보존조치 재평가	(1) 유적조사 개요 ㅇ 유 적 명: 괴산 학생중앙군사학교 이전부지 내 유적 ㅇ 소 재 지: 충청북도 괴산군 괴산읍 신기리 일원 ㅇ 유적성격: 지석묘, 건물지, 주거지, 탄요, 기와가마 등 ㅇ 조사기간 : 2009.6.3.~2010.12.3. (조사기관: 충청북도문화재연구원) (2) 보존조치 개요 ㅇ 보존조치 내용: 지석묘 3개소 및 기와가마 원형보존, 표지석 설치 2개소 ㅇ 보존상태: 보존조치된 유적상태는 비교적 양호 ㅇ 관리단체: 한국토지공사 (3) 재평가 회의 결과(2014.12.3. / ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ) ㅇ 평가 평점 : 78.21점(원형보존 기준평점 이상) - 발굴조사 후 현지(육군학생군사학교 내)에 잘 정비된 상태로 원형보존되어 있음 - 학생군사학교 이전부지 사업시행자인 LH공사로부터 육군학생군사학교로 재산권이 이관되면, 학생군사학교에서 당해 유적을 관리·보존할 수 있도록 행정협의 등 관련 조치 필요 (4) 검토의견 ㅇ 보존조치 재평가 회의 결과대로, 보존조치 유지	원안가결 ㅇ검토의견대로 조치(유지)
9	옥천 인정리 유적 보존조치 재평가	(1) 유적조사 개요 ㅇ 유 적 명: 옥천 인정리 유적 ㅇ 소 재 지: 충북 옥천군 청산면 인정리 산53번지 일원 ㅇ 유적성격: 고려~조선시대 주거지, 수혈, 분묘 등 ㅇ 조사기간: 2009.2.14.~2010.10.15. (조사기관: 중원문화재연구원) (2) 보존조치 개요 ㅇ 보존조치 내용 : 와관묘 1기 이전복원, 석곽묘 3기 축소 모형 제작 ㅇ 이전장소 : 옥천군 향토자료전시관 ㅇ 보존상태 : 옥천군 향토자료전시관 내 전시·공개	원안가결 ㅇ검토의견대로 조치(해제)

순번	심 의 안 건	주 요 내 용	의결사항
		ㅇ 관리단체 : 옥천군 (3) 재평가 회의 결과(2014.12.3. / ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ, ㅇㅇㅇ) ㅇ 이전·복원된 와관묘 1기는 지역적·시기적 특징이 있음 ㅇ 축소 모형으로 제작되어 전시되고 있는 석곽묘 3기는 고고학적인 자료로서의 보존가치는 떨어짐 ㅇ 관리주체인 '옥천군 향토자료전시관'에서 효율적으로 보존·관리하고 있으므로, 보존조치를 해제하여 관리·활용토록 하는 것이 바람직함 (4) 검토의견 ㅇ 보존조치 재평가 회의 결과대로, 보존조치 해제	

마. 의결사항

○ 원안접수

○ 접수 8명 / 출석 8명

4. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

○ 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내에서 발굴조사 허가를 신청한 사항 중 조사기관 변경이 없는 연차발굴조사와 7일 이내의 소규모 발굴조사에 대한 사항을 보고 드립니다.

※ 2014년도 제5차 매장문화재분과 위원회 요청사항

다. 유적목록

문화재명 (유적명)	지정현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
제주목 관아 영주관 객사터 (2차)	사적 제380호	연차발굴을 통해 향후 정비 복원 기초자료 확보	제주고고학 연구소	1,300	발굴	26	12.08.

라. 의결사항

○ 원안접수

○ 접수 8명 / 출석 8명