

2023년도 문화재위원회

제10차 매장문화재분과위원회 회의록

- ▣ 일 시 : 2023. 10. 18.(수), 13:30~18:00
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- ▣ 출석위원 : 강봉원(위원장), 권오영, 김낙중, 류건우, 백종오, 이상준, 이정란, 이정호, 임유경, 하문식(이상 10명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문화재위원회

목 차	
【심의사항】	
<매장문화재 유적보존>	
1	부여 가림리 문화예술교육 종합타운 조성사업부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안
2	인천 인산리(4-1번지 일원) 단독주택 신축부지 내 유적(국비) 보존조치 여부 및 보존방안
3	서울 장충동1가(96-1번지) 공동주택 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안
<매장문화재 발굴조사>	
4	「해남 군곡리 패총」 정비사업부지 내 유적(10차) 발굴
5	「영광 월산리 월계고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴
6	「예산 가야사지」 정비사업부지 내 유적(10차) 발굴
7	「김포 수안산성」 성곽 정비사업부지 내 유적 발굴
8	남양주 진접2 공공주택지구 내 유적 발굴변경
9	용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업부지(A구역) 내 유적 발굴변경
10	청주 다라리(산 30번지) 하이테크밸리 일반산업단지 조성사업 부지 내 유적 발굴변경
11	서울 예자동(47번지 일원) 세운4구역 도시환경정비사업부지가 나 다 지역 내 유적 발굴변경
12	인천 검암동(320-2번지 일원) 검암역세권 공공주택지구 내 유적 발굴변경
13	「서울 호암산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경
14	「김포 문수산성」 서측 성벽구간 정비사업부지 내 유적(5차) 발굴변경
15	「시흥 방산동 청자와 백자 요지」 정비사업부지 내 유적 발굴변경
16	「아산 읍내동 당간지주」 정비사업부지 내 유적(2차) 발굴변경
17	「서산 보원사지」 정비사업부지(방문자센터) 내 유적 발굴변경
18	「익산토성」 정비사업부지(V구역) 내 유적 발굴변경
19	대전 「흑석동산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경
【보고사항】	
20	보은군 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고
21	지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

심 의 사 항

01. 부여 가탑리 문화예술교육 종합타운 조성사업부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

충청남도 부여군 소재 '부여 가탑리 문화예술교육 종합타운 조성사업부지 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.05.03.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제8차 회의(2023.08.16.) 시 '자료보완 후 재심의'토록 보류되었으며, 사업시행자가 수정안을 제출하여 재부의하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 부여군수
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 기초공사 범위 외 전체 유구(94,928㎡ 중 94,885.2㎡)
 - 보존지역 : 충청남도 부여군 부여읍 가탑리 390-6번지
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
 - 유적이 훼손되지 않도록 백제시대 제3문화층의 유구 내부와 그 상부(30cm)는 모래 또는 양질의 흙으로 채우거나 보충하고 예정 계획고(3문화층에서 2.98m)까지 양질의 토사와 자갈로 지반이 침하되지 않도록 복토
 - 건물은 예정 계획고에서 2m 성토 후 건축
 - 지하건축물(기계실, 물탱크실)은 유구가 훼손되지 않도록 문화층 레벨 상부 또는 유구가 없는 곳에 위치하도록 설계
 - 기초파일은 최대한 유구가 없는 곳으로 배치하도록 설계
 - 유적의 형태를 유지한 중요 유구(인공수로)를 동선계획에 반영

- 공공도서관 내 백제시대 제3문화층을 축소 전시
 - 안내판 설치(공공도서관 내, 인공수로 초입, 추정 목교 옆)
- 보존조치 완료기간 : 2026년 12월 31일

(3) 보완내용

구분	당 초	보 완
건축분야	지하건축물 유구 침범	지하건축물 위치 변경, 축소, 상부 설치로 훼손 없도록 설계 반영
	기초파일(기둥) 유구 침범	전문가(토목·건축) 자문을 받아 유구 훼손 최소방안 반영 후 설계
활용분야	중요 유구 동선계획 반영	좌동
	안내판 설치	안내판 추가 설치
	.	추정 목교 복원하여 동선에 반영
	.	백제시대 제3문화층 축소 전시

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.05.03./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 90.7점
 - 백제 사비기의 도성 내·외곽의 개발과정을 보여주는 유적
 - 제3문화층 위주로 전체 사업구역이 현지보존 될 수 있도록 보존방안 마련

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 충청남도 부여군 부여읍 가탑리 390-6번지 일원
- 주요시대 : 백제시대
- 조사면적 : 94,928㎡(중층)
- 조사기간 : 2021.08.02.~ 조사 중(실조사일수 총 270일)
- 조사비용 : 2,814,224천원
- 조사기관 : (재)비전문화유산연구원
- 조사결과
 - 백제시대 대형수로, 건물지 등 중층으로 확인
 - 백제시대 건물지와 주변 시설물의 축조·배치 및 대지조성 과정을 알 수 있는 도시개발 유적으로 판단됨

(2) 사업시행자 의견(2023.10.06.)

- 제8차 문화재위원회 자료보완에 따라 제3문화층의 유구를 보존하기 위하여 지하건축물의 경우 위치를 변경하거나 건축면적을 축소하고 유구 레벨보다 상부에 설치되도록 하는 등 설계를 변경하였음
- 다만 건축물이 조성되는 지역(공공도서관 및 생활문화센터, 부여여자고등학교, 반다비체육관) 내 기초파일 공법은 유적 훼손을 최소화하기 위한 방안을 모색하는 과정에서 건축·토목전문가의 의견을 수렴한 결과로, 유구가 존재하는 지역을 피하고 원형이 최대한 보존될 수 있도록 기둥의 위치와 간격을 조정하는 등 설계를 조정하여 공사를 시행하고자 함
- 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 제14조 제1항 제1호에 따라 보존 조치를 지시받을 경우 유적의 현지보존 및 활용계획은 관련기관(충청남도 교육청, 조사기관 등)과 협의를 거쳐 2024년 1월부터 2026년 12월까지 이행을 완료할 예정임

바. 의결사항

- 보류
- 보류 9명, 부결 1명 / 출석 10명

02. 인천 인산리(4-1번지 일원) 단독주택 신축부지 내 유적(국비)

보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

인천광역시 강화군 소재 '인천 인산리(4-1번지 일원) 단독주택 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.10.05.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(538㎡)
 - 보존지역 : 인천광역시 강화군 양도면 인산리 4-1번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
 - 유구가 훼손되지 않도록 유구의 기저부에서 8m 이격시켜 건축예정
 - 건물기초 터파기 시 조사기관 입회 실시
 - 보존조치 완료기간 : 2024년 1월 31일

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.10.05./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 84.37점
 - 9세기 강화 혈구진성 일부구간으로, 잔존상태 양호한 편으로 보존가치 있음

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 인천광역시 강화군 양도면 인산리 4-1번지 일원
- 주요시대 : 통일신라시대
- 조사면적 : 538㎡
- 조사기간 : 2023.08.30.~2023.09.01.(실조사일수 3일)
- 조사비용 : 13,526천원
- 조사기관 : 한국문화재재단

(2) 조사결과

- 혈구진성은 통일신라시대 서해안에 설치한 해상방어기지의 하나였던 강화 혈구진의 진성으로, 석축성과 평지성이 결합된 평산성 구조임
- 조사결과 토성벽 확인 및 성벽 단면구조와 축조방법 파악됨

(3) 사업시행자 의견(2023.10.06.)

- 조사구역 동쪽 경계부에 혈구진성 토성벽이 존재하기 때문에 유구의 기저부에서 최대한 이격시켜 단독주택 신축을 하여 주변 경관의 훼손을 방지하고 유구 및 유적에 대해서 안전한 보호조치를 할 계획임

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

03. 서울 장충동1가(96-1번지) 공동주택 신축부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 '서울 장충동1가(96-1번지) 공공주택 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2012.07.26.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물 본 위원회 2012년도 제8차 회의(2012.08.24.) 시 '매장문화재 평가회의 결과대로 조치'토록 원안가결된 사항임
- 동 건물 사적분과위원회 제9차 회의(2023.09.24.) 시 '매장문화재법에 따라 관계부서와 협의할 것'으로 조건부가결된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(354.65㎡)
 - 보존지역 : 서울특별시 중구 장충동1가 96-1번지
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
 - 유구가 훼손되지 않도록 상부는 모래주머니로 보충하고 현 지표면까지 모래와 자갈을 섞어 침하되지 않도록 복토(2012년)
 - 유구 확인구간은 지하개발 없음
 - 한양도성 선형이 표현, 인지될 수 있도록 포장(지구단위계획 시행지침 준수)
 - 표지석, 안내판 부착(지구단위계획 시행지침 준수)
- 보존조치 완료기간 : 2026년 9월 17일

(3) 보완내용

구분	당초	보완
복토 보호 (2012년)	모래주머니 및 모래·자갈 복토	좌동
유구 확인구간 (보존면적)	지하개발 없고 주차장 활용 (128.2㎡)	지하개발 없고 진입로 활용 (119.48㎡)
보존방안	(1안) 잔존석 이전·전시하고, 건축선은 주도로에서 5.5m 이격 (2안) 잔존석 보존하고, 1층 건축선을 잔존석에서 2m 이격, 2층 이상부터는 1m 이격 (3안) 잔존석 이전·전시하고, 1층 건축선은 주도로에서 5.5m 이격하고, 2층 이상부터는 4.5m 이격	유구확인구간에 한하여, 잔존석 보존하고, 1층 건축선은 도로면에서 9m 이격, 2층 이상부터는 도로면에서 5.2m 이격

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2012.07.26./○○○, ○○○, ○○○, ○○○)
 - 유구는 남아있는 부분이 적으나 지형은 원형대로 잘 남아있음
 - 한양도성 성벽 통과선이 확인되었으므로 더 이상의 발굴조사는 필요치 않음
 - 보존필요
 - 도성의 동남측 성벽선이 분명히 확인되어 보존대책을 마련함이 좋겠음
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 91.38점
 - 조사결과 풍화암반층을 굴착하고 체성 지대석 받침이 확인되어, 한양도성 멸실구간의 통과선을 파악할 수 있는 중요한 유적임
 - 국가사적으로 확대지정하는 것이 필요함
 - 지대석 뒤채움 등이 나오는 등 서울성곽 위치선이 분명한 지역으로 보존을 통해 성벽회복의 필요성이 높은 지역임
 - 조사된 유구 양상이 분명하므로 보존가치는 충분하며, 향후 서울성곽 전체에 대한 종합적인 보존대책 수립이 필요함
- 2012년도 문화재위원회 매장문화재분과 제8차(2012.08.24.)
 - 원안가결 : 매장문화재 평가회의 결과대로 조치
- 2012년도 문화재위원회 사적분과 제12차(2012.12.12.)
 - 부결
 - 사적 지정 추진 필요

- 한양도성의 미지정 구간에 대한 종합적인 보존관리 계획 수립시 동 지역과 연계한 보존관리 방안 마련 필요
- 2023년도 문화재위원회 사적분과 제9차(2023.09.24.)
 - 조건부가결 : 매장문화재법에 따라 관계부서와 협의할 것

마. 참고사항

(1) 추진경과

- 2012.07.17. : 시굴조사
- 2012.08.24. : 매장문화재분과 8차(보존)
- 2012.12.12. : 사적분과 12차(부결)
- 2019.12.05. : 장충동 일대 지구단위계획 구역 및 계획 결정
 - 서울시 고시 제2019-394호
- 2023.09.13. : 사적분과 제9차(조건부허가)

(2) 조사개요

- 조사지역 : 서울특별시 중구 장충동1가 96-1번지
- 조사면적 : 354.65㎡
- 조사방법 : 시굴조사
- 조사기간 : 2012.07.17.~2012.07.18.(실조사일수 총 2일)
- 조사비용 : 10,500천원
- 조사기관 : (재)중앙문화재연구원
- 조사결과 : 조선시대 한양도성 기저부

(3) 서울특별시 문화재관리과 의견(2023.09.01.)

- 해당지역 사적지정에 대한 서울시 의견
 - 해당지역은 이미 도시로 발달된 한양도성 멸실구간으로 사적지정을 위해서는 매입 및 관리활용에 막대한 비용이 소요되고(예산부족), 사적지정에 따른 각종 규제로 인해 인접주민의 민원 및 저항이 예상되는 등 현실적으로 많은 어려움이 있음
- 행위신청 계획서에 대한 서울시 검토의견
 - 「장충동 일대 지구단위계획 구역 및 계획 결정」에서의 성곽 추정선으로부터 1.5m 후퇴 규정은 일반적인 한양도성의 멸실·훼손 구간에서 건축을 할 경우에 해당하며, 해당지역과 같이 시굴조사를 통해 유구가 발견되고 현지 보존 조치되어 있는 경우에는 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 절차를 이행토록 명기되어 있음

(4) 사업시행자 의견(2023.09.25.)

- 신청부지는 한양도성 멸실구간으로 2012년 시굴조사와 문화재청의 매장문화재분과위원회 및 사적분과위원회 심의를 통해 현지보존하고 있으며, 국가 사적 지정 및 국비지원에 의한 토지매입 등의 의견이 있었으나, 서울시의 경우 사적 지정이나 토지 매입 의지가 없는 것으로 들었습니다.
- 현재 나대지로 방치되고 있으며, 이로 인한 토지주의 재산성의 피해가 크다 하겠습니다. 또한, 2019년 서울시에서 신청부지를 포함한 장충동 일대를 지구단위계획 구역으로 지정하여 광희권 성곽마을 주거환경개선사업을 시행하고 있는 상황으로 2012년과는 많은 변화가 있었기에 이번에 연립주택 신축을 신청하게 되었습니다.
- 건축개요
 - 면적 : 대지면적(618.2㎡), 연면적(1,696.89㎡), 건축면적(354.65㎡)
 - 규모 : 지상 5층, 지하 2층
 - 높이 : 15.9m(법정 16m 이하)

바. 의결사항

- 보류
- 보류 9명, 부결 1명 / 출석 10명

04. 「해남 군곡리 패총」 정비사업부지 내 유적(10차) 발굴

가. 제안사항

해남군에서 추진하는 전라남도 해남군 소재 「해남 군곡리 패총」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 발굴조사를 실시하여 유적의 향후 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재 보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 해남군수
- (2) 문화재명 : 해남 군곡리 패총(사적)
 - 소재지 : 해남군 송지면 군곡리 907번지 일원
 - 지정일 : 2003.07.02.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 해남군 송지면 군곡리 926-1번지 일원
 - 조사면적 : 900㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 50일(실조사일수)
 - 조사비용 : 308,880천원
 - 조사기관 : 목포대학교박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 학예연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
1986	해남 군곡리 패총	목포대학교 박물관	1986.10.10. ~1986.11.21.	106㎡	발굴	패총 확인	학술조사
1987	해남 군곡리 패총	목포대학교 박물관	1987.9.12. ~1987.10.20.	116㎡	발굴	패총, 주거지 등 확인	학술조사
1988	해남 군곡리 패총	목포대학교 박물관	1988.10.8. ~1988.11.18.	151㎡	발굴	패총, 주거지 등 확인	학술조사
2017	해남 군곡리 패총	목포대학교 박물관	2017.6.27. ~2017.11.20.	600㎡	발굴	주거지, 수혈 등 확인	정비사업
2017	해남 군곡리 패총 정비사업부지 내 유적	목포대학교 박물관	2017.12.11. ~2018.2.17.	160㎡	발굴	지석묘 확인	정비사업
2018	해남 군곡리 패총	목포대학교 박물관	2018.6.22. ~2019.1.17.	1,008㎡	발굴	패총, 소성유구 등 확인	정비사업
2020	해남 군곡리 패총 정비사업부지 내 유적	목포대학교 박물관	2020.07.08. ~2021.02.14.	2,635㎡	시굴 발굴	거석유구, 대형수혈건물지, 주거지 등 확인	정비사업
2021	해남 군곡리 패총 정비사업부지 내 유적	목포대학교 박물관	2021.06.07. ~2021.07.28.	23,255㎡	시굴	유적의 남서측 권역 유구 분포현황 파악	정비사업
2021	해남 군곡리 패총	목포대학교 박물관	2021.10.25. ~2022.08.12.	1,800㎡	발굴	유적의 남측 권역 유구 성격 파악	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

05. 「영광 월산리 월계고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

영광군에서 추진하는 전라남도 영광군 소재 「영광 월산리 월계고분군」(도 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2021년도 시굴조사 결과 확인된 분구 및 주구, 매장시설 등에 대한 정밀발굴조사 및 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재구역에서 시행하는 개발사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 영광군수
- (2) 문화재명 : 영광 월산리 월계고분군(전라남도 기념물)
 - 소재지 : 전라남도 영광군 법성면 월산리 469-1번지 일원
 - 지정일 : 2001.09.27.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀, 시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 영광군 법성면 월산리 469-1, 산 102
 - 조사면적 : 정밀발굴 900㎡, 시굴 210㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 60일(실조사일수)
 - 조사비용 : 350,112천원
 - 조사기관 : (재)나라문화연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2022년도 마한유적 학술발굴조사 도비보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2021	영광 월산리 월계고분군	(재)전남문화재연구원	2021.10.25. ~ 2021.11.03.	2,463㎡	시굴	원형부에서 매장주체부로 판단되는 할석 및 장대석, 분구 성토흔적 확인	학술조사

마. 의결사항

- 보류
- 보류 10명 / 출석 10명

06. 「예산 가야사지」 정비사업부지 내 유적(10차) 발굴

가. 제안사항

예산군에서 추진하는 충청남도 예산군 소재 「예산 가야사지」(도 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 미조사된 가야사지의 범위에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 예산군수
- (2) 문화재명 : 예산 가야사지(충청남도 기념물)
 - 소재지 : 충청남도 예산군 덕산면 상가리 산5-28번지 일원
 - 지정일 : 1998.12.24.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 예산군 덕산면 상가리 35-49번지 일원
 - 조사면적 : 1,398㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 32일(실조사일수)
 - 조사비용 : 218,556천원
 - 조사기관 : (재)한얼문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 유적조사1과장)

라. 참고사항

- 동 사업은 충청남도의 도지정문화재 현상변경 허가(2023.09.20.)를 득하고 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2012	예산 가야사지	(재)충청남도 역사문화연구원	2012.05.21. ~ 2012.05.25.	4,231㎡	시굴	(추정)불전지 건물지 및 기단석축 금동불두편, 소조불나발편 등	정비사업
2012	예산 가야사지(발굴)	(재)충청남도 역사문화연구원	2012.10.22. ~ 2012.12.18.	2,000㎡	발굴	통일신라~조선 건물지 5동(불전지, 답도, 배수로) 석조불상 8구, 금동불두, “加良岬”名文塚, “加良岬(寺)”名文瓦 등	정비사업
2013	예산 가야사지 2차(발굴)	(재)충청남도 역사문화연구원	2013.06.20. ~ 2013.09.11.	1,600㎡	발굴	고려~조선시대 건물지 3동(답도시설, 연화대좌 등) “四月三日之加良岬寺” 명문기와, 석조불상 3구	정비사업
2014	예산 가야사지 제3차 발굴조사	(재)충청남도 역사문화연구원	2014.06.26. ~ 2014.11.14.	1,080㎡	발굴	고려~조선시대 1건물지, 4건물지, 석축유구, 제각(남연군묘), 9건물지	정비사업
2015	예산 가야사지	(재)충청남도 역사문화연구원	2015.06.17. ~ 2015.08.24.	650㎡	발굴	“四月三日之加○○○” 명문기와, 청자, 백자, 치미편, 청동접시, 토기편 등	정비사업
2016	예산 가야사지	(재)금강문화유산연구원	2016.12.01. ~ 2016.12.21.	600㎡	발굴	고려시대 건물지, 배수로, 기단석렬, 온돌시설 청자, 토기, 기와편 등	정비사업
2018	예산 가야사지(6차)	(재)동방문화재연구원	2018.08.27. ~ 2020.11.06.	2,300㎡	발굴	통일신라~조선 건물지, 담장, 석축 등 “加良岬寺”銘 명문기와, 용두, 곱새기와	정비사업
2020	예산 가야사지(7차)	(재)누리고고학연구소	2020.10.21. ~ 2021.07.01	1,616㎡	발굴	고려~조선시대 후기 건물지, 화장실, 석축시설 청자 호 저부편, 조선시대 분청사기, 백자, ‘日之加良’·‘宝敬’名文瓦, 귀족문 수막새등	정비사업
2021	예산 가야사지 정비사업부지 내 유적(8차)	(재)동방문화재연구원	2021.05.18. ~ 2021.12.21.	3,165㎡	발굴	고려시대 건물지, 조선시대 온돌시설, 남연군묘 조성시설 석제불상·석탑옥개석·암막새·수막새·암키와·수키와·백자 등	정비사업
2022	예산 가야사지 정비사업부지 내 유적(9차)	(재)동방문화재연구원	2022.08.29. ~ 2022.11.03	1,663㎡	발굴	고려~조선시대 (추정) 건물지, 배수시설, 성토층, 부석층 등 토기·청자·백자·옥개석·평기와 등	정비사업

마. 의결사항

- 조건부가결
- 조건부가결 10명 / 출석 10명

07. 「김포 수안산성」 성곽 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

김포시에서 추진하는 경기도 김포시 소재 「김포 수안산성」(도 기념물) 성곽 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 성곽에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김포시장
- (2) 문화재명 : 김포 수안산성(경기도 기념물)
 - 소재지 : 경기도 김포시 대곶면 울생리 산117 일원
 - 지정일 : 1996.01.18.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 김포시 대곶면 대벽리 산1번지 일원
 - 조사면적 : 180㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 24일(실조사일수)
 - 조사비용 : 142,135천원
 - 조사기관 : (재)중부고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 조사연구부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 도비보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2003	김포 문수산성·수안산성 시굴조사	한양대학교 박물관	2003.04.01. ~ 2003.05.24	8,000㎡	시굴	건물지6, 봉수대지 1개소 확인	정비사업
2005	김포 대능리유적	(재)고려문화재연구원	2005.03.16. ~ 2005.05.28	5,182㎡	발굴	대능리 토성 내 건물지와 주거지 확인	개발사업
2021	김포 대능리 325-42번지	한국문화재단	2021.10.19. ~ 2021.12.17.	730㎡	발굴	대능리 토성 채성부와 문지 등 확인	개발사업
2022	김포 대능리 328-21번지	한국문화재단	2022.07.05. ~ 2022.07.07.	655㎡	시굴	유적없음	개발사업
2022	김포 수안산성 성곽 정비사업부지 내 유적	(재)중부고고학연구소	2022.06.16. ~ 2022.11.30.	3,350㎡	시굴	채성벽, 보축성벽 등 성벽위치 확인	정비사업
				138㎡	발굴	채성벽, 보축성벽, 치의 구조와 규모, 축조순서 등 확인	

마. 의결사항

- 조건부가결
- 조건부가결 10명 / 출석 10명

08. 남양주 진접2 공공주택지구 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

한국토지주택공사에서 추진하는 경기도 남양주시 소재 ‘남양주 진접2 공공주택지구 조성사업’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지의 표본 및 정밀발굴조사 결과 확인된 신석기·청동기시대 주거지, 수혈 등 조사지역 경계 밖으로 계속되는 유구에 대한 정밀발굴조사 전환 및 조사구간 확장을 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초 자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 905일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 한국토지주택공사 경기북부지역본부장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 54-1번지 일원
 - 조사면적 : 69,356㎡(시굴 164,958㎡ → 정밀발굴 69,356㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 230일(실조사일수, 총 905일)
 - 조사비용 : 1,742,026천원
 - 조사기관 : (재)호남문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○, ○○○, ○○○(동 연구원 책임연구원)

라. 처리경과

- 문화재위원회 심의-보류(2022.01.21., 2022.04.21.)
- 문화재위원회 심의-조건부 가결(2022.05.18.)
- 문화재위원 현지조사(2022.04.28./○○○, ○○○ ○○○)
- 전문가 검토회의(2023.04.05./○○○, ○○○)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2020	남양주 진접2 공공주택지구 내 유적	(재)호남문화재연구원	2020.05.29 ~ 2023.12.31	550,427㎡	표본	고려~조선시대 적석유구와 구·수혈 등 확인	개발사업
				572,206㎡	시굴	벉살무늬토기의 신석기시대 주거지부터 원삼국시대 주거지 확인	
2022	남양주 진접2 공공주택지구 내 유적	(재)호남문화재연구원	2022.07.11. ~ 2023.12.31.	206,453㎡	발굴	신석기~청동기시대 주거지군 중심의 생활유구 고려~조선시대 구, 우물 중심의 생활유구	개발사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

09. 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업부지(A구역)

내 유적 발굴변경

가. 제안사항

용인일반산업단지(주)에서 추진하는 경기도 용인시 소재 '용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업'에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 시굴조사 결과 확인된 고려시대 석곽묘, 조선시대 토광묘·회곽묘·석렬, 수혈, 주거지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하고자 함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 223일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 용인일반산업단지(주) 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 독성리 59-2번지 일원
 - 조사면적 : 23,952㎡(시굴 32,125㎡ → 정밀발굴 23,952㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 99일(실조사일수, 총 223일)
 - 조사비용 : 1,393,722천원
 - 조사기관 : (재)경기문화재단 경기문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 조사연구팀장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구팀장), ○○○(동 연구원 전문위원)

라. 처리경과

- 문화재위원회 심의(2023.06.21.) : 사업부지(E구역) / (재)한국문화유산연구원
- 문화재위원회 심의(2023.07.19.) : 사업부지(D구역) / (재)한울문화재연구원

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2022 ~ 2023	용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업부지 (A구역) 내 유적	(재)경기문화재단 경기문화재연구원	2022.11.18 ~ 2023.3.22	13,963㎡ (독성리 유물산포지3)	시굴	조선시대 주거지, 수혈, 미상석렬 등 확인	개발 사업
			2023.6.1. ~ 2023.9.15	13,963㎡중 13,729㎡ (독성리 유물산포지3)	정밀	조선시대 주거지, 토광묘, 수혈소성유구, 구상유구, 석렬 등 확인 일부지역(234㎡) 미조사 (지장물 - 분묘-)	
			2023.7.10. ~2023.9.10.	32,125㎡ (독성리 유물산포지3)	시굴	고려시대 석곽묘, 조선 시대 주거지, 토광묘, 회곽묘, 수혈, 석렬 등 확인	
			2022.11.28 ~ 2023.5.15	47,518㎡ (두창리 유물산포지4)	시굴	조선시대 주거지, 수혈, 조석, 탄요 등 확인	개발 사업
			2023.7.10 ~조사중	9,763㎡ (두창리 유물산포지4)	정밀	조선시대 주거지, 수혈, 조석, 탄요, 삼가마 등 확인 및 조사중	

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

10. 청주 다락리(산 30번지) 하이테크밸리 일반산업단지 조성사업 부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

(주)청주하이테크밸리에서 추진하는 충청북도 청주시 소재 ‘청주 다락리(산 30번지) 하이테크밸리 일반산업단지 조성사업’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴조사 결과 확인된 중세 이후 주거지, 수혈, 구상유구, 토광묘 등 유구에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존 대책 등에 필요한 기초자료를 확보하고자 함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 248일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)청주하이테크밸리 대표이사
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 다락리 산 30번지 일원
 - 조사면적 : 14,200㎡(시굴 281,979㎡, 정밀발굴 28,630㎡ → 정밀발굴 14,200㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 90일(실조사일수, 총 248일)
 - 조사비용 : 560,000천원
 - 조사기관 : (재)충청북도문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 팀장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2023	청주 하이테크밸리 조성부지 내 유적	(재)충청북도 문화재연구원	2023.06.21. ~진행중	281,979㎡	시굴·발굴	삼국시대 측구식탄요, 고려시대 도기가마, 중세이후 주거지, 수혈, 구상유구 및 토광묘 등 확인	개발사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

11. 서울 예지동(47번지 일원) 세운4구역 도시환경정비사업부지 (가, 나, 다 지역) 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

서울주택도시공사에서 추진하는 서울특별시 종로구 소재 '서울 예지동(47번지 일원) 세운4구역 도시환경정비사업(가, 나, 다 지역)'에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 시굴조사 결과 확인된 삼국시대 주거지, 구상유구 등에 대한 정밀 발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하고자 함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 724일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울주택도시공사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 서울특별시 종로구 예지동 47번지 일원

구분	가 지역	나 지역	다 지역
조사면적	13,016㎡ (변동 없음)	11,684㎡ (변동 없음)	6,342㎡ (변동 없음)
조사기간	착수일로부터 60일 (실조사일수, 총 260일)	착수일로부터 60일 (실조사일수, 총 244일)	착수일로부터 60일 (실조사일수, 총 220일)
조사비용	623,168천원(총 2,285,608천원)	524,330천원(총 2,063,490천원)	350,532천원(총 1,387,782천원)
조사기관	(재)한울문화재연구원	(재)한강문화재연구원	(재)수도문물연구원
	·조사단장: ○○○ (동 연구원장) ·책임조사원: ○○○○ (동 연구원 부장)	·조사단장: ○○○ (동 연구원장) ·책임조사원: ○○○○ (동 연구원 부장)	·조사단장: ○○○ (동 연구원장) ·책임조사원: ○○○○ (동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2022	서울 예지동(47번지 일원) 세운4구역 도시환경정비사업 부지(가지역) 내 유적	(재)한울문화재연구원	2022.08.22. ~ 조사중	13,016㎡	정밀 발굴	조선시대~근대 건물지 등 확인	개발사업
2022	서울 예지동(47번지 일원) 세운4구역 도시환경정비사업 부지(나지역) 내 유적	(재)한강문화재연구원	2022.08.22. ~ 조사중	11,684㎡	정밀 발굴	조선시대~근대 건물지 등 확인	개발사업
2022	서울 예지동(47번지 일원) 세운4구역 도시환경정비사업 부지(다지역) 내 유적	(재)수도문물연구원	2022.08.22. ~ 조사중	6,342.4㎡	정밀 발굴	조선시대~근대 건물지 등 확인	개발사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

12. 인천 검암동(320-2번지 일원) 검암역세권 공공주택지구 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

인천도시공사에서 추진하는 인천광역시 서구 소재 ‘인천 검암동(320-2번지 일원) 검암역세권 공공주택지구 조성사업’에 따른 발굴조사 변경허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 시굴조사 결과 확인된 삼국시대 주거지, 구상유구 등에 대한 정밀 발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하고자 함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 289일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 인천도시공사 사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 인천광역시 서구 검암동 372번지 일원
 - 조사면적 : 42,111㎡(시굴 497,791㎡ → 정밀발굴 21,782㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 101일(실조사일수, 총 289일)
 - 조사비용 : 1,362,416천원
 - 조사기관 : (재)서경문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2023	인천 검암동 (320-2번지 일원) 검암역세권 공공주택지구 내 유적	(재)서경문화재 연구원	2023.03.20. ~ 현재	497,791㎡	시굴	삼국시대 주거지, 수혈, 조선시대 분묘 등 확인	개발 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

13. 「서울 호암산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

금천구에서 추진하는 서울특별시 금천구 소재 「서울 호암산성」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2022년도 시굴조사 결과 확인된 건물지 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하고자 함
- 동 건물은 국가지정 문화재 보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 금천구청장
- (2) 문화재명 : 서울 호암산성(사적)
 - 소재지 : 서울특별시 금천구 시흥동 산83-1번지 일원
 - 지정일 : 1991.02.26.
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 서울특별시 금천구 시흥동 산93-2번지 일원
 - 조사면적 : 1,550㎡(시굴 2,400㎡, 정밀발굴 1,225㎡ → 정밀발굴 1,550㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 152일(실조사일수)
 - 조사비용 : 927,300천원
 - 조사기관 : (재)한강문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 팀장)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1990	호암산성 및 연지발굴조사	서울대학교 박물관	1989.10.13. ~ 1990.05.20.	-	발굴	우물 및 성벽 등 확인	정비사업
2022	서울 호암산성(제2우물지 및 주변 건물지) 내 유적	(재)한강문화재연구원	2022.06.07. ~ 2022.06.24.	2,400㎡	시굴	통일신라~조선시대 기와편 등 확인	정비사업
			2022.09.14. ~ 2023.06.15.	1,225㎡	발굴	삼국시대~조선시대 중기까지 토도류, 와전류, 급속류 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

14. 「김포 문수산성」 서측 성벽구간 정비사업부지 내 유적(5차) 발굴변경

가. 제안사항

김포시에서 추진하는 경기도 김포시 소재 「김포 문수산성」(사적) 성곽 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 성곽에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김포시장
- (2) 문화재명 : 김포 문수산성(사적)
 - 소재지 : 경기도 김포시 월곶면 성동리 274-8번지 일원
 - 지정일 : 1964. 8. 29.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 김포시 월곶면 성동리 261-1번지 일원
 - 조사면적 : 800㎡(시굴 800㎡ → 정밀발굴 800㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 64일(실조사일수)
 - 조사비용 : 387,000천원
 - 조사기관 : (재)국토문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 도비보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
1995	문수산성 서남단 도로개설지역내 유적	한양대학교 박물관	1995.10.04. ~1995.12.12	.	발굴	문수산성 남서벽 일부 및 치(雉) 확인	개발 사업
2003	김포 문수산성 ·수안산성 시굴조사	한양대학교 박물관	2003.02.10. ~2003.03.22.	.	시굴	추정서문지, 건물지 확인	정비 사업
2005	김포 문수산성 성곽 발굴조사(남벽)	(재)고려문화재 연구원	2005.03.10. ~2005.07.25.	성벽 200m	발굴	홍예문인접 남벽구간 발굴	정비 사업
2009	김포 문수산성 장대지 발굴조사	(재)한울문화재 연구원	2009.06.22. ~2009.09.20.	3,634㎡	시굴, 발굴	장대지 발굴	정비 사업
2018	김포 문수산성 정비사업부지 내 시굴조사	(재)국토문화재 연구원	2018.03.20. ~2018.04.03.	5,660㎡	시굴	여장, 성벽, 아문, 수문, 성벽기초 시설 확인	정비 사업
2019	김포 문수산성 서측 성벽구간 발굴조사	(재)국토문화재 연구원	2019.09.30. ~ 2020.06.19.	1,250㎡	발굴	아문, 성벽기초, 수문 발굴	정비 사업
2020	김포 문수산성 서측 성벽구간 2차 발굴조사	(재)국토문화재 연구원	2020.09.21. ~ 2021.06.15.	1,200㎡	발굴	지정보축석렬, 성벽기초	정비 사업
2022	김포 문수산성 서측 성벽구간 및 공해루 추정지 시굴조사	(재)국토문화재 연구원	2022.04.26. ~2022.05.12.	4,557㎡	시굴	성문기초, 성벽기초, 근대 건물지	정비 사업
2022	김포 문수산성 서측 성벽구간 및 공해루 추정지 정밀발굴조사	(재)국토문화재 연구원	2022.08.08. ~2022.11.15.	593㎡	발굴	성문기초, 체성부, 근대 건물지	정비 사업
2023	김포 문수산성 서측 성벽구간 정비사업부지 4차 정밀발굴조사	(재)국토문화재 연구원	2023.03.06. ~2023.06.30.	1,100㎡	발굴	성벽 체성부, 성벽기초, 여장	정비 사업
2023	김포 문수산성 서측 성벽구간 정비사업부지 5차 시굴조사	(재)국토문화재 연구원	2023.08.28. ~2023.09.11.	800㎡	시굴	성벽기초, 근대건물지	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

15. 「시흥 방산동 청자와 백자 요지」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

시흥시에서 추진하는 경기도 시흥시 소재 「시흥 방산동 청자와 백자 요지」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 유적에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 시흥시장
- (2) 문화재명 : 시흥 방산동 청자와 백자 요지(사적)
 - 소재지 : 경기도 시흥시 방산동 370번지
 - 지정일 : 1999.06.11.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경기도 시흥시 방산동 370번지
 - 조사면적 : 227㎡(시굴 618㎡ → 정밀발굴 227㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 7일(실조사일수)
 - 조사비용 : 50,000천원
 - 조사기관 : (재)겨레문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 역사조사부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 도비보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
1997	시흥시 방산동 초기청자·백자요지 발굴조사	해강도자미술관	1997.03.17.~ 1998.08.04	4,569㎡	발굴	유적의 전체적인 범위·규모·상태를 확인하고 청자가마 1기 및 백자가마 1기를 조사	정비사업
2002	시흥 방산동 도기요지 발굴조사	해강도자미술관	2002.10.15.~ 2002.11.23	990㎡	발굴	도기가마 1기 및 퇴적층 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

16. 「아산 읍내동 당간지주」 정비사업부지 내 유적(2차) 발굴변경

가. 제안사항

아산시에서 추진하는 충청남도 아산시 소재 「아산 읍내동 당간지주」(보물) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2021년 시굴조사 결과 유구가 확인된 지역에 대한 발굴조사와 더불어 2022년 새롭게 매입된 부지에 대한 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 아산시장
- (2) 문화재명 : 아산 읍내동 당간지주(보물)
 - 소재지 : 충청남도 아산시 읍내동 255-5번지
 - 지정일 : 1971.07.07.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴, 정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 아산시 읍내동 216, 217번지 일원
 - 조사면적 : 7,656㎡(시굴 4,089㎡ → 정밀발굴 1,950㎡, 시굴 3,567㎡ 추가)
 - 조사기간 : 착수일로부터 36일(실조사일수)
 - 조사비용 : 239,400천원
 - 조사기관 : 가경고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2022년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2020	아산 읍내동 당간지주 정비사업 부지 내 유적	(재)가경고고학 연구소	2020.10.05. ~2020.10.15.	5,593㎡	시굴	유구·유물 미확인	정비사업
2021	아산 읍내동 당간지주 정비사업 부지 내 유적(2차)	(재)가경고고학 연구소	2021.09.28. ~진행중	4,089㎡	시굴	고려~조선시대 건물지 관련 기단 및 축대시설, 조선시대 주거지, 탄요	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

17. 「서산 보원사지」 정비사업부지(방문자센터) 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

서산시에서 추진하는 충청남도 서산시 소재 「서산 보원사지」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 방문자센터 건립 이전에 시굴조사를 실시하여 확인된 기단열과 적심 등 추정건물지 관련 시설에 대한 발굴조사를 실시하여 방문자센터 등 건립 및 정비에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서산시장
- (2) 문화재명 : 서산 보원사지(사적)
 - 소재지 : 충청남도 서산시 운산면 용현리 48번지 일원
 - 지정일 : 1987.07.18.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 서산시 운산면 용현리 48번지 일원
 - 조사면적 : 1,200㎡(시굴 3,000㎡ → 정밀발굴 1,200㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 24일(실조사일수)
 - 조사비용 : 160,704천원
 - 조사기관 : (재)고운문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2006	서산 보원사지	국립부여 문화재연구소	2006.03.21. ~ 2007.02.02.	6,300㎡	발굴	건물지, 담장지, 보도시설 등 확인	정비사업
2007	서산 보원사지(2차)	국립부여 문화재연구소	2007.04.17. ~ 2007.12.31.	7,703㎡	발굴	담장지, 건물지 등 확인 금당지 등 중심 건물지 세부조사	정비사업
2007	서산 보원사지내 상수도 공사구간 내 유적	국립부여 문화재연구소	2007.10.22. ~ 2007.12.10.	443㎡	발굴	담장지, 부석시설 등 확인	정비사업
2008	서산 보원사지 유적(사적 제316호)	국립부여 문화재연구소	2008.04.01. ~ 2009.04.20.	7,500㎡	발굴	사역 서편영역 건물지 세부조사 장방형건물지, 담장지 등 확인	정비사업
2009	제4차 서산 보원사지 내 유적	국립부여 문화재연구소	2009.04.13 ~ 2009.12.31.	25,830㎡	발굴	서편영역 건물지 세부조사 동편영역 담장지, 건물지 등 확인	정비사업
2010	제5차 서산 보원사지 내 유적	국립부여 문화재연구소	2010.05.11. ~ 2011.04.01.	13,168㎡	발굴	서편영역 건물지 세부조사 남서편 일대 건물지 7기 등 확인	정비사업
2011	서산 용현리 사적 제316호 서산보원사지(제6차)	국립부여 문화재연구소	2011.05.09. ~ 2011.12.29.	22,403㎡	발굴	서편영역 건물지 세부조사 축대, 남·북편 일대 하부 건물지 등 확인	정비사업
2012	서산 보원사지	국립부여 문화재연구소	2012.03.21. ~ 2012.12.27.	25,450㎡	발굴	건물지, 담장지, 부석시설 등 확인	정비사업
2015	서산 보원사지 사역 내 유적	(재)백제문화재연구원	2015.09.24. ~ 2015.12.17.	2,300㎡	발굴	고려시대 건물지 2동, 담장 시설, 조선시대 수혈유구 등 확인	정비사업
2016	서산 보원사지(9차)	(재)충청문화재연구원	2016.06.20. ~ 2016.11.01.	3,512㎡	발굴	고려시대 건물지 6동, 담장 시설, 석곽유구 조선시대 건물지 3동	정비사업
2017	서산 보원사지(10차시굴)	(재)금강문화유산연구원	2017.07.05. ~ 2017.10.20.	31,946㎡	시굴	고려시대 건물지, 계단시설, 축대시설 등 확인	정비사업
2023	서산 보원사지	(재)고운문화재연구원	2023.08.07. ~ 진행중	3,000㎡	시굴	고려시대 건물지 관련 석렬 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

18. 「익산토성」 정비사업부지(V구역) 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

익산시에서 추진하는 전라북도 익산시 소재 「익산토성」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2023년 시굴조사 결과 확인된 유구에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 익산시장
- (2) 문화재명 : 익산토성(사적)
 - 소재지 : 전라북도 익산시 서고도리 산 52-2번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.23.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 전라북도 익산시 서고도리 산 52-2번지 일원
 - 조사면적 : 855m²(시굴 5,200m² → 정밀발굴 855m²)
 - 조사기간 : 착수일로부터 89일(실조사일수)
 - 조사비용 : 676,500천원
 - 조사기관 : 원광대학교 마한·백제문화연구소
 - 조사단장 겸 책임조사원 : ○○○(동 연구소 연구교수)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2016	익산 토성 정비사업부지 내 발굴	원광대학교 마한·백제 문화연구소	2016.08.01. ~2018.12.12.	27,400m ²	시굴· 발굴	서문지 및 개축시설, 서성벽 등 확인 수부명 인장와, 상부를 와명 인장와 등 발굴	정비 사업
2021	익산토성 정비사업부지 내 유적	원광대학교 마한·백제 문화연구소	2021.03.31. ~2023.03.31.	1,620m ²	시굴· 발굴	북성벽 및 남동성벽, 성토 대지 확인 토기류, 기와류 확인	정비 사업
2023	익산토성 정비사업부지(V구역) 내 유적	원광대학교 마한·백제 문화연구소	2023.06.13. ~진행중	5,200m ²	시굴	석렬 일부 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

19. 대전 「흑석동산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

대전광역시에서 추진하는 대전광역시 서구 소재 「흑석동산성」(시 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2023년 시굴조사 결과 확인된 건물지, 채성 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물지는 시지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대전광역시청
- (2) 문화재명 : 흑석동산성(대전광역시 기념물)
 - 소재지 : 대전광역시 서구 흑석동 산 83번지 일원
 - 지정일 : 1990.05.28.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 대전광역시 서구 봉곡동 산 27번지 일원
 - 조사면적 : 350㎡(시굴 9,505㎡ → 정밀발굴 350㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 26일(실조사일수)
 - 조사비용 : 137,251천원
 - 조사기관 : (재)동북아지석묘연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 이사장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소장)

라. 참고사항

- 동 사업은 대전광역시의 시지정문화재 현상변경 허가(2023.05.23.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2022	대전 흑석동산성 정비사업부지 내 유적	(재)동북아지석묘 연구소	2022.08.22. ~ 2022.11.29.	4,400㎡	시굴	수혈 등	정비사업
				800㎡	발굴	채성, 문지	
2023	대전 흑석동산성 정비사업부지 내 유적	(재)동북아지석묘 연구소	2023.09.18. ~ 진행중	9,505㎡	시굴	건물지 초석, 석렬, 주혈, 주공 등 유구 노출	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 10명 / 출석 10명

20. 보은군 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고

가. 보고사항

충청북도 보은군에서 제출한 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과를 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 충청북도 보은군 장안면에 분포하는 문화유산을 체계적으로 보호하고자 실시한 매장문화재 유존지역 정보 고도화(문화유적 지표조사 및 보존방안 수립) 사업 결과를 보고함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 보은군수
- (2) 신청내용 : 보은군 매장문화재 유존지역 정보 고도화(문화유적 지표조사 및 보존방안 수립)
 - 조사대상 : 보은군 장안면 전체면적(약 30km²)
 - 보존방안 : 1. 매장문화재 관련 문헌자료 및 선행 매장문화재 조사 검토
2. 개발에 따른 지하 현황 및 고지형 분석을 통한 지형 파악
3. 시·발굴조사가 진행 후 개발 완료된 지역 유존지역 해제
4. 기존 및 새롭게 설정된 유존지역에 대한 보존방안 제시

라. 사업내용

- (1) 조사개요
 - 조사지역 : 충청북도 보은군 장안면 일원
 - 조사면적 : 약 30km²
 - 조사기간 : 2022.08.30.~2023.08.24.
 - 조사비용 : 126,420천원
 - 조사기관 : (재)한국고고환경연구소, (주)솔브케이 공동수행

보고사항

(2) 관련검토

- 호서고고학회(2023.7월~8월)
 - 보은군 장안면 매장문화재 유존지역에 대한 조사는 대체로 지형조건에 따라 양호하게 진행된 것으로 판단됨
 - 조사 결과 시·발굴조사 후 개발이 진행된 4개소 지역에 대한 해제 지표조사를 통해 신규 유물산포지 53개소 설정
 - 고지형 분석을 통한 삼가천 주변 매장문화재의 유존가능지 및 유물산포지 설정

마. 조사결과

- 매장문화재 유존지역 현황

구분	기존					사업결과				
	계	문화 유적 분포 지도	지표 조사	시·발굴 조사	폐사지	계	변경	신규	유지	해제
유적 수	18	13	5	0	0	71	11	53	3	4

- 매장문화재 유존지역 보존조치 결과

구분	계	정밀발굴조사	시굴조사	시굴조사/ 표본조사	표본조사
보존조치 개수	67	0	27	0	40

바. 의결사항

- 접수
- 접수 10명 / 출석 10명

안건번호 매장2023-10-21

21. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성 지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구원 발굴조사 신청에 대하여 발굴허가한 사항을 보고함

다. 허가목록(3건)

유적명	문화재명	신청 사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
공주 반죽동 마을어울림 플랫폼 조성사업부지 내 유적	역사문화환경 보존육성지구	개발 사업	(재)누리고고학연구소	1,043	시굴	5	09.18.
	○ 발굴지역 : 충청남도 공주시 반죽동 5-16 ○ 경 과 : 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2023.07.19.)를 득하고 추진하는 사항임						
익산 미륵사지 정비사업 부지 내 유적(19차)	익산 미륵사지 (사적)	정비 사업	국립부여문화재연구소	3,000	발굴	100	09.18.
	○ 발굴지역 : 전라북도 익산시 금마면 기양리 32-1 ○ 경 과 : 2023년 중원 금당지 보완발굴조사계획에 따라 추진하는 사항임						
완주 안심사 금강계단 정비사업(적멸보궁건립) 부지 내 유적	완주 안심사 금강계단(보물)	정비 사업	(재)고운문화재연구원	89	시굴	1	09.27.
	○ 발굴지역 : 전라북도 부안군 보안면 진서리 731 ○ 경 과 : 2023년 문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임						

라. 의결사항

- 접수
- 접수 10명 / 출석 10명