

2024년 도 문화재 위원회

제1차 건축문화재분과위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2024. 1. 18.(목), 14:00 ~

▣ 장 소 : 여수 한화 벨메르 회의실

▣ 안 건 : 총 17건

- 심의 5건(용인 서봉사지 현오국사탑비 주변 노유자시설 건립(변경허가) 등)
- 검토 10건(완주 송광사 금강문 국가지정문화재(보물) 지정 검토 등)
- 보고 2건(국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고 등)

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

1	용인 서봉사지 현오국사탑비 주변 노유자시설 건립(변경허가)	공개
2	서울 인조별서 유기비 주변 아파트 단지 건립	공개
3	경주 마동 삼층석탑 주변 단독주택 건립(2차)	공개
4	순천 동화사 삼층석탑 주변 극락전 건립(변경허가)	공개
5	천안 천홍사지 오층석탑 주변 주차장 조성	공개

【검토사항】

6	완주 송광사 금강문 국가지정문화재(보물) 지정 검토	공개
7	보은 법주사 사천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토	공개
8	양산 통도사 천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토	공개
9	순천 송광사 사천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토	공개
10	고흥 능가사 천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토	공개
11	구례 화엄사 천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토	공개
12	영광 불갑사 천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토	공개
13	포항 보경사 천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토	공개
14	김천 직지사 천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토	공개
15	함양 벽송사 삼층석탑 주변 선원 건립 기본설계(안) 검토(2차)	공개

【보고사항】

16	건축문화재분과위원회 소위원회 결과 보고 - 양산 통도사 문화공간 건립 설계 변경 검토	공개
17	국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고(14건) - 예천 개심사지 오층석탑 주변 예천 예누리길 조성 - 청송 대전사 보광전 주변 조경 정비(변경허가)	공개

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 경산 팔공산 관봉 석조여래좌상 주변 팔공산 갯바위 우회도로 개설 - 당진 안국사지 석조여래삼존입상 주변 단독주택 건립 - 춘천 칠층석탑 주변 전기지중화 공사로 인한 전력설비 설치 - 안동 임청각 주변 법흥인도교 개체공사(변경허가) - 구례 연곡사 북 승탑 주변 전기차 충전기 설치 - 구례 천은사 극락보전 주변 전기차 충전기 설치 - 논산 쌍계사 대웅전 주변 호우피해지 수해복구사업 - 거창 상림리 석조보살입상 주변 창고시설(농업용 창고) 설치 - 화순 쌍봉사 철감선사탑 주변 임시 가설컨테이너(농막) 설치 - 청주 안심사 대웅전 주변 가설건축물(농막) 설치 - 청송 찬경루 주변 소헌공원 정비 - 합천 해인사 장경판전 주변 인경조사실 건립 |
|---|

심 의 사 항

【심 의 사 항】

안건번호 건축 2024-01-001

1. 용인 서봉사지 현오국사탑비 주변 노유자시설 건립(변경허가)

가. 제안사항

경기 용인시 소재 보물 「용인 서봉사지 현오국사탑비」 주변에 노유자 시설을 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가사항 변경허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 노유자시설(노인의료복지시설)을 건립하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별심의”에 해당, 제2구역 “평지붕 최고높이 11m를 초과함.
- ※ ‘18년 문화재위원회 제10차 건축문화재분과 심의결과(2018.10.18.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ ‘18년 문화재위원회 제11차 건축문화재분과 심의결과(2018.11.15.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ ‘18년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2018.12.20.) : 부결
 - 절토량 과다 및 토목도면 보완 필요 / 역사문화경관 저해
- ※ ‘19년 문화재위원회 제10차 건축문화재분과 심의결과(2019.10.19.) : 보류
 - 관계전문가 현지조사 후 재심의
- ※ ‘19년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2019.11.21.) : 원안가결
- ※ ‘20년 문화재위원회 제2차 건축문화재분과 심의결과(2020.2.11.) : 원안가결
- ※ ‘20년 11월 제1차 현상변경 자체검토 회의결과(2020.11.10.) : 원안가결
- ※ ‘23년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2023.12.21.) : 부결
 - 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 용인 서봉사지 현오국사탑비
 - 소 재 지 : 경기 용인시 수지구 신봉동 산110번지
 - 지 정 일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경기 용인시 수지구 신봉동 746-1 외 2필지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 400m
 - 사업내용 : 노유자시설(노인의료복지시설) 건립

구분	사업내용	부지면적	건축면적 (연면적)	층수 및 최고높이	건축구조	비고
1차 (‘18.10.18./부결)	근린생활시설 및 의료시설 건립	1,823㎡	364.13㎡ (2,836.59㎡)	지하1층, 지상4층 / 20.86m(평지붕)	철근콘크 리트구조	
2차 (‘18.11.15./부결)	(위와같음)	(위와같음)	(위와같음)	지하1층, 지상4층 / 14.91m(평지붕)	(위와같음)	
3차 (‘18.12.20./부결)	(위와같음)	(위와같음)	76.63㎡ (1,688.88㎡)	지하1층, 지상3층 / 10.99m(평지붕)	(위와같음)	*현지조사:
4차 (‘19.10.19./보류)	근린생활시설 및 단독주택 건립	2,795㎡	520.59㎡ (1,633.49㎡)	지하1층, 지상2층 / 10.2m(평지붕)	(위와같음)	*현지조사:
5차 (‘19.11.21./원안가결)	(위와같음)	(위와같음)	518.93㎡ (1,298.87㎡)	지하1층, 지상2층 / 10.65m(평지붕)	(위와같음)	
6차 (‘20.2.20./원안가결)	(위와같음)	(위와같음)	518.20㎡ (1,266.84㎡)	지하1층, 지상2층 / 10.43m(평지붕)	(위와같음)	
7차 (‘20.12.17./원안가결)	근린생활시설 건립	1,823㎡	362.97㎡ (1,392.23㎡)	지하1층, 지상2층 / 10.12m(평지붕)	(위와같음)	자체 처리
8차 (‘23.12.21./부결)	노유자시설 건립	1,822㎡	362.65㎡ (1,991.72㎡)	지하1층, 지상4층 / 14.81m(경사지붕)	(위와같음)	
금차	(위와같음)	(위와같음)	362.65㎡ (1,674.19㎡)	지하1층, <u>지상3층</u> <u>/ 14.4m(평지붕)</u> , ※ EV실 PIT층 외 옥상층 기준 최고높이 10.61m	(위와같음)	

※ 기허가(7차, ‘20.12.17.)한 사항을 변경허가 신청한 건으로, 허가내용 대비
최고높이가 4.28m 증가(옥상층 기준 10.12m→10.61m, 49cm 증가), 연면적
281.96㎡ 증가하여 재심의를 요청함.

2. 서울 인조별서 유기비 주변 아파트 단지 건립

가. 제안사항

서울 은평구 소재 보물 「서울 인조별서 유기비」 주변에 아파트 단지를 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 아파트 단지를 건립하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제2구역 “평지붕 최고높이 8m 초과”, 제5구역 “최고높이 32m 초과” 개별검토에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 서울 인조별서 유기비
 - 소 재 지 : 서울 은평구 역촌동 8-12번지
 - 지 정 일 : 2006. 02. 17.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 서울 은평구 역촌동 13-4번지 일원
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 14m
 - 사업내용 : 아파트 단지 건립
 - 대지면적 : 33,871m²
 - 건축면적 : 8,434m² / 연면적 : 263,983m²
 - 건폐율 : 24.9% / 용적률 : 499.8%
 - 규모 : 지하 4층~지상 35층, 15개동 및 부대시설

- 용도 : 공공주택, 주민공동시설, 근린생활시설
- 세대수 : 1,766세대
- 구조 : 철근콘크리트구조
- * 역사문화환경 보존지역 내 계획 건축물 최고높이 : 22층(68.4m)

3. 경주 마동 삼층석탑 주변 단독주택 건립(2차)

가. 제안사항

경북 경주시 소재 보물 「경주 마동 삼층석탑」 주변에 단독주택을 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 단독주택을 건립하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.
- ※ ‘23년 6월 제1차 현상변경 자체검토 회의결과(2023.06.09.) : 부결
 - 역사문화경관 저해
- ※ ‘23년 문화재위원회 제10차 건축문화재분과 심의결과(2023.10.19.) : 부결
 - 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재 : 경주 마동 삼층석탑
 - 소 재 지 : 경상북도 경주시 마동 101-2, 101-3
 - 지 정 일 : 1987. 03. 09.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경상북도 경주시 마동 106-20, 104-2
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 약 58m

○ 사업내용

구분	2023년 제10차 위원회(부결)	2024년 제1차 위원회(금회신청)	비고
대지면적(m ²)	674m ²	674m ²	변경없음
건축면적/연면적(m ²)	124.1m ² / 98.94m ²	74.38m ² / 98.94m ²	건축면적 49.72m ² 감
건폐율/용적률(%)	18.41% / 14.68%	11.04% / 14.68%	건폐율 7.37% 감
건물규모	1개동 지상 2층	1개동 지상 2층	변경없음
최고높이	7.9m	7.2m	0.7m 감
건축구조	철근콘크리트	철근콘크리트	형태변경
토공	터파기, 절토 0.65m	터파기, 절토 0.65m	변경없음
L형 옹벽	길이 14m, 높이 1m	길이 14m, 높이 1m	변경없음

4. 순천 동화사 삼층석탑 주변 극락전 건립(변경허가)

가. 제안사항

전남 순천시 소재 보물 「순천 동화사 삼층석탑」 주변에 극락전을 건립하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가사항 변경허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 극락전을 건립하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
 - 국가지정문화재 보호구역 내에 해당됨.
 - 매장문화재 유존지역에 해당됨.
- ※ ‘23년 문화재위원회 제12차 건축문화재분과 심의결과(2023.12.21.) : 조건부 가결
 - 현지조사 의견대로 시행

※ 현지조사 의견(2023.11.07. / 문화재위원 ○○○, 문화재전문위원 ○○○)

- 동화사 사역의 배치현황을 확인 한 결과, 전각이 들어설 수 있는 부지는 신청지 주변으로 판단됨.
- 다만, 극락전이 대웅전을 바라보는 배치는 전통 사찰의 위계에 맞지 않으므로 배치와향을 조정하는 것이 좋겠음.
- 신청부지는 중심사역의 인근이므로 터파기 시에 관계전문가 입회하에 시행토록 함이 좋겠음.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 순천 동화사 삼층석탑
 - 소재지 : 전남 순천시 별량면 동화사길 208
 - 지정일 : 1985. 01. 08.

(3) 신청내용

- 사업위치 : 전남 순천시 별량면 동화사길 208
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역 내(문화재에서 32m)
- 변경내용 : 건립위치 변경
 - 당초 : 보호구역에서 10m 이격, 문화재에서 35m(대웅전 서쪽 권역)
 - 변경 : 보호구역 내, 문화재에서 32m(대웅전 동쪽 권역 *現 공양간 위치)
- 사업내용 : 극락전 건립(변경없음)
 - 건축면적 : 54m²(16.33평)
 - 건축규모 : 정면 3칸, 측면 2칸
 - 건축구조 : 5량가, 익공식
 - 지붕구조 : 겹처마, 팔작지붕
 - 최고높이 : 7.2m

5. 천안 천흥사지 오층석탑 주변 주차장 조성

가. 제안사항

충남 천안시 소재 보물 「천안 천흥사지 오층석탑」 주변에 주차장을 조성하고자 “국가지정문화재 현상변경 등 허가” 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 문화재 주변에 주차장을 조성하는 행위가 문화재 및 문화재 주변 경관에 미치는 영향을 심의 받고자 하는 사항임.
- 현상변경 허용기준 제1구역 “개별검토”에 해당됨.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 천안 천흥사지 오층석탑
 - 소재지 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 190-2번지
 - 지정일 : 1963. 01. 21.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 223, 224-2번지
 - 문화재와 이격거리 : 보호구역에서 약 70m
 - 사업내용 : 주차장 조성($A=2,846.0\text{m}^2$)
 - 주차대수 : 86대
 - 잡석포설($T=20\text{cm}$) : $2,790.0\text{m}^2$
 - 느티나무 식재 : 17주
 - 우수받이($410\text{mm} \times 510\text{mm} \times 600\text{mm}$) : 2EA
 - 우수관($D200\text{mm}$) : 12.0m

- 원심력사각수로관(D250mm) : 120.0m
- 콘크리트 경계석(150mm × 150mm × 1,000mm) : 107.0m
- 사업기간 : 착공일 ~ 2028년 11월 30일(농지의 타용도 일시사용기간 5년)

검 토 사 항

【검토사항】

안전번호 건축 2024-01-006

6. 완주 송광사 금강문 국가지정문화재(보물) 지정 검토

가. 제안사항

전북 완주군 소재 「완주 송광사 금강문」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 전북 완주군 소재 「완주 송광사 금강문」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 전라북도지사
- (2) 대상문화재 : 전라북도 유형문화재 「송광사금강문」
 - 소재지 : 전라북도 완주군 소양면 송광수만로 255-16(대흥리 569-2번지)
 - 지정일 : 1999. 07. 09.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 완주 송광사 금강문(完州 松廣寺 金剛門)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 송광사
 - 소재지 : 전라북도 완주군 소양면 송광수만로 255-16(대흥리 569-2번지)
 - 조성연대 : 조선시대
 - 수량 : 1동
 - 지정면적 : 43.0m²
 - 구조/형식/형태 : 단층 목구조 / 정면3칸, 측면2칸 / 팔작지붕 / 홑처마

7. 보은 법주사 사천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토

가. 제안사항

충북 보은군 소재 「보은 법주사 사천왕문」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 충북 보은군 소재 「보은 법주사 사천왕문」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 충청북도지사
- (2) 대상문화재 : 충청북도 유형문화재 「보은 법주사 사천왕문」
 - 소재지 : 충청북도 보은군 속리산면 법주사로 405
 - 지정일 : 1977. 12. 06.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 보은 법주사 사천왕문(報恩 法住寺 四天王門)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 법주사
 - 소재지 : 충청북도 보은군 속리산면 법주사로 405
 - 조성연대 : 조선시대
 - 수량 : 1동
 - 지정면적 : 132.0㎡
 - 구조/형식/형태 : 단층 목구조 / 정면5칸, 측면2칸 / 맞배지붕 / 홑처마

8. 양산 통도사 천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토

가. 제안사항

경남 양산시 소재 「양산 통도사 천왕문」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경남 양산시 소재 「양산 통도사 천왕문」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경상남도지사
- (2) 대상문화재 : 경상남도 유형문화재 「양산 통도사 천왕문」
 - 소 재 지 : 경상남도 양산시 통도사로 108(하북면, 통도사)
 - 지 정 일 : 1985. 11. 14.
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 양산 통도사 천왕문(梁山 通度寺 天王門)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 통도사
 - 소 재 지 : 경상남도 양산시 통도사로 108(하북면, 통도사)
 - 조성연대 : 조선시대
 - 수 량 : 1동
 - 지정면적 : 86.17㎡
 - 구조/형식/형태 : 단층 목구조 / 정면3칸, 측면2칸 / 맞배지붕 / 겹처마

9. 순천 송광사 사천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토

가. 제안사항

전남 순천시 소재 「순천 송광사 사천왕문」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 전남 순천시 소재 「순천 송광사 사천왕문」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 전라남도지사
- (2) 대상문화재 : 비지정 「순천 송광사 사천왕문」
 - 소 재 지 : 전라남도 순천시 송광면 송광사안길 100(신평리)
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 순천 송광사 사천왕문(順天 松廣寺 四天王門)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 송광사
 - 소 재 지 : 전라남도 순천시 송광면 송광사안길 100(신평리)
 - 조성연대 : 조선시대
 - 수 량 : 1동
 - 지정면적 : 57.00m²
 - 구조/형식/형태 : 단층 목구조 / 정면3칸, 측면3칸 / 맞배지붕 / 겹처마

10. 고흥 능가사 천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토

가. 제안사항

전남 고흥군 소재 「고흥 능가사 천왕문」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 전남 고흥군 소재 「고흥 능가사 천왕문」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 전라남도지사
- (2) 대상문화재 : 비지정 「고흥 능가사 천왕문」
 - 소재지 : 전라남도 고흥군 점암면 팔봉길 21
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 고흥 능가사 천왕문(高興 楞伽寺 天王門)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 능가사
 - 소재지 : 전라남도 고흥군 점암면 팔봉길 21
 - 조성연대 : 조선시대
 - 수량 : 1동
 - 지정면적 : 66.46㎡
 - 구조/형식/형태 : 단층 목구조 / 정면3칸, 측면3칸 / 맞배지붕 / 홑처마

11. 구례 화엄사 천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토

가. 제안사항

전남 구례군 소재 「구례 화엄사 천왕문」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 전남 구례군 소재 「구례 화엄사 천왕문」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 전라남도지사
- (2) 대상문화재 : 비지정 「구례 화엄사 천왕문」
 - 소재지 : 전라남도 구례군 마산면 화엄사로 539 등(황전리)
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명칭 : 구례 화엄사 천왕문(求禮 華嚴寺 天王門)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 화엄사
 - 소재지 : 전라남도 구례군 마산면 화엄사로 539 등(황전리)
 - 조성연대 : 조선시대
 - 수량 : 1동
 - 지정면적 : 64.32m²
 - 구조/형식/형태 : 단층 목구조 / 정면3칸, 측면3칸 / 맞배지붕 / 겹처마

12. 영광 불갑사 천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토

가. 제안사항

전남 영광군 소재 「영광 불갑사 천왕문」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 전남 영광군 소재 「영광 불갑사 천왕문」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 전라남도지사
- (2) 대상문화재 : 비지정 「영광 불갑사 천왕문」
 - 소 재 지 : 전라남도 영광군 불갑면 불갑사로 450(모악리 8)
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 영광 불갑사 천왕문(靈光 佛甲寺 天王門)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 불갑사
 - 소 재 지 : 전라남도 영광군 불갑면 불갑사로 450(모악리 8)
 - 조성연대 : 조선시대
 - 수 량 : 1동
 - 지정면적 : 59.74m²
 - 구조/형식/형태 : 단층 목구조 / 정면3칸, 측면2칸 / 맞배지붕 / 겹처마

13. 포항 보경사 천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토

가. 제안사항

경북 포항시 소재 「포항 보경사 천왕문」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 포항시 소재 「포항 보경사 천왕문」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 비지정 「포항 보경사 천왕문」
 - 소 재 지 : 경상북도 포항시 북구 송라면 보경로 523
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 포항 보경사 천왕문(浦港 寶慶寺 天王門)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 보경사
 - 소 재 지 : 경상북도 포항시 북구 송라면 보경로 523
 - 조성연대 : 조선시대
 - 수 량 : 1동
 - 지정면적 : 42.80m²
 - 구조/형식/형태 : 단층 목구조 / 정면3칸, 측면2칸 / 팔작지붕 / 겹처마

14. 김천 직지사 천왕문 국가지정문화재(보물) 지정 검토

가. 제안사항

경북 김천시 소재 「김천 직지사 천왕문」에 대한 국가지정문화재(보물) 지정 신청 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경북 김천시 소재 「김천 직지사 천왕문」을 국가지정문화재(보물)로 지정 신청한 사항에 대하여 검토 받고자 하는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경상북도지사
- (2) 대상문화재 : 비지정 「김천 직지사 천왕문」
 - 소 재 지 : 경상북도 김천시 대항면 직지사길 95
- (3) 신청내용 : 국가지정문화재(보물) 지정 신청
 - 명 칭 : 김천 직지사 천왕문(金泉 直指寺 天王門)
 - 소유자(관리자) : 대한불교조계종 직지사
 - 소 재 지 : 경상북도 김천시 대항면 직지사길 95
 - 조성연대 : 조선시대
 - 수 량 : 1동
 - 지정면적 : 63.00m²
 - 구조/형식/형태 : 단층 목구조 / 정면3칸, 측면3칸 / 맞배지붕 / 겹처마

15. 함양 벽송사 삼층석탑 주변 선원 건립 기본설계(안) 검토(2차)

가. 제안사항

‘23년도 국고보조사업으로 추진 중인 보물 「함양 벽송사 삼층석탑」 주변 선원 건립 기본설계(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- ‘23년도 국고보조사업으로 추진 중인 보물 「함양 벽송사 삼층석탑」 주변 선원 건립 기본설계(안)에 대해 검토 받고자 하는 사항임.
- ※ ‘23년 문화재위원회 제11차 건축문화재분과 심의결과(2023.11.16.) : 부결
 - 역사문화경관 저해

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 대한불교조계종 벽송사 주지
- (2) 대상문화재 : 함양 벽송사 삼층석탑
 - 소 재 지 : 경남 함양군 마천면 광점길 27-59
 - 지 정 일 : 1968. 12. 19.
- (3) 신청내용
 - 사업위치 : 경남 함양군 마천면 광점길 27-59
 - 문화재와 이격거리 : 문화재에서 60m 이내
 - 사업내용 : 선원 건립
 - 건축 및 연면적 : 152.46㎡(약46평) → 152.47㎡(약46평)
 - 층 수 : 지상1층
 - 구 조 : 전통한식 목구조 / 팔작지붕
- ※ 문화재보수정비사업(총액)-설계(2023년)
 - 사업예산 : 총 100백만원(국비 70백만원, 지방비 30백만원)

보 고 사 항

【보고사항】

안전번호 건축 2024-01-016

16. 건축문화재분과위원회 소위원회 결과 보고

가. 보고사항

경남 양산시 소재 국보 「양산 통도사 대웅전 및 금강계단」 주변 문화공간 건립 1건에 대하여 소위원회를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고 드립니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
소 계		1 건	조건부가결 1건	
국보 양산 통도사 대웅전 및 금강계단	경남 양산 (대한불교 조계종 통도사 주지)	☐ 양산 통도사 문화공간 건립 * '23년 8차 건축문화재분과위원회 검토결과 ("23.08.17.) : 조건부 가결 - 소위원회를 구성·운영토록 함. * '23년 2차 건축문화재분과 소위원회 검토결과 ("23.09.08.) : 부결 - 주변 경관에 맞게 일부 배치, 평면 등 조정 검토 - 현황에 맞는 도면 작성 후 재검토 ○ 사업위치 : 경남 양산시 하북면 통도사로 108 통도사 경내 ○ 사업개요(1동 → 2동으로 변경) - 대지면적 · 문화공간 : 10,566㎡(약 3,202평) · 편의시설 : 12,923㎡(약 3,916평) - 건축면적 · 문화공간 : 2,795㎡(약 845평) · 편의시설 : 893㎡(약 270평)	조건부가결 (-문화시설 · 진입마당 석축은 지형을 고려 검토 · 장애인 이동에 대한 배려 검토 · 한식건물 의 입면 변화를 검토 - 편의시설 · 건물의 높이 축소	'23.12.21. (소위원회)

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
		- 연면적 • 문화공간 : 3,028㎡(약 916평) • 편의시설 : 1,154㎡(약 349평) - 층수 / 높이 • 문화공간 : 지상 2층 / 최고높이 13.4m • 편의시설 : 지상 2층 / 최고높이 11.2m	• 평면의 실용적 공간구획 조정)	

17. 국가지정문화재 현상변경 등 처리결과 보고

가. 보고사항

경북 예천군 소재 보물 「예천 개심사지 오층석탑」 주변 예천 예누리길 조성 등 허가신청 14건에 대하여 자체검토회의 등을 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고 드립니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
소 계		14건	원안가결 10건 조건부가결 4건	
보물 예천 개심사지 오층석탑	경북 예천 (○○○)	☐ 예천 예누리길 조성 ○ 위치 : 예천군 예천읍 남본리 135-1 일원 * 제7구역(보호구역에서 약 120m 이격) - 높이 3m 이상의 절·성토 및 옹벽 설치 개별검토 ○ 내용 : 문화공원 조성사업 - 사업면적 : 29,312㎡ - 황토콘크리트, 마사토, 블록 포장 - 파고라, 데크 등 시설물 설치 - 교목, 관목 등 식재 - 식생토 옹벽 설치(H=0.5~3.5m, L=67.5m) - 컨테이너, 비닐하우스 철거 등 - 사업기간 : '23. 12. ~ '24. 12. - 사업예산 : 5,850백만원	원안가결	'23.12.26.

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자									
보물 청송 대전사 보광전	경북 청송 (○○○)	□ 청송 대전사 조경 정비(변경허가) ○ 위치 : 청송군 주왕산면 공원길 226(상의리) * 보호구역 내 ※ '23년 7월 자체검토회의 (2023.7.31.) : 조건부가결 (조경분야 관계전문가 자문을 받아 시행) ○ 내용 : 대전사 경내 조경 정비사업 - 철거 : 데크 1개소, 앓음벽 1개소 등 - 수목제거 : 소나무 3주 - 시설물설치 : 데크쉼터 1개소, 앓음벽 1개소, 목재의자 11개소 화오 215m, 석축 24m 돌계단 1개소, 석축돌계단 1개소 - 수목식재 : 교목-반송 등 3종(14주) 관목-회양목 등 9종(1,450주) 지피류-금낭화 등 11종(5,730주) <table><tr><th>구분</th><th>기존(7월 2차)</th><th>금회(11월 2차)</th></tr><tr><td>시설물 설치</td><td>화오 220m 목재의자 화장실 앞 면장 기타 내용동일</td><td>화오 215m 석축 24m 추가 석축돌계단 1개소 추가 화강석의자 화장실 앞 면장제거 기타 내용동일</td></tr><tr><td>수목 식재</td><td>교목: 반송 등 3종(12주) 관목 : 회양목 등 9종(1,422주) 지피류 : 금낭화 등 11종(4,820주) 소나무 1종 3주 제거 기타 내용동일</td><td>교목: 반송 등 3종(14주) 관목 : 회양목 등 9종(1,450주) 지피류 : 금낭화 등 11종(5,730주) 소나무 1종 4주 제거 기타 내용동일</td></tr></table>	구분	기존(7월 2차)	금회(11월 2차)	시설물 설치	화오 220m 목재의자 화장실 앞 면장 기타 내용동일	화오 215m 석축 24m 추가 석축돌계단 1개소 추가 화강석의자 화장실 앞 면장제거 기타 내용동일	수목 식재	교목: 반송 등 3종(12주) 관목 : 회양목 등 9종(1,422주) 지피류 : 금낭화 등 11종(4,820주) 소나무 1종 3주 제거 기타 내용동일	교목: 반송 등 3종(14주) 관목 : 회양목 등 9종(1,450주) 지피류 : 금낭화 등 11종(5,730주) 소나무 1종 4주 제거 기타 내용동일	원안가결	'23.12.26.
		구분	기존(7월 2차)	금회(11월 2차)									
시설물 설치	화오 220m 목재의자 화장실 앞 면장 기타 내용동일	화오 215m 석축 24m 추가 석축돌계단 1개소 추가 화강석의자 화장실 앞 면장제거 기타 내용동일											
수목 식재	교목: 반송 등 3종(12주) 관목 : 회양목 등 9종(1,422주) 지피류 : 금낭화 등 11종(4,820주) 소나무 1종 3주 제거 기타 내용동일	교목: 반송 등 3종(14주) 관목 : 회양목 등 9종(1,450주) 지피류 : 금낭화 등 11종(5,730주) 소나무 1종 4주 제거 기타 내용동일											

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자																		
보물 경산 팔공산 관봉 석조여래좌상	경북 경산 (○○○)	☐ 팔공산 갯바위 우회도로 개설 ○ 위치 : 경산시 와촌면 대한리 산42, 산44번지 * 제1구역(보호구역 인접) - 개별검토 ○ 내용 : 우회도로 개설(L=457m, W=1~1.5m) - 가설난간 및 야자매트 정비 L=116m, W=1.5m - 보행로 정비 및 야자매트 정비 L=80m, W=1m - 가설보행로(가설 제작) 설치 L=6.05m, W=1.5m - 가설계단(가설 제작) 설치 L=22.35m, W=1.5m	원안가결	'23.12.26.																		
보물 당진 안국사지 석조여래삼존 입상	충남 당진 (○○○)	☐ 단독주택 건립 ○ 위치 : 당진시 정미면 수당리 690-44 * 제1구역(문화재에서 208m 이격) - 개별검토 ※ '18년 10월 자체검토회의 : 원안가결 ※ '21년 5월 자체검토회의 : 원안가결 (허가기간 만료로 인한 재신청) ※ '22.9. 건축신고 취하 ○ 내용 : 단독주택 건립 - 사업면적 : 1,120㎡ - 건축면적 : 129.0㎡ - 높이 및 층수 : 3.2m / 1층 - 동수 : 6동 - 구조 : 조립식 판넬구조 <table><tr><th>구 분</th><th>기준('21년 5월)</th><th>금회('23년 12월)</th></tr><tr><td>사업면적</td><td>688.0㎡</td><td>1,120㎡</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>99.05㎡</td><td>129.0㎡</td></tr><tr><td>동수</td><td>1동</td><td>6동</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>6.05</td><td>3.2m</td></tr><tr><td>구조</td><td>경량철골조</td><td>조립식판넬구조</td></tr></table>	구 분	기준('21년 5월)	금회('23년 12월)	사업면적	688.0㎡	1,120㎡	건축면적	99.05㎡	129.0㎡	동수	1동	6동	최고높이	6.05	3.2m	구조	경량철골조	조립식판넬구조	원안가결	'23.12.26.
구 분	기준('21년 5월)	금회('23년 12월)																				
사업면적	688.0㎡	1,120㎡																				
건축면적	99.05㎡	129.0㎡																				
동수	1동	6동																				
최고높이	6.05	3.2m																				
구조	경량철골조	조립식판넬구조																				

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자												
보물 춘천 칠층석탑	강원 춘천 (○○○)	☐ 전기지중화 공사로 인한 전력설비 설치 ○ 위치 : 춘천시 소양로2가 162번지 * 보호구역 내(문화재에서 30m 내외 이격) - 개별심의 ○ 내용 : 전력설비 설치 - 면적 : 5.57㎡ - 사업기간 : 허가일로부터 3개월	원안가결	'23.12.26.												
보물 안동 임청각	경북 안동 (○○○)	☐ 법흥인도교 개체공사(변경허가) ○ 위치 : 안동시 법흥동 265번지 일원 * 제1구역(보호구역에서 7m 이격) - 개별검토 ○ 기존허가사항 *'18년 6차 문화재위원회 결과('18.6.21.) : 조건부가결 *'22년 12월 자체검토회의 : 원안가결 (위원회 의결사항과 동일) - 교량철거(L=320.0m, B=6.5m, 게르버교) - 교량개체(L=282.0m, B=5.5m, 거더교) ○ 내용 : 법흥인도교 개체공사 <table><tr><th>기존('22년 12월)</th><th>금회('24년 1월)</th></tr><tr><td>- 교량철거(L=320.0m, B=6.5m, 게르버교)</td><td>- 교량철거(L=320.0m, B=6.5m, 게르버교)</td></tr><tr><td>- 교량개체(L=282.0m, B=5.5m, 거더교)</td><td>- 교량개체(L=282.0m, B=5.5m, 거더교)</td></tr><tr><td></td><td>- 보도 철거 및 포장, 경계석 재설치</td></tr><tr><td></td><td>- 측구설치</td></tr><tr><td></td><td>- 보행등, 신호등 설치 등</td></tr></table>	기존('22년 12월)	금회('24년 1월)	- 교량철거(L=320.0m, B=6.5m, 게르버교)	- 교량철거(L=320.0m, B=6.5m, 게르버교)	- 교량개체(L=282.0m, B=5.5m, 거더교)	- 교량개체(L=282.0m, B=5.5m, 거더교)		- 보도 철거 및 포장, 경계석 재설치		- 측구설치		- 보행등, 신호등 설치 등	원안가결	'24.01.08.
기존('22년 12월)	금회('24년 1월)															
- 교량철거(L=320.0m, B=6.5m, 게르버교)	- 교량철거(L=320.0m, B=6.5m, 게르버교)															
- 교량개체(L=282.0m, B=5.5m, 거더교)	- 교량개체(L=282.0m, B=5.5m, 거더교)															
	- 보도 철거 및 포장, 경계석 재설치															
	- 측구설치															
	- 보행등, 신호등 설치 등															
국보 구례 연곡사 북 승탑	전남 구례 (○○○)	☐ 전기차 충전기 설치 ○ 위치 : 구례군 토지면 내동리 1001-2 * 제1구역(보호구역에서 176m, 문화재에서 350m 이격) - 개별검토 ○ 내용 : 연곡사 주차장 내 전기차 충전기 설치 - 수량 : 완속(7kw) 2대 - 사업기간 : 착수일로부터 30일 - 재원 : 국비	원안가결	'24.01.08.												

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 구례 천은사 극락보전	전남 구례 (○○○)	☐ 전기차 충전기 설치 ○ 위치 : 구례군 광의면 방광리 산1-23 * 제2구역(문화재에서 462m 이격) - 허용기준 : 최고높이 5m 이하(평지붕), 7.5m이하(경사지붕) - 인근 지정문화재 : 보물 ‘구례 천은사 일주문’에서 254m 이격 ○ 내용 : 천은사 주차장 내 전기차 충전기 설치 - 수량 : 11대 (급속50kw 2대, 완속7kw 9대) - 사업기간 : 착수일로부터 30일	원안가결	‘24.01.08.
보물 논산 쌍계사 대웅전	충남 논산 (○○○)	☐ 호우피해지 수해복구사업 ○ 위치 : 논산시 양촌면 중산길 192, 쌍계사 * 제1구역(문화재에서 407m 이격) - 개별심의 ○ 내용 : 수해복구사업 - 사업량 : 1.67ha - 사업기간 : 허가일로부터 120일	원안가결	‘24.01.08.
보물 거창 상림리 석조보살입상	경남 거창 (○○○)	☐ 창고시설(농업용창고) 설치 ○ 위치 : 거창군 거창읍 상림리 624번지 * 제4구역(문화재에서 390m 이격) - 개별심의 ○ 내용 : 창고시설(농업용창고) 설치 - 대지면적 : 147.0㎡ - 건축규모 : 18㎡ - 높이 : 3.78m - 지붕(붉은 갈색), 외벽(회색)	원안가결 (존치기간 3년 후 재심의)	‘24.01.08.
국보 화순 쌍봉사 철감선사탑	전남 화순 (○○○)	☐ 임시 가설컨테이너(농막) 설치 ○ 위치 : 화순군 이양면 증리 788 * 제1구역(보호구역에서 약 470m 이격) - 개별검토 ○ 내용 : 가설컨테이너(농막) 설치 - 목적 : 농기구, 농자재 등 보관 - L6.0m×W3m×H2.5m	조건부가결 (존치기간 3년 후 재심의)	‘23.12.26.

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과	처리일자
보물 청주 안심사 대웅전	충북 청주 (○○○)	☐ 가설건축물(농막) 설치 ○ 위치 : 청주시 서원구 남이면 사동리 247 * 제1구역(문화재에서 230m 내외 이격) - 개별심의 ○ 내용 : 가설건축물(농막) 설치 - 대지면적 : 4,594㎡ - 건축규모 : 18㎡ - 높이 : 2.5m	조건부가결 (존치기간 3년 후 재심의)	'23.12.26.
보물 청송 찬경루	경북 청송 (○○○)	☐ 소헌공원 정비 ○ 위치 : 청송군 청송읍 월막리 373번지 * 보호구역 내 ○ 내용 : 수목 및 잔디식재 등 - 잔디식재(98.6㎡) - 소나무 3주 식재, 사철나무 255주 식재 - 소요사업비 : 50,000천원 - 사업기간 : '24. 1. ~ '24. 12.	조건부가결 (매장 문화재법상 처리 필요)	'24.01.08.
국보 합천 해인사 장경판전	경남 합천 (○○○)	☐ 인경조사실 건립 ○ 위치 : 합천군 가야면 치인리 10번지 * 보호구역 내(문화재에서 10m 내외 이격) - 개별심의 ○ 내용 : 인경조사실 건립 - 건축면적 : 84㎡(21m×4m) - 높이 : 4m - 가건물(조립식 판넬)	조건부가결 (사업완료 시 철거, 월1회 주기 보고)	'24.01.08.

