

2016년도 문화재위원회

제6차 매장문화재분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2016. 5. 20.(금), 14:00~16:30
- ▣ 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- ▣ 출석위원 : 이현혜, 최성락, 박보현, 강현숙,
서동철, 한필원, (이상 6명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심 의 사 항】

1	영주다목적댐 상류 저지대 침수대책사업부지 내 문화재 지표조사 재심의	공 개
2	제주 향파두리 항몽유적 정비사업부지 내 발굴	공 개
3	제주 고산리유적 정비사업부지 내 발굴	공 개
4	서울 양천고성지 정비사업부지 내 발굴	공 개
5	서울 풍납동 토성 내 풍납땜프장 유입관로 개량공사부지 내 시굴	공 개
6	수원 화성행궁 정비사업부지 내 발굴	공 개
7	진도 용장성 정비사업부지 내 발굴	공 개
8	거제 사등성지 내 하수관로 매설구간 내 시굴	공 개
9	서울 종로구 통의동 ○○○ 근린생활시설부지 내 유적 보존방안 재심의	공 개
10	청주 석화리 ○○○ 버섯재배사부지 내 유적 보존방안 심의	공 개

【보 고 사 항】

1	국립문화재연구소 발굴조사 허가현황 보고	공 개
---	-----------------------	-----

I. 심의사항

안전번호 매장2016-06-01

1. 영주다목적댐 상류 저지대 침수대책사업부지 내 문화재 지표조사 재심의

가. 제안사항

한국수자원공사에서 시행하는 경북 영주시 소재 「영주다목적댐 상류 저지대 침수대책 사업부지」 내 문화재 지표조사 결과를 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 문화재 지표조사 결과에 대한 문화재 보존대책 등 향후계획을 검토하고자 하는 것임
- 2016년 제4차 매장분과위원회(2016. 4. 1.)에서 “현지조사 후 재검토”로 보류된 사안임

다. 주요내용

(1) 사업개요

- 사 업 명 : 영주다목적댐 상류 저지대 침수대책사업 부지
- 위 치 : 경상북도 영주시 이산면 석포리 215번지 일원
- 사업면적 : 1,303,000m²
- 사업내용 : 다목적댐 상류저지대 침수대책 수립
- 시 행 자 : 한국수자원공사

(2) 조사내용

- 조사기관 : (재)한국문화유산연구원
 - 조 사 단 장 : ○ ○ ○
 - 책임조사원 : ○ ○ ○
- 조사면적 : 1,303,000m²
- 조사기간 : 2016. 1. 26. ~ 2016. 2. 29. (총15일)
- 조사결과
 - 사업추가부지(209,966m²)
 - 사업추가부지에서 석포리 지석묘군, 조산유적, 내림리 매장문화재 분포가능지역 등 총 8개소가 확인됨
 - 사업추가부지(209,966m²/한국문화유산연구원)에서 확인된 석포리 지석묘군 및 조산유적

등은 유구·유물이 확인되거나 유적입지 가능성이 있는 지역에 대해 표본조사 필요 (12,044m²)

- 당초부지(1,093,034m²)

- 고지형환경 분석결과, 내성천변의 충적지 일대의 6개 구간(㉠~㉦지점)에서 유적이 입지할 가능성이 높은 미고지, 유사선상지, 구하도 등이 확인됨에 따라 이 지점에 대한 표본조사 필요(115,012m²)

※ 당초부지(1,093,034m²) 조사

- 조사년도 : 2003년, 2009년
- 조사기관 : 대구대학교 중앙박물관
- 조사결과 : 충적지 및 구릉 말단부, 곡부 충적지로 대규모 경작이 이루어진 지역이며 과거 인간활동과 관련한 유적이 입지할 가능성이 희박함. 대상지역에서 유구나 유물은 확인되지 않음

라. 학술자문회의(2016. 3. 25. / ○○○, ○○○)

- 석포리 지석묘군은 지석이 이동되었을 가능성이 있으므로 표본조사를 실시
- 나머지 7개 지역에 대해서도 표본조사를 실시하되 내성천 북서쪽 충적지 일대는 유적이 보고되지는 않았으나 주변지역에 석포리 지석묘 및 삼국~조선시대 유물이 채집되므로 북쪽 구릉에 연결하는 일부구간에 대해서도 입회 또는 표본조사가 필요

마. 현지조사(2016. 4. 6. / ○○○, ○○○)

- 대상지역은 내성천 및 그 지류가 합류하는 합류점 부근 일대의 충적저지로서, 내성천 및 지류가 만드는 자연제방상 미고지, 배후습지, 소규모 선상지성 지형 등이 존재하여 선사유적이 확인될 것으로 예상됨
- 대상지역에서 매몰 미지형(고지형) 분석을 실시하여 지표조사 결과를 보완토록 조치

바. 조사단의견[문화재청 현지조사(2016. 4. 6.)의견 반영]

연번	문화재명	소재지	면적(m ²)	시대	조사기관 의견	비고
1	석포리 지석묘군	영주시 이산면 석포리 10-2	253	청동기시대	표본조사	
2	석포리 조산유적	영주시 이산면 석포리 215	2,924	삼국~조선	표본조사	
3	내림리 매장문화재 분포가능지역1	영주시 이산면 내림리 226-8전	748	삼국~조선	표본조사	
4	내림리 매장문화재 분포가능지역2	영주시 이산면 내림리 210전	1,693	삼국~조선	표본조사	

연번	문화재명	소재지	면적(㎡)	시대	조사기관 의견	비고
5	석포리 매장문화재 분포가능지역1	영주시 이산면 석포리 223-1대	752	조선	표본조사	
6	석포리 매장문화재 분포가능지역2	영주시 이산면 석포리 224-5대	1,179	조선	표본조사	
	석포리 전 이후남 가옥(석포리 까치구멍집)	영주시 이산면 석포리 224			이전 후 표본조사	문화재자료 제580호
7	석포리 매장문화재 분포가능지역3	영주시 이산면 석포리 227대	1,063	조선	표본조사	
	석포리 야일당	영주시 이산면 석포리 230			이전 후 표본조사	문화재자료 제566호
8	석포리 매장문화재 분포가능지역4	영주시 이산면 석포리 산68입	3,432	조선	표본조사	
9	㉑~㉒지점 매장문화재 분포가능지역	영주시 이산면 석포리 200답 일원	115,012	선사~조선	표본조사	고지형분석 ※현지조사 의견 반영
합계		표본조사: 127,056㎡				

바. 검토의견

- 조사단 의견대로 조치

사. 의결사항

- 원안가결
 - 검토의견 대로 조치
- 원안가결 6명 / 출석 6명

2. 제주 향파두리 향몽유적 정비사업부지 내 발굴

가. 제안사항

제주시에서 추진하는 제주시 애월읍 소재 「제주 향파두리 향몽유적」(사적 제396호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 향파두리 향몽유적 외성 정비계획에 따라 시굴조사에서 확인된 토성 내측의 석축유구 등에 대한 발굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것 임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 제주시장
- (2) 조사지역 : 제주특별자치도 제주시 애월읍 상귀리 1071-4번지 일원
- (3) 조사면적 : 140m²
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 30일
- (5) 조사기관 : (재)제주고고학연구소
 - 조 사 단 장 : ○ ○ ○
 - 책임조사원 : ○ ○ ○

라. 문화재 현황

- 문화재명 : 제주 향파두리 향몽유적
- 지정일자 : 1997. 4. 18.
- 지정면적 : 1,097,490m²
- 지정사유
 - 13C말 몽골 침략에 맞선 삼별초군의 마지막 보루인 향파두성으로, 고려 무인의 드높은 기상을 오늘날 후손들에게 보여주는 중요 유적임

마. 참고사항

- 동 사업은 2016년도 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
1993	제주대학교박물관	1993. 2. 4~ 2. 23	남문지 성벽조사	기저부석축열, 중심토루의 판 축상태, 여장과 수로 확인	정비사업
1993	제주대학교박물관	1993. 12. 21~ 12. 29	구유시설물 조사	목조 구유시설 확인	정비사업
1996	제주대학교박물관	1996. 10. 1~ 12. 30	1차 지표조사	토성 잔존현황, 보조성터, 내 성지 건물터, 와요지, 망대와 진지, 관련포구 등 확인	정비사업
2002	(재)제주문화예술재단	2002. 4. 1~ 10. 30	2차 지표조사	토성 동·서·남·북문지, 보조성 확인	정비사업
2003	(재)제주문화예술재단	2003. 2. 10~ 3. 1	토성단면 확인조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태 확인	복원·정비
2004	(재)제주문화예술재단	2003. 12. 1~ 12. 30	토성단면 확인조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 의 판축상태 확인	복원·정비
2009	(재)불교문화재연구소	2009. 7. 20~ 8. 8	토성복원 구간내 단면조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 와적층 확인	복원·정비
2010	(재)제주문화유산연구원	2010. 9. 6~ 9. 30	토성복원 구간내 분포조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 와적층 확인	복원·정비
2011	(재)제주문화유산연구원	2010. 10. 1~ 2011. 2. 15	제주 향파두리 향몽 유적 1차 시굴조사	건물지, 굴립주건물지, 망루지, 수혈유구, 석열유구, 구상유구, 저습지, 폐기장 등 확인	복원·정비
2011	(재)제주고고학연구소	2011. 5. 23~ 8. 20	제주 향파두리 향몽 유적 2차 시굴조사	내성지 범위 파악, 내성지 건 물지 부속 시설물확인	복원·정비
2011	(재)제주고고학연구소	2011. 8. 11~ 8. 22	토성복원 구간 내 시굴조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 와적층 확인	복원·정비
2012	(재)제주고고학연구소	2012. 5. 9~ 8. 31	제주 향파두리 향몽유적 토성 1차 발굴조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 와적층, 주형석축유 구 등 확인	복원·정비
2013	(재)제주고고학연구소	2013. 7. 9~ 7. 12	제주 향파두리 향몽유적 토성 복원 구간 내 표본조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 와적층 확인	복원·정비
2013	(재)제주고고학연구소	2013. 5. 22~ 12. 1	제주 향파두리 내성지 1차 발굴조사	건물지 11동 확인	복원·정비
2014	(재)제주고고학연구소	2014. 5. 20~ 11. 28	제주 향파두리 내성지 2차 발굴조사	건물지 4동 확인	복원·정비
2014	(재)제주고고학연구소	2014. 9. 1~ 11. 19	제주 향파두리 향몽유적 외성 2차 시·발굴조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 와적층 확인	복원·정비
2015	(재)제주고고학연구소	2015. 9. 7~ 12. 31	제주 향파두리 내성지 3차 발굴조사	건물지 6동, 담장지 3기 확인	복원·정비
2015	(재)제주고고학연구소	2015. 4. 9~ 7. 1	제주 향파두리 향몽유적 외성 3차) 시·발굴조사	토성 하부 기초석열, 중심토루 판축상태, 와적층 확인	복원·정비

바. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사 허가
- 원안가결 6명 / 출석 6명

3. 제주 고산리유적 정비사업부지 내 발굴

가. 제안사항

제주시에서 추진하는 제주시 한경면 소재 「제주 고산리유적」(사적 제412호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 고산리유적 종합기본계획에 따라 ‘15년도 발굴조사 시 확인된 지상식 주거지 등(2구역)에 대한 발굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것 임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 제주시장
- (2) 조사지역 : 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 3401-4, 3627번지
- (3) 조사면적 : 600m²
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 27일
- (5) 조사기관
 - (재)제주고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○
 - ※ 조사지역(면적) : 고산리 3401-4번지(300m²)
 - (재)제주문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○
 - ※ 조사지역(면적) : 고산리 3627번지(300m²)

라. 문화재 현황

- 문화재명 : 제주 고산리유적
- 지정일자 : 1998. 12. 23.
- 지정면적 : 98,465m²
- 지정사유 : 세석인문화 확인 등 우리나라 최고(最古)의 신석기시대 유적

마. 참고사항

- 동 사업은 2016년도 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	비고
1994	제주대박물관	1994.6~8	신창-무릉간 해안도로 건설부지	각종 석기와 고산리식토기 출토	구제발굴
1997	제주대박물관	1997.4~8	제주 고산리유적	약 17,000점의 석기, 약 1,900여 점 토기 출토	정비
1998	제주대박물관	1998.11~2	제주 고산리유적	고산리유적 국가사적 지정	정비
2011	제주역사문화 진흥원	2010.9~ 2011.2		고산리 선사유적지 정비복원 계획 수립	
2012	제주문화유산 연구원	2012.6~10	제주 고산리유적(1구 역) 시굴조사 발굴조사(1구역) 1차	원형움집터 26동, 수혈유 구 295기, 야외노지 10기, 구상유구 2기 확인	정비
2013	제주문화유산 연구원	2013.4~7	제주 고산리유적(1구 역) 2차	주거지 7동, 수혈유구 227기, 소토유구 3기, 구상 유구 1개소 확인	정비
2014	제주문화유산 연구원	2014.9~ 2015.1	제주 고산리유적(1구 역) 3차	주거지 4동, 수혈유구 78기, 소토유구 3기, 구상유구 2개 소 확인	정비
2014	제주고고학연 구소	2015.4~ 2016.2	제주 고산리유적(2구 역) 시굴조사 발굴조사(2구역) 1차	문화층 잔존범위, 지상식주 거지 확인	정비
2015	제주문화유산 연구원	2015.8~11	제주 고산리유적(1구 역) 4차	주거지 1동, 수혈유구 19기, 소토유구 1기 확인	정비
2015	제주고고학연 구소	2015.8~11	제주 고산리유적(2구 역) 2차	좁돌날몸돌 및 다양한 석기 군 확인	정비
2015	제주고고학연 구소	2015.11	제주 고산리유적 정비 사업(안내센터)상하수 도부지내 유적	침두기, 석촉 등 다수의 유 물 및 문화층 확인	구제발굴
2016	제주고고학연 구소	2016.3	제주 고산리유적정비 사업(안내센터)지중화 사업부지내 유적	유물 및 문화층 확인 안됨	구제발굴

바. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사 허가
- 원안가결 6명 / 출석 6명

4. 서울 양천고성지 정비사업부지 내 발굴

가. 제안사항

강서구에서 추진하는 서울시 강서구 소재 「서울 양천고성지」(사적 제372호) 정비사업에 따른 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 양천고성지 정비계획에 따라 시굴조사에서 확인된 북서 회절부 성벽 및 성내 건물지에 대한 발굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 강서구청장
- (2) 조사지역 : 서울특별시 강서구 가양동 산4-7번지 일원
- (3) 조사면적 : 1,110m²
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 90일
- (5) 조사기관 : (재)한얼문화유산연구원
 - 조사단장 : ○ ○ ○
 - 책임조사원 : ○ ○ ○

라. 문화재 현황

- 문화재명 : 서울 양천고성지
- 지정일자 : 1992. 3. 10.
- 지정면적 : 29,370m²
- 지정사유
 - 서울시 강서구 가양동 궁산의 정상부에서 동~서쪽으로 뻗은 주능선과 남~북으로 뻗은 가지능선의 상단부를 에워싸서 축조한 길이 약 220m의 삼국시대 퇴피식 산성
 - 고양 행주산성(사적 제56호) 및 파주 오두산성(사적 제351호)과 더불어 삼국시대 이래 한강 하구를 지키던 요새의 하나로, 옛 관방시설 및 읍치구조의 연구에 중요한 유적으로 평가됨

마. 참고사항

- 동 사업은 2016년도 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	조사기관	조사기간	발굴명칭	조 사 결 과	사 유
2013	(재)한얼문화유산 연구원	2013.5.30~ 8.16	서울 강서구 양천고성지 남벽구간 내 유적	남벽구간 성벽, 추정 치성 지 확인	정비복원
2014	(재)한얼문화유산 연구원	2014.5.22~ 7.15	서울시 강서구 양천고성지 2차 발굴조사 및 시굴조사	남벽구간 내 체성, 치성, 수·개축성 확인	정비복원
2014	(재)한얼문화유산 연구원	2014.9.22~ 12.08	서울 양천고성지 제 3차 발굴 및 시굴조사	서벽구간 성벽, 수·개축구 간, 초축구간 확인	정비복원
2015	(재)한얼문화유산 연구원	2015.5.29~ 8.14	서울 양천고성지 제4차 발굴조사 및 시굴조사	북서구간 성벽, 건물지 확인 서벽구간 성벽, 구상유구 11 기, 수혈 2기, 주혈 4기 확인	정비복원

바. 의결사항

- 원안가결
 - 발굴조사 허가
- 원안가결 6명 / 출석 6명

5. 서울 풍납동 토성 내 풍납뽕프장 유입관로 개량공사부지 내 시굴

가. 제안사항

송파구청에서 추진하는 서울시 풍납동 소재 「서울 풍납동 토성」(사적 제11호) 지정구역 내 풍납뽕프장 유입관로 개량공사부지에 대한 시굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 풍납뽕프장 유입관로 개량공사에 따라 「서울 풍납동 토성」 성벽통과구간에 해당하는 사업지역에 대한 시굴조사를 실시하여 향후 계획을 수립하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 송파구청장
- (2) 조사지역 : 서울특별시 송파구 풍성로22길 일원
- (3) 조사면적 : 2,314m²
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 5일간
- (5) 조사기관 : (재)한백문화재연구원
 - 조사단장 : ○ ○ ○
 - 책임조사원 : ○ ○ ○

라. 문화재 현황

- 문화재명 : 서울 풍납동 토성
- 지정일자 : 1963. 1. 21.
- 지정면적 : 383,283.8m²
- 지정사유
 - 한강변에 남아있는 한성 백제기의 토성으로 주변에 몽촌토성, 석촌동 고분군과 관련된 역사적으로 가치 있는 유적임
 - 초석건물지를 비롯한 대형의 주거지, 풍납리식 민무늬토기, 불교전래 이전의 것으로 보이는 수막새, 대형의 저장용 토기(옹), 중국자기 등 유적의 위상을 확인할 수 있는 다양한 유적, 유물 확인

마. 참고사항

- 동 사항은 국가지정문화재 현상변경 허가조건(2016. 5. 12.)에 따라 추진하는 사항임
 - 발굴기관 입회하에 굴착하되 매장문화재 발견 시 공사 중지 및 신고, 성벽통과구간에 대해서는 국립문화재연구소의 자문을 받아 시굴조사 실시
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
2014년	(재)한강문화재연구원	2014. 2. 28. ~ 3. 3.	풍납뽕프장 유입관거 개량 침수방지사업부지 내 문화재 지표조사	사업구간 내 입회조사 실시	
2014년	(재)한강문화재연구원	2014. 4. 21. ~ 12. 19	풍납뽕프장 유입관거 개량 침수방지사업부지 내 문화재 입회조사	유적의 흔적 없음	
2015년	(재)한백문화재연구원	2015. 3. 9. ~ 12. 18.	풍납뽕프장 유입관거 개량 침수방지사업부지 문화재 입회조사	유적의 흔적 없음	

바. 의결사항

- 원안가결
 - 시굴조사 허가
- 원안가결 6명 / 출석 6명

6. 수원 화성행궁 정비사업부지 내 발굴

가. 제안사항

수원시에서 추진하는 경기도 소재 「수원 화성행궁」(사적 제478호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 수원화성 정비계획의 일환으로 화성행궁 우화관 일대에 대한 발굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 수원시 화성사업소장
- (2) 조사지역 : 수원시 팔달구 신평동 246번지 일대(신평초등학교 운동장)
- (3) 조사면적 : 7,590m²
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 69일
- (5) 조사기관 : 경기문화재단 경기문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○

라. 문화재 현황

- 문화재명 : 수원 화성행궁
- 지정일자 : 2007. 6. 8.
- 지정면적 : 37,268m²
- 지정사유
 - 조선후기 행궁의 모습 및 정치와 군사 및 사회문화의 변화를 살필 수 있는 중요 유적

마. 참고사항

- 동 사업은 2016년도 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	사유
1994	세안건축사사무소	1994.3.5~ 11.21	화성행궁 지표조사 및 복원정비계획	봉수당 유구 확인	학술조사 및 정비·복원
1996	한양대학교박물관 수원대학교박물관	1995.12.16~ 1996.2.29	화성행궁지 1차 발굴조사	어도(御道), 할석유구, 온돌추정지, 장대석열 등 확인	학술조사 및 정비·복원
1997	한양대학교박물관 수원대학교박물관	1996.8.12~ 10.20	화성행궁지 2차 발굴조사	경룡관지 장대석, 유여택지 장대 석·기단상단 석열, 장락당 부속행 각 추정지, 복내당 남행각지 등 확인	학술조사 및 정비·복원
1998	한양대학교박물관	1998.8.12~ 10.17	화성행궁지 3차 발굴조사	유여택 동행각지 초석, 남쪽 행각 지, 모래기초 확인	학술조사 및 정비·복원
1999	한양대학교박물관	1999.7.29~ 10.11	화성행궁지 4차 발굴조사	후대의 교란 유구지 발견, 일제 민가구조 확인	학술조사 및 정비·복원
2001	한양대학교박물관	2001.3.1~ 3.17	화성행궁지 5차 발굴조사	근대 교란유구 발견	학술조사 및 정비·복원
2011	한울문화재연구원	2011.10.12~ 2012.1.10	화성행궁 장춘각지 시굴조사	장춘각 동측 축대 추정 장대석 석축 확인	학술조사 및 정비·복원

바. 의결사항

○ 원안가결

- 발굴조사 허가

○ 원안가결 6명 / 출석 6명

7. 진도 용장성 정비사업부지 내 발굴

가. 제안사항

진도군에서 추진하는 전남 진도군 소재 「진도 용장성」(사적 제126호) 정비사업에 따른 발굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 진도 용장성 정비사업 계획에 따라 성내 건물지에 대한 발굴조사를 실시하여 정비자료로 활용하고자 하는 것 임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 진도군수
- (2) 조사지역 : 전남 진도군 군내면 용장리 산 113번지 일원
- (3) 조사면적 : 2,086m²
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 70일
- (5) 조사기관 : 목포대학교박물관
 - 조 사 단 장 : ○ ○ ○
 - 책임조사원 : ○ ○ ○

라. 문화재 현황

- 문화재명 : 진도 용장성
- 지정일자 : 1964. 6. 10.
- 지정면적 : 472,915m²
- 지정사유
 - 고려 원종 11년(1270) 고려가 몽골에 항복 후 배중손을 비롯한 삼별초가 왕족인 승화후 온을 왕으로 삼아 남쪽으로 내려와 이곳에 궁궐과 성을 쌓고 몽골과의 항쟁을 계속한 성임

마. 참고사항

- 동 사항은 2016년 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	비고
1989년	목포대박물관	1989.2.1 ~5.24.	진도 용장성 발굴조사	추정 왕궁지 확인	정비사업
2004년	목포대박물관	2004.5.17 ~6.11	진도 용장성 발굴조사	성벽, 부대시설 등 확인	정비사업
2009년	목포대박물관	2009.12.9. ~2010.2.17	진도 용장성 발굴조사	건물지 등 확인	정비사업
2010년	목포대박물관	2010.6.21 ~2011.5.16	진도 용장성 발굴조사	건물지 등 확인	정비사업
2012년	목포대박물관	2012.6.25 ~12.5	진도 용장성 발굴조사	건물지 등 확인	정비사업
2013년	목포대박물관	2013.6.20 ~2014.1.7	진도 용장성 발굴조사	건물지 등 확인	정비사업
2014년	목포대박물관	2014.6.9 ~2015.1.8	진도 용장성 발굴조사	건물지 등 확인	정비사업
2015년	목포대박물관	2015.6.29 ~12.28	진도 용장성 발굴조사	건물지 등 확인	정비사업

바. 의결사항

○ 원안가결

- 발굴조사 허가

○ 원안가결 6명 / 출석 6명

8. 거제 사등성지 내 하수관로 매설구간 내 시굴

가. 제안사항

거제시에서 추진하는 경남 거제시 소재 「사등성지」(기념물 제9호) 지정구역 내 하수관로 매설구간에 대한 시굴 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 거제 청정해역의 수질오염 방지 및 위생적인 도시환경 조성에 따른 하수관거 정비 사업계획에 따라 「사등성지」 내에 포함된 사업구간에 대한 시굴조사를 실시하여 향후계획을 수립하고자 하는 것 임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 거제시장
- (2) 조사지역 : 경남 거제시 거제면 사등리 2301번지 일원
- (3) 조사면적 : 683m²
- (4) 조사기간 : 착수일로부터 5일
- (5) 조사기관 : (재)극동문화재연구원
 - 조 사 단 장 : ○ ○ ○
 - 책임조사원 : ○ ○ ○

라. 문화재 현황

- 문화재명 : 사등성지
- 지정일자 : 1974. 2. 16.
- 지정면적 : 8,259m²
- 지정사유
 - 거제시 사등리에 돌로 쌓은 성으로 둘레 986m, 높이 6.1m
 - 고려 원종 12년(1271) 왜적의 침입으로 거제도민이 진주, 거창 방면으로 피난을 했을 때 수월리에서 나무 울타리를 치고 생활하다가 세종4년(1422)에 사등리로 관아를 옮겨 성을 쌓았다고 하며 그 후 고현성으로 관아를 이전하기까지 거제읍성으로 사용됨

마. 참고사항

- 동 사항은 2015년 경남도의 지정문화재 현상변경 허가조건에 따라 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	발굴기관	발굴기간	발굴명칭	발굴결과	비고
2014년	동서문물연구원	2014.4.2. ~5.9	거제 사등성 발굴조사	성곽 치성부 확인	정비사업
2014년	동서문물연구원	2014.12.17 ~2015.1.29	거제 사등성 발굴조사	체성 및 문지 등 확인	정비사업

바. 의결사항

- 원안가결
 - 시굴조사 허가
- 원안가결 6명 / 출석 6명

9. 서울 종로구 통의동 ○○○ 근린생활시설부지 내 유적 보존방안 재심의

가. 제안사항

서울 종로구 통의동 ○○○ 근린생활시설부지 내 유적 보존방안에 대해 부의하오니 재심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2016. 2. 5.) 및 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존 조치 결정)에 따라 평가회의를 실시(2016. 2. 5.)하고 해당유적에 대한 보존조치 여부 및 향후 보존방안을 심의하고자 함
- 2016년 제1차 매장분과위원회(2016. 2. 19.)에서 “별도 보존방안을 제출받아 재검토” 하도록 보류된 사안임

다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 발굴장소 : 서울특별시 종로구 통의동 ○ ○ ○
- (3) 발굴면적 : 발굴 574.4㎡
- (4) 발굴기관 : (재)백두문화재연구원
 - 조 사 단 장 : ○ ○ ○
 - 책임조사원 : ○ ○ ○
- (5) 발굴기간 : 2016. 1. 18.~2016. 2. 5.
- (6) 조사결과
 - 조사지역은 창의궁터 내에 위치하며, 발굴조사를 통해 조선시대 건물지 2동, 부속시설 2기, 적심 7기, 석열 3기 등이 조사됨
 - 1호 건물지는 동-서축으로 기단부가 잔존하고 있으며, 잔존길이는 동서축 약 15m, 남북축 약 8m 정도임. 건물지의 규모를 알 수 있는 기초시설로는 기단기초석과 기단석 등이 확인되었으며, 자기 및 기와 등의 출토유물로 보아 16~17세기에 축조된 것으로 추정됨
 - 2호 건물지는 1호 건물지가 철거된 후 대지를 정지한 후 그 상부에 설치됨. 동-서축

으로 축조되었으나 1호 건물지의 축과 약간 틀어져 있으며, 교란이 심하여 정확한 규모 및 형태는 파악하기 어려움. 주변에서 출토된 유물로 보아 17세기 이후에 축조된 것으로 판단됨

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2016. 2. 5. / ○○○, ○○○, ○○○)
 - 조사지역은 경복궁 서쪽에 위치한 영조의 잠저인 창의궁터에 해당하며, 조사지역은 창의궁 내의 북서쪽에 해당됨
 - 1·2호 건물지는 선후관계가 인정되며, 출토유물로 보아 16~17세기에 조성된 건물지의 기초시설로 판단됨
 - 매장문화재 평가회의 결과(2016. 2. 5. / ○○○, ○○○, ○○○) : 평점 88.59점
- 매장분과위원회 제1차 회의 심의(2016. 2. 19)
 - 보류 : 별도의 보존방안을 제출받아 검토

마. 사업시행자 의견

- 보존방안 : 현지보존
- 현장 발굴조사를 통하여 취득한 내용에 대해 철저히 기록 보존하고, 지하 유구에 대하여 보존 경화처리를 하여, 현장 보존하고자 함.
- 건물은 매트공법을 사용하며 유구가 확인되지 않은 북서쪽 모서리 부분에 정화조 매납지와 적심3호 및 건물지2호 관련 석렬 사이에 엘리베이터만 굴착.
- 활용방안 : 설명패널 등을 설치하여 유적의 존재 주지 및 안내

바. 참고자료

- 서울시 의견(2016. 2. 17.)
 - 종로구 통의동 35-17번지에서 출토된 유구는 영조의 잠저인 창의궁 내 일청헌 등 중요한 건물지의 기초시설로 추정되는 보존가치가 높은 유적임
 - 유적이 확인된 서촌 일대는 대부분 사유지이자 향후 소규모 개발이 진행될 지역으로 타 지역처럼 일거에 대규모 보존 방법의 적용이 현실적으로 어려움
 - 이에 금번 확인된 유구는 사적 경복궁과 연계 및 활용될 수 있도록 현 높이인 지하에 현지보존하여 향후 출토된 유적들과 함께 중장기적으로 보존 관리계획이 수립될 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 사료되며, 보존방법은 인접지역의 기 조사된 유구 처리결과와 형평성을 고려하여 판단해야 함

사. 의결사항

- 조건부가결
 - 사업시행자 의견대로 유구보존하되, 엘리베이터 위치는 유구가 손상되지 않도록 변경, 매트공법도 유구가 훼손되지 않는 방법으로 시행
- 조건부가결 6명 / 출석 6명

10. 청주 석화리 ○○○ 버섯재배사부지 내 유적 보존방안 심의

가. 제안사항

청주 석화리 ○○○ 버섯재배사부지 내 유적에 대한 매장문화재 평가결과를 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 충북 청주시 흥덕구 강내면 석화리 ○○○ 버섯재배사부지 내 유적 발굴조사 결과 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2016. 5. 3.)와 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 시행규칙 제8조(발굴된 매장문화재의 보존조치 결정)에 따른 평가회의(2016. 5. 3.)를 실시함

다. 발굴조사 개요

- (1) 신 청 인 : ○○○
- (2) 발굴장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 석화리 ○○○
- (3) 발굴면적 : 시굴(10,591㎡), 발굴(2,300㎡)
- (4) 발굴기관 : (재)덕난문화유산연구원
 - 조 사 단 장 : ○○○
 - 책임조사원 : ○○○
- (5) 발굴기간 : 2016. 2. 15. ~ 2016. 4. 15.(실조사일수 35일)
- (6) 조사결과
 - 삼국시대(백제) 목책열 1기(주공 76기), 주거지 5기, 원형 저장공 18기, 집수장 1기, 수혈유구 16기, 주혈군 1기(주공 9기), 조선시대 토광묘 4기, 시대미상 구상유구 1기 등이 확인됨

라. 전문가 검토회의(2016. 5. 3. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 삼국시대 목책열, 주거지, 저장공, 집수장, 수혈유구 등이 확인되었고, 관련 토기와 철기, 기와 청동유물이 출토됨
- 조사지역의 북쪽 꼭대기와 연결 가능성 많은 관방유적이므로, 최대한 원지형이 보존될 수 있도록 조치가 필요함

- 사업시행자와 협의하여 구조물은 유구가 확인되지 않은 시굴조사지역(기 조사된 남동쪽)에 설치될 수 있도록 하는 것이 바람직 할 것으로 사료됨

바. 매장문화재 평가회의 결과(2016. 5. 3. / ○○○, ○○○, ○○○)

- 평가 평점 : 84.2점 (현지보존 기준평점이상)
 - 유적은 전체적으로 역사성, 희소성이 인정되므로 현지보존 후 지방문화재로 지정하여 관리운영 할 것
 - 현지보존(인접필지의 잔존 토루와 연계, 지형 보존을 최대한으로 하고, 시도지정문화재 지정을 권고함)
 - 현지보존하고, 주변지역에 대한 보존조치 필요함

사. 사업시행자 의견(2016. 5. 12. / ○○○, ○○○)

- 금번 개발부지를 포함한 전체구릉에 대한 세부측량, 조사지역 전체 면적에 대해 3D 스캔 등 3차원 복원방법으로 현장 지형과 유적의 분포사항을 도면화 및 기록
- 사업부지에 문화재 안내판을 설치하여 발굴조사 결과 및 사업대상지 인접지역이 매장문화재 존재지역임을 일반국민에게 홍보

아. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 보류 6명 / 출석 6명

II. 보고사항

1. 국립문화재연구소 발굴조사 허가현황 보고

가. 보고사항

문화재청 산하 국립문화재연구소에 대한 발굴조사 허가현황을 보고 드립니다.

나. 보고사유

- 문화재청 산하 국립문화재연구소가 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내에서 실시하는 발굴조사 사항을 보고 드립니다.

다. 허가 목록

문화재명 (유적명)	지정현황	신청사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가 일
경주 황룡사 역사문화 관 건립공사부지 내 유 적	사적 제6호	긴급 수습조사	국립경주문화재 연구소	904	발굴 (수습)	8	4.22.
○ 발굴지역 : 경북 경주시 구황동 786-1번지 일원 ○ 조사계획 : 역사문화관 건립공사와 관련 훼손지역을 대상으로 유적 분포 현황 파악 및 유적 보호를 위한 긴급 수습조사 실시							

라. 의결사항

- 원안접수
- 원안접수 6명 / 출석 6명