

2020년도 문화재위원회

제10차 사적분과위원회 회의자료

▣ 회의일시 : 2020. 10. 14. (수요일), 14:00 ~

▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실

목 차

【심 의 사 항】

1	태안 안흥진성 사적 지정	
2	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정	
3	사적 제337호 나주읍성 문화재구역 및 보호구역 지정	
4	사적 제375호 광주 신창동 유적 내외 기존 고속도로 확장 및 정비	
5	사적 제482호 김제군 관아와 향교 내외 도로 정비	
6	사적 제123호 창경궁 등 내 율곡로 도로구조 개선공사(허가 사항 변경허가)	
7	사적 제56호 고양 행주산성 내외 한강 수변 누리길 조성(허가 사항 변경허가)	
8	사적 제408호 익산 왕궁리 유적 내 태양광에너지 설비 설치	
9	사적 제212호 청주 상당산성 내외 하수처리시설 설치	
10	사적 제501호 보령 충청수영성 주변 다목적체육관 건립	
11	사적 제271호 경희궁지 주변 업무시설 신축	
12	사적 제316호 서산 보원사지 내 시굴조사	
13	사적 제440호 서울 초안산 분묘군 내 정비	
14	사적 제107호 강진 정약용 유적 내외 발굴조사	
15	사적 제308호 완도 청해진 유적 보호구역 내 단독주택 철거 후 신축	
16	사적 제337호 나주읍성 등 내 표지석 정비	
17	사적 제346호 고창 무장현 관아와 읍성 내외 광장 조성 등	
18	사적 제519호 고흥 운대리 분청사기 요지 주변 수종갱신 등	
19	사적 제2호 김해 봉황동 유적 내외 학술정밀발굴조사	
20	사적 제74호 김해 수로왕비릉 내 관광안내소 설치	
21	사적 제402호 통영 삼도수군통제영 내 수목정비	
22	사적 제314호 광주 조선백자 요지 내 단독주택 신축 및 진입로 조성	
23	사적 제351호 파주 오두산성 내 시굴조사	
24	사적 제412호 제주 고산리 유적 내외 태양광 조명 개선	

25	사적 제551호 진안 도통리 청자요지 주변 건축행위 등 허용 기준 마련	
26	사적 제342호 군포 산본동 조선백자 요지 주변 건축행위 등 허용기준 조정	
【검토사항】		
1	공주 반죽동 유적 사적 지정 검토	
2	사적 제460호 공주 수촌리 고분군 문화재보호구역 지정 검토	
3	사적 제3호 수원 화성 문화재보호구역 추가지정 검토	
4	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토	
5	사적 제216호 칠곡 가산산성 사적 추가지정 검토	
6	사적 제168호 원주 거돈사지 당간지주 권역 정비 설계 사전 검토	
7	사적 제16호 경주 월성 수목 및 주변 환경정비(3차) 계획 검토	
8	사적 제482호 김제군 관아와 향교 시설물 정비 설계(안) 검토	
【보고사항】		
1	한국의 서원 둘레길 조성 보고	
2	사적 제122호 창덕궁 내 구선원전 감실 모형 제작·설치 보고	
3	사적 제380호 제주목 관아 관리센터 신축 타당성 조사 연구 (안) 보고	
4	문화재위원회 사적분과 제6차 소위원회 결과 보고	
5	문화재위원회 사적분과 제7차 소위원회 결과 보고	
6	국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고	

【 심의사항 】

안전번호 사적 2020-10-001

1. 태안 안흥진성 사적 지정

가. 제안사항

충청남도 태안군 소재 「태안 안흥진성」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 태안 안흥진성의 국가지정문화재(사적) 지정 가치 등에 대해 심의하고자 함
 - '20년 2차 위원회('20.02.12.) 보류 : 학술적 내용 등 보완
 - '20년 8차 위원회('20.08.12.) 원안가결
- 사적지정 예고 결과
 - 공고명 : 「태안 안흥진성」 국가지정문화재(사적) 지정 예고
 - 공고일(예고일) : '20. 8. 20.~'20. 9. 19.(문화재청 공고-2020-260호)
 - 접수 의견 : 의견사항 없음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 태안 안흥진성(泰安 安興鎭城, 도기념물 제11호, 1973.12. 지정)
 - 소재지 : 충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1155-1 외
- (3) 지정 명칭 : 태안 안흥진성(泰安 安興鎭城)
- (4) 지정 범위
 - 지정 면적 : 문화재구역 53필지 75,803.9㎡, 보호구역 167필지 210,649.1㎡
- (5) 관리단체(안) : 태안군
- (6) 신청사유
 - 태안 안흥진성이 위치한 태안은 중국과의 해상교역로와 연결되어 중국의 사신과 선진문물을 받아들이는 창구역할을 하던 지역이다. 고려와 조선시대에는 삼남지역에서 거둔 조세가 거쳐갔던 중요 거점이기도 하다. 이처럼 요충지에 축성된 안흥진성은 수군첨절제사를 두어 군사적으로도 중요하게 활용되었다.

- 태안 안흥진성은 선조 16년(1583년)에 축성된 것으로 초축시기가 각자성석으로 밝혀진 매우 드문 사례이다.

2. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 II권역에 속하는 1필지 149m²를 추가 지정하는 사항임
 - 2020년 제8차 회의(2020. 8. 12.) 검토를 거쳐 지정예고
 - 예 고 일 : 2020. 8. 24.(문화재청 공고 제2020-261호)
 - 예고기간 : 지정 예고일부터 30일 이상
 - 예고의견 : 해당없음

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소 재 지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 기존지정 면적 : 1,443필지 400,558.4m²
 - 추가지정 : 1필지 149m²
 - 추가지정 후 면적 : 1,444필지 400,707.4m²
- (4) 지정 사유
 - 풍납토성 내 II권역에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

3. 나주읍성 문화재구역 및 보호구역 지정

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제337호 「나주읍성」의 문화재구역 추가지정, 문화재보호구역 신규지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주읍성의 문화재구역을 추가로 지정하고, 보호구역을 신규로 지정하고자 하는 사항임.
- '20년 4차 위원회('20.04.08.), 5차 위원회('20.05.13.) 검토를 거쳐 지정예고
 - 예 고 일 : 2020.06.12.(문화재청 공고 제2020-194호)
 - 예고기간 : 지정 예고일부터 30일간
 - 예고의견 : 해당없음
- 상기 사항 외에 문화재구역 추가지정 당시('15년) 누락된 필지가 발견되고, 보호구역 지정('20.5월) 검토 시 의결된 필지 면적의 오류가 발견됨에 따라 이를 정정하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 나주읍성(사적 제337호 / 1990.10.31. 지정)
 - 소 재 지 : 전남 나주시 남내동 2-20번지 외
- (3) 신청내용<문화재구역 및 보호구역 지정>
 - 위치 : 전남 나주시 대호동 일원
 - 내용

구 분	현재('20.5월 의결사항 포함)	변경	증 감
문화재구역	360필지 44,662㎡	364필지 44,673㎡	증 4필지 / 11㎡
보호구역	26필지 14,153㎡	26필지 14,309㎡	증 156㎡

(4) 나주시 의견

- 문화재 구역으로 지정이 누락된 필지 주변은 이미 문화재구역으로 지정되어 있고, 보호구역으로 신규 지정하고자 하는 일부 필지의 면적이 오류가 있음이 발견됨에 따라 금회 이를 정정하여 체계적인 문화재 관리 시행 필요.

4. 광주 신창동 유적 내외 기존 고속도로 확장 및 정비

가. 제안사항

광주광역시 광산구 소재 사적 제375호 「광주 신창동 유적」 내외에 기 조성된 고속도로를 확장·정비하기 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 신창동 유적 내외에 기 조성된 고속도로를 확장·정비하기 위해 신청한 사항임.
- '20년 9차 위원회('20.09.09.) 부결 : 문화재 보존·관리 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 광주 신창동 유적(사적 제375호 / 1992.09.09. 지정)
 - 소재지 : 광주시 광산구 신창동 512-1 외
- (3) 신청내용<기존 고속도로 확장 및 정비>
 - 위치 : 광주시 광산구 신창동 599 일원(문화재구역, 1구역, 2구역, 4구역)
 - 사업내용 : 기존 고속도로(동광주~광산) 확장 및 정비
 - 확장 및 정비 구간 : 1.85km
 - 확장 폭 : A구역 38.9m → 38.9m, B구역 25.9m → 35.3m,
C구역 54.5m → 37.9m, D구역 57m → 44.6m,
 - 확장 차로수 : 4차→6차

5. 김제군 관아와 향교 내외 도로 정비

가. 제안사항

전라북도 김제시 소재 사적 제482호 「김제군 관아와 향교」 내외 도로 정비를 위해 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김제군 관아와 향교 내외의 도로를 정비하고자 신청한 사항임.
- '20년 7차 위원회('20.07.08.) 보류 : 설계계획에 대한 자료보완 후 재검토
- '20년 8차 위원회('20.08.12.) 보류 : 설계계획(종합정비 계획 고려)에 대한 자료보완 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 김제군 관아와 향교(사적 제482호 / 2007.07.31. 지정)
 - 소재지 : 전북 김제시 교동 7-3번지 일원
- (3) 신청내용<기존 도로정비>
 - 위치 : 전북 김제시 옥산동 280-8 일원{문화재구역, 1구역(보존구역), 3구역(최고높이 5m 이하)}
 - 사업내용

(단위 : m)

구분	규모		도로 마감	비고
	L	W		
중로 1-9호선	95(현행과 동일)	8 → 10~20	사고석 포장, 아스팔트 → 화강석 판석	
소로 2-4호선	12.7(현행과 동일)	가각조성	화강석판석 → 화강석 판석	
중로 1-7호선	400(현행과 동일)	8 → 20	아스팔트 → 아스팔트 및 보도블럭	
소로 1-47호선	35(현행과 동일)	4 → 10	아스팔트 → 아스팔트 및 보도블럭	
소로 1-48호선	195(현행과 동일)	4 → 10	아스팔트 → 아스팔트 및 보도블럭	
소로 3-30호선	16(현행과 동일)	가각조성	아스팔트 → 아스팔트	
중로 1-8호선	900(신설)	20(신설)	미개설도로 → 아스팔트	

6. 창경궁 등 내 율곡로 도로구조 개선공사(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제123호 「창경궁」, 125호 「종묘」 내 율곡로 도로구조 개선공사를 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창경궁 등 내 율곡로 도로구조 개선공사의 복원담장 길이, 협문 설치계획 등을 변경하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 창경궁(사적 제123호 / 1963.01.18. 지정),
종묘(사적 제125호 / 1963.01.18. 지정)

○ 소재지 : 서울시 종로구 창경궁로 185, 종로 157

(3) 신청내용<담장 길이 변경, 협문 설치>

○ 위치 : 서울시 종로구 권농동 8~원남동 166(문화재구역)

○ 사업내용 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사 담장길이 등 변경

- 복원 담장 길이 변경 및 협문 설치 개소 변경

· 변경전 : 담장 길이 503m, 높이 2.7m, 복신문 1개소

· 변경후 : 담장 길이 536m, 높이 2.7m, 복신문 1개소, 협문 2개소

- 담장, 협문 기초 변경

· 변경전 : 판축다짐(담장기초), 강회잡석다짐(협문), 독립기초

· 변경후 : 철근콘크리트로 기초

· 복신문 높이 축소(454mm)

(4) 신청인 의견

○ 원남동 교차로 주변 창경궁 담장의 균열 등으로 추가적인 보수 정비 필요

○ 사업지는 성토지반으로 안정이 우려되어 철근콘크리트 기초 반영 필요

○ 3차 기술자문 의견을 반영, 복신문 높이 축소

○ 산책로 이용자의 통행 유도 및 체계적 관리를 위한 협문 설치계획 반영

7. 고양 행주산성 내외 한강 수변 누리길 조성(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

경기도 고양시 사적 제56호 「고양 행주산성」 내외 한강 수변 누리길 조성을 하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고양 행주산성 내외 지역에 한강수변 누리길을 정비하고자 신청한 사항임
- '19.05.27. 현상변경 허가 처리

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 고양 행주산성(사적 제56호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경기도 고양시 행주내동 산26번지
- (3) 신청내용<한강수변 누리길 조성(허가사항 변경허가)>
 - 위치 : 경기도 고양시 행주내동 78-9번지 일원(문화재구역 내외)
 - 사업내용

구분		당초	변경	비고
철책선 철거		1.14km	1.14km	
전망대설치		2개소	2개소	10m×4m
수변 누리길 조성	수변경관 누리길	1.14km(w=2.5m)	1.98km(w=2.5m)	기허가탐방로1.14km 신규 개설탐방로0.84km
	누리길 연결계단	80m(w=1.2m)	120m(w=1.2m)	
누리길 연결보행교		90m(w=3.5m)	120m(w=3.5m)	
누리길 안전펜스		-	100m(높이2.0m)	낙석방지망

8. 익산 왕궁리 유적 내 태양광에너지 설비 설치

가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 제408호 「익산 왕궁리 유적」 내 태양광에너지 설비를 설치하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 익산 왕궁리 유적 내 전시관 증축공사 중 태양광에너지 설비를 설치하고자 신청한 사항임.
- 2019년 제11차 사적분과 위원회(2019.11.13.)에서 기존 전시관 리모델링과 1동 증축안이 ‘관계전문가 자문을 거쳐 시행’하는 것으로 조건부 가결되었음.
- 산업통상자원부 고시 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」에 따라 신·재생에너지센터에 신·재생에너지 설비 설치 면제 신청하였으나, 심의 부결되어 관련 설비를 설치하고자 하는 것임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 익산 왕궁리 유적(사적 제408호 / 1998.09.17. 지정)
 - 소 재 지 : 전북 익산시 왕궁면 왕궁리 631-30
- (3) 신청내용<태양광에너지 설비 설치>
 - 위치 : 전북 익산시 왕궁면 왕궁리 631-30 등(문화재구역)
 - 사업내용
 - 용량 : 110kW
 - 높이 : 2.0m~5.0m
 - 위치 : (1안) 증축 건물 옥상, (2안) 옥외 주차장
- (4) 신청사유
 - 익산 왕궁리 유적 전시관 리모델링과 증축공사 착공 후 산업통상자원부 고시 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」에 따라 신·재생에너지센터에 신·재생에너지 설비 설치 면제 신청하였으나, 심의 부결되어 관련 설비를 설치하고자 신청한 사항임.

9. 청주 상당산성 내외 하수처리시설 설치

가. 제안사항

충청북도 청주시 소재 사적 제212호 「청주 상당산성」 내외에 하수처리시설을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 상당산성 내외에 하수처리시설을 설치하고자 신청한 사항임
 - '20년 5차 위원회('20.05.13.)에 조건부가결(시굴조사 실시, 하수처리장 건축양식은 현대식을 포함 주변과 조화되도록 조정)되었으나 위치를 바꿔서 다시 신청

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 청주 상당산성(사적 제212호 / 1970.10.01. 지정)
 - 소재지 : 충북 청주시 상당구 성내로 124번길 14
- (3) 신청내용<하수처리시설 설치>
 - 위치
 - 처리시설 : 충북 청주시 상당구 산성동 36번지 일원(문화재보호구역으로부터 약 180m 이격/1구역)
 - 오수관로 : 충북 청주시 상당구 산성동 172번지 외 51필지(문화재구역, 보호구역 등)
 - 사업내용 : 하수처리시설 및 하수관로 설치
 - 오수관로 : D80~D200mm, L=1.62km
 - 하수처리장 : 대지면적 830㎡, 건축면적 71.38㎡, 지상1층(5.8m), 시설용량 70㎥/일
 - 기타 : 오수맨홀펌프장 1개소

10. 보령 충청수영성 주변 다목적체육관 건립

가. 제안사항

충청남도 보령시 소재 사적 제501호 「보령 충청수영성」 주변에 다목적 체육관을 건립하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 보령 충청수영성 주변에 다목적체육관을 건립하고자 신청한 사항임
- '20년 8차 위원회('20.08.12.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 보령 충청수영성(사적 제501호 / 2009.08.24. 지정)
 - 소 재 지 : 충남 보령시 오천면 소성리 931
- (3) 신청내용<체육관 건립>
 - 위치 : 충남 보령시 오천면 소성리 441 등 8필지{문화재보호구역으로부터 35m 이격/2구역(평지붕 5m, 경사지붕 7.5m 이하)}
 - 사업내용

구분	당초	변경	증 감
대지면적(증축부지)	2,687㎡	동일	-
건축면적	715.32㎡	동일	-
연 면 적	688.43㎡	동일	-
규 모	지상1층	동일	-
최고높이(지붕형태)	11.1m(평지붕)	9.2m(평지붕)	감 1.9
건물배치			건립위치 조정

11. 경희궁지 주변 업무시설 신축

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제271호 「경희궁지」 주변 업무시설 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경희궁지 주변에 업무시설을 신축하고자 신청한 사항임
- '20년 9차 위원회('20.09.09.) 보류 : 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 경희궁지(사적 제271호 / 1980.09.16. 지정)
 - 소 재 지 : 서울시 종로구 신문로2가 2-1
- (3) 신청내용<업무시설 신축>
 - 위치 : 서울시 종로구 신문로2가 1-209, 1-241{문화재구역으로부터 약95m 이격/4구역(평지붕 17m, 경사지붕 21m)}
 - 사업내용

구분	당초	수정안	증 감
건축면적	407.59㎡	399.54㎡	8.05㎡ 감소
연 면 적	4,262.5㎡	4,158.8㎡	103.7㎡ 감소
규 모	지하4층, 지상6층	동일	-
최고높이(지붕형태)	27.3m	27.8m	0.5m 증가

12. 서산 보원사지 내 시굴조사

가. 제안사항

충청남도 서산시 소재 사적 제316호 「서산 보원사지」 내 시굴조사를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서산 보원사지 내 시굴조사를 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 서산 보원사지(사적 제316호 / 1987.07.18. 지정)
 - 소재지 : 충남 서산시 운산면 용현리 105
- (3) 신청내용<시굴조사>
 - 위치 : 충남 서산시 운산면 용현리 143, 144, 145번지(문화재구역)
 - 사업내용 : 시굴조사(3필지 총 5,653㎡ 중 1,739㎡)

13. 서울 초안산 분묘군 내 정비

가. 제안사항

서울특별시 도봉구 소재 사적 제440호 「서울 초안산 분묘군」 내 정비를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 초안산 분묘군 내 정비를 위해 신청한 사항임.

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○○

(2) 대상문화재명 : 서울 초안산 분묘군(사적 제440호 / 2002.03.09. 지정)

○ 소재지 : 서울시 도봉구 창동 산137-4

(3) 신청내용<문화재구역 정비>

○ 위치 : 서울시 도봉구 창동 산192-7번지 일대(문화재구역)

○ 사업내용 : 휴게시설 정비, 산책로 정비, 수목 식재 등

- 철거 : 가건물 철거 3개소, 출입문 철거 3개소, 매트포장 철거 67m,
목계단 철거 49단, 콘크리트포장 철거 457.5m²

- 배수계획 : 횡단배수대 36개소, 집수정 4개소, 잔디수로 154.2m,
흡관 81m, 측구 3m

- 포장 및 시설 : 목계단 72단, 야자매트 674m, 통석의자 14개소, 목교 1개소 등

- 식재 : 화살나무 400주, 사철나무 700주, 진달래 500주, 모란 400주,
겹철쭉 500주, 작약 500주, 잔디 85m²

- 기타 : 샛길폐쇄 등 산책로 변경

14. 강진 정약용 유적 내외 발굴조사

가. 제안사항

전라남도 강진군 소재 사적 제107호 「강진 정약용 유적」 내외 발굴조사 시행을 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강진 정약용 유적 내외 연지 등 시설물 복원을 위한 근거 확보를 위해 발굴조사를 시행하고자 하는 것임.

※ 시굴조사 시행('20.8월~9월) 결과 하부 연지, 석열 등 유구 확인

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 강진 정약용 유적(사적 제107호 / 1963.01.21. 지정)

○ 소재지 : 전남 강진군 도암면 만덕리 산103-2

(3) 신청내용<발굴조사>

○ 위치 : 전남 강진군 도암면 만덕리 산103-3 일원{문화재구역, 1구역(보존구역)}

○ 사업내용

- 시굴조사 결과 확인된 습지(하부 연지 추정지), 석열 발견 지역 정밀 발굴조사(600㎡)
- 사업비 : 138,248천원(자부담)

15. 완도 청해진 유적 보호구역 내 단독주택 철거 후 신축

가. 제안사항

전라남도 완도군 소재 사적 제308호 「완도 청해진 유적」 보호구역 내에 단독주택을 철거 후 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 완도 청해진 유적 보호구역 내에 기존 주택이 노후되고, 협소하여 철거 후 동일한 부지에 신축하고자 신청한 사항임.
- '20년 8차 위원회('20.08.12.) 부결 : 문화재 보존관리환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 완도 청해진 유적(사적 제308호 / 1984.09.01. 지정)
 - 소재지 : 전남 완도군 완도읍 장좌리 145번지 외
- (3) 신청내용<기존 건축물 철거 후 신축>
 - 위치 : 전남 완도군 완도읍 장좌리 151-1(문화재보호구역)
 - 사업내용

구분	기존(철거 완료)	'20.8월 위원회(안)	금회 신청안
대지면적	155m ²	145.15m ²	145.15m ²
건물규모	1층, 연면적 57.96m ²	2층, 연면적 106.67m ²	2층, 연면적 107.61m ²
최고높이	-	8.1m	7.9m
건물구조	시멘트 벽돌	철근콘크리트	철근콘크리트
지붕형태	슬라브 지붕	경사지붕	평슬라브 지붕

16. 나주읍성 등 내 표지석 정비

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제337호 「나주읍성」, 사적 제483호 「나주목 관아와 향교」 내에 설치된 표지석의 정비를 위해 국가지정문화재 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주읍성, 나주목 관아와 향교 내 기 설치된 5.18 표지석을 정비 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 나주읍성(사적 제337호 / 1990.10.31. 지정),
나주목 관아와 향교(사적 제483호 / 2007.07.31. 지정)
 - 소재지 : 전남 나주시 남내동 2-20 외, 금계동 일원
- (3) 신청내용<표지석 정비>
 - 위치 : 전남 나주시 남외동 50-1, 2-20, 과원동 112(문화재구역)
 - 사업내용 : 기존 5.18 표지석 철거후 신규 제작 설치
 - 규격 : L : 1,200mm, H : 1,950mm
 - 소재 : 기단석 및 원형본체 → 화강암 / 안내문구 → 청동
 - * 현재 표지석
 - 나주목관아와 향교 망화루 앞 : L : 1,320mm, H : 2,050mm
 - 나주읍성 남고문 앞 : L : 950mm, H : 900mm

17. 고창 무장현 관아와 읍성 내외 광장 조성 등

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 사적 제346호 「고창 무장현 관아와 읍성」 내외에 광장 및 방문자 센터 조성하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고창 무장현 관아와 읍성 내외에 광장 및 방문자 센터 조성 등을 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 고창 무장현 관아와 읍성(사적 제346호 / 1991.02.21. 지정)
 - 소재지 : 전북 고창군 무장면 무장읍성길 45 외
- (3) 신청내용<광장 및 방문자 센터 조성 등>
 - 위치 : 전북 고창군 무장면 성내리 246번지 일원(문화재보호구역과 연접 /1구역, 2구역), 무장리 278-3(문화재보호구역, 1구역)
 - 사업내용 : 건물 신축, 광장 조성 등
 - 방문자 센터 조성(기존 건축물 활용)
 - 평면구성 : 안내소, 화장실
 - 부지면적 780㎡, 건축면적(101㎡), 1층, 최고높이 5.9m(기존 8m), 경사지붕
 - 광장 조성 등
 - 기존 도로 선형 정비, 버스 승강장 및 데크 설치, 수목 식재(수수꽃다리, 왕벚나무, 조팝나무 등)
 - 광장 내 휴게소 신축 : 66.98㎡, 철근콘크리트조, 경사지붕, 최고높이 5.6m

18. 고흥 운대리 분청사기 요지 주변 수종갱신 등

가. 제안사항

전라남도 고흥군 소재 사적 제519호 「고흥 운대리 분청사기 요지」 주변에
기 조성된 수림지의 수종 갱신을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니
심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고흥 운대리 분청사기 요지 주변 수림지의 수종을 갱신하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 고흥 운대리 분청사기 요지(사적 제519호 / 2011.12.23. 지정)
 - 소 재 지 : 전남 고흥군 두원면 운대리 산24-1 외
- (3) 신청내용<수종갱신, 작업로 신설>
 - 위치 : 전남 고흥군 두원면 운대리 산 21-2{문화재구역으로부터 400m 이격 / 1구역(보존구역)}
 - 사업내용 : 수종갱신, 작업로 신설
 - 소나무, 참나무 등 제거·숙아베기 후 동백나무(3,000본) 식재(시행 면적 1ha)
 - 사업 시행을 위한 작업로 개설(L=350m, W=2.5m)

19. 김해 봉황동 유적 내외 학술정밀발굴조사

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 제2호 「김해 봉황동 유적」 내외에 학술정밀 발굴조사를 실시하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김해 봉황동 유적 내외에 학술정밀발굴조사를 실시하고자 신청한 사항임
 - 김해 봉황동 유적 문화재보호구역 추가지정 검토시 ‘부결’에 따른 후속조치
 - ※ '19년 11차 위원회('19.11.13.) 부결 : 연접한 초등학교 발굴조사 결과 및 기존 보존조치 유구 등 종합적으로 검토 후 보호구역 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 김해 봉황동 유적(사적 제2호 / 1963.01.21.지정)
 - 소재지 : 김해시 봉황동 253번지 일원
- (3) 신청내용<학술정밀발굴조사>
 - 위치 : 경남 김해시 봉황동 240번지(문화재구역), 241번지(3구역)
 - 사업내용
 - 발굴면적 : 265m²
 - 봉황동 240번지(문화재구역) : 120m²
 - 봉황동 241번지(3구역) : 145m²
- (4) 신청인 의견
 - 봉황동 유적의 종합적인 성격 규명 및 가야시대 토성의 확인 및 내부 시설 조사를 통한 유적의 성격을 명확히 하기 위함

20. 김해 수로왕비릉 내 관광안내소 설치

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 제74호 「김해 수로왕비릉」 내에 관광안내소를 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김해 수로왕비릉 내에 관광안내소 설치를 통해 관람객에게 편의를 제공하고자 하는 사항임

- '20년 8차 위원회('20.08.12.) 보류 : 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 김해 수로왕비릉(사적 제74호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경남 김해시 구산동 120번지
- (3) 신청내용<관광안내소 설치>
 - 위치 : 경남 김해시 구산동 120번지(수로왕비릉 정문 입구 우측)(문화재구역)
 - 사업내용
 - 규격 : 면적 3.6m×2.65m, 높이 2.6m
 - 외부설비 : 전기설비(1식), 외부간판(1ea), 리플렛 거치대(2ea) 등

21. 통영 삼도수군통제영 내 수목정비

가. 제안사항

경상남도 통영시 소재 사적 제402호 「통영 삼도수군통제영」 내 수목정비를 실시하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 통영 삼도수군통제영내 수목정비를 실시하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 통영 삼도수군통제영(사적 제402호 / 1998.02.20. 지정)
 - 소재지 : 경남 통영시 문화동 62번지
- (3) 신청내용<수목(대나무 등) 제거>
 - 위치 : 경남 통영시 문화동 62번지(후원영역)(문화재구역)
 - 사업내용
 - 통제영 후원영역 관람객 보행로를 침범하는 대나무 정비 및 통제영 밖 도로변 탐방객의 세병관에 대한 조망 시야 확보
- (4) 신청인 의견
 - 삼도수군통제영 후원영역 비탈면 지반 안정화 기능을 넘어서 관람객 보행로 침범한 과밀성장 대나무 등 수목정비를 통한 시설물 유지관리 필요

22. 광주 조선백자 요지 내 단독주택 신축 및 진입로 조성

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제314호 「광주 조선백자 요지」 내 단독주택 신축 및 진입로 조성을 위한 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 조선백자 요지 내 단독주택 신축 및 진입로 조성을 신청한 사항임
 - '19년 2차 위원회('19.02.13.) 부결 : 문화재 보존환경 저해우려
 - '19년 8차 위원회('19.08.14.) 부결 : 문화재 보존환경 저해우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 제314호 / 1985.11.07. 지정)
 - 소 재 지 : 경기도 광주시 곤지암읍 열미리 61-1, 61-2번지 일원
- (3) 신청내용<단독주택 신축 및 진입로 조성>
 - 위치 : 경기도 광주시 곤지암읍 열미리 61-1번지(문화재구역)
 - 사업내용

구분	'19년 2차 위원회- 부결	'19년 8차 위원회- 부결	신청안	비고
신청면적	780.0㎡	770.0㎡	770.0㎡	도로부지 포함
지 목	전	전	전	
건축면적	115.0㎡	101.94㎡	113.22㎡	
연 면 적	115.0㎡	157.86㎡	99.81㎡	
규 모	지상 1층	지상 2층	지상 1층	
구 조	철근콘크리트	철근콘크리트	철근콘크리트	
최고높이	4.9m	7.8m	5.26m	경사지붕

23. 파주 오두산성 내 시굴조사

가. 제안사항

경기도 파주시 소재 사적 제351호 「파주 오두산성」 내 유구의 정확한 성격을 밝히고자 학술조사 목적의 시굴조사를 위하여 국가지정문화재 현상 변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 파주 오두산성 내 시굴조사를 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○
- (2) 대상문화재명 : 파주 오두산성(사적 제351호 / 1991.08.24. 지정)
 - 소재지 : 경기도 파주시 탄현면 성동리 산86번지 외
- (3) 신청내용<시굴조사>
 - 위치 : 경기도 파주시 탄현면 성동리 산26번지 일원(문화재구역)
 - 사업내용
 - 신청면적 : 7,500㎡(건물지 주변)
 - 시굴조사 트렌치 규격 : 2×10m-10개, 2×25m-7개

24. 제주 고산리 유적 내외 태양광 조명 개선

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 사적 제412호 「제주 고산리 유적」 문화재구역
내외에 태양광 조명을 철거 및 확대 설치하고자 국가지정문화재 현상변경등
허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 고산리 유적 내외에 노후된 태양광 조명을 철거 및 확대 설치함으로써
수월봉 및 선사 유적지, 지질공원 등을 방문하는 관람객 및 지역주민의
안전을 확보하고자 신청한 사항임
- '20년 5차 위원회('20.05.13.) 부결 : 문화재 보존관리환경 저해 우려
- '20년 9차 위원회('20.09.09.) 부결 : 문화재 보존관리환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 제주 고산리 유적(사적 제412호 / 1998.12.23. 지정)
 - 소 재 지 : 제주도 제주시 한경면 고산리 3628번지 외
- (3) 신청내용<태양광 조명 개선>
 - 위치 : 제주도 제주시 한경면 수월봉입구교차로~한경면 고산리 3616-3번지
일대(문화재구역, 1구역)
 - 사업내용 : 태양광 조명 교체 및 추가 신설

구 분	'20년 5차 위원회-부결	'20년 9차 위원회-부결	금회 신청안
설치대상	가로등	가로등	태양광 조명
설치개소수	37개소	총 28개소	총 169개소 철거 후 317개소 설치
설치거리	1.1km	1.1km	1.1km
설치높이	7m	2m	기 설치된 쉼스(약1.5m) 및 옹벽(약 2m)에서 0.3m
설치내용	LED 100W	태양광 LED 50W	태양광 LED 6W

25. 진안 도통리 청자요지 주변 건축행위 등 허용기준 마련

가. 제안사항

전라북도 진안군 소재 사적 제551호 「진안 도통리 청자요지」 주변 건축 행위 등 허용기준 마련(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유


- 진안 도통리 청자요지 주변 건축행위 등 허용기준을 마련하고자 신청한 사항임.
- 주민 예고 : '20.8.27. ~ '20.9.15.(20일) / 별도 의견 없음.
- 주민설명회 : '20.9.11. / 별도 의견 있음.(참고사항에 명기)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 진안 도통리 청자요지(사적 제551호 / 2019.09.02. 지정)
 - 소재지 : 전북 진안군 성수면 도통리 산40-1 외
- (3) 신청내용<건축행위 등 허용기준 마련>
 - 신청안

구분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
3구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
4구역	○ 진안군 군계획조례 및 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 소음·진동·악취 등을 유발하거나 대기오염물질·화학물질·먼지·빛·열 등을 방출하는 행위는 개별심의함. ○ 지하 50m 이상의 굴착행위 시 개별심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이		

- 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)
- 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함.
 - 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함.
 - 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재 청장과 사전 협의함.



26. 군포 산본동 조선백자 요지 주변 건축행위 등 허용기준 조정

가. 제안사항

경기도 군포시 소재 사적 제342호 「군포 산본동 조선백자 요지」 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정(안)에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 군포 산본동 조선백자 요지 주변의 건축행위 등 허용기준을 재조정하려는 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 군포 산본동 조선백자 요지(사적 제342호 / 1991.01.09. 지정)
 - 소 재 지 : 경기도 군포시 산본동 1057-4 일원
- (3) 신청내용<건축행위 등에 관한 허용기준 조정>
 - 주민의견 청취 : 별도의견 없음
 - 현행

구 분	허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 개별 심의구역		
제2구역	○ 건축물 최고높이 17m 이하	○ 건축물 최고높이 21m 이하	
제3구역	○ 군포시 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함		



○ 용인시(안)

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 최고높이 17m이하	○ 최고높이 21m이하	
3구역	○ 군포시·안양시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
4구역	○ 도지정문화재(경기도 기념물 제122호 전주이씨안양군묘)허용기준 준용		
공통사항	○ 기존 건축물 또는 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사 이면서 비경사면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 문화재구역 반경 100m이내 지역에서 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도 계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 문화재구역 반경 100m이내 지역에서 소음·진동·악취 등을 유발하거나 대기 오염물질·화확물질·먼지·빛·열 등을 방출하는 행위는 개별 심의함. ○ 문화재구역 반경 100m이내 지역에서 지하 50m 이상의 굴착행위 시 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름. 단, 3·4구역 제외) ○ 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함. ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		



축척 1 : 4,500 **28**

II. 檢討事項

안건번호 사적 2020-10-027

1. 공주 반죽동 유적 사적 지정 검토

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 「공주 반죽동 유적」의 국가지정문화재(사적) 신규 지정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 반죽동 유적을 국가지정문화재(사적)로 신규 지정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 공주 반죽동 유적
 - 소 재 지 : 충남 공주시 반죽동 176번지 외
- (3) 신청내용
 - 문화재구역 : 24필지 3,445.8m²
- (4) 신청사유
 - 보물 제148호 중동석조, 제149호 반죽동 석조, 보물 150호 반죽동 당간 지주가 위치한 반죽동 일원은 백제 성왕 5년(527)에 창건되었던 대통사의 절터로 추정되는 곳임
 - 공주 반죽동 유적은 백제 최초의 사찰인 대통사와 밀접한 관련이 있는 유적이며 주변지역에 대한 추가조사를 통한 대통사지의 사역 위치와 범위를 파악하고 이를 통해 유적의 가치를 알리기 위해서는 문화재구역 지정을 통한 체계적인 보존·관리가 절실함

2. 공주 수촌리 고분군 문화재보호구역 지정 검토

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제460호 「공주 수촌리 고분군」의 국가지정 문화재(사적) 보호구역 지정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 수촌리 고분군의 문화재보호구역을 지정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 공주 수촌리 고분군(사적 제460호 / 2005.03.03. 지정)
 - 소 재 지 : 충남 공주시 의당면 수촌리 201 외
- (3) 신청내용
 - 당초 : 문화재구역 178,675㎡ / 문화재보호구역 지정사항 없음
 - 보호구역 지정 신청 : 문화재보호구역 66필지 327,994.1㎡(신규)

구 분	기 지정구역	변경 신청 구역	증 감
문화재구역	89필지 178,675㎡	89필지 178,675㎡	-
문화재보호구역	0㎡	66필지 327,994.1㎡	증 327,994.1㎡

(4) 신청사유

- 수촌리 고분군은 웅진천도 이전의 공주지역 토착세력을 파악하고 백제의 웅진천도 배경을 설명할 수 있는 중요한 근거이며 백제 고분의 변천과정을 이해할 수 있는 유적일 뿐만아니라 백제와 주변 세력 국가와의 국제관계 및 중앙과 지방과의 관계를 파악할 수 있는 역사적 가치가 높은 유적으로, 수촌리 고분군 주변 지역에 대한 미발굴 유적조사와 유적지 주변 역사문화 환경의 보존을 위하여 문화재보호구역으로 지정 필요
- 현재 문화재보호구역이 지정되어 있지 않아 수촌리 고분군 주변지역에 대한 시굴조사에서 유구가 확인된 지역 일대로 밭 경작, 식재이식 등으로 인한 훼손되고 있어 이 일대에 대한 체계적인 발굴조사 뿐만 아니라 주변 경관 보호도 시급한 상황임

3. 수원 화성 문화재보호구역 추가지정 검토

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 제3호 「수원 화성」의 문화재보호구역 추가지정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 수원 화성의 역사·문화환경 보존을 위하여 수원시 팔달구 남수동 및 지동 일원을 문화재보호구역으로 추가 지정하고자 함.
- '20년 8차 위원회('20.08.12.) 보류 : 추가 지정 대상지의 향후 정비계획 등 자료보완 후 재검토

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : ○ ○ ○

(2) 대상문화재명 : 수원 화성(사적 제3호 / 1963.01.21. 지정)

○ 소 재 지 : 경기도 수원시 팔달구 장안동 1-2번지 일원

(3) 신청면적 : 경기도 수원시 팔달구 남수동 3-5번지 및 지동 266-1번지 일원

구 분	현 재		추가신청		합 계	
	필지수	면적(m ²)	필지수	면적(m ²)	필지수	면적(m ²)
문화재지정구역	1,221	371,145	-	-	1,221	371,145
문화재보호구역	167	13,520	299	26,972	466	40,492
계	1,388	384,665	299	26,972	1,687	411,637

(4) 신청사유

- 수원 화성 내탁부의 훼손 방지 및 수원 화성의 기능적 측면 보존을 위하여 금회 신청지역을 문화재보호구역으로 추가 지정 필요

4. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 II권역에 속하는 2필지 115m²를 추가 지정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소 재 지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 추가지정 : 2필지 115m² (풍납동 129-20, 131-58)
- (4) 지정 사유
 - 풍납토성 II권역에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

5. 칠곡 가산산성 사적 추가지정 검토

가. 제안사항

경상북도 칠곡군 소재 사적 제216호 「칠곡 가산산성」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 칠곡 가산산성의 내성 내부(473,820㎡)와 외성(235,208㎡)를 추가 지정 신청된 사항에 대해 검토하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 칠곡 가산산성(사적 제216호 / 1971.03.26 지정)
 - 소재지 : 경북 칠곡군 가산면 가산리 산98-1 외
- (3) 지정신청 범위
 - 신청면적
(내성내부)경북 칠곡군 가산면 산98-1 일원(106필지)
(외성성벽)경북 칠곡군 가산면 산88 일원(89필지)
- (4) 신청사유
 - 가산산성은 임진왜란·병자호란을 겪은 후 국방의 보장이 시급함을 인식한 조정이 북한산성·남한산성 등을 축조하고 영남지방에는 가산산성을 축조하여 영남 제1관방으로 조선관방의 전초기지 역할을 했던 귀중한 문화재임
 - 가산산성은 내성·중성·외성으로 구성되어 있는데, 외성의 축조수법, 구조, 사용재료, 성벽 주요시설 등은 사적 제216호(내성·중성)에 뒤떨어지지 않으며 축조 당시의 원형이 잘 보존되어 있음
 - 외성 안에는 내·중성과 더불어 산성수호의 역할 및 칠곡 도호부 등 관련 공공·공해(公廨)시설·관방시설 등 성내 곳곳에는 문화재급 암괴류, 복수초 군락지, 다종다양한 수종의 산림 등이 설치되어 있음

6. 원주 거둔사지 당간지주 권역 정비 설계 사전 검토

가. 제안사항

강원도 원주시 소재 사적 제168호 「원주 거둔사지」 내에 문화재보수정비 국고보조사업으로 당간지주 권역을 정비하기 위한 설계내용에 대해 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 「원주 거둔사지」 내에 당간지주 권역 정비를 위한 설계 사업에 대해 사전 검토를 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 원주 거둔사지(사적 168호 / 1968.12.19. 지정)
 - 소재지 : 강원도 원주시 부론면 정산리 251번지
- (3) 신청내용<당간지주 권역 정비를 위한 설계>
 - 관계전문가 자문을 받아 당간지주 권역 정비 설계
- (4) 사업예산 : 120,000천원
 - 2020년도 : 120,000천원(국비 84,000천원, 지방비 36,000천원)
- (5) 추진경위
 - 2017. 거둔사지 당간지주 권역 문화재 보호구역 추가 지정
 - 2018. 문화재 보호구역 추가 지정 구역 토지매입 완료 및 지장물 철거 공사, 정산분교 내 문화재 시굴 조사
 - 2019. 당간지주 권역 정비를 위한 기본정비 계획 수립, 옛 정산분교 보수(1교실 전시관)공사, 당간지주 주변 문화재 발굴조사 완료
 - 2020. 거둔사지 전시관 공사 완료, 정산분교 보수(2교실 북카페) 조성공사 설계, 거둔사지 당간지주 권역 및 탄방로 정비공사 설계 용역 중, 보호구역 추가지정 구역(거둔사지 서편) 발굴 예정

7. 경주 월성 수목 및 주변 환경정비(3차) 계획 검토

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제16호 「경주 월성」의 수목 및 주변 환경정비 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 신라시대의 왕성인 경주 월성은 무분별한 수목의 성장으로 성벽 훼손 및 문화유산의 경관을 저해하고 있으므로,
- 유적 보호와 문화재 경관 개선을 위해 월성에 대한 수목정비와 주변 환경정비에 대한 계획을 수립하여 검토를 요청드립니다

<추진경과>

- 1차('16.12월) : 총21종 527주 제거(전체 수목대비 약16%) 및 주변정비
- 2차('17.12월) : 총13종 280주 제거(전체 수목대비 약9.8%) 및 주변정비

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 대상문화재명 : 경주 월성(사적 제16호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소 재 지 : 경북 경주시 인왕동 387-1 일원
- (3) 신청내용<수목 및 주변 환경정비(3차)>
 - 위치 : 경북 경주시 인왕동 387-1 일원(문화재구역)
 - 사업내용

구 분	정비계획	
수목제거	위 치	· 성벽 기저부~상부면 사이 · 성벽 상부 탐방로 주변
	시 기	· 2020.11~2021.04
	주 수	· 현황 : 총 25종 2,692주 · 목표 : 810주 내외 (전체 대비 30%) · <u>1단계 총19종 510주, 2단계 300주</u>
주변정비	배수정비 및 탐방로정비	· 자연 구매 배수 (배수방향 유도) · 복토(탐방로 내 배수) A=2,090m ² (마사토 t=03 내외) 토사층구 L=366.0m
	벤치 및 쉼터	· 벤치 24개소(신규), 쉼터 1개소(교체)

(4) 신청인 의견

- 월성 성벽 수목 제거의 목적은 월성 성벽 및 내부의 수목 자생으로 유구가 교란되고 있어 문화재 원형 회복을 위한 유적보호 및 경관개선 측면에서 정비가 필요한 상황임
- 월성 내 탐방로 및 주변정비는 기존 탐방로를 정비하고, 구간별 쉼터를 제공함으로써 사적지를 방문하는 관광객에게 쾌적한 환경을 제공하고자 함.

8. 김제군 관아와 향교 시설물 정비 설계(안) 검토

가. 제안사항

전라북도 김제시 소재 사적 제482호 「김제군 관아와 향교」 동쪽 권역에 주차장 조성, 화장실 신축 등의 설계(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 체계적인 문화재 보존 및 활용을 위해 김제군 관아와 향교 구역 내에 주차장 조성, 화장실 신축 및 경관조명 설치 등을 하고자 하는 것임.
- 이에 관련된 설계(안)을 검토 받고자 부의함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○
 - (2) 대상문화재명 : 김제군 관아와 향교(사적 제482호 / 2007.07.31. 지정)
 - 소재지 : 전북 김제시 교동 7-3번지 일원
 - (3) 신청내용<주차장 조성, 화장실 신축 등>
 - 위치 : 전북 김제시 교동 7-3 등 일원(문화재구역)
 - 사업내용 : 김제군 관아와 향교 구역 내 주차장 조성, 화장실 신축 등
- ※ 해당 사업은 문화재보수정비 총액 사업임.

구분	대상	세부 내용
1안	· 주차장 조성 (1,150㎡)	· 주차대수 : 38대, 아스콘 포장, 화강석 경계석 설치(230m)
	· 화장실 신축	· 이동식 화장실, 건축면적 : 40.06㎡, 높이 3.2m, 징크마감
	· 편의시설 설치	· 파고라 2개소 설치, 등 의자 10개 설치, 화강석 판석 포장 (1,400㎡), 느티나무 6주 · 소나무 3주 · 산철쭉 60주 등 식재
	· 기타	· 경내 마사토 포장(2,950㎡), 담장설치(L:60m, H:1.2m) · 자연석 배수로 설치(L:86m, W:0.3m) · 법면 잔디포장(1,340㎡) · 석축(H:0.5m) 해체 후 재설치(55m) · 연지, 내아 일대 배수로(약 100m) 및 경계석(약 90m) 설치 · 보안등 10개소 설치(간격 25m)

III. 報告事項

안전번호 사적 2020-10-035

1. 한국의 서원 둘레길 조성 보고

가. 제안사항

세계유산 한국의 서원 9개소 주변 둘레길 정비 계획 추진방안에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 세계유산 한국의 서원 주변 탐방로를 정비하여 방문객에게 문화유산 향유 기회를 확대 제공하고자 신청한 사안임
- '20년 9차 위원회('20.09.09) 보류 : 자료보완 후 재보고
- * 2020년 세계유산 둘레길 조성사업(국비 1,620,000천원, 지방비 694,287천원)

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 세계유산 한국의 서원(소수, 남계, 옥산, 도산, 필암, 도동, 병산, 무성, 돈암서원)
 - 소재지 : 경북 영주시 순흥면 소백로 2740 등 9개소
- (3) 신청내용<한국의 서원 둘레길 조성>
 - 위치 : 대구시 및 경북, 경남, 충북, 전북, 전남 소재 영주시 소수서원 등 9개소 일대
 - 사업기간 : 2020년
 - 추진 경과
 - 「세계유산 홍보 기반 마련 연구」 한국의 서원 둘레길 조성 연구를 위한 사전기획 수립('19. 12.)
 - 「세계유산 명품둘레길 조성」 기본계획 수립 중간보고회('20.7.)
 - 「세계유산 명품둘레길 조성」 기본계획 수립 최종보고회('20.8.)
 - 「세계유산 명품둘레길 조성」 기본계획 수립('20.8.)
 - 문화재위원회 사적분과 제9차 위원회 보고 : 미접수('20.9.9)

- 향후 계획 : 기존 탐방로 개선 위주의 서원*에 대해서는 관계 전문가 자문을 받아 지자체에서 실시설계 및 공사시행을 진행하고, 나머지 서원에 대해서는 실시설계안에 대한 심의 후 공사시행('20~'21년)

* 소수서원, 옥산서원, 도산서원, 도동서원

- 사업내용 : 서원 주변 산책로 정비 및 안내시설 설치, 휴게시설 마련 등

서원명	거리	주요 정비사항	노선도
소수서원	1.33km	· 기존 산책로 노면 정비(최소화) · 신설구간(150m) 유산구역 경계 정비 및 노선 신설(노폭 1.2m 이내) · 안내판 17개 계획(종합안내판 2개, 방향 안내판 5개, 자원해설판 6개, 간이/수목 안내판 4개)	
남계서원	0.96km	· 서원 배후 임야에 노선 신설(420m), 옛 농로 복원 정비(80m) · 주차장 연결로 신설, 옛주자장 부지 휴게시설 설치(휴게공간 마련) · 조망점 주변 소나무 후계목 속아내기 및 이식 · 현대식 건축물 경관차폐 수목식재 · 안내판 17개 계획(종합안내판 1개, 방향 안내판 4개, 자원해설판 4개, 간이/수목 안내판 4개)	
옥산서원	2.58km	· 사산오대 중심으로 오솔길, 농로길 등 이용 가능 노선 발굴에 따른 숲길 정비(목교, 경계돌쌓기, 돌붙임, 돌의자) · 농로구간 경계목 설치, 경계석 쌓기 노면 수평화 정비 · 안내판 25개 계획(종합안내판 1개, 방향 안내판 16개, 자원해설판 8개)	
도산서원	1.22km	· 기존 산책로 노면 정비(최소화) 및 노선 활용 · 낙동강전망대 지형 복구, 운영대 위 조망점 연결로 개설 · 도산서당 조망점 진입로 조정 및 돌문히기로 지형 보호 · 안내판 10개 계획(종합안내판 1개, 방향 안내판 3개, 자원해설판 5개, 간이/수목 안내판 1개)	

서원명	거리	주요 정비사항	노선도
필암서원	1.12km	· 기존 산책로 노면 정비(최소화) · 서원 배후산 자연스러운 오솔길 형태되도록 인력 시공 원칙(노면경계돌쌓기, 평탄다짐, 잡목제거) · 안내판 16개 계획(종합안내판 1개, 방향안내판 5개, 자원해설판 3개, 간이/수목안내판 7개)	
도동서원	0.92km	· 서원 배후 소나무숲 노면 평탄화 및 뒤편 채움돌 설치하여 탐방노선 제공. 셋길로 인한 훼손 예방 · 관수정 진입로 흙길 정비, 경사면 흠막이공으로 경사 완화 · 조망점 휴게시설 설치 · 안내판 19개 계획	
병산서원	0.80km	· 마을 진입로 경관정비(초화류식재, 경계목 정비) · 서원 주변 아카시나무 및 잡목 제거, 노면 정비(서원-낙동강-병산 경관 확보) · 안내판 13개 설치(종합안내판 2개, 방향안내판 2개, 자원해설판 5개, 간이/수목안내판 4개)	
무성서원	1.21km	· 서원 담장 옆 부지 경관개선(휴게시설 설치 및 울타리목 식재) · 경사면 포장로 미끄럼 방지 계획(노면 흠파기), 조망공간 노면 다짐 · 신설구간 0.32km 숲길 조성 · 안내판 26개 설치 *주의안내판 3개: 주민 사생활 보호 안내	
돈암서원	1.10km	· 농경지 보행로 신설에 따른 구거 경계석 쌓기, 지형복원, 노면평탄화 · 서원 뒤 임야(마을 방면) 노면 수평화(돌문히기, 노면다짐), 수목정비 · 안내판 17개 설치(종합안내판 1개, 방향안내판 9개, 자원해설판 4개, 기타안내판 3개)	

(4) 신청인 의견

- 2019년 7월 유네스코 세계유산으로 등재 이후 「한국의 서원」을 찾는 방문객이 급증하고 있으며, 서원 내부로 집중되는 방문객을 분산하고, 주변 환경을 개선하여 관람의 쾌적성을 높일 필요가 있음
- 따라서 서원 주변의 탐방로를 정비하여 서원 방문객에게 서원 내부 관람과 함께 서원 외부 관람 기회를 제공하여 방문객 압력을 분산하고, 서원뿐 아니라 서원이 위치한 입지에 대한 이해에 도움을 주고자 함
- 지난 문화재위원회 보고 시 서원에 대한 역사성을 고려한 신중한 추진이 필요하다는 의견에 따라 미접수 되었으므로, 아래와 같이 추진계획을 변경하여 기 도출된 노선 계획안 중에서 현상변경의 정도에 따라 전문가 자문 혹은 개별 심의를 거쳐 사업을 진행하고자 함.

<추진계획 변경>

'20.9월 보고	'20.10월 보고
○ 현재 수립된 기본계획에 따라 전문가 자문을 거쳐 지자체에서 실시설계 및 공사 시행('20.9~12월)	○ 기본계획에서 도출한 노선계획안 중 현상변경의 정도에 따라 나누어 신중히 추진('20~'21년) - 기존 탐방로 위주 계획안* : 전문가 자문을 거쳐 실시설계 추진('20.9~12월) * 소수서원, 옥산서원, 도산서원, 도동서원 - 탐방로 신설 계획안 : 각 지자체에서 노선안과 실시설계를 실시하고, 개별 심의 추진

2. 창덕궁 내 구선원전 감실 모형 제작·설치 보고

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제122호 「창덕궁」 내 구 선원전(보물 817호) 감실 모형을 제작·설치하고자 아래와 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 목적 : 궐내각사 특별관람 프로그램 운영을 위한 신선원전 감실 재현설치
- 신선원전 내 감실을 원형으로 모형을 제작하여 구선원전에 설치(태조 어진 전시)하고, 궐내각사 특별관람 프로그램의 주요 콘텐츠로 활용

※ 궐내각사 및 구선원전 특별관람 개요

- 기간 : 2020.10.22.~11.13, 매주 목, 금 각 1회(15:00~16:00)
- 장소 : 궐내각사 권역(구선원전, 규장각, 검서청, 예문관, 약방, 옥당 등)
- 주제 및 내용 : 궐내각사 엿보기, 구선원전과 신선원전의 비교 설명 등 선원전의 역사 및 조선시대 궁궐 관원들의 업무 공간에 대한 이해
- 관람대상 : 일반인(회차당 15명 내외) / 인터넷 예매(10,000원)
- 관람시간 : 60분 내외
- 내부개방 : 구선원전, 검서청, 약방

- 감실의 원형이 보존되어 있는 신선원전이 일반에 공개되지 않기 때문에 현존하는 신선원전 감실을 재현하여 선원전의 역사적 의미를 향유하기 위함임

* 신선원전과 권역내 일대 전각들은 향후 종합정비계획을 수립하여 연차적 정비를 통해 개방 예정

○ 그간의 경과('20. 8 ~)

- 궐내각사 중 선원전 관람콘텐츠 개발 선정(선원전 내 감실 재현)

* 특별관람 프로그램 해설 시나리오 보완 등

- 국립고궁박물관 특별전(신선원전) 참고 자료 협조

- 모형제작을 위한 사진촬영(9. 3, 서헌강 작가) *모형물에 실사출력물 부착

- 감실모형제작물 설치 계약('20. 9~10, 30일 / 21백만원)

다. 주요내용

(1) 신청인 : ○○○

(2) 대상문화재명 : 창덕궁(사적 제122호 / 1963.01.18. 지정)

○ 소재지 : 서울시 종로구 율곡로 99

(3) 신청내용<감실 모형 제작·설치>

○ 사업비 : 25,000천원(어진장식 유소 및 낙영 제작비 포함)

○ 모형감실 설치 위치 및 방법

- 구선원전 내 중앙(정면 5번째칸, 측면 3번째칸)

- 감실구조물 제작 설치 : 3720×3460×4050mm

- 신선원전 감실내외부 각면에 대한 정밀촬영후 구조물에 실사출력물 부착

* 감실을 설치하는 칸의 4개의 기둥은 일반 목재로 감싸 문화재의 직접적 영향은 없음

○ 설치 내용

- 감실구조물 및 비치 기물 모형 제작(방염목재 및 방염 MDF, 포맥스)

- 감실배면 : 모란병풍, 감실측면 : 홍주갑발(귀문발)

- 감실내부 : 보개천장, 일월오봉도병풍, 어진용평상, 용문 등메, 각답

- 태조어진(실사 출력물) 전시(어진장식인 유소와 낙영은 실물 제작)

* 어진교의는 신선원전내 교의중 하나를 이동 전시 예정

○ 안전조치

- 전기안전시설 설치(감실외부 화재감지기, 감실내부 확산식 소화기 설치)

- 방염처리된 목재로 마감

- 주간 안전관리요원 상시배치, 관람시간 종료 후 전기 차단

3. 제주목 관아 관리센터 신축 타당성 조사 연구(안) 보고

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 사적 제380호 「제주목 관아」에 2019년 문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진한 『제주목 관아 관리센터 신축 타당성 조사 연구』에 관한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 제주목 관아 내의 관리동 건물이 노후화되어 문화재적 경관 복원 및 장기적이고 체계적인 보존관리를 위한 제주목 관아 관리센터 신축타당성 조사 연구를 실시하고, 그 결과를 보고하고자 함.
- '20년 7차 위원회('20.07.08.) 보류 : 관리센터 건립위치 선정에 대한 자료 보완 후 재보고

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○○
- (2) 대상문화재명 : 제주목 관아(사적 제380호 / 1993.03.31 지정)
 - 소재지 : 제주도 제주시 삼도2동 30-1번지 등 52필지
- (3) 신청내용<제주목 관아 관리센터 신축 타당성 조사 연구>
 - 위치 : 제주도 제주시 삼도2동 30-1 번지 등 10필지
 - 사업내용
 - 타당성 조사를 통한 적정부지 선정
 - 현 관리사무소는 1994년 사용승인되어 2007년 철거를 목적으로 매입 후 임시 관리시설로 사용한 노후된 5층 철근콘크리트 건물로서 경관저해로 인해 철거가 시급함
 - 제주목 관아 소재지 주변 지역의 후보지를 선정, 자문의견을 토대로 역사성에 큰 비중을 부여하여 현 관리동 부지와 구 시청사 부지 2개소로 압축하였으며, “조건부 가치 측정법”을 통한 타당성 분석, 역사성 및 추진 가능성을 고려하여 현 관리사무소 부지를 선정함.
 - ※ 현 관리사무소 부지는 제주목 관아 종합정비계획(2011년) 상 관리동 정비사업 부지로 가장 적정한 것으로 기 조사됨

- 신축 기본계획(안) 마련 ※추후 실시설계용역을 통해 확정 예정
- 지상·지하 각 1층(연면적 약 1,616m²) 규모로 계획

(4) 사업예산 : 100,000천원(2019년 / 국비 70,000천원, 지방비 30,000천원)

4. 문화재위원회 사적분과 제6차 소위원회 결과 보고

가. 제안사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제6차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2020.08.26(수) 14:00~17:50
- 장 소 : 정부대전청사 1동 203호
- 참석위원 : 이재운, 김건수, 유재춘, 이승용
- 회의안건 : 사적 주변 등 현상변경 허가 심의 30건
- 회의결과 : 원안가결 9건, 조건부가결 3건, 부결 15건, 보류 3건

다. 처리내용

건 명	내 용	결 과
1. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경북 경주시 배동 93-3, 92-2(문화재구역의 로부터 8~25m 이격/1구역)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
	○ 사업내용	
	구분 금회	
	건축 · 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 87.84㎡ · 굴착깊이 : 0m	
	토공 · 흙쌓기 : 202㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 36m, PE우수맨홀 3개소(400×500×900)	
진입 도로	· 면적 : 216㎡, 굴착없음	
	· 콘크리트 포장 : 약 44㎡	

건 명	내 용	결 과
2. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경북 경주시 배동 93-3, 92-2(문화재구역으 로부터 8~25m 이격/1구역)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
	○ 사업내용(2부지)	
	구분 금회	
	건축 · 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모/연면적 : 지상 1층, 1동/87.84㎡ · 굴착깊이 : 0m	
	토공 · 흙쌓기 : 205㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 50m, PE우수맨홀 3개소(400×500×900)	
	차폐수 목식재 · 느티나무(H6.0×R20) 3주 · 느티나무(H3.5×R10) 6주	
	○ 사업내용(3부지)	
	구분 금회	
	건축 · 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모/연면적 : 지상 1층, 1동/87.84㎡ · 굴착깊이 : 0m	
	토공 · 흙쌓기 : 222㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 35m, PE우수맨홀 3개소(400×500×900)	
	차폐수 목식재 · 느티나무(H6.0×R20) 2주 · 느티나무(H3.5×R10) 4주	
3. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경북 경주시 배동 93-3, 92-2(문화재구역으 로부터 8~25m 이격/1구역)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
	○ 사업내용(4부지)	
	구분 금회	
	건축 · 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기 와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모/연면적 : 지상 1층, 1동/87.84㎡ · 굴착깊이 : 0m	
	토공 · 흙쌓기 : 200㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 38m, PE 우수맨홀 3개소(400×500×900)	
	진입 도로 · 면적 : 277㎡, 굴착없음 · 콘크리트 포장 : 약 56㎡	
	차폐수 목식재 · 느티나무(H6.0×R20) 3주 · 느티나무(H3.5×R10) 5주	

건 명	내 용	결 과
	○ 사업내용(6부지)	
	구분금회	
	건축 · 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모/연면적 : 지상 1층, 1동/87.84㎡ · 굴착깊이 : 0m	
	토공 · 흙쌓기 : 270㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 19m, PE우수맨홀 3개소(400×500×900)	
	차폐수목식재 · 느티나무(H6.0×R20) 2주 · 느티나무(H3.5×R10) 7주	
	○ 사업내용(7부지)	
	구분금회	
	건축 · 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모/연면적 : 지상 1층, 1동/87.84㎡ · 굴착깊이 : 0m	
	토공 · 흙쌓기 : 84㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 36m, PE우수맨홀 3개소(400×500×900)	
	4. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	
	○ 위치 : 경북 경주시 배동 93-3, 92-2(문화재구역으로부터 8~25m 이격/1구역)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
	○ 사업내용	
	구분금회	
	건축 · 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모/연면적 : 지상 1층, 1동/87.84㎡ · 굴착깊이 : 0m	
	토공 · 흙쌓기 : 154㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 25m, PE우수맨홀 2개소(400×500×900)	
	차폐수목식재 · 느티나무(H6.0×R20) 5주 · 느티나무(H3.5×R10) 12주	

건 명	내 용	결 과															
5. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 주상복합 건물 신축	○ 위치 : 경북 경산시 조영동 239-4번지 외 6필지(매장문화재 유존지역)(문화재구역으로부터 약 405m 이격/5구역) ○ 신청내용 <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>금차(1안)</th><th>금차(2안)</th></tr> <tr> <td>대지면적</td><td>3,971.00㎡</td><td>좌동</td></tr> <tr> <td>건축면적</td><td>2,160.70㎡</td><td>2,160.70㎡</td></tr> <tr> <td>연면적</td><td>38,874.00㎡ (지상 22,840.53㎡ / 지하 16,033.47㎡)</td><td>38,839.91㎡ (지상 22,806.44㎡ / 지하 16,033.47㎡)</td></tr> <tr> <td>건축규모</td><td>· 지하5층, 지상21층, 최고높이 71.9m · 근린생활시설/공동주택(88세대)/오피스텔(140세대)</td><td>· 지하5층, 지상22층, 최고높이 74.5m · 근린생활시설/공동주택(93세대)/오피스텔(132세대)</td></tr> </table>	구분	금차(1안)	금차(2안)	대지면적	3,971.00㎡	좌동	건축면적	2,160.70㎡	2,160.70㎡	연면적	38,874.00㎡ (지상 22,840.53㎡ / 지하 16,033.47㎡)	38,839.91㎡ (지상 22,806.44㎡ / 지하 16,033.47㎡)	건축규모	· 지하5층, 지상21층, 최고높이 71.9m · 근린생활시설/공동주택(88세대)/오피스텔(140세대)	· 지하5층, 지상22층, 최고높이 74.5m · 근린생활시설/공동주택(93세대)/오피스텔(132세대)	○ 보류 - 건축 높이 조정 등 설계보완 후 재검토
구분	금차(1안)	금차(2안)															
대지면적	3,971.00㎡	좌동															
건축면적	2,160.70㎡	2,160.70㎡															
연면적	38,874.00㎡ (지상 22,840.53㎡ / 지하 16,033.47㎡)	38,839.91㎡ (지상 22,806.44㎡ / 지하 16,033.47㎡)															
건축규모	· 지하5층, 지상21층, 최고높이 71.9m · 근린생활시설/공동주택(88세대)/오피스텔(140세대)	· 지하5층, 지상22층, 최고높이 74.5m · 근린생활시설/공동주택(93세대)/오피스텔(132세대)															
6. 울산 경상좌도병영성 주변 주택 및 근린 생활시설 신축(허가 사항 변경허가)	○ 위치 : 울산시 중구 동동 65-1, 65-19, 65-57번지 (문화재구역과 연결) ○ 건축규모 <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>기 허가받은 내용</th><th>허가사항 변경내용</th></tr> <tr> <td>단독주택</td><td>· 대지면적 : 611.00㎡ · 건축/연면적 : 74.25㎡ / 74.25㎡ · 최고높이/규모 : 5.6m / 지상1층 · 건축형태 : 목구조, 한옥식</td><td>· 대지면적 : 882.00㎡ (실사용 812.00㎡) · 건축/연면적 : 429.8㎡/595.47㎡ · 최고높이/규모 : 7.6m/지상 2층 (주택 4.2m, 근린 생활시설 7.6m)</td></tr> <tr> <td>근린 생활 시설</td><td>· 대지면적 : 309.0㎡ · 건축/연면적 : 158.1㎡ / 304.23㎡ · 최고높이/규모 : 7.6m / 지상2층 · 건축형태 : 철근콘크리트, 경사지붕</td><td>· 건축형태 : 철근콘크리트, 경사지붕</td></tr> </table>	구분	기 허가받은 내용	허가사항 변경내용	단독주택	· 대지면적 : 611.00㎡ · 건축/연면적 : 74.25㎡ / 74.25㎡ · 최고높이/규모 : 5.6m / 지상1층 · 건축형태 : 목구조, 한옥식	· 대지면적 : 882.00㎡ (실사용 812.00㎡) · 건축/연면적 : 429.8㎡/595.47㎡ · 최고높이/규모 : 7.6m/지상 2층 (주택 4.2m, 근린 생활시설 7.6m)	근린 생활 시설	· 대지면적 : 309.0㎡ · 건축/연면적 : 158.1㎡ / 304.23㎡ · 최고높이/규모 : 7.6m / 지상2층 · 건축형태 : 철근콘크리트, 경사지붕	· 건축형태 : 철근콘크리트, 경사지붕	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려						
구분	기 허가받은 내용	허가사항 변경내용															
단독주택	· 대지면적 : 611.00㎡ · 건축/연면적 : 74.25㎡ / 74.25㎡ · 최고높이/규모 : 5.6m / 지상1층 · 건축형태 : 목구조, 한옥식	· 대지면적 : 882.00㎡ (실사용 812.00㎡) · 건축/연면적 : 429.8㎡/595.47㎡ · 최고높이/규모 : 7.6m/지상 2층 (주택 4.2m, 근린 생활시설 7.6m)															
근린 생활 시설	· 대지면적 : 309.0㎡ · 건축/연면적 : 158.1㎡ / 304.23㎡ · 최고높이/규모 : 7.6m / 지상2층 · 건축형태 : 철근콘크리트, 경사지붕	· 건축형태 : 철근콘크리트, 경사지붕															

건 명	내 용	결 과								
7. 아산 이충무공 유허 주변 일반산업단지 조성	○ 위치 : 충남 아산시 염치읍 백암리 96-4번지 일원 (문화재구역으로부터 60m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 부지면적 : 전체 415,100㎡, 4구역 편입면적 287,792㎡, 제외면적 127,308㎡ - 3m 이상 절토면적 : 전체 163,320㎡, 4구역 편입면적 149,413㎡, 제외면적 13,907㎡ · 총 절토량 : 전체 1,704,292㎡, 4구역 편입절토량 1,645,415㎡, 제외절토량 58,877㎡ - 3m 이상 성토면적 : 전체 79,981㎡, 4구역 편입면적 32,411㎡, 제외면적 47,570㎡ · 총 성토량 : 전체 411,334㎡, 4구역 편입성토량 151,847㎡, 제외성토량 259,487㎡ - 현황높이 : 최저점 EL 10.20m, 최고점 EL 60.00m - 계획높이 : 최저점 FH 14.00m, 최고점 FH 36.27m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해								
8. 여주 영릉과 영릉 주변 임업용 창고 신축 및 진출입로 조성	○ 위치 : 경기도 여주시 능서면 왕대리 72-3(문화재 구역으로부터 약 180m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 660㎡ - 건축면적(연면적) : 68.25㎡(68.25㎡) - 건물높이 : 4.95m - 건축규모 : 지상1층/1동/경량철골구조	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려								
9. 남양주 홍릉과 유릉 주변 농산물 보관 창고 신축	○ 위치 : 경기도 남양주시 홍유릉로 248번길 64-131 (문화재구역으로부터 약 29m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 239㎡ - 건축면적(연면적) : 119.52㎡(119.52㎡) - 건물 높이 : 5.5m - 건축 규모 : 지상1층/1동/일반철골구조 ○ 변경사항 <table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td><td>금회 신청</td></tr> <tr> <td rowspan="2">구분</td><td>지붕</td><td>함석기와</td></tr> <tr> <td>벽체</td><td>조립식판넬(외장 : 황토벽돌)</td></tr> </table>			금회 신청	구분	지붕	함석기와	벽체	조립식판넬(외장 : 황토벽돌)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
		금회 신청								
구분	지붕	함석기와								
	벽체	조립식판넬(외장 : 황토벽돌)								
10. 남양주 홍릉과 유릉 주변 공동주택(아파트) 신축	○ 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 404-90번지 외 58 필지(문화재구역으로부터 약 225m 이격/5구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 9,886.00㎡ - 건축면적(연면적) : 2,850.00㎡(49,825.47㎡) - 건물높이 : 최고높이 67.40m - 용 적 륜 : 366.43% - 건축규모 : 공동주택(지하 2층 ~ 지상21층), 375세대	○ 원안가결								

건 명	내 용	결 과														
11. 남양주 순강원 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 산8-23번지 외 2필지(문화재구역으로부터 340m 이격 /1구역) ○ 사업내용 <table><tr><td>구분</td><td>금차</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>1,295㎡</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>188.58㎡(가동 123.24, 나동 65.34㎡)</td></tr><tr><td>연면적</td><td>188.58㎡(가동 123.24, 나동 65.34㎡)</td></tr><tr><td>건축구조</td><td>경량철골구조</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>최고높이 4.9m(경사지붕)</td></tr><tr><td>건축규모</td><td>지상1층, 2동</td></tr></table>	구분	금차	대지면적	1,295㎡	건축면적	188.58㎡(가동 123.24, 나동 65.34㎡)	연면적	188.58㎡(가동 123.24, 나동 65.34㎡)	건축구조	경량철골구조	최고높이	최고높이 4.9m(경사지붕)	건축규모	지상1층, 2동	○ 보류 - 현지조사 후 재검토
구분	금차															
대지면적	1,295㎡															
건축면적	188.58㎡(가동 123.24, 나동 65.34㎡)															
연면적	188.58㎡(가동 123.24, 나동 65.34㎡)															
건축구조	경량철골구조															
최고높이	최고높이 4.9m(경사지붕)															
건축규모	지상1층, 2동															
12. 김포 장릉 주변 공동주택단지 조성	○ 위치 : 경기도 김포시 풍무동 산141-23번지 일원 (현 김포공원묘지)(문화재구역으로부터 30m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 86,517.20㎡ - 연면적 : 288,389.85㎡ ※용적율: 229.72% (법정:230% 이하) - 최고높이 : 70.90m(23층) - 건물규모 : 공동주택 2단지(총 1,815세대)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려														
13. 파주 삼릉 주변 단독주택단지 조성	○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 장곡리 산54-14 외 5필지(문화재구역으로부터 18m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table><tr><td>사업내용</td><td>금회(안)</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>건축 31,633㎡, 도로 7,631㎡</td></tr><tr><td>건축면적(연면적)</td><td>5,481㎡(14,322.57㎡)</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>9.85m(지상3층)</td></tr><tr><td>건축규모</td><td>단독주택 87동, RC조</td></tr><tr><td>절성토량</td><td>절토 11,955.83㎡ 성토 55,504.04㎡</td></tr><tr><td>L형 옹벽</td><td>(성토부) H:0.5~4.0m, L:366.5m (절토부) H:0.5~4.0m, L:613.0m</td></tr></table>	사업내용	금회(안)	대지면적	건축 31,633㎡, 도로 7,631㎡	건축면적(연면적)	5,481㎡(14,322.57㎡)	최고높이	9.85m(지상3층)	건축규모	단독주택 87동, RC조	절성토량	절토 11,955.83㎡ 성토 55,504.04㎡	L형 옹벽	(성토부) H:0.5~4.0m, L:366.5m (절토부) H:0.5~4.0m, L:613.0m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
사업내용	금회(안)															
대지면적	건축 31,633㎡, 도로 7,631㎡															
건축면적(연면적)	5,481㎡(14,322.57㎡)															
최고높이	9.85m(지상3층)															
건축규모	단독주택 87동, RC조															
절성토량	절토 11,955.83㎡ 성토 55,504.04㎡															
L형 옹벽	(성토부) H:0.5~4.0m, L:366.5m (절토부) H:0.5~4.0m, L:613.0m															
14. 서울 선릉과 정릉 주변 공동주택 등 신축	○ 위치 : 서울시 강남구 삼성동 112-5 외 6필지 (문화재구역으로부터 6.5m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 6,126.30㎡ - 연면적(용적률 산정) : 21,812.92㎡ - 건물높이 : 44m - 용 적 률 : 280% - 건축규모 : 공동주택(28세대), 업무시설(오피스텔 98세대), 숙박시설(호텔 119실), 근린생활시설, 판매시설 포함	○ 보류 - 현지조사 후 재검토														

건 명	내 용	결 과																		
15. 서울 의릉 주변 이문3 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업	○ 위치 : 서울시 동대문구 이문동 412-1번지 일원 (문화재구역으로부터 약 200m 이격/2구역) ○ 사업내용 <table><tr><td></td><td>3-2 재정비촉진구역</td><td>3-1 재정비촉진구역</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>21,241.00㎡</td><td>95,772.00㎡</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>6,577.26㎡</td><td>24,167.86㎡</td></tr><tr><td>연면적</td><td>25,792.23㎡</td><td>643,908.02㎡</td></tr><tr><td>용적률</td><td>74.32%</td><td>419.74%</td></tr><tr><td>건축규모</td><td>지하1층, 지상4층, 152세대</td><td>지하6층, 지상40층. 4,169세대</td></tr></table>		3-2 재정비촉진구역	3-1 재정비촉진구역	대지면적	21,241.00㎡	95,772.00㎡	건축면적	6,577.26㎡	24,167.86㎡	연면적	25,792.23㎡	643,908.02㎡	용적률	74.32%	419.74%	건축규모	지하1층, 지상4층, 152세대	지하6층, 지상40층. 4,169세대	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
	3-2 재정비촉진구역	3-1 재정비촉진구역																		
대지면적	21,241.00㎡	95,772.00㎡																		
건축면적	6,577.26㎡	24,167.86㎡																		
연면적	25,792.23㎡	643,908.02㎡																		
용적률	74.32%	419.74%																		
건축규모	지하1층, 지상4층, 152세대	지하6층, 지상40층. 4,169세대																		
16. 서울 영희원과 송인원 주변 청량리 제6구역 주택재개발 정비사업	○ 위치 : 서울시 동대문구 청량리동 205-363번지 일원 (문화재구역으로부터 약 25m 이격/3구역) ○ 사업내용 - 사업면적 : 83,883.10㎡ - 건축면적(연면적) : 13,142.94㎡(218,355.06㎡) - 건물높이 : 최고높이 59.40m(경사지붕) - 용 적 률 : 245.07% - 건축규모 : 공동주택(지하 2층 ~ 지상22층), 1,501세대	○ 원안가결																		
17. 용인 심곡서원 주변 판매시설 조성	○ 위치 : 경기도 용인시 수지구 상현동 166-8 외 1필지(문화재보호구역으로부터 26m 이격 /1구역) ○ 사업내용 <table><tr><th>구분</th><th>신청(안)</th></tr><tr><td>신청면적</td><td>6,759㎡</td></tr><tr><td>지 목</td><td>대, 임야</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>974.73㎡</td></tr><tr><td>연면적(지하포함)</td><td>1,925.77㎡(5,869.93㎡)</td></tr><tr><td>규 모</td><td>지하 2층, 지상 2층</td></tr><tr><td>절·성토</td><td>최대 절토높이 약12m</td></tr><tr><td>구 조</td><td>철근콘크리트</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>10.51m</td></tr></table>	구분	신청(안)	신청면적	6,759㎡	지 목	대, 임야	건축면적	974.73㎡	연면적(지하포함)	1,925.77㎡(5,869.93㎡)	규 모	지하 2층, 지상 2층	절·성토	최대 절토높이 약12m	구 조	철근콘크리트	최고높이	10.51m	○ 조건부가결 - 관계전문가 자문을 받아 추진
구분	신청(안)																			
신청면적	6,759㎡																			
지 목	대, 임야																			
건축면적	974.73㎡																			
연면적(지하포함)	1,925.77㎡(5,869.93㎡)																			
규 모	지하 2층, 지상 2층																			
절·성토	최대 절토높이 약12m																			
구 조	철근콘크리트																			
최고높이	10.51m																			

건 명	내 용	결 과																											
18. 광주 조선백자 요지 주변 단독주택(4번동) 조성	○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 55-6(문화재 구역으로부터 41m 이격/1, 2구역) ○ 사업내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>신청안</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td><td>390㎡</td><td></td></tr> <tr> <td>지 목</td><td>잡</td><td></td></tr> <tr> <td>건축면적</td><td>77.22㎡</td><td>19.8%</td></tr> <tr> <td>연 면 적</td><td>77.22㎡</td><td>19.8%</td></tr> <tr> <td>규 모</td><td>지상 1층</td><td></td></tr> <tr> <td>절·성토</td><td>최대 성토높이 1.0m</td><td></td></tr> <tr> <td>구 조</td><td>철근콘크리트</td><td></td></tr> <tr> <td>최고높이</td><td>4.7m</td><td>경사지붕</td></tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청면적	390㎡		지 목	잡		건축면적	77.22㎡	19.8%	연 면 적	77.22㎡	19.8%	규 모	지상 1층		절·성토	최대 성토높이 1.0m		구 조	철근콘크리트		최고높이	4.7m	경사지붕	○ 원안가결
구분	신청안	비고																											
신청면적	390㎡																												
지 목	잡																												
건축면적	77.22㎡	19.8%																											
연 면 적	77.22㎡	19.8%																											
규 모	지상 1층																												
절·성토	최대 성토높이 1.0m																												
구 조	철근콘크리트																												
최고높이	4.7m	경사지붕																											
19. 광주 조선백자 요지 주변 단독주택(5번동) 조성	○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 55-6(문화재 구역으로부터 38m 이격/1, 2구역) ○ 사업내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>신청안</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td><td>390㎡</td><td></td></tr> <tr> <td>지 목</td><td>잡</td><td></td></tr> <tr> <td>건축면적</td><td>77.22㎡</td><td>19.8%</td></tr> <tr> <td>연 면 적</td><td>77.22㎡</td><td>19.8%</td></tr> <tr> <td>규 모</td><td>지상 1층</td><td></td></tr> <tr> <td>절·성토</td><td>최대 성토높이 1.3m</td><td></td></tr> <tr> <td>구 조</td><td>철근콘크리트</td><td></td></tr> <tr> <td>최고높이</td><td>4.7m</td><td>경사지붕</td></tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청면적	390㎡		지 목	잡		건축면적	77.22㎡	19.8%	연 면 적	77.22㎡	19.8%	규 모	지상 1층		절·성토	최대 성토높이 1.3m		구 조	철근콘크리트		최고높이	4.7m	경사지붕	○ 원안가결
구분	신청안	비고																											
신청면적	390㎡																												
지 목	잡																												
건축면적	77.22㎡	19.8%																											
연 면 적	77.22㎡	19.8%																											
규 모	지상 1층																												
절·성토	최대 성토높이 1.3m																												
구 조	철근콘크리트																												
최고높이	4.7m	경사지붕																											
20. 광주 조선백자 요지 주변 단독주택(9번동) 조성	○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 55-7(문화재 구역으로부터 13m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>신청안</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td><td>449㎡</td><td></td></tr> <tr> <td>지 목</td><td>잡</td><td></td></tr> <tr> <td>건축면적</td><td>77.22㎡</td><td>17.20%</td></tr> <tr> <td>연 면 적</td><td>77.22㎡</td><td>17.20%</td></tr> <tr> <td>규 모</td><td>지상 1층</td><td></td></tr> <tr> <td>절·성토</td><td>옹벽설치(높이0.5~3.0m, 연장33m)</td><td></td></tr> <tr> <td>구 조</td><td>철근콘크리트</td><td></td></tr> <tr> <td>최고높이</td><td>4.7m</td><td>경사지붕</td></tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청면적	449㎡		지 목	잡		건축면적	77.22㎡	17.20%	연 면 적	77.22㎡	17.20%	규 모	지상 1층		절·성토	옹벽설치(높이0.5~3.0m, 연장33m)		구 조	철근콘크리트		최고높이	4.7m	경사지붕	○ 원안가결
구분	신청안	비고																											
신청면적	449㎡																												
지 목	잡																												
건축면적	77.22㎡	17.20%																											
연 면 적	77.22㎡	17.20%																											
규 모	지상 1층																												
절·성토	옹벽설치(높이0.5~3.0m, 연장33m)																												
구 조	철근콘크리트																												
최고높이	4.7m	경사지붕																											

건 명	내 용	결 과																											
21. 광주 조선백자 요지 주변 단독주택 (10번동) 조성	○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 55-8(문화재 구역으로부터 12m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>신청안</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td><td>527㎡</td><td></td></tr> <tr> <td>지 목</td><td>잡</td><td></td></tr> <tr> <td>건축면적</td><td>77.22㎡</td><td>14.65%</td></tr> <tr> <td>연 면 적</td><td>77.22㎡</td><td>14.65%</td></tr> <tr> <td>규 모</td><td>지상 1층</td><td></td></tr> <tr> <td>절·성토</td><td>석축쌓기(높이0.5~2.4m, 연장23m)</td><td></td></tr> <tr> <td>구 조</td><td>철근콘크리트</td><td></td></tr> <tr> <td>최고높이</td><td>4.7m</td><td>경사지붕</td></tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청면적	527㎡		지 목	잡		건축면적	77.22㎡	14.65%	연 면 적	77.22㎡	14.65%	규 모	지상 1층		절·성토	석축쌓기(높이0.5~2.4m, 연장23m)		구 조	철근콘크리트		최고높이	4.7m	경사지붕	○ 원안가결
구분	신청안	비고																											
신청면적	527㎡																												
지 목	잡																												
건축면적	77.22㎡	14.65%																											
연 면 적	77.22㎡	14.65%																											
규 모	지상 1층																												
절·성토	석축쌓기(높이0.5~2.4m, 연장23m)																												
구 조	철근콘크리트																												
최고높이	4.7m	경사지붕																											
22. 경주 원성왕릉 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 패릉리 801(문화재구역 으로부터 73m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조/지붕구조 : 철근콘크리트조/스페니쉬기와 · 최고높이 : 6.2m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 99.45㎡ · 굴착깊이 : 없음 - 토공 : 성토 722㎡ - 배수공 : 우수 자연토양 배수 및 집수정 구거배수 - 구조물공 : 석축쌓기(H0.5m ~ 1.8m), L=80m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																											
23. 경주 남산 일원 주변 배동 근린생활시설 건립	○ 위치 : 경북 경주시 배동 106-1번지 외 1필지(문화 재구역으로부터 80m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조 / 지붕구조 : 목구조 / 한식골기와 · 최고높이 : 6.4m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 3동 / 291.6㎡ · 용도 : 1종 근린생활시설 (소매점) · 굴착깊이 : 없음 - 토공 : 성토 1,777㎡(최대 성토고 0.7m) - 구조물 : 이중벽관 106m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																											
24. 덕수궁 주변 세종 대로 보행친화공간 재편사업(허가사항 변경허가)	○ 위치 : 서울시 중구 세종대로 99(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 세종대로와 연접한 덕수궁 담장 주변 가로수 일부 제거(양버즘나무 23주, 은행나무 4주) - 덕수궁 돌담과 이격하여 팽나무 4주, 느티나무 및 느릅나무 27주 식재	○ 조건부가결 - 수목 식재시 참관 실시																											

건 명	내 용	결 과																								
25. 서울 선릉과 정릉 주변 근린생활시설 및 도시형생활주택 신축	○ 위치 : 서울시 강남구 삼성동 142-28번지(문화재구역으로부터 81.7m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 296.10㎡ - 건축면적(연면적) : 177.3815㎡ - 건물높이 : 41.41m - 용 적 륜 : 576.72% - 건축규모 : 도시형생활주택(27세대) 및 근린생활시설	○ 원안가결																								
26. 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 187-6 외 4필지(문화재구역으로부터 약 18.5m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table><tr><td>사업내용</td><td>최초허가 ('19.11.7.)</td><td>1차 변경 ('20.6.5.)</td><td>금회(안)</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>1,313㎡</td><td>좌동</td><td>좌동</td></tr><tr><td>건축면적 (연면적)</td><td>390㎡ (754㎡)</td><td>400.80㎡ (797.35㎡)</td><td>490.15㎡ (889.35㎡)</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>7.9m (지상2층)</td><td>8.5m (지상2층)</td><td>좌동</td></tr><tr><td>구조</td><td>RC조/평지붕</td><td>좌동</td><td>좌동</td></tr><tr><td>기타</td><td>-</td><td>-</td><td>2층 야외테라스 설치</td></tr></table>	사업내용	최초허가 ('19.11.7.)	1차 변경 ('20.6.5.)	금회(안)	대지면적	1,313㎡	좌동	좌동	건축면적 (연면적)	390㎡ (754㎡)	400.80㎡ (797.35㎡)	490.15㎡ (889.35㎡)	최고높이	7.9m (지상2층)	8.5m (지상2층)	좌동	구조	RC조/평지붕	좌동	좌동	기타	-	-	2층 야외테라스 설치	○ 조건부가결 - 관계전문가 자문을 받아 추진
사업내용	최초허가 ('19.11.7.)	1차 변경 ('20.6.5.)	금회(안)																							
대지면적	1,313㎡	좌동	좌동																							
건축면적 (연면적)	390㎡ (754㎡)	400.80㎡ (797.35㎡)	490.15㎡ (889.35㎡)																							
최고높이	7.9m (지상2층)	8.5m (지상2층)	좌동																							
구조	RC조/평지붕	좌동	좌동																							
기타	-	-	2층 야외테라스 설치																							
27. 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-404번지(문화재구역으로부터 29.6m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 건축부지 1,752㎡, 도로부지 1,041㎡ - 건축면적 : 198.00㎡(99㎡×2동) - 건축규모 : 단독주택(2동), 지상1층, 경사지붕(한식기와) - 최고높이 : 6.9m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																								
28. 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 부지 조성	○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 180-115번지(문화재구역으로부터 약 290m 이격/4구역) ○ 사업내용 <table><tr><td>사업내용</td><td>금회(안)</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>2,000.00㎡</td></tr><tr><td>절토면적</td><td>630.0㎡</td></tr><tr><td>절토량</td><td>2,057.0㎡(높이: 2.9m)</td></tr><tr><td>L형 옹벽</td><td>H: 1.5~3.5m, L: 75m</td></tr></table>	사업내용	금회(안)	대지면적	2,000.00㎡	절토면적	630.0㎡	절토량	2,057.0㎡(높이: 2.9m)	L형 옹벽	H: 1.5~3.5m, L: 75m	○ 원안가결														
사업내용	금회(안)																									
대지면적	2,000.00㎡																									
절토면적	630.0㎡																									
절토량	2,057.0㎡(높이: 2.9m)																									
L형 옹벽	H: 1.5~3.5m, L: 75m																									
29. 남해 충렬사 주변 퇴역함정 설치	○ 위치 : 남해 충렬사 정면 앞바다(문화재구역으로부터 50m 이격/1구역) ○ 설치 규모 : 퇴역 마산함 1척(4층 규모), 매표소(20㎡) - 길이 102m, 폭 11.5m, 높이 28m, 배수량 2,300t	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																								

건 명	내 용	결 과
30. 고령 주산성 주변 농막 설치	○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 374번지 외 (문화재구역과 연결/1구역) ○ 사업내용 - 연면적 18.0m², 지상 1층, 1개동, 최고높이 3.1m - 조립식 판넬(이동식) 임시창고 - 용도 : 농산물 재배	○ 원안가결

5. 문화재위원회 사적분과 제7차 소위원회 결과 보고

가. 제안사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제7차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2020.09.23(수) 14:00~17:30
- 장 소 : 정부대전청사 1동 203호
- 참석위원 : 이재운, 김건수, 이순희, 이승용, 이영식, 진상철
- 회의안건 : 사적 주변 등 현상변경 허가 심의 33건
- 회의결과 : 원안가결 1건, 조건부가결 13건, 부결 17건, 보류 2건

다. 처리내용

건 명	내 용	결 과
1. 경주 남산 일원 주변 경주국립공원 남산분소 신축	○ 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 65-1(문화재구역 으로부터 60m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조 / 지붕소재 : 철근콘크리트조 / 한식기와 · 최고높이 : 7.5m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 381.72㎡ · 건축용도 : 제1종근린생활시설(공공시설) - 토공 · 자연석석축 : (H=0.3~0.7m) L=69m, (H=0.3~1.0m) L=19m, (H=0.3~1.5m) L=16m, (H=1.0~1.5m) L=38.5m, (H=1.8m) L=55m · 보차도경계석 : (150×150) L=46m, (200×250) L=135m - 배수공 : U형측구(300×300) L=6m, 플룸관(300×300) L=82m, 집수정(400×400) 15개, 우수관로(Ø300) L=196m - 포장공 : 점토블럭(T6cm) 87㎡, 인조화강석블럭 (T8cm) 1,049㎡ - 조경공사 · 배롱나무 7주, 잔디식재 468㎡ - 표지판 설치 : (1×6m) 1개소	○ 조건부가결 - 건축형태 등에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진 - 시굴조사 실시

건 명	내 용	결 과																		
2. 경주 나정 주변 경주 육부전 문루 건립	○ 위치 : 경북 경주시 탑동 692, 690-1, 690-2, 690-3, 691, 734(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 철거공사 · 대덕문 철거 : 25.25㎡ - 신축공사 · 건축구조 / 지붕구조 : 목조한옥 / 한식토기와 · 최고높이 : 7.77m · 건축규모 / 연면적 : 지상2층, 1동 / 164.16㎡ · 용도 : 육부전 문루	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																		
3. 부산 북천동 고분군 주변 공동주택 등 정비(허가사항 변경허가)	○ 위치 : 부산시 동래구 칠산동 246번지 일원(문화재 구역과 연접/2구역~5구역) ○ 사업내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>허가('16.8.)</th><th>변경</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td><td>405,465㎡</td><td>399,960㎡</td></tr> <tr> <td>연면적</td><td>658,191.66㎡</td><td>596,838.97㎡</td></tr> <tr> <td>높이 /규모</td><td>14.4~82.8m 지하 3층, 지상 4~29층, 5,852세대</td><td>11.85~151.10m 지하4층/지상2~26층(200m 이내) 지하5층/지상45층(201~500m)</td></tr> <tr> <td>세대수</td><td>5,852세대</td><td>5,122세대</td></tr> <tr> <td>용적률</td><td>237.55%</td><td>226.95%</td></tr> </tbody> </table>	구 분	허가('16.8.)	변경	대지면적	405,465㎡	399,960㎡	연면적	658,191.66㎡	596,838.97㎡	높이 /규모	14.4~82.8m 지하 3층, 지상 4~29층, 5,852세대	11.85~151.10m 지하4층/지상2~26층(200m 이내) 지하5층/지상45층(201~500m)	세대수	5,852세대	5,122세대	용적률	237.55%	226.95%	○ 조건부가결 - 200m 초과되는 부분은 부산시 문화재위원회 심의를 받을 것 - 사업부지 전체에 대해 발굴조사 실시
구 분	허가('16.8.)	변경																		
대지면적	405,465㎡	399,960㎡																		
연면적	658,191.66㎡	596,838.97㎡																		
높이 /규모	14.4~82.8m 지하 3층, 지상 4~29층, 5,852세대	11.85~151.10m 지하4층/지상2~26층(200m 이내) 지하5층/지상45층(201~500m)																		
세대수	5,852세대	5,122세대																		
용적률	237.55%	226.95%																		
4. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 주상복합 건물 신축	○ 위치 : 경북 경산시 조영동 239-4번지 외 6필지(매장문화재 유존지역)(문화재구역으로부터 약 405m 이격/5구역) ○ 신청내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>사업내용</th><th>금회(1안)</th><th>금회(2안)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td><td>3,971.00㎡</td><td>좌동</td></tr> <tr> <td>건축면적</td><td>2,185.34㎡</td><td>좌동</td></tr> <tr> <td>연면적</td><td>38,779.61㎡ (지상 22,746.14㎡ /지하 16,033.47㎡)</td><td>38,518.60㎡ (지상 22,485.13㎡ /지하 16,033.47㎡)</td></tr> <tr> <td>건축규모</td><td>· 지하5층, 지상20층, 최고높이 69.0m · 근린생활시설/공동 주택(81세대)/오피스텔(140세대)</td><td>· 지하5층, 지상21층, 최고높이 71.9m · 근린생활시설/공동 주택(84세대)/오피스텔(132세대)</td></tr> </tbody> </table>	사업내용	금회(1안)	금회(2안)	대지면적	3,971.00㎡	좌동	건축면적	2,185.34㎡	좌동	연면적	38,779.61㎡ (지상 22,746.14㎡ /지하 16,033.47㎡)	38,518.60㎡ (지상 22,485.13㎡ /지하 16,033.47㎡)	건축규모	· 지하5층, 지상20층, 최고높이 69.0m · 근린생활시설/공동 주택(81세대)/오피스텔(140세대)	· 지하5층, 지상21층, 최고높이 71.9m · 근린생활시설/공동 주택(84세대)/오피스텔(132세대)	○ 조건부가결 - 대안2로 시행할 것 - 시굴조사 실시			
사업내용	금회(1안)	금회(2안)																		
대지면적	3,971.00㎡	좌동																		
건축면적	2,185.34㎡	좌동																		
연면적	38,779.61㎡ (지상 22,746.14㎡ /지하 16,033.47㎡)	38,518.60㎡ (지상 22,485.13㎡ /지하 16,033.47㎡)																		
건축규모	· 지하5층, 지상20층, 최고높이 69.0m · 근린생활시설/공동 주택(81세대)/오피스텔(140세대)	· 지하5층, 지상21층, 최고높이 71.9m · 근린생활시설/공동 주택(84세대)/오피스텔(132세대)																		

건 명	내 용	결 과												
5. 산청 목면시배유지 주변 목화 테마거리 조성	○ 위치 : 경남 산청군 단성면 사월리 1200번지 일원 (문화재구역 연접/1, 2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 5,303㎡ <table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>토목공사 (포장깨기, 전석쌓기, 조경석쌓기 등)</td><td>· 포장깨기 1997㎡, 전석쌓기 207㎡, 조경석쌓기 56㎡, 파형강관부설 335 ㎡, PC우수받이 19EA, 스틸그레이 팅24m, 스틸그레이팅 19EA, 플룸 관 209m, 경계석(직선)724m, 경계 석(곡선)69m, 경계석(곡선다운) 102m, 콘크리트포장 8㎡</td></tr><tr><td>조경공사 (화강판석포장, 흙콘크리트포 장, 잡석포설 등)</td><td>· 화강판석포장 230㎡, 흙콘크리트포 장 1290㎡, 잡석포설1900㎡, 입구게 이트 "A" 1EA, 입구게이트 "B" 1EA, 종합안내판 1EA, 장식가벽 "A" 1EA, 장식가벽 "B" 1EA, 파고 라 1EA, 포토존벤치 1EA, 등의자 7EA, 데크로드 1EA, 왕벚나무 75 주, 홍단풍 11주, 백철쭉 100주, 산 철쭉 1820주, 영산홍 320주</td></tr></table>	구분	내용	토목공사 (포장깨기, 전석쌓기, 조경석쌓기 등)	· 포장깨기 1997㎡, 전석쌓기 207㎡, 조경석쌓기 56㎡, 파형강관부설 335 ㎡, PC우수받이 19EA, 스틸그레이 팅24m, 스틸그레이팅 19EA, 플룸 관 209m, 경계석(직선)724m, 경계 석(곡선)69m, 경계석(곡선다운) 102m, 콘크리트포장 8㎡	조경공사 (화강판석포장, 흙콘크리트포 장, 잡석포설 등)	· 화강판석포장 230㎡, 흙콘크리트포 장 1290㎡, 잡석포설1900㎡, 입구게 이트 "A" 1EA, 입구게이트 "B" 1EA, 종합안내판 1EA, 장식가벽 "A" 1EA, 장식가벽 "B" 1EA, 파고 라 1EA, 포토존벤치 1EA, 등의자 7EA, 데크로드 1EA, 왕벚나무 75 주, 홍단풍 11주, 백철쭉 100주, 산 철쭉 1820주, 영산홍 320주	○ 조건부가결 - 관계전문가 자문을 받아 추진						
구분	내용													
토목공사 (포장깨기, 전석쌓기, 조경석쌓기 등)	· 포장깨기 1997㎡, 전석쌓기 207㎡, 조경석쌓기 56㎡, 파형강관부설 335 ㎡, PC우수받이 19EA, 스틸그레이 팅24m, 스틸그레이팅 19EA, 플룸 관 209m, 경계석(직선)724m, 경계 석(곡선)69m, 경계석(곡선다운) 102m, 콘크리트포장 8㎡													
조경공사 (화강판석포장, 흙콘크리트포 장, 잡석포설 등)	· 화강판석포장 230㎡, 흙콘크리트포 장 1290㎡, 잡석포설1900㎡, 입구게 이트 "A" 1EA, 입구게이트 "B" 1EA, 종합안내판 1EA, 장식가벽 "A" 1EA, 장식가벽 "B" 1EA, 파고 라 1EA, 포토존벤치 1EA, 등의자 7EA, 데크로드 1EA, 왕벚나무 75 주, 홍단풍 11주, 백철쭉 100주, 산 철쭉 1820주, 영산홍 320주													
6. 대구 경상감영지 주변 주상복합 신축	○ 위치 : 대구시 중구 사일동 15-1 외 2필지(매장문 화재 유존지역)(문화재구역으로부터 120m 이격/3구역) ○ 시설물 설치 현황 : 주상복합 건축물 신축/지하 7층, 지상 45층+39층 - 연면적/세대수 : 91,801.20㎡ / 공동주택 252실, 생활형숙박 216실, 판매시설 - 건폐율/용적률 : 67.61% / 1,085.40% <table><tr><th>구분</th><th>금차('20.9.23)</th></tr><tr><td>연면적</td><td>91,801.20㎡</td></tr><tr><td>세대수</td><td>공동주택 252실, 생활용숙박216실</td></tr><tr><td>건폐율</td><td>67.61%</td></tr><tr><td>용적률</td><td>1,085.40%</td></tr><tr><td>층수</td><td>지상 45층+39층, 지하7층/138.6m (옥상 시설물포함 143.75m)</td></tr></table>	구분	금차('20.9.23)	연면적	91,801.20㎡	세대수	공동주택 252실, 생활용숙박216실	건폐율	67.61%	용적률	1,085.40%	층수	지상 45층+39층, 지하7층/138.6m (옥상 시설물포함 143.75m)	○ 보류 - 건축규모 등 자료보완 후 재검토
구분	금차('20.9.23)													
연면적	91,801.20㎡													
세대수	공동주택 252실, 생활용숙박216실													
건폐율	67.61%													
용적률	1,085.40%													
층수	지상 45층+39층, 지하7층/138.6m (옥상 시설물포함 143.75m)													

건 명	내 용	결 과																		
7. 연천 전곡리 유적 주변 공동주택 신축	○ 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 551번지 (문화재구역으로부터 183m 이격/6구역) ○ 사업내용 <table><tr><th>구분</th><th>금회</th></tr><tr><td>건축부지</td><td>51,006.1㎡</td></tr><tr><td>지역지구</td><td>제1종일반주거지역</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>7,835.16㎡</td></tr><tr><td>연 면 적</td><td>138,543.43㎡</td></tr><tr><td>규 모</td><td>지하1층/지상14층~지상29층</td></tr><tr><td>세 대 수</td><td>856세대/10개동</td></tr><tr><td>구 조</td><td>철근콘크리트</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>역사문화환경구역 63.5m(18~20층), 그 외지역 88.95m(14~29층)</td></tr></table>	구분	금회	건축부지	51,006.1㎡	지역지구	제1종일반주거지역	건축면적	7,835.16㎡	연 면 적	138,543.43㎡	규 모	지하1층/지상14층~지상29층	세 대 수	856세대/10개동	구 조	철근콘크리트	최고높이	역사문화환경구역 63.5m(18~20층), 그 외지역 88.95m(14~29층)	○ 보류 - 건축규모 및 배치 등 자료보완 후 재검토
구분	금회																			
건축부지	51,006.1㎡																			
지역지구	제1종일반주거지역																			
건축면적	7,835.16㎡																			
연 면 적	138,543.43㎡																			
규 모	지하1층/지상14층~지상29층																			
세 대 수	856세대/10개동																			
구 조	철근콘크리트																			
최고높이	역사문화환경구역 63.5m(18~20층), 그 외지역 88.95m(14~29층)																			
8. 고양 행주산성 주변 사면보강	○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 행주외동 137-3, 137-2, 산25-1(문화재구역으로부터 154m 이격/2, 4구역) ○ 사업내용 - 사면보강(PC판넬옹벽 및 락볼트) 1,632㎡(연장 121.7m, 최고높이 35m) - 조경 1식(판넬옹벽 내부에 관목류 초화류 식재, 상부 관목류 식재) - 아스팔트포장 232㎡	○ 원안가결																		
9. 고양 행주산성 주변 임시 수직구(작업구) 설치	○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 행주의동 69-1번지 등(문화재구역으로부터 45m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대상지 면적 : 10,500㎡(가설방음벽 설치 높이 2.4m, 연장 340m) - 임시 수직구(작업구) 규격 : 지름 17m, 지하 41.6m ※ 공사완료후 원상복구 - 사용목적 : 지하터널 굴착 장비 인입 및 버력 반출 통로로 활용	○ 조건부가결 - 소음방지대책 보완 필요																		
10. 덕수궁 주변 주한미국대사관저 담장 개선	○ 위치 : 서울시 중구 정동 주한미국대사관저(문화재 구역과 연접/2구역) ○ 사업내용 - 덕수궁 맞은편 담장에 철침 및 일부구간 펜스 추가 설치 - 기존 펜스 철거 후 같은 높이의 새로운 펜스 설치	○ 조건부가결 - 기존 범위 내에서 담장 보안 시설 보강은 가능 - 신규 담장 위 추가 펜스 설치의 지양																		

건 명	내 용	결 과																		
11. 덕수궁 주변 신문로 어린이 공원 조성	○ 위치 : 서울시 종로구 신문로2가 160-1 외 11필지 (문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 어린이 공원 조성 910㎡ · 파고라, 자연목 놀이대 설치 / 우드칩 및 투수블럭 포장 · 성토(최대높이 주변도로 +1.2m), 일부 절토 · 느티나무 16주, 산수유 19주, 이팝나무17주, 청단풍 7주, 상록 및 낙엽관목 3,520주 식재	○ 부결 - 문화재 역사문화환경저해 우려																		
12. 서울 선릉과 정릉 주변 공동주택 등 신축	○ 위치 : 서울시 강남구 삼성동 112-5 외 6필지(문화재구역으로부터 6.5m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 6,126.30㎡ - 건축면적 : 3,175.14㎡, 연면적(용적률 산정) : 21,812.92㎡ - 건물높이 : 44m - 용 적 륜 : 280% - 건축규모 : 공동주택(28세대), 업무시설(오피스텔 98세대), 관광숙박시설(호텔 88실), 근린생활시설, 판매시설 포함	○ 조건부가결 - 관계전문가 자문을 받아 추진																		
13. 서울 의릉 주변 이문3 재정비촉진 구역 주택재개발 정비사업	○ 위치 : 서울시 동대문구 이문동 412-1번지 일원 - 3-2구역(문화재구역과 연접/2구역(서울시 문화재 보호조례 등 관련 법률에 따라 처리)) - 3-1구역(문화재구역으로부터 약 200m 이격) ○ 사업내용<table><tr><td></td><td>3-2 재정비촉진구역</td><td>3-1 재정비촉진구역</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>21,241.00㎡</td><td>95,772.00㎡</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>6,577.26㎡</td><td>24,167.86㎡</td></tr><tr><td>연면적</td><td>25,792.23㎡</td><td>643,908.02㎡</td></tr><tr><td>용적률</td><td>74.32%</td><td>419.74%</td></tr><tr><td>건축규모</td><td>지하1층, 지상4층, 152세대</td><td>지하6층, 지상40층. 4,169세대</td></tr></table>		3-2 재정비촉진구역	3-1 재정비촉진구역	대지면적	21,241.00㎡	95,772.00㎡	건축면적	6,577.26㎡	24,167.86㎡	연면적	25,792.23㎡	643,908.02㎡	용적률	74.32%	419.74%	건축규모	지하1층, 지상4층, 152세대	지하6층, 지상40층. 4,169세대	○ 조건부가결 - 국유재산 관련사항은 중부지구관리소와 협의 후 추진
	3-2 재정비촉진구역	3-1 재정비촉진구역																		
대지면적	21,241.00㎡	95,772.00㎡																		
건축면적	6,577.26㎡	24,167.86㎡																		
연면적	25,792.23㎡	643,908.02㎡																		
용적률	74.32%	419.74%																		
건축규모	지하1층, 지상4층, 152세대	지하6층, 지상40층. 4,169세대																		
14. 김포 장릉 주변 공동주택단지 조성	○ 위치 : 경기도 김포시 풍무동 산141-23번지 일원 (현 김포공원묘지)(문화재구역으로부터 30m 이격/2, 3구역) ○ 사업내용<table><tr><td>사업내용</td><td>금회(안)</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>86,517.20㎡</td></tr><tr><td>연면적</td><td>288,831.36㎡</td></tr><tr><td>용적율</td><td>(1단지)229.72%, (2단지)229.70%</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>(1단지)68m, (2단지)70.9m</td></tr><tr><td>세대 수</td><td>1,814세대</td></tr></table>	사업내용	금회(안)	대지면적	86,517.20㎡	연면적	288,831.36㎡	용적율	(1단지)229.72%, (2단지)229.70%	최고높이	(1단지)68m, (2단지)70.9m	세대 수	1,814세대	○ 부결 - 문화재 역사문화환경저해 우려						
사업내용	금회(안)																			
대지면적	86,517.20㎡																			
연면적	288,831.36㎡																			
용적율	(1단지)229.72%, (2단지)229.70%																			
최고높이	(1단지)68m, (2단지)70.9m																			
세대 수	1,814세대																			

건 명	내 용	결 과														
15. 덕수궁 주변 덕수궁길 보행환경 개선 사업	○ 위치 : 서울시 중구 정동 덕수궁길(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 덕수궁길 보행환경 개선 : L=240m, B=10~12m · 보도(2개소 → 1개소) 병합(확장), 차도 이설, 도로교통 표지판 이설, 덕수초 담장 개선 - 새문안로2길 보행환경 개선 : L=80m, B=2~3m	○ 조건부가결 - 발굴조사 실시 - 포장재료·색상 등은 관계전문가 자문을 받아 추진														
16. 고양 서오릉 주변 공장 신축	○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 466-53 (문화재구역으로부터 408.9m 이격/5구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 2,976㎡ - 건축면적/연면적 : 1,495.36㎡ / 1,495.36㎡ - 건폐율/용적율 : 50.25% / 50.25% - 최고높이 : 7.9m - 건물규모 : 공장 4동, 지상1층, 일반철골구조 - 절·성토 : (절토) 5,070㎡, (성토) 1,287㎡ (절토높이 5.5m, 성토높이 4.0m) - 옹벽계획 : (L형 옹벽) H0.5~4.0m, 119.1m / (건축옹벽) H4.0~5.5m, 89.2m / (식생블럭) H1.0~4.0m, 66.2m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려														
17. 파주 삼릉 주변 납시터 신축	○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 3-152번지 외 3필지(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용<table><tr><td>구분</td><td>금차</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>4,993㎡</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>3,109.6㎡</td></tr><tr><td>연면적</td><td>3,109.6㎡</td></tr><tr><td>건축구조</td><td>비닐하우스(파이프+천막)</td></tr><tr><td>높 이</td><td>최고높이 16.5m</td></tr><tr><td>건축규모</td><td>비닐하우스(2동), 주차장(41대)</td></tr></table>	구분	금차	대지면적	4,993㎡	건축면적	3,109.6㎡	연면적	3,109.6㎡	건축구조	비닐하우스(파이프+천막)	높 이	최고높이 16.5m	건축규모	비닐하우스(2동), 주차장(41대)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
구분	금차															
대지면적	4,993㎡															
건축면적	3,109.6㎡															
연면적	3,109.6㎡															
건축구조	비닐하우스(파이프+천막)															
높 이	최고높이 16.5m															
건축규모	비닐하우스(2동), 주차장(41대)															
18. 파주 삼릉 주변 단독주택 단지 조성	○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 장곡리 산54-14 외 5필지(문화재구역으로부터 65m 이격/1구역) ○ 사업내용<table><tr><td>사업내용</td><td>금회(안)</td></tr><tr><td>이격거리</td><td>65m</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>건축 27,168㎡, 도로 6,553㎡</td></tr><tr><td>건축면적(연면적)</td><td>8,031㎡(8,031㎡)</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>5.8m(지상1층)</td></tr><tr><td>건축규모</td><td>단독주택 81동, RC조</td></tr><tr><td>절성토량</td><td>절토 18,804.14㎡, 성토 5,988.09㎡</td></tr></table>	사업내용	금회(안)	이격거리	65m	대지면적	건축 27,168㎡, 도로 6,553㎡	건축면적(연면적)	8,031㎡(8,031㎡)	최고높이	5.8m(지상1층)	건축규모	단독주택 81동, RC조	절성토량	절토 18,804.14㎡, 성토 5,988.09㎡	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
사업내용	금회(안)															
이격거리	65m															
대지면적	건축 27,168㎡, 도로 6,553㎡															
건축면적(연면적)	8,031㎡(8,031㎡)															
최고높이	5.8m(지상1층)															
건축규모	단독주택 81동, RC조															
절성토량	절토 18,804.14㎡, 성토 5,988.09㎡															

건 명	내 용	결 과
19. 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 증축	○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 186-69(문화재구역으로부터 119.7m 이격/2구역) ※ 신청 건은 지붕물매가 10:2.5로써 평지붕 적용 ○ 사업내용 - 대지면적 : 841㎡ / 건축면적 : 218.28㎡ - 연면적 : (기존)168.05㎡ + (증축)679.025㎡ - 건축규모 : (기존)지상1층 → (증축) 지하1층, 지상1~3층 - 건축구조 : (지하)철근콘크리트조, (지상)철골구조 - 최고높이 : (기존)6.5m → (증축)12m	○ 조건부가결 - 경사지붕의 비율을 10:3으로 하여 추진
20. 경주 원성왕릉 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 패릉리 산16-17(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조 / 지붕구조 : 철근콘크리트조 / 스페니쉬기와 · 최고높이 : 6.78m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 86.51㎡ - 토공 : 최고절토고 0.3m(절토 106㎡), 최고성토고 1.2m(성토 262㎡) - 구조물공 : 석축(H0.5m ~ 2.0m), L=64m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
21. 경주 탈해왕릉 주변 주택 및 근린생활시설 신축	○ 위치 : 경북 경주시 동천동 376(문화재구역으로부터 253m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조 / 지붕소재 : 철근콘크리트조 / 징크 · 최고높이 : 9.03m · 건축규모 / 연면적 : 지상 2층, 1동 / 238.7㎡ · 건축용도 : 단독주택, 제1종 근린생활시설(소매점) - 토공 : 절토 76㎡, 성토 356㎡ - 구조물공 : L형 옹벽, L=88m - 배수공 : PE 이중벽관 8m, 측구수로관 43m, 집수정 5개소 - 포장공 : 콘크리트포장 55㎡, 보차도경계석 L=35m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
22. 경주 효공왕릉 주변 단독주택 신축(A필지)	○ 위치 : 경북 경주시 배반동 216-3(문화재구역으로부터 20m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조 / 지붕소재 : 철근콘크리트조 / 징크 · 최고높이 : 7.95m · 건축규모 / 연면적 : 지상 2층, 2동 / 227.8㎡ · 건축용도 : 단독주택	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려

건 명	내 용	결 과								
23. 경주 효공왕릉 주변 단독주택 신축(B필지)	○ 위치 : 경북 경주시 배반동 216-3(문화재구역으로 부터 20m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조 / 지붕소재 : 철근콘크리트조 / 징크 · 최고높이 : 7.95m · 건축규모 / 연면적 : 지상 2층, 3동 / 219.72㎡ · 건축용도 : 단독주택	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려								
24. 경주 남산 일원 주변 근린생활시설 신축	○ 위치 : 경북 경주시 배동 91-2, 93-3, 92-2(문화재 구역으로부터 8m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table><tr><th>구분</th><th>금회</th></tr><tr><td>건축</td><td>· 건축구조 / 지붕구조 : 한옥(목구조) / 한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 144.72㎡ · 굴착깊이 : 0m</td></tr><tr><td>토공</td><td>· 흙쌓기 : 60㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 90m, PE우수맨홀 6개소(500×500×900)</td></tr><tr><td>진입도로</td><td>· 콘크리트 포장 : 약 75.2㎡</td></tr></table>	구분	금회	건축	· 건축구조 / 지붕구조 : 한옥(목구조) / 한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 144.72㎡ · 굴착깊이 : 0m	토공	· 흙쌓기 : 60㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 90m, PE우수맨홀 6개소(500×500×900)	진입도로	· 콘크리트 포장 : 약 75.2㎡	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
구분	금회									
건축	· 건축구조 / 지붕구조 : 한옥(목구조) / 한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 144.72㎡ · 굴착깊이 : 0m									
토공	· 흙쌓기 : 60㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 90m, PE우수맨홀 6개소(500×500×900)									
진입도로	· 콘크리트 포장 : 약 75.2㎡									
25. 고성 내산리 고분군 주변 단독주택 및 근린생활시설 신축	○ 위치 : 경남 고성군 동해면 내산리 536, 536-1번지 (문화재구역으로부터 99m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table><tr><th>구분</th><th>내 용</th></tr><tr><td>단독주택</td><td>· 건축구조, 지붕구조 : 경량철골구조, 경사지붕 · 대지면적 : 1,823.00㎡ · 실사용 면적 : 853.00㎡/연면적 : 84.00㎡ · 건물높이 : 4.50m</td></tr><tr><td>근린생활 시설</td><td>· 건축구조, 지붕구조 : 경량철골구조, 경사지붕 · 대지면적 : 1,823.00㎡ · 실사용 면적 : 853.00㎡/연면적 : 73.00㎡ · 건물높이 : 6.125m</td></tr></table>	구분	내 용	단독주택	· 건축구조, 지붕구조 : 경량철골구조, 경사지붕 · 대지면적 : 1,823.00㎡ · 실사용 면적 : 853.00㎡/연면적 : 84.00㎡ · 건물높이 : 4.50m	근린생활 시설	· 건축구조, 지붕구조 : 경량철골구조, 경사지붕 · 대지면적 : 1,823.00㎡ · 실사용 면적 : 853.00㎡/연면적 : 73.00㎡ · 건물높이 : 6.125m	○ 조건부가결 - 현지조사의견 수용 후 시행		
구분	내 용									
단독주택	· 건축구조, 지붕구조 : 경량철골구조, 경사지붕 · 대지면적 : 1,823.00㎡ · 실사용 면적 : 853.00㎡/연면적 : 84.00㎡ · 건물높이 : 4.50m									
근린생활 시설	· 건축구조, 지붕구조 : 경량철골구조, 경사지붕 · 대지면적 : 1,823.00㎡ · 실사용 면적 : 853.00㎡/연면적 : 73.00㎡ · 건물높이 : 6.125m									

건 명	내 용	결 과																		
26. 대구 불로동 고분군 주변 근린생활시설 신축	○ 위치 : 대구시 동구 팔공로24길 109-3(문화재구역 으로부터 188m 이격/3, 4구역) ○ 사업내용 - 건축구조, 지붕구조 : 철근콘크리트구조, 평지붕 - 대지면적 : 216㎡ - 연면적 : 429.59㎡ - 건물높이 : 18.4m(4층, 옥상 계단실포함) - 용도 : 근린생활시설 - 1층(휴게음식점), 2~4층(사무소)	○ 조건부가결 - 시굴조사 후 시행																		
27. 강화 외성 주변 이동통신주 이설	○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 290-30 (문화재구역으로부터 2m이격/1구역) ○ 사업내용 - 사업면적 : 3㎡ - 지주높이 / 굴착깊이 : 15m / 2.5m - 지주 재질 : 강관형	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																		
28. 강화 외성 주변 가설건축물 신축	○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 오두리 116-1(문화재 구역으로부터 3.6m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 사업면적 : 18㎡ - 높이 : 3m - 용도 : 농막(컨테이너)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																		
29. 광주 조선백자 요지 주변 단독주택(2개동) 신축	○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 260-1(문화재 구역으로부터 25m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table><tr><th>구분</th><th>신청(안)</th></tr><tr><td>신청면적</td><td>909㎡(도로면적 포함)</td></tr><tr><td>지 목</td><td>답</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>290.05㎡(2개동)</td></tr><tr><td>연 면 적</td><td>384.74㎡(2개동)</td></tr><tr><td>규 모</td><td>지상2층</td></tr><tr><td>절·성토</td><td>보강토옹벽 0.5~3.0m, L=33m</td></tr><tr><td>구 조</td><td>철근콘크리트</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>8.8m</td></tr></table>	구분	신청(안)	신청면적	909㎡(도로면적 포함)	지 목	답	건축면적	290.05㎡(2개동)	연 면 적	384.74㎡(2개동)	규 모	지상2층	절·성토	보강토옹벽 0.5~3.0m, L=33m	구 조	철근콘크리트	최고높이	8.8m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
구분	신청(안)																			
신청면적	909㎡(도로면적 포함)																			
지 목	답																			
건축면적	290.05㎡(2개동)																			
연 면 적	384.74㎡(2개동)																			
규 모	지상2층																			
절·성토	보강토옹벽 0.5~3.0m, L=33m																			
구 조	철근콘크리트																			
최고높이	8.8m																			
30. 서산 해미읍성 주변 주차장 조성	○ 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 일원(문화재구역 으로부터 약 30m 이격/1구역) ○ 사업내용 : 제2,3주차장 8,779㎡, 소로 B=8m, L=116m - 포장 : 잔디블록포장 6,022㎡, 투수블록 274㎡, 화강관석포장 354㎡, 아스팔트포장 614㎡ - 배수 : 우수관로 흡관(D600-47m, D450-16m), 조립식PC맨홀 2개 등 - 토공 : 흙막기 2,751㎡, 터파기 337㎡, 되메우기 245㎡, 기존가옥철거 3동 - 기타 : 수목식재 등	○ 조건부가결 - 관계전문가 협의 후 시행																		

건 명	내 용	결 과
31. 서산 해미읍성 주변 근린생활 시설 및 단독주택 신축	○ 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 14(문화재구역 으로부터 약 58m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 236㎡ - 건축면적 : 135.15㎡ - 연면적 : 195.89㎡ - 층수/최고높이 : 2층 / 9.6m - 구조 : 철근콘크리트구조	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
32. 홍성 홍주읍성 주변 복합커뮤니티센터 신축	○ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 440-7번지 외 1필지(문화재구역으로부터 약 86m 이격 /2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 879㎡ - 건축면적 : 264.88㎡ - 연면적 : 493.58㎡ - 층수/최고높이 : 3층 / 13m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
33. 장흥 석대들 전적 주변 구조물 설치	○ 위치 : 전남 장흥군 장흥읍 남외리 87(문화재구역 으로부터 148m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축면적 667㎡ / 철골 및 막구조 / 최고높이 10m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려

6. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 내에 경관조명 설치를 위한 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 46건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 중구청	○○○	<보호구역 내 경관조명 설치> ○ 위치 : 서울시 중구 소월로 일대 성곽 (남산육교~도동삼거리)(문화재보호구역) ○ 사업내용 - 라인 지중 매입등 LED18W 1.2m 간격, 75개소 - 원형 지중 매입등 LED12W 3.6m 간격, 26개소	허가	'20.09.22.
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<의자 설치(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 서울시 송파구 한가람로20길 20(문화재구역) ○ 사업내용 : 의자 설치 2개소 추가	허가	'20.09.11.
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	○○○	<임시소공원 조성> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 87-26, 88-78(문화재구역) ○ 사업내용 : 임시소공원 조성	허가	'20.09.22.
사적 제33호 서울 영은문 주초	서울시 서대문구	○○○	<안내판 설치> ○ 위치 : 서울시 서대문구 현저동 945번 지(문화재구역) ○ 사업내용 : 안내판 및 바닥동판 설치	허가	'20.09.16.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제79호 고령 자산동 고분군	경북 고령군	○○○	<공용 전기차 충전소 신설> ○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 자산리 471-1번지(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 지상설치물 : 전기차 충전기(1대), 분전함, 통신함 - 규모 · 용량: 100kw · 충전기(500×700×1,650), 콘크리트기초(700×800×400) · 캐노피(400×1,100×2,312) - 전기인입공사 : 굴착(L=16m, H=0.7m), 관로(E92×1) ○ 허가조건 - 신청지는 매장문화재유존지역으로 참관조사 등 매장문화재조사는 관련부서와 협의할 것.	허가	'20.09.25.
사적 제87호 익산 쌍릉	전북 익산시	○○○	<지하물리탐사> ○ 위치 : 전북 익산시 석왕동 6-11(문화재구역) ○ 사업내용 - 조사목적 : 익산 쌍릉 소왕릉 지하유구 분포현황 파악 - 조사면적: 약 925㎡ - 조사인원: 고고연구실장 등 6명 - 사업기간 : 2020.9.11. ~ 2020.9.25.	허가	'20.09.09.
사적 제111호 김제 벽골제	전북 김제시	○○○	<수로관 설치, 농로 포장> ○ 위치 : 전북 김제시 부량면 신용리 308-4 일원 외 1개소(문화재구역으로부터 138m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 배수관 설치 : L=270m, 1000×1000(기성품, 벤치플롭관) - 농로 포장 : L=486.0m, B=4.0m(시멘트콘크리트포장)	허가	'20.09.25.
사적 제116호 서산 해미읍성	충남 서산시	○○○	<수목 정비> ○ 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 491번지(문화재구역) ○ 사업내용 : 대나무숲 정비, 이동로 조성 ○ 허가조건 - 관계전문가 자문의견대로 시행하되 산책로는 기존 탐방로와 동선을 고려하여 조성	조건부 허가	'20.09.28.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제119호 고성 송학동 고분군	경남 고성군	○○○	<소가야문화제 행사> ○ 위치 : 경남 고성군 고성읍 송학로 113번길 50(문화재구역) ○ 사업내용 - 서제봉행(국가무형문화재공연포함), 버스킹 공연, 고성농요공연, 고성군 여성합창단공연, 마술공연, 분야별문화전시(실내및야외), 거리사진전, 걸게 디카시전, 포토존, 에코백만들기, 서예가혼쓰기, 전통놀이체험, 토기만들기, 탁본체험, 허수아비경연대회 등 - 행사장 조성 : 체험 및 안내부스 설치 20개(5m×3m) ○ 기간 : 2020.9.25.(금)~9.27.(일)/3일간 ○ 비고 : 고분군 내 별도 무대설치 없음. ○ 허가조건 - 문화재 훼손 및 안전사고 방지대책 마련	조건부 허가	'20.09.21.
사적 제119호 고성 송학동 고분군	경남 고성군	○○○	<고성 공룡이야기 책 축제 행사> ○ 위치 : 경남 고성군 고성읍 송학로 113번길 50 ○ 사업내용 - 아동문학도시선포식, 동시동화낭독회, 작가와만남, 책관련공연과체험, 독서관련단체홍보 등 - 행사장 조성 : 무대설치(8m×4m) 및 의자 배치 200개, 체험부스설치 11개(3m×3m), 책버스(11m ×2.5m×3.1m) - 기간 : 2020.10.10.(토)~10.11.(일)/2일간	조건부 허가	'20.10.05.
사적 제130호 강화 삼랑성	인천시 강화군	○○○	<숲가꾸기 사업> ○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 온수리 산42, 산41-23(문화재구역) ○ 사업내용 - 지적면적 : 18.1ha(사업면적 2.8ha) - ha당 간벌량 : 55본/ha - 벌채량 : 158본(경합목, 불량목)	허가	'20.10.05.
사적 제131호 합천 영암사지	경남 합천군	○○○	<가설건축물(농막) 설치> ○ 위치 : 경남 합천군 가회면 둔내리 1008번지(문화재구역으로부터 160m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 구조 : 컨테이너 - 연면적: 18m² - 높이 : 2.6m - 내용 : 농업용 임시창고	허가	'20.09.21.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	○○○	<가설건축물(컨테이너) 설치> ○ 위치 : 인천시 강화군 남산리 154(문화재구역으로부터 50m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 18㎡ - 건축면적/연면적 : 18㎡ / 18㎡ - 층수/최고높이 : 1층 / 3.0m	허가	'20.10.04.
사적 제135호 부여 궁남지	충남 부여군	○○○	<조형물 설치> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 142-4, 동암리 384 일대(문화재구역) ○ 사업내용 - 제17회 부여국화축제를 위한 조형물 설치 - 규모 : 조형물, 화단국, 몽골텐트(5×5, 15개) ○ 행사일자 : '20.10.30.(금)~11.8(일) ○ 허가조건 - 코로나19 확산 예방을 위한 중앙재난안전대책본부의 지침 준수	조건부 허가	'20.09.24.
사적 제137호 강화 부근리 지석묘	인천시 강화군	○○○	<형질 변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 하점면 부근리 407(문화재구역으로부터 100m 이격/3구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 2,479㎡ - 설토평이/성토량 : 최대1.9m, 성토량 4,710㎡ - 신청사유 : 우량농지 조성(답→전)	허가	'20.09.25.
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<침수피해방지를 위한 성토> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 용순리 246-2(문화재구역으로부터 180m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 장마철 침수피해 방지를 위한 성토 - 높이 : 인근 도로면에 맞춘 높이로 성토 다짐(0.6m 성토) - 면적 : 293㎡	허가	'20.09.24.
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	○○○	<안전난간 설치> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 기양리 104-1(문화재구역) ○ 사업내용 - 박물관 주출입구와 부출입구 사이 단차로 인한 관람객 넘어짐 사고가 발생함에 따라 관람객 안전사고 예방을 위한 안전난간 설치 - 규모 : 유리 안전난간 13m 설치	허가	'20.09.24.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제155호 아산 이충무공 유허	충남 아산시	○ ○ ○	<위험물처리시설(주유소) 신축> ○ 위치 : 충남 아산시 염치읍 백암리 246-2(문화재보호구역으로부터 350m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 992m² - 건축면적 : 102.09m² - 층수/높이 : 1층/7m	허가	'20.09.22.
사적 제163호 경주 낭산 일원	경북 경주시	○ ○ ○	<2020년 경주시 지능형 교통체계(ITS) 구축> ○ 위치 : 경북 경주시 배반동 701-1 (문화재구역 내외) ○ 사업내용 가. 배반네거리 - 대상문화재 : 경주 낭산 일원 - 위치 : 배반동 701-1(문화재구역으로부터 257m 이격/1구역) - 신청내용 : 스마트 카메라 설치 및 전기, 통신관로 매설 · L=28m, B=0.6m · FC Ø100 2공, PE Ø28 1공 · 포장공 : 보도블럭 4m, 아스팔트 24m 나. 구황교네거리 - 대상문화재 : 경주 구황동 원지 유적 일원 - 위치 : 구황동 883-10(문화재구역으로부터 2m 이격/1구역) - 신청내용 : 스마트 카메라 설치 및 전기, 통신관로 매설 · L=40m, B=0.6m · PE Ø28 1공 · 포장공: 보도블럭 40m 다. 선덕네거리 - 대상문화재 : 경주 동부 사적지대 - 위치 : 인왕동 785-2(문화재구역 내외) - 사업내용 : 스마트 카메라 설치 및 전기, 통신관로 매설 · L=69m, B=0.6m · FC Ø100 2공, PE Ø28 1공 · 포장공 : 보도블럭 49m, 아스팔트 20m	조건부 허가	'20.09.21.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
			라. 내남네거리 - 대상문화재 : 경주 대릉원 일원 - 위치 : 황남동 269-7(문화재구역 내외) - 신청내용 : 스마트 카메라 설치 및 전기, 통신관로 매설 · L=114m, B=0.6m · FC Ø100 2공, PE Ø28 1공 · 포장공: 보도블럭 85m, 아스팔트 29m 마. 헌덕왕릉삼거리 - 대상문화재 : 경주 헌덕왕릉 - 위치 : 동천동 988(문화재구역으로부터 205m 이격/1구역) - 신청내용 : CCTV 구조물 설치 및 전기 관로 매설 · CCTV 구조물 설치(20m) · 하부구조물 크기: 2100*2100*1900 · 관로굴착(PE Ø28) 80m 바. 대릉원주차장 - 대상문화재 : 경주 대릉원 일원 - 위치 : 황남동 157-4(문화재구역) - 신청내용 : 주차정보 시스템 설치 · 입구전광판 설치 · 무선 중계기 설치 · 주차센서(지자기센서, 주차면) 설치 사. 황남동 제1공영주차장 - 대상문화재 : 경주 대릉원 일원 - 위치 : 황남동 280(문화재구역으로부터 58m 이격/3구역) - 신청내용 : 주차정보 시스템 설치 · 입구전광판 설치 · 무선 중계기 설치 · 주차센서(지자기센서, 주차면) 설치 ○ 허가조건 - 터파기시 관계전문가 참관조사		
사적 제195호 여주 영릉과 영릉	경기도 여주시	○○○	<이동통신 중계기 설치> ○ 위치 : 경기도 여주시 능서면 왕대리 960-12(문화재구역으로부터 415m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 중계기 설치 1본 : 높이 15m ○ 허가조건 - 소나무위장형 통신주로 설치	조건부 허가	'20.09.25.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제205호 파주 삼릉	경기도 파주시	○○○	<가설건축물(임시창고) 증축> ○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 62-2 외(문화재구역으로부터 241m 이격/2, 3구역) ※ 개별심의 대상(분뇨 및 쓰레기처리 시설) ○ 사업내용 - 대지면적 : 7,856㎡ - 건축면적 : 773.19㎡→1,294.5㎡(증521㎡) - 건축규모 : 가설건축물(파이프, 천막) 5동, 컨테이너 3동 - 최고높이 : 13m(3구역, 제한없음), 9.8m(2구역, 평지붕 8m) ○ 허가조건 - 가설울타리 정비	조건부 허가	'20.09.25.
사적 제208호 서울 정릉	서울시 성북구	○○○	<단독주택 철거 후 수목식재> ○ 위치 : 서울시 성북구 성북동 산9-22임(문화재구역으로부터 90m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 단독주택(251㎡) 철거 후 수목 식재(21.6㎡)	허가	'20.09.09.
사적 제301호 부여 정림사지	충남 부여군	○○○	<봉행행사 무대 설치> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 254(문화재구역) ○ 사업내용 - 제66회 백제문화제 수록재 봉행을 위한 무대설치 - 규모 : 봉행무대(20m×12m×1개) 및 천막(3m×6m×2개) - 일반시민의 참석을 제한하고 관계자만 참석하는 것으로 규모 축소 * 기 불허('20.9.4)된 사항이나, 규모 등을 축소하고 안전대책 등을 강화한 후 재신청한 사항 ○ 행사일자 : '20.10.3.(토) ○ 허가조건 - 코로나19 확산 예방을 위한 중앙재난안전대책본부의 지침 준수	조건부 허가	'20.09.24.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제356호 남양주 순강원	경기도 남양주시	○○○	<단독주택 신축> ○ 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 136-1(문화재구역으로부터 29m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 667㎡ - 건축면적(연면적) : 125.28㎡(125.28㎡) - 건물높이 : 5.45m - 건축규모 : 1동	허가	'20.09.18.
사적 제356호 남양주 순강원	경기도 남양주시	○○○	<사무실 신축> ○ 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 196-35 외 1필지(문화재구역으로부터 250m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 1,062㎡ - 대지면적 : 1,923㎡ + 304㎡(금회신청) - 건축면적 : 294.47㎡ + 128.40㎡(증축) - 최고높이 : 6.132m - 건물규모 : 지상1층	허가	'20.09.18.
사적 제365호 남양주 성묘	경기도 남양주시	○○○	<숲가꾸기 사업> ○ 위치 : 경기도 남양주시 진건읍 송능리 산53-4번지(문화재구역과 연결/1구역) ○ 사업내용 - 사업면적 : 0.8ha - 폭목, 위험수목, 고사목 제거 260본	허가	'20.09.18.
사적 제370호 강화 가릉	인천시 강화군	○○○	<가설건축물 설치> ○ 위치 : 인천시 강화군 양도면 능대리 28-3(문화재구역으로부터 110m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 19.8㎡ - 건축면적/연면적 : 19.8㎡/19.8㎡ - 층수/최고높이 : 1층/3.0m	허가	'20.10.06.
사적 제380호 제주목 관아	제주도 제주시	○○○	<북초등학교 담장 설치> ○ 위치 : 제주도 제주시 삼도이동 17번지 3호(문화재구역으로부터 5m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 담장길이 : 145m - 담장규격 : 기존앞음벽 상부에 담장 설치(추가 H=80cm 이내) ○ 허가조건 - 구체적인 담장 높이 및 재질 등에 대해서는 관계전문가의 자문을 받아 시행	조건부 허가	'20.08.19.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제420호 부여 능안골 고분군	충남 부여군	○○○	<농막 설치> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 능산리 답 90(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 농막 설치 : 1동 20㎡(5m×4m×3.9m) - 용도 : 농자재 및 농기구 보관 창고용 * 신청지 인근에 기존 건축물이 구축된 상황 ○ 허가조건 - 가설건축물 설치 허가기간 : 3년간	조건부 허가	'20.09.24.
사적 제423호 이천 설봉산성	경기도 이천시	○○○	<형질 변경> ○ 위치 : 경기도 이천시 사읍동 164-22번지 등 4필지(문화재구역으로부터 440m 이격/3구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 8,411㎡ - 옹벽설치 : 1단(높이0~4.9m/126m), 2단(높이0~4.9m/49m), 3단(높이0~4.9m/9m) - 신청사유 : 자동차 매매시설 부지 및 사무실 조성	허가	'20.09.11.
사적 제435호 부여 금강사지	충남 부여군	○○○	<양어장 부지 조성> ○ 위치 : 충남 부여군 은산면 가곡리 58-2(문화재구역으로부터 354m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 콘크리트 포장 34㎡, 사명다짐 300㎡ - 용도 : 양어장 * 신청지 인접 위치에 기존 양어장 운영 중	허가	'20.09.24.
사적 제435호 부여 금강사지	충남 부여군	○○○	<무허가축사 양성화> ○ 위치 : 충남 부여군 은산면 금공리 148-3(문화재구역으로부터 500m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 규모 : 우사, 면적 250㎡, 높이 5.7m * '19.8월 기허가받은 사항으로 허가기간 만료에 따른 재신청사항임(규모 동일)	허가	'20.09.24.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제451호 화성 마하리 고분군	경기도 화성시	○○○	<형질 변경> ○ 위치 : 경기도 화성시 봉담읍 마하리 47-2(문화재구역으로부터 228m 이격/3구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 2,124㎡ - 옹벽설치 : 보강토옹벽(연장 135m, 높이 5.2m), L형옹벽(연장 52m, 높이 3m) - 신청사유 : 근린생활시설 설치	허가	'20.09.21.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<형질 변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 508-1(문화재구역으로부터 250m 이격/4,5구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 3,134㎡ - 설토높이/성토량 : 최대1.0m, 성토량 3,134㎡ - 신청사유 : 우량농지 조성(답→전)	허가	'20.09.25.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<강화군 근대 기독교 기념관 조성> ○ 위치 : 인천시 강화군 용정리 산97-3 외 3필지(문화재구역으로부터 330m 이격/5구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 7,065㎡ - 건축면적/연면적 : 1,076㎡/1,612.84㎡ - 층수/최고높이 : 지상2층/13.9m - 구조 : 철근콘크리트	허가	'20.10.07.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	○○○	<주차장 조성> ○ 위치 : 인천시 강화군 용정리 산947-2 외 3필지(문화재구역으로부터 13m 이격/1, 3구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 4,404㎡ - 주차면수 : 180대 - 시설내용 : 기층 포설후 아스콘포장(4,404㎡), U형측구 설치 석축 및 훼손설치 등	허가	'20.10.07.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제491호 영주 금성대군 신단	경북 영주시	○○○	<농로 포장> ○ 위치 : 경북 영주시 순흥면 내죽리 52-3·41-2·520·39·358번지(매장문화재 유존지역)(문화재구역으로부터 340m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 포장공 · 황토콘크리트포장(B=2.0m, L=65.0m) · 콘크리트포장(B=3.0m, L=85.0m) (문화재 역사문화환경 보존지역 외) · 데크로드(B=3.5m, L=38.0m) - 구조물공 : 전석쌓기(H=3.5m, L=38.0m) (문화재 역사문화환경 보존지역 외) ○ 허가조건 - 대상지는 매장문화재유존지역이 포함되어 있으므로 관련부서와 협의 필요함	허가	'20.09.15.
사적 제495호 양양 낙산사 일원	강원도 양양군	○○○	<관리소 신축(허가기간 연장)(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 강원도 양양군 강현면 전진리 56, 56-2번지(문화재구역) ○ 사업내용 - 허가기간 연장 · 당초 : 2019.12.16.~2020.12.31., - 변경 : 2019.12.16~2021.12.31 - 면적/규모 : 47.43㎡/5량가/정면 3칸 × 측면 2칸 - 형태 : 맞배지붕, 홑처마 - 최고높이 : 5.85m - 단청 : 모로단청	허가	'20.09.11.
사적 제502호 경주 불국사	경북 경주시	○○○	<단독주택 신축(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 539-1번지(문화재구역으로부터 386m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축면적 : 99.91㎡ - 건물높이 : 7.057m - 건축구조 : 목조/한식골기와 - 토목공사 : 석축(H2.5m, L66.5m) ○ 변경사항 - 토목공사 : 석축(H0.5~1.5m, L74.5m) - 기간변경 · 당초 : '18.09.17. ~ '20.09.30. · 변경 : '18.09.17. ~ '21.12.31. ○ 허가조건 - 시굴조사 실시	조건부 허가	'20.09.28.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제502호 경주 불국사	경북 경주시	○ ○ ○	<단독주택 신축(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 539-1번지(문화재구역으로부터 386m 이격 /1구역) ○ 사업내용 - 건축구조 : 목조/한식골기와 - 최고높이 : 7.057m - 건축면적 : 99.91㎡ - 토목공사 : 석축(H1.0~3.0m, L66m) ○ 변경사항 - 토목공사 : 석축(H0.5~2.0m, L42m) - 기간변경 · 당초 : '18.09.17. ~ '20.09.30. · 변경 : '18.09.17. ~ '21.12.31. ○ 허가조건 - 시굴조사 실시	조건부 허가	'20.09.28.
사적 제502호 경주 불국사	경북 경주시	○ ○ ○	<단독주택 신축(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 539-1번지(문화재구역으로부터 386m 이격 /1구역) ○ 사업내용 - 건축구조 : 목조/한식골기와 - 최고높이 : 7.057m - 건축면적 : 99.91㎡ - 토목공사 : 석축(H1.0~2.0m, L65.5m) ○ 변경사항 - 토목공사 : 석축(H2.0~2.5m, L48m) - 기간변경 · 당초 : '18.09.17. ~ '20.09.30. · 변경 : '18.09.17. ~ '21.12.31. ○ 허가조건 - 시굴조사 실시	조건부 허가	'20.09.28.
사적 제502호 경주 불국사	경북 경주시	○ ○ ○	<단독주택 신축(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 539-1번지(문화재구역으로부터 386m 이격 /1구역) ○ 사업내용 - 건축구조 : 목조/한식골기와 - 최고높이 : 7.057m - 건축면적 : 99.91㎡ - 토목공사 : 석축(H1.0~3.0m, L62m), L형옹벽(H0.5~3.0m, L54m), 면벽(H1.0~1.5m, L6m)	조건부 허가	'20.09.28.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
			○ 변경사항 - 토목공사 : 석축(H2.0m, L44m) - 기간변경 · 당초 : '18.09.17. ~ '20.09.30. · 변경 : '18.09.17. ~ '21.12.31. ○ 허가조건 - 시굴조사 실시		
사적 제502호 경주 불국사	경북 경주시	○○○	<근린생활시설 신축> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 539-1번지(문화재구역으로부터 386m 이격 /1구역) ○ 사업내용 - 건축구조 : 목조/한식골기와 - 최고높이 : 6.62m - 건축면적 : 99㎡ - 토목공사 · 부지 : 석축(H2.0m, L52m) · 도로 : 석축(H0.5~1.5m, L23m) ○ 허가조건 - 시굴조사 실시	조건부 허가	'20.09.28.
사적 제547호 창녕 계성 고분군	경남 창녕군	○○○	<현다례 행사> ○ 위치 : 경남 창녕군 계성면 계성리 371번지(문화재구역) ○ 사업내용 : 고분군 내(문화재구역) 고분군에 차를 뿌리는 행사(20명) 및 관련 촬영(동영상포함) ○ 허가조건 - 문화재 훼손 및 안전사고 예방 대책을 마련해 시행	조건부 허가	'20.09.21.
사적 제555호 의성 금성면 고분군	경북 의성군	○○○	<산책로 보수> ○ 위치 : 경북 의성군 금성면 대리리 377-2 일대(문화재구역) ○ 사업내용 - 기존 포장 철거 - 황토콘크리트 포장(L=155m, B=3m)	허가	'20.09.15.
사적 제555호 의성 금성면 고분군	경북 의성군	○○○	<산책로 보수>(허가사항 변경허가) ○ 위치 : 경북 의성군 금성면 대리리 377-2 일대(문화재구역) ○ 사업내용 - 장애인 경사로 설치(경계석 및 인도블록 재설치) 7㎡(1m×7m) - 황토콘크리트 포장(L=95m, B=3m)	허가	'20.10.06.