

2020년도 문화재위원회

제10차 사적분과위원회 회의록

- ▣ 회의일시 : 2020. 10. 14. (수요일), 14:00 ~ 18:30
- ▣ 장 소 : 국립고궁박물관 회의실
- ▣ 출석위원 : 이재운, 강봉원, 김건수, 김문식, 김왕직,
서동철, 유재춘, 이경찬, 이순희, 이승용,
진상철, 한숙영(이상 12명)
- ▣ 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

목 차

【심의사항】

1	태안 안흥진성 사적 지정(충청남도지사)	(공 개)
2	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정(송파구청장)	(공 개)
3	사적 제337호 나주읍성 문화재구역 및 보호구역 지정(나주시장)	(공 개)
4	사적 제375호 광주 신창동 유적 내외 기존 고속도로 확장 및 정비(한국도로공사)	(공 개)
5	사적 제482호 김제군 관아와 향교 내외 도로 정비(김제시장)	(공 개)
6	사적 제123호 창경궁 등 내 율곡로 도로구조 개선공사(허가사항 변경허가)(서울특별시장)	(공 개)
7	사적 제56호 고양 행주산성 내외 한강 수변 누리길 조성(허가사항 변경허가)(고양시장)	(공 개)
8	사적 제408호 익산 왕궁리 유적 내 태양광에너지 설비 설치(익산시장)	(공 개)
9	사적 제212호 청주 상당산성 내외 하수처리시설 설치(청주시장)	(공 개)
10	사적 제501호 보령 충청수영성 주변 다목적체육관 건립(보령시장)	(공 개)
11	사적 제271호 경희궁지 주변 업무시설 신축((주)태려)	(공 개)
12	사적 제316호 서산 보원사지 내 시굴조사(대한불교조계종보원사)	(공 개)
13	사적 제440호 서울 초안산 분묘군 내 정비(도봉구청장)	(공 개)
14	사적 제107호 강진 정약용 유적 내외 발굴조사(강진군수)	(공 개)
15	사적 제308호 완도 청해진 유적 보호구역 내 단독주택 철거 후 신축(문성환)	(공 개)
16	사적 제337호 나주읍성 등 내 표지석 정비(나주시장)	(공 개)
17	사적 제346호 고창 무장현 관아와 읍성 내외 광장 조성 등(고창군수)	(공 개)
18	사적 제519호 고흥 운대리 분청사기 요지 주변 수종갱신 등((주)우드앤홈)	(공 개)
19	사적 제2호 김해 봉황동 유적 내외 학술정밀발굴조사(김해시장)	(공 개)

20	사적 제74호 김해 수로왕비릉 내 관광안내소 설치(김해시장)	(공 개)
21	사적 제402호 통영 삼도수군통제영 내 수목정비(재단법인 통영한산대첩문화재단 이사장)	(공 개)
22	사적 제314호 광주 조선백자 요지 내 단독주택 신축 및 진입로 조성(김명곤)	(공 개)
23	사적 제351호 파주 오두산성 내 시굴조사(파주시장)	(공 개)
24	사적 제412호 제주 고산리 유적 내외 태양광 조명 개선(제주시 환경면사무소장)	(공 개)
25	사적 제551호 진안 도토리 청자요지 주변 건축행위 등 허용 기준 마련(진안군수)	(공 개)
26	사적 제342호 군포 산본동 조선백자 요지 주변 건축행위 등 허용기준 조정(군포시장)	(공 개)

【검토사항】

27	공주 반죽동 유적 사적 지정 검토(공주시장)	(공 개)
28	사적 제460호 공주 수촌리 고분군 문화재보호구역 지정 검토(공주시장)	(공 개)
29	사적 제3호 수원 화성 문화재보호구역 추가지정 검토(수원시장)	(공 개)
30	사적 제11호 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토(송파구청장)	(공 개)
31	사적 제216호 칠곡 가산산성 사적 추가지정 검토(칠곡군수)	(공 개)
32	사적 제168호 원주 거돈사지 당간지주 권역 정비 설계 사전 검토(원주시장)	(공 개)
33	사적 제16호 경주 월성 수목 및 주변 환경정비(3차) 계획 검토(경주시장)	(공 개)
34	사적 제482호 김제군 관아와 향교 시설물 정비 설계(안) 검토(김제시장)	(공 개)

【보고사항】

35	한국의 서원 둘레길 조성 보고(문화재청장(세계유산팀장))	(공 개)
36	사적 제122호 창덕궁 내 구선원전 감실 모형 제작·설치 보고(문화재청장(창덕궁관리소장))	(공 개)
37	사적 제380호 제주목 관아 관리센터 신축 타당성 조사 연구(안) 보고(제주특별자치도 세계유산본부장)	(공 개)
38	문화재위원회 사적분과 제6차 소위원회 결과 보고	(공 개)
39	문화재위원회 사적분과 제7차 소위원회 결과 보고	(공 개)

【 심의사항 】

안전번호 사적 2020-10-001

1. 태안 안흥진성 사적 지정

가. 제안사항

충청남도 태안군 소재 「태안 안흥진성」의 국가지정문화재(사적) 지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 태안 안흥진성의 국가지정문화재(사적) 지정 가치 등에 대해 심의하고자 함
 - '20년 2차 위원회('20.02.12.) 보류 : 학술적 내용 등 보완
 - '20년 8차 위원회('20.08.12.) 원안가결
- 사적지정 예고 결과
 - 공고명 : 「태안 안흥진성」 국가지정문화재(사적) 지정 예고
 - 공고일(예고일) : '20. 8. 20.~'20. 9. 19.(문화재청 공고-2020-260호)
 - 접수의견 : 의견사항 없음

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 충청남도지사
- (2) 대상문화재명 : 태안 안흥진성(泰安 安興鎭城, 도기념물 제11호, 1973.12. 지정)
 - 소 재 지 : 충청남도 태안군 근흥면 정죽리 1155-1 외
- (3) 지정 명칭 : 태안 안흥진성(泰安 安興鎭城)
- (4) 지정 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조
 - 지정 면적 : 문화재구역 53필지 75,803.9㎡, 보호구역 167필지 210,649.1㎡
- (5) 관리단체(안) : 태안군
- (6) 신청사유
 - 태안 안흥진성이 위치한 태안은 중국과의 해상교역로와 연결되어 중국의 사신과 선진문물을 받아들이는 창구역할을 하던 지역이다. 고려와 조선시대에는 삼남지역에서 거둔 조세가 거쳐갔던 중요 거점이기도 하다. 이처럼 요충지에 축성된 안흥진성은 수군첨절제사를 두어 군사적으로도 중요하게 활용되었다.

- 태안 안흥진성은 선조 16년(1583년)에 축성된 것으로 초축시기가 각자성석으로 밝혀진 매우 드문 사례이다.

라. 검토의견

- 태안 안흥진성은 둘레가 1,714m인 석축산성으로 태안지역에 분포해 있는 성 중 가장 큰 규모이다. 각자성석을 통해 초축시기를 추정할 수 있으며, 체성상부의 여장까지 잔존하고 있어 축조 당시의 규모를 파악할 수 있는 특징이 있다.
- 서해안에 자리한 관방유적으로, 잔존유구가 잘 남아있어 성벽 구조와 당시의 성벽 축성구조를 파악할 수 있는 중요 자료로 판단되어 문화재로서의 가치가 충분하다고 사료된다.
- '20년 8차 위원회('20.08.12.) 검토(원안가결) 이후, 지정 면적조서 및 도면 확인과정에서 면적조서 일부 수정함
 (변경 전) 문화재구역 53필지 75,803.9㎡, 보호구역 166필지 210,431.1㎡
 (변경 후) 문화재구역 53필지 75,803.9㎡, 보호구역 167필지 210,649.1㎡
 ※ 세부 수정사항 : 1153-3 보호구역 면적 조정(728㎡ ⇨ 672.6㎡),
 지목 수정(187-2 잡 ⇨ 187-2 전), 2109-6(임) 보호구역
 신규추가(273.4㎡)

마. 참고사항

(1) 추진경과

- 1993년 : 안흥진성 정밀지표조사(공주대학교 박물관)
- 2003년 : 태안군 문화재종합정비계획 수립
- 2006년 : 안흥진성 1차 발굴조사(북문 주변 성벽)
- 2012년 : 안흥진성 2차 발굴조사(서문 주변 성벽)
- 2018년 12월 : 안흥성 국가지정문화재 승격을 위한 학술연구용역
- 2019년 2월 : 안흥성 국가지정문화재 승격을 위한 정비계획 및 보완연구
- 2019년 3월 : 국가사적 지정신청 (태안군→충청남도)
- 2019년 4월 : 국가지정문화재 지정신청 사전검토 (충청남도)
- 2019년 7월 : 국가사적 지정신청 (충청남도→문화재청)
- 2019년 12월 : 안흥진성 종합정비계획 연구용역(문헌조사 연구 포함)
 - 안흥진과 관련된 지리지, 고지도, 관찬기록(조선왕조실록 27건, 승정원일기 112건, 비변사등록 146건), 사찬기록(개인소장 안흥진 기록), 선행 안흥진

연구논문을 조사·분석하여 안흥진 축성 배경, 축성과정, 역사적 가치, 확인, 신진과 안흥방어영 설치, 충청수영 행정에 대한 기록 등 확인

(2) 충청남도 문화재위원회 심의(2019.04.26.) : 사적 지정 신청 가결

(3) 지자체에서 실시한 관계 전문가 조사의견(2018. 4월)

- 이강승(전 충청남도 충남 문화재위원)
- 서정석(공주대학교 교수, 충남 문화재위원)
- 이달훈(전 충청남도 충남 문화재위원)
- 심정보(전 문화재청 문화재위원)
- 김남춘(전 충청남도 충남 문화재위원)
 - 안흥진성은 충남지역의 대표적인 진성유적으로 동문의 홍예석을 비롯한 서·남·북문의 평거식 성문과 체성은 여장까지 잔존하고 있어 우리나라 관방유적으로서 보존상태가 가장 양호함.
 - 다른 문화재에서 볼 수 없는 여장시설이 원형 그대로 남아있어 다른 문화재의 복원시에도 참고할 수 있는 중요한 유적이며, 특히 용도(用道)라는 특수시설이 2개소가 잔존하고 있어 문화재적 희소성을 가지고 있음.
 - 동문 홍예문은 훼손이 진행되고 있어 국가지정문화재 지정을 통해 긴급 보수가 이루어져야 하고, 문화재 명칭은 태안 안흥진성으로 해야 함.

(4) 안흥진성 관련 국내 학술대회 개최 성과(요약)

- 주제 : 제97회 조선시대사학회 월례발표회
- 일시/장소 : 2010.04.03 / 대우재단빌딩 8층 제2세미나실
- 발표내용 및 담당자

제 목	발표자/토론자(당시 소속 기준)	
17세기 수군방어체제의 개편	발표	송기중(건양대학교)
	토론	이민웅(해군사관학교)
정조대 장용영 운영실태 토론	발표	이방섭(한국방송통신대)
	토론	정해은(한국학 중앙연구원)
종합토론	좌장 : 배우성(서울시립대)	

- 종합성과
 - 17세기 후반~18세기 전반 조선시대 수군방어체계 개편에 따른 통제영 강화와 수군진 증설 및 강화에 자료를 제시하였으며, 특히 수군제도 변화에 따른 안흥진 변화과정(광해군 1년 안흥진 첨사진 승격, 숙종 1년 안흥 방어영 설치)을 심도있게 파악할 수 있음.
- 주제 : 제6회 태안역사문화 학술발표회

○ 일시/장소 : 2013.11.08 / 태안군 문화예술회관 소공연장

○ 발표내용 및 담당자

제 목	발표자/토론자(당시 소속 기준)	
안흥성의 역사적 고찰 및 현대적 활용방안	발표	유기준(공주대학교)
	토론	소상영(서경문화재연구원 연구실장)
태안지역 패총의 분포 및 발굴에 관한 연구	발표	안덕임(한서대학교)
	토론	강종원(충남역사문화연구원 연구실장)
종합토론	좌장 : 김한국(태안문화원장)	

○ 종합성과

- 안흥성의 설치와 변화과정, 안흥진의 기능(조운, 군사, 재무기능 등), 안흥성의 축성기록, 안흥진성 형세, 유적 잔존현황에 대해서 역사적 자료를 제시하였으며, 안흥성의 현대적 활용을 위한 전략을 제시하고 다양한 활용 프로그램(산성 탐방프로그램, 연계 관광프로그램 등)을 제시하였음.

○ 주제 : 충남대학교 국사학과 제19회 학술발표회

○ 일시/장소 : 2014년 5월 30일 / 인문대학 교수회의실 (444호)

○ 발표내용 및 담당자

제 목	발표자/토론자(당시 소속 기준)	
조선후기 국가재정과 祿科制의 변화	발표	임성수 (충남대)
	토론	임선빈 (한국학중앙연구원)
17~18세기 대동세 배분방식의 변화와 儲置米 운영	발표	문광균 (충남대)
	토론	최주희 (한국학중앙연구원)
17~18세기 戰船 배치의 변화	발표	송기중 (충남대)
	토론	장원주 (중앙대)
종합토론	좌장 : 김나아 (충남대)	

○ 종합성과

- 17세기 수군 방어체계 개편에 따른 군선 배치 변화를 통해 충청수군, 안흥진 수군의 군선 배치 현황, 변화과정(전선이 귀선으로 변경 등), 역사적 배경을 자세히 정리함.

○ 주제 : 보령 충청수영성의 체계적 보존정비와 활용방안

○ 일시/장소 : 2019. 6. 28 / 보령문화의 전당 대강당

○ 발표내용 및 담당자

제 목	발표자/토론자(당시 소속 기준)	
조선시대 충청수영의 수군운영	발표	서태원(목원대학교)
	토론	송기중(충남대학교 강사)
충청수영성의 발굴성과와 과제	발표	이호영(동방문화재연구원 원장)
	토론	백종오(한국교통대학교)
충청수영성 관아건물지현황과 보존정비방안	발표	최병화(가정고고학연구소)
	토론	진상철(한국전통문화대학교)
충청수영 영사의 복원과 활용방안	발표	황의호(보령문화원 원장)
	토론	김주호(배재대학교)
종합토론	좌장 : 이해준(공주대학교 교수)	

○ 종합성과

- 충청수영과 거진·제진의 설치지역의 변동사항, 안홍진성에 설치되었던 행영의 설치과정, 행영 설치 후 운영내용 제시
- 안홍진의 군선 규모와 하였고, 신진의 설치과정과 현재 안홍진성 수축과정 및 완공시기(비변사등록 효종 6년 1656년 10월)에 대한 기록을 자세히 제시함.

○ 주제 : 태안 안홍진의 역사와 안홍진성

○ 일시/장소 : 2020년 6월 5일(금) 11:00~18:00 / 국립태안해양유물전시관

○ 발표내용 및 담당자

제 목	발표자/토론자(당시 소속 기준)	
조선시대 서해안 방어체계와 안홍진의 역사	발표	서태원(목원대학교 교수)
	토론	이근호(충남대학교 교수)
조선후기 태안 안홍첩사의 재임실태와 특징	발표	문광균(충남역사문화연구원 선임연구원)
	토론	이왕무(경기대학교 교수)
조선후기 안홍진 운영의 제도화 과정과 지역사회	발표	박 범(공주대학교 교수)
	토론	정해은(한국학중앙연구원 책임연구원)
태안 안홍진성의 역사적 위상과 가치	발표	문경호(공주대학교 교수)
	토론	최주희(덕성여자대학교 교수)
종합토론	좌장	송양섭(고려대학교 교수)

○ 종합성과

- 안홍진과 안홍진성 역사에 대한 종합적인 고찰을 통해 안홍진성의 축조시기와 안홍진의 변천과정에 대한 정확한 고증하였음.

- 안흥진성의 운영을 보여주는 원천사료 발굴하여 학술자료를 정리하였음.
- 안흥첨사 선생안 제작과 주요 인물 콘텐츠 발굴하였음.

○ 주제 : 태안 안흥진성의 문화재적 가치와 활용방안

○ 일시/장소 : 2020년 7월 24일(금) 13:00~18:00 / 국립태안해양유물전시관

○ 발표내용 및 담당자

제 목	발표자/토론자(당시 소속 기준)	
태안 안흥진성 성안마을 발굴현황과 특징	발표	이호경(충남역사문화연구원)
	토론	백영중(한성문화재연구원)
태안 안흥진성 축성 실태와 고고학적 특징	발표	서정석(공주대학교)
	토론	정의도(한국성곽학회)
태안 안흥진성의 현대적 활용 방안	발표	유현재(경상대학교)
	토론	진호신(국립태안해양유물전시관)
종합토론	좌장	심정보(한밭대학교 명예교수)

○ 종합성과

- 안흥진성의 설치와 관련된 문헌기록 고증
- 안흥진성 구진(舊鎭)과 신진(新鎭) 설치 연혁 고증
- 안흥진성의 조사 결과 및 고고학적 특징 확인

(5) 현지조사의견('20.07.16./문화재위원 이재운, 이경찬, 전문위원 김철주)


1) 문화재위원 이재운

- 안흥진성은 소근진성과 더불어 충남지역의 대표적인 진성(鎭城) 중 하나로써 현재 국내의 다른 진성, 병영성 등과 비교할 때 성벽이 양호하게 남아있어 우리나라 관방유적으로는 보존상태가 매우 양호한 실정이다.
- 안흥진성의 초축시기에 대해서는 문헌자료에 수록되어 있지 않으나 체성면석에 새겨진 '각자성석'에 의해 선조 16년에 축조하였음이 확인되어 조선후기 축성법을 살펴 볼 수 있는 대표적인 성곽이다.
- 동문의 홍예문을 비롯한 서·남·북의 성문이 비교적 양호한 상태로 잔존하고 있으나 특히 국방과학연구소 내에 입지한 동문 및 동벽의 상당부분은 부실 관리되어 훼손이 진행되고 있고 동벽은 수목 뿌리로 인해 훼손이 심해 긴급 정비를 필요로 하고 있다.
- 따라서 안흥진성의 역사성과 고고학적 발굴성과에 대한 학술적 검토과정을 거쳐 그 가치가 재확인되었기에 국가사적으로 지정하여도 무방하다고 판단된다.

2) 문화재위원 이경찬

- 안흥진성은 국내에 분포하고 있는 조선시대 진성 가운데 축성기록이 가장 잘 남아있는 유적으로서 역사적 가치가 높다.
- 특히, 일부 구간을 제외하고는 대부분의 체성과 문지, 여장 등이 원형을 유지하고 있고, 지형특성을 반영하여 축조된 안흥진성은 구조나 축성방식에서 전형적이면서도 독특한 양상을 보여주고 있다.
- 현재 안흥진성의 보존상태는 전체적으로 원형을 잘 유지하고 있으나 동문 일대를 비롯하여 시급한 정비가 필요한 일부 붕괴구간이 있고 체계적인 관리와 정비가 요구되는 배부름, 수목으로 인한 붕괴 우려 등이 곳곳에서 발견되고 있어 사적 지정을 통한 체계적인 보존, 정비가 요구되는 상황이다.
- 안흥진성과 관련한 기록과 잔존성곽의 가치, 정비시급성 등을 종합적으로 고려해볼 때 사적으로의 지정가치를 충분히 지니고 있으며 사적 지정을 통하여 체계적인 보존정비와 성내 주요 유구 산포지에 대한 발굴조사가 이루어질 필요가 있다.
- 다만 진성 안에 위치한 마을은 철거정비보다는 보존과 체계적 정비를 통하여 생활과 어우러진 진성의 역사적 가치를 증진시키는 방안을 모색할 필요가 있다.

(6) 문화재구역 변경(안) / 현지조사 의견 반영



바. 의결사항

○ 조건부가결

- 지정예고 중 누락 필지 추가 등 조정

○ 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 1명, 조건부가결 11명

태안 안흥진성(泰安 安興鎭城) 사적 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2019.12.18(수)
- 조사자 : 문화재위원 유재춘, 문화재위원 이승용, 문화재전문위원 김철주

1. 문화재 종류

- 사적

충청남도 기념물 제11호인 태안 안흥진성(泰安 安興鎭城)을 사적으로 지정하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 태안 안흥진성(泰安 安興鎭城)으로 신청되었으며, 「여지도서」, 「대동지지」 등의 기록에 의하면 안흥진(安興鎭)으로서, 문화재 명칭 부여 원칙에 의하면 지역명+문화재명인 **태안 안흥진성(泰安 安興鎭城)**이 적절한 것으로 사료됨.

「여지도서」

「輿地圖書」 忠淸道 泰安郡 城堡條. 「安興鎭在郡近西面四十里 僉使武從三品鎭 防卒八十七名 龜船一隻防船一隻兵船一隻伺候船 三隻等 在南門外船倉…」

안흥진은 근서면 사십리 지점에 있다. 첨사 종삼품의 진지이다. 방줄이 87명이며, 구선 1척, 방선 1척, 병선 1척, 사후선박 3척 등이 있다. 남문 밖에 선창이 있는데…

「대동지지」

안흥진은 서쪽 사십리에 있다. 본래는 안흥량수로서 소근포의 첨사가 병사를 나누어 지키던 곳이다…(효종) 6년 사인 김석견이 청하여 진을 설치하였는데, 성의 둘레는 3천 6백2십1척이다.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 태안 안흥진성은 안흥항의 뒤편에 솟아 있는 표고 80m 내외의 나지막한 4개의 봉우리를 에워싼 포곡식 산성이다. 성의 둘레는 1,714m로 태안지역에 분포해 있는 성 중에서 가장 큰 규모에 속한다. 뿐만 아니라 보존 상태가 양호하여 충청남도 기념물 제11호로 지정되어 보호되고 있다.
- 성은 4개의 봉우리를 에워싸고 있기 때문에 산성의 전체적인 평면 형태는 마름모꼴을 이루고 있는데, 봉우리와 봉우리 사이의 낮은 곡부에는 각각 성문을 설치하였다. 다시 말해서 성내에서 가장 높은 표고 80m의 산봉우리 정상부를 지나서 태국사 방향으로 내려가는 곡부에 북문을 구축하였고, 태국사가 있는 표고 71.9m의 산봉우리와 추청 봉수대가 있는 산봉우리 사이에는 서문이 위치하고 있다. 또한, 이 추청 봉수대가 있는 산봉우리와 제일 남쪽에 있는 표고 75.5m의 산봉우리 사이에 있는 곡부에는 남문이 위치하고 있으며, 이 제4봉우리와 제1봉우리 사이의 곡부에는 동문이 각각 위치해 있다.

- 성내의 지형은 북문쪽과 남문쪽은 거의 비슷한 반면에 동문쪽은 높고 서문쪽은 낮아서 전체적으로 동고서저의 형태를 이루고 있는데, 동문쪽의 높이가 52m인 반면에 가장 낮은 서문쪽은 평지에 가까운 12m여서 동문쪽과 서문쪽의 고도 차이는 40m로 매우 심한 편이다. 이렇게 동고서저의 지형을 이루고 있기 때문에 자연히 서문쪽에는 성내의 모든 물이 모이게 되어있으므로, 이곳에는 배수시설이 있었을 것으로 추정된다. 또한 성내에서 가장 높은 제1봉우리와 서해 바다를 감시하기 위해 용이한 제4봉우리 정상부에는 지형에 걸맞은 어떠한 시설물이 있었을 것으로 추정되지만, 현재는 군부대가 들어서 있어서 조사에 많은 제약을 받을 수밖에 없었다.
- 현재 성내에는 민가 48채가 자리 잡고 있는데, 나지막한 산을 에워싼 포곡식 산성이기 때문에 이들 민가 이외에도 성내의 여기저기에서는 평탄대지가 쉽게 눈에 띈다.
- 태안 안흥진성은 태안군 태안읍 근흥면 최남단에 위치하고 있는 태안의 대표적인 성곽 문화재이다. 성은 둘레 1,714m의 석축산성으로 태안지역에 분포하고 있는 성곽 가운데 가장 큰 규모에 속한다.
- 태안 안흥진성이 위치한 태안은 중국과의 해상교역로와 연결되어 중국의 사신과 선진문물을 받아들이는 창구역할을 하던 지역이다. 고려와 조선시대에는 삼남지역에서 거둔 조세가 거쳐 갔던 중요 거점이기도 한다. 이처럼 요충지에 축성된 안흥진성은 수군첨절제사를 두어 군사적으로도 중요하게 활용되었다.
- 태안 안흥진성은 선조16년(1583)년에 축성된 것으로 초축시기가 각자성석으로 밝혀진 매우 드문 사례이다.



1993년 정밀지표조사에서 확인된 명문석 탁본

4. 연혁 유래 및 특징

■ 연혁

- 안흥지역은 조선 초기부터 중요성이 인식되어 왔는데, 그러한 중요성으로 인하여 일찍부터 축성이 이루어졌던 것으로 보인다. 안흥진성은 선조 16년(1583)에 축성되어 임란 시에는 서해상으로 진출하여 북상을 시도하는 왜 수군을 저지하는 요충지에 해당하였고, 청나라의 침입 후에는 보장처인 강도(江都)의 배후 요충지로 서의 역할이 강조되어 효종 4년(1653) 화정도(花亭島)로 이설되어 효종 8년(1657)에 축성되었지만 이설된 지 16년 만인 현종 10년(1669)에 다시 현 안흥진성으로 옮기게 되어 현재에 이르고 있으며, 다시 현 안흥진성으로 이설된 이후에도 보장

처인 강도의 배후 요충지로 계속 중요시 되고 있었다. 초축시기가 각자성석으로 밝혀진 것은 매우 드문 사례이며, 화정도(花亭島)로 이설되었다가 다시 본래의 안흥진성으로 옮기는 과정이 『조선왕조실록』, 『대동지지』, 『비변사등록』, 『여지도서』 등을 비롯한 문헌자료에 상세하게 수록되어 안흥진성의 중요성이 새롭게 부각된다고 하겠다.

- 1993년 정밀지표조사에서 성의 축성시기와 관련된 자료 중 성의 남벽에서 “만력 십일년경”의 명문이 새겨져 있는 것을 확인하였다. 명문의 일부가 떨어져 나가서 정확한 내용은 알 수 없지만, 대체로 만력 11년은 이고조라는 사람이 축성 감독관이 되어 일정구간의 축성을 감독한 것으로 풀이되는데 만력 11년은 1583년에 해당된다.
- 태안지역에는 이 안흥진성 이외에도 태안읍성을 비롯한 10개의 성들이 분포하고 있는데, 규모나 입지조건면에서 볼 때 모두가 안흥진성보다는 격이 떨어지는 것들이라고 할 수 있다. 원래 이 지역은 축성이 이루어지기 전 인접한 소근진성의 관할 하에 놓여 있었다. 그러나 축성이 이루어지고 나서부터는 오히려 소근진성보다도 위세가 앞섰던 것으로 기록은 전하고 있다.
- 17세기 중엽에 축성된 안흥진성이 폐성된 것은 19세기 말이다. 1894년에 있었던 동학농민혁명 당시 관군과 농민군의 충돌 과정에서 건물의 일부가 소실되면서 폐성되어 오늘날에 이르고 있다.

구분	날 짜	사업명칭 및 내용	발행 · 시행
1	1973. 12	· 충청남도 시도기념물 제11호 지정	
2	1992	· 성곽보수 및 서문루 복원	
3	1993	· 안흥성 학술조사	공주대학교 박물관
4	1993	· 문루 복원	지현, 태창
5	1997	· 성곽 보수 및 민가매입 철거	부원, 새한
6	2003. 11.	· 태안군 문화재 종합정비기본계획 수립	충남발전연구원
7	2004	· 안흥성 성벽보수공사	태안군
8	2006. 04.	· 1차 발굴조사(성벽절개조사)	충남역사문화연구원 (2008년 발간)
9	2010	· 안흥성 서문 및 수흥루 보수공사	태안군
10	2011	· 안흥성 배수로 및 주변 정비공사	태안군
11	2012. 04.	· 2차 발굴조사	충남역사문화연구원 (2014년 발간)
12	2016	· 안흥성 성벽보수 및 잡목제거 공사	태안군
13	2018	· 안흥성 국가지정문화재 승격을 위한 학술연구(보완) 용역(정비기본계획)	태안군
14	2019	· 충청남도 기념물 제11호 안흥성 동문성곽 잡목제거공사	태안군

■ 특징

- 태안 안흥진성은 둘레가 1,714m로 고로봉 형태의 표고 80m내외의 구릉성 산봉우리 4개소를 에워싸 성벽을 축조하였으므로 성 내부가 외부에서 관측되지 않는 입지적 조건을 갖추고 있다. 또한, 조망권을 확보하기 위하여 요충지에 용도(甬道)를 시설하였는데, 동문지 남측에 축조한 용도의 규모는 길이 68m, 너비 10~15m에 달하고 있다.
- 태안 안흥진성의 성벽은 체성 상부의 여장까지 잔존하고 있어 축조 당시의 규모를 파악할 수 있는 우리나라 수군진성으로서는 가장 양호한 상태를 유지하고 있다. 또한, 조사과정에서 확인한 체성의 각자성석은 축성군의 동원지역과 공정상의 축성구간을 파악할 수 있는 중요한 고고학 자료를 제공하고 있다고 하겠다.
- 체성의 축성기법은 기저부를 암반까지 굴착하거나 기반토를 정지하고 지대석을 안치 하였으며, 그 상부에 기단석을 놓고 면석을 축조하였다. 면석에 사용한 석재의 크기는 상부로 올라갈수록 작아지고 있으며, 최상부에서는 크기가 작고 납작한 석재로 축조하여 여장 기초부를 이루고 있다. 적심부는 순수한 할석만을 사용하여 기저부에서 상부로 올라갈수록 점점 좁아지는 단면 직각삼각형과 같은 형태로 조성되었는데, 문지 측벽부근에서는 층단식도 확인되고 있다. 적심부와 동시공정으로 내탁부가 조성되었으며 2m 정도의 두께로 완만한 경사면을 이루게 다졌으며, 상부는 수평으로 다지고 여장의 기초부로 삼고 있다. 발굴과정에서 드러난 체성 단면에서는 초축 이후 수개축 이력은 확인되지 않았다.
- 여장은 석재와 함께 다양한 전(塼)을 사용하여 축조하였으며, 구릉상의 이점을 감안하여 한 타당 총안 1개소씩 시설하였는데, 모두 근총안을 시설하여 태안 안흥진성만의 특징적인 요소를 갖추고 있다.
- 성문은 동, 서, 남, 북 4면에 모두 개설하였으며, 동문의 홍예문을 제외하면 모두 평거식 성문으로 4개소의 성문 모두 문루가 건축되어 있었던 것으로 파악되고 있다. 동문의 홍예문은 잔존상태가 양호한 편이며 단지 북쪽 측벽이 훼손된 상태로 있어 보수가 시급하다.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 태안 안흥진성이 축성된 태안 근흥지역은 바다를 향해 돌출된 반도 지형으로 삼면이 바다로 둘러 싸여 주변해안을 감시하기 용이한 천혜의 요새이다. 태안지역은 삼국시대부터 중국과 연결되는 해상 교통로의 하나로 이용되어 왔으며, 고려시대와 조선시대에는 삼남의 세곡을 개경과 한양으로 이동시키는 해로도 활용되는 곳이다. 중국의 선진문물을 받아들이는 창구로서의 역할과 함께 세곡미 운송 통로라는 중요도, 거기에 서해안 방어라는 군사적 이점까지 더해져 태안에 위치한 안흥진성이 가지는 위치는 매우 높게 평가할 수 있다.
- 태안 안흥진성은 둘레 1,714m의 석축산성으로 태안지역에 분포해 있는 성 중 가장 큰 규모이며, 표고 80m 내외의 나지막한 4개의 봉우리를 에워싼 포곡식산성의

로 보존상태가 양호하여 충청남도 기념물 제11호로 지정되어 보호되고 있다.

- 성의 축성기록으로는 『대동지지』의 기록에 의해 효종 6년에 축성기록이 있으나 1993년 정밀 지표조사에서 성의 축성시기와 관련된 자료로 성의 남벽에서 “만력십 일년경”의 명문이 새겨져 있는 것을 확인하여 선조 16년(1583년)에 축성되었음을 각자성석에서 확인할 수 있다.
- 또한 잔존 성벽유구와 북벽과 남벽에서 여장시설의 원형이 그대로 남아 있어 태안 안흥진성의 성벽 구조와 당시의 성벽 축성구조를 파악할 수 있는 중요 자료가 될 것이다.
- 따라서 태안 안흥진성은 서해안 일대의 관방체계를 이해하는데 중요한 위치를 차지하는 관방유적으로서 국가지정문화재로 지정·보존할 역사·고고학적 가치가 충분하다고 사료된다.

6. 지정 대상 및 범위

□ 문화재가 토지인 경우(문화재 보호구역)

지정면적 : 문화재구역 53필지 75,803.9㎡, 보호구역 : 167필지 210,649.1㎡

가. 문화재구역

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	근흥면 정죽리	1032-3	잡	4,469.0	622.3	국방과학연구소	
2	근흥면 정죽리	1032-4	잡	1,637.0	522.3	국방과학연구소	
3	근흥면 정죽리	1067-3	도로	6,449.0	655.2	국방과학연구소	
4	근흥면 정죽리	1067-4	임	25,271.0	6,627.1	국방과학연구소	
5	근흥면 정죽리	1067-5	대	4,279.0	1,804.0	국방과학연구소	
6	근흥면 정죽리	1069-3	임	1,510.0	133.9	국방과학연구소	
7	근흥면 정죽리	1075	전	770.0	584.4	김복진	
8	근흥면 정죽리	1076	전	264.0	117.7	태안군	
9	근흥면 정죽리	1077	전	354.0	354.0	대한불교 조계종태국사	
10	근흥면 정죽리	1078	중	1,371.0	485.9	대한불교 조계종태국사	
11	근흥면 정죽리	1078-1	전	555.0	555.0	국(기획재정부)	
12	근흥면 정죽리	1080	잡	150.0	27.6	대한불교 조계종태국사	
13	근흥면 정죽리	1081	전	40.0	40.0	대한불교 조계종태국사	
14	근흥면 정죽리	1082	전	73.0	73.0	태안군	
15	근흥면 정죽리	1083	전	420.0	293.1	태안군	
16	근흥면 정죽리	1085	대	565.0	65.6	태안군	
17	근흥면 정죽리	1086	전	119.0	119.0	태안군	
18	근흥면 정죽리	1087	전	532.0	532.0	태안군	
19	근흥면 정죽리	1090	전	175.0	37.4	태안군	
20	근흥면 정죽리	1120	잡	1,382.0	562.5	국방과학연구소	

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
21	근흥면 정죽리	1121	대	298.0	62.8	태안군	
22	근흥면 정죽리	1123-2	대	172.0	38.9	김영재	
23	근흥면 정죽리	1154	전	446.0	137.0	한상국	
24	근흥면 정죽리	1154-1	전	585.0	258.9	태안군	
25	근흥면 정죽리	1155	대	179.0	179.0	태안군	
26	근흥면 정죽리	1155-1	임	1,005.0	918.5	태안군 외 1인	
27	근흥면 정죽리	1155-2	임	646.0	299.5	태안군	
28	근흥면 정죽리	1171	전	542.0	470.7	태안군	
29	근흥면 정죽리	1173	전	572.0	302.4	김상희	
30	근흥면 정죽리	1174	전	588.0	303.7	태안군	
31	근흥면 정죽리	1176	전	314.0	45.9	태안군	
32	근흥면 정죽리	1177	전	370.0	370.0	고산항근	
33	근흥면 정죽리	1178	전	380.0	380.0	태안군	
34	근흥면 정죽리	1186	잡	3,309.0	1,808.6	국방과학연구소	
35	근흥면 정죽리	1195	전	387.0	67.2	태안군	
36	근흥면 정죽리	1196	대	208.0	22.8	박신창일	
37	근흥면 정죽리	1197-1	전	975.0	69.8	태안군	
38	근흥면 정죽리	1198	임	536.0	320.4	태안군	
39	근흥면 정죽리	1200	잡	1,035.0	1,035.0	국방과학연구소	
40	근흥면 정죽리	1225	잡	5,111.0	1,261.3	국방과학연구소	
41	근흥면 정죽리	1233	잡	724.0	71.0	국방과학연구소	
42	근흥면 정죽리	1225-1	임	52,584.0	14,067.0	국방과학연구소	
43	근흥면 정죽리	1322	임	74.0	74.0	충청남도	
44	근흥면 정죽리	2109-5	임	52,065.0	17,336.7	대한불교 조계종태국사	
45	근흥면 정죽리	2109-6	임	779.0	505.6	전병상	
46	근흥면 정죽리	2228	도	18,571.0	1,411.6	국(국토교통부)	
47	근흥면 정죽리	산372-4	임	5,642.0	1,906.7	태안군	
48	근흥면 정죽리	산372-5	임	9,782.0	114.9	태안군	
49	근흥면 정죽리	산374-5	임	5,533.0	1,523.7	태안군	
50	근흥면 정죽리	산377-2	임	24,182.0	8,385.7	태안군	
51	근흥면 정죽리	산377-3	임	17,106.0	4,030.8	태안군 외 2인	
52	근흥면 정죽리	산377-4	임	13,686.0	3,609.7	태안군 외 2인	
53	근흥면 정죽리	산377-5	임	595.0	202.1	송생길	
계	53필지			269,366	75,803.9		

나. 문화재보호구역

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	근흥면 정죽리	1032-1	잡	33,710.0	1,927.9	국방과학연구소	
2	근흥면 정죽리	1032-2	도로	1,117.0	1,117.0	국방과학연구소	
3	근흥면 정죽리	1032-3	잡	4,469.0	3,846.7	국방과학연구소	

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
4	근흥면 정죽리	1032-4	잡	1,637.0	1,114.7	국방과학연구소	
5	근흥면 정죽리	1067	잡	104.0	104.0	국방과학연구소	
6	근흥면 정죽리	1067-2	대	2,958.0	338.3	국방과학연구소	
7	근흥면 정죽리	1067-3	도로	6,449.0	3,334.3	국방과학연구소	
8	근흥면 정죽리	1067-4	임	25,271.0	14,706.8	국방과학연구소	
9	근흥면 정죽리	1067-5	대	4,279.0	2,475.0	국방과학연구소	
10	근흥면 정죽리	1067-6	임	4,439.0	2,896.7	국방과학연구소	
11	근흥면 정죽리	1069-2	전	542.0	410.0	국(기획재정부)	
12	근흥면 정죽리	1069-3	임	1,510.0	1,376.1	국방과학연구소	
13	근흥면 정죽리	1069-5	임	628.0	143.5	국방과학연구소	
14	근흥면 정죽리	1069-6	도	763.0	425.0	국방과학연구소	
15	근흥면 정죽리	1072	전	307.0	53.2	김영미	
16	근흥면 정죽리	1073	전	162.0	162.0	김기순	
17	근흥면 정죽리	1074	전	674.0	674.0	태안군	
18	근흥면 정죽리	1075	전	770.0	185.6	김복진	
19	근흥면 정죽리	1076	전	264.0	146.3	태안군	
20	근흥면 정죽리	1078	종	1,371.0	885.1	대한불교 조계종태국사	
21	근흥면 정죽리	1079	전	53.0	53.0	김순태	
22	근흥면 정죽리	1080	잡	150.0	122.4	대한불교 조계종태국사	
23	근흥면 정죽리	1080-3	전	152.0	152.0	대한불교 조계종태국사	
24	근흥면 정죽리	1081-1	전	1,012.0	1,012.0	차경복	
25	근흥면 정죽리	1083	전	420.0	126.9	태안군	
26	근흥면 정죽리	1084	임	357.0	357.0	김순태	
27	근흥면 정죽리	1085	대	565.0	499.4	태안군	
28	근흥면 정죽리	1088	전	456.0	456.0	송생길	
29	근흥면 정죽리	1089	잡	420.0	420.0	국방과학연구소	
30	근흥면 정죽리	1090	전	175.0	137.6	태안군	
31	근흥면 정죽리	1091	전	132.0	132.0	김성익	
32	근흥면 정죽리	1092	전	129.0	129.0	곽중순	
33	근흥면 정죽리	1093	전	304.0	304.0	곽중순	
34	근흥면 정죽리	1094	전	145.0	145.0	김우진	
35	근흥면 정죽리	1095	전	139.0	139.0	김순태	
36	근흥면 정죽리	1096	전	899.0	899.0	기정철	
37	근흥면 정죽리	1097	전	96.0	96.0	기정철	
38	근흥면 정죽리	1098	전	66.0	66.0	기정철	
39	근흥면 정죽리	1099	전	397.0	397.0	이인규	
40	근흥면 정죽리	1100	전	271.0	271.0	김순태	
41	근흥면 정죽리	1101	전	572.0	572.0	장옥순	
42	근흥면 정죽리	1102	전	162.0	162.0	김광인	

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
43	근흥면 정죽리	1103	전	99.0	99.0	기정철	
44	근흥면 정죽리	1104	대	195.0	195.0	김영식	
45	근흥면 정죽리	1105	전	221.0	221.0	김광인	
46	근흥면 정죽리	1106	전	202.0	202.0	장옥순	
47	근흥면 정죽리	1107	전	635.0	635.0	기정범	
48	근흥면 정죽리	1108	대	261.0	261.0	이영길	
49	근흥면 정죽리	1109	전	281.0	281.0	기정범	
50	근흥면 정죽리	1110	전	162.0	162.0	기정철	
51	근흥면 정죽리	1111	대	255.0	255.0	기정철	
52	근흥면 정죽리	1114	대	331.0	331.0	김명식	
53	근흥면 정죽리	1114-1	전	779.0	779.0	김명식	
54	근흥면 정죽리	1114-2	전	221.0	221.0	김명식	
55	근흥면 정죽리	1114-3	전	94.0	94.0	김종열	
56	근흥면 정죽리	1114-4	전	56.0	56.0	박경원	
57	근흥면 정죽리	1115	전	162.0	162.0	강윤식	
58	근흥면 정죽리	1118	전	102.0	102.0	박경원 외1	
59	근흥면 정죽리	1119	전	182.0	182.0	김영재	
60	근흥면 정죽리	1120	잡	1,382.0	819.5	국방과학연구소	
61	근흥면 정죽리	1121	대	298.0	235.2	태안군	
62	근흥면 정죽리	1123-1	전	162.0	162.0	하영춘	
63	근흥면 정죽리	1123-2	대	172.0	133.1	김영재	
64	근흥면 정죽리	1124	전	350.0	350.0	장춘매	
65	근흥면 정죽리	1125	전	208.0	208.0	이종실	
66	근흥면 정죽리	1127	전	1,015.0	1,015.0	하영춘	
67	근흥면 정죽리	1132-1	전	389.0	389.0	김광인	
68	근흥면 정죽리	1136	대	122.0	122.0	김태식	
69	근흥면 정죽리	1141	전	202.0	202.0	김중선	
70	근흥면 정죽리	1142	전	221.0	221.0	김광숙	
71	근흥면 정죽리	1143	전	291.0	291.0	여순만	
72	근흥면 정죽리	1144	전	374.0	374.0	최주환	
73	근흥면 정죽리	1145	전	188.0	188.0	김성오	
74	근흥면 정죽리	1146	대	618.0	618.0	김복기	
75	근흥면 정죽리	1147	전	400.0	400.0	김영재	
76	근흥면 정죽리	1152	대	79.0	79.0	김춘옥, 정석원	
77	근흥면 정죽리	1153	전	660.0	660.0	태안군	
78	근흥면 정죽리	1153-1	전	325.0	325.0	박광영	
79	근흥면 정죽리	1153-3	전	728.0	672.6	태안군	
80	근흥면 정죽리	1154	전	446.0	309.0	한상국	
81	근흥면 정죽리	1154-1	전	585.0	326.1	태안군	
82	근흥면 정죽리	1155-1	임	1,005.0	86.5	태안군외 1인	
83	근흥면 정죽리	1155-2	임	646.0	346.5	태안군	
84	근흥면 정죽리	1165	전	112.0	112.0	심중서	

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
85	근흥면 정죽리	1166	전	456.0	456.0	송생길	
86	근흥면 정죽리	1167	전	50.0	50.0	전경창	
87	근흥면 정죽리	1168	전	694.0	694.0	윤명섭	
88	근흥면 정죽리	1169	전	701.0	701.0	정혜운	
89	근흥면 정죽리	1170	전	122.0	122.0	송생길	
90	근흥면 정죽리	1171	전	542.0	71.3	태안군	
91	근흥면 정죽리	1172	전	255.0	255.0	강연숙	
92	근흥면 정죽리	1173	전	572.0	269.6	김상희	
93	근흥면 정죽리	1174	전	588.0	284.3	태안군	
94	근흥면 정죽리	1175	전	116.0	116.0	최병만	
95	근흥면 정죽리	1176	전	314.0	268.1	태안군	
96	근흥면 정죽리	1179	전	241.0	241.0	유경민	
97	근흥면 정죽리	1180	전	235.0	235.0	정영규	
98	근흥면 정죽리	1181-1	전	60.0	60.0	심종서	
99	근흥면 정죽리	1181-2	전	33.0	33.0	심종서	
100	근흥면 정죽리	1182	전	152.0	152.0	송생길	
101	근흥면 정죽리	1183	전	116.0	116.0	송생길	
102	근흥면 정죽리	1184	대	374.0	374.0	김복기	
103	근흥면 정죽리	1185	대	380.0	380.0	이하림	
104	근흥면 정죽리	1186	잡	3,309.0	1,500.4	국방과학연구소	
105	근흥면 정죽리	1187-1	전	549.0	549.0	김인수	
106	근흥면 정죽리	1187-2	전	30.0	30.0	국방과학연구소	
107	근흥면 정죽리	1188	전	340.0	340.0	강연구	
108	근흥면 정죽리	1190	전	99.0	99.0	전풍수	
109	근흥면 정죽리	1191	전	340.0	340.0	최연만	
110	근흥면 정죽리	1192	전	89.0	89.0	전풍수	
111	근흥면 정죽리	1195	전	387.0	319.8	태안군	
112	근흥면 정죽리	1196	대	208.0	185.2	박신창일	
113	근흥면 정죽리	1197-1	전	975.0	905.2	태안군	
114	근흥면 정죽리	1197-2	전	271.0	271.0	전기택	
115	근흥면 정죽리	1198	임	536.0	215.6	태안군	
116	근흥면 정죽리	1207-3	잡	1,176.0	362.4	국방과학연구소	
117	근흥면 정죽리	1225	잡	5,111.0	3,508.4	국방과학연구소	
118	근흥면 정죽리	1225-1	임	52,584.0	19,389.0	국방과학연구소	
119	근흥면 정죽리	1231	잡	264.0	264.0	국방과학연구소	
120	근흥면 정죽리	1232	잡	502.0	502.0	국방과학연구소	
121	근흥면 정죽리	1233	잡	724.0	653.0	국방과학연구소	
122	근흥면 정죽리	1234	전	988.0	719.7	최병식	
123	근흥면 정죽리	1234-1	임	4,523.0	3,430.8	강철민	
124	근흥면 정죽리	1234-3	임	1,999.0	733.3	강철민	
125	근흥면 정죽리	1238-1	전	833.0	432.2	이만규	
126	근흥면 정죽리	1238-2	전	638.0	638.0	조남혁	


연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
127	근흥면 정죽리	1248	전	1,098.0	434.0	이만규	
128	근흥면 정죽리	1249	전	337.0	337.0	태안군	
129	근흥면 정죽리	1250	전	599.0	599.0	이명호	
130	근흥면 정죽리	1319	전	235.0	235.0	나병숙	
131	근흥면 정죽리	1319-1	대	332.0	332.0	기독교대한성결교회안흥교회	
132	근흥면 정죽리	1319-2	임	306.0	306.0	기독교대한성결교회안흥교회	
133	근흥면 정죽리	1319-3	대	299.0	299.0	기독교대한성결교회안흥교회	
134	근흥면 정죽리	1320	전	699.0	699.0	윤청일	
135	근흥면 정죽리	1321-4	도	2,287.0	2,099.9	충청남도	
136	근흥면 정죽리	1321-5	도	602.0	461.9	충청남도	
137	근흥면 정죽리	1322-1	임	1,740.0	1,740.0	충청남도	
138	근흥면 정죽리	1322-2	임	1,738.0	1,030.4	충청남도	
139	근흥면 정죽리	1322-3	임	42.0	42.0	충청남도	
140	근흥면 정죽리	1322-4	도	400.0	400.0	충청남도	
141	근흥면 정죽리	2109-5	임	52,065.0	33,008.4	대한불교조계종태국사	
142	근흥면 정죽리	2109-6	임	779.0	273.4	전병상	
143	근흥면 정죽리	2109-7	임	8,594.0	8,594.0	전병상	
144	근흥면 정죽리	2109-8	임	695.0	695.0	태안군	
145	근흥면 정죽리	2109-10	임	398.0	398.0	태안군	
146	근흥면 정죽리	2109-15	도로	142.0	78.5	국(국토해양부)	
147	근흥면 정죽리	2109-24	임	591.0	591.0	대한불교조계종태국사	
148	근흥면 정죽리	2228	도	18,571.0	6,750.0	국(국토교통부)	
149	근흥면 정죽리	2261-2	도	360.0	360.0	충청남도	
150	근흥면 정죽리	2261-4	임	1,465.0	981.1	구본자	
151	근흥면 정죽리	2261-8	유	1,643.0	717.9	충청남도	
152	근흥면 정죽리	2261-9	임	691.0	691.0	충청남도	
153	근흥면 정죽리	2261-15	임	2,644.0	1,402.0	구본자	
154	근흥면 정죽리	2261-16	임	517.0	517.0	충청남도	
155	근흥면 정죽리	2261-17	도	1,126.0	869.7	충청남도	
156	근흥면 정죽리	산372-4	임	5,642.0	2,279.7	태안군	
157	근흥면 정죽리	산372-5	임	9,782.0	2,786.8	태안군	
158	근흥면 정죽리	산372-10	임	3,056.0	3,056.0	김홍식	
159	근흥면 정죽리	산374-5	임	5,533.0	4,009.3	태안군	
160	근흥면 정죽리	산375	임	893.0	893.0	인정전박	
161	근흥면 정죽리	산377-2	임	24,182.0	12,067.8	태안군	
162	근흥면 정죽리	산377-3	임	17,106.0	13,075.2	태안군 외 2인	
163	근흥면 정죽리	산377-4	임	13,686.0	10,076.3	태안군 외 2인	

연번	소재지	지번	지목	면적(㎡)	지정면적(㎡)	소유자	
						성명	주소
164	근흥면 정죽리	산377-5	임	595.0	392.9	송생길	
165	근흥면 정죽리	산377-7	임	793.0	348.7	충청남도	
166	근흥면 정죽리	산 377-11	임	1,607.0	208.9	충청남도	
167	근흥면 정죽리	산 377-18	임	304.0	304.0	충청남도	
계	167 필지			380,362	210,649.1		

7. 사진 및 도면 자료

1) 고지도


(1) 해동지도




(2) 여지도



(3) 1872년 태안군지도



(4) 1910년 조선근세 1/50,000 지형도




2) 항공사진 위치도

(1) 2018년 항공사진



(2) 2018년 항공사진 + 일제강점기 지적도





범례

- 문화재 지정구역
- 문화재 보호구역


0 50 100 200m

4) 수치지형도






안흥진성 전체 현황도



안흥진성 내 민가잔존 현황



5) 태안 안흥진성 정밀지표조사(1995)



태안 안흥진성 전경(서쪽에서)



태안 안흥진성 전경(북쪽에서)



태안 안흥진성 성벽



태안 안흥진성 동문전경



태안 안흥진성 남문전경



태안 안흥진성 남문 문루지



태안 안흥진성 성벽-1



태안 안흥진성 성벽-2



태안 안흥진성 성벽의 남쪽여장 원경



태안 안흥진성 성벽의 여장 근경



태안 안흥진성 48+10지역 여장정리후의 모습



태안 안흥진성 배수구



태안 안흥진성 46구간 명문석-1



拓本 1. 36 區間 萬曆 城壁의 銘文



태안 안흥진성 46구간 명문석-2





圖版 157. 43區間 銘文石



拓本 3. 41 區間 城壁の 銘文



圖版 154. 41區間 銘文石



拓本 4. 41구간 성벽의 명문



태안 안흥진성 72구간 명문석



拓本 5. 72구간 성벽의 명문

6) 항공사진

(1) 1950년 항공사진



(2) 2018년 항공사진



7) 현황사진



태안 안흥진성 서문(정면)



태안 안흥진성 서문(좌측면)



태안 안흥진성 서문(배면)



태안 안흥진성 서문(우측면)



태안 안흥진성 성벽상부 이동로
(서측에서 북측으로)



태안 안흥진성 서문 주변전경 파노라마



태안 안흥진성 서문 주변원경 파노라마(신진대교 방향으로)



태국사 후면전경(북측성벽 위에서)



태안 안흥진성 북측 잔존성벽



태국사 원통전



태국사 요사채



태국사 관음전



태국사 전경



태국사 진입로



태안 안흥진성 북측성벽(원통전 후면)



태안 안흥진성 성벽(북측에서 동측으로)



태안 안흥진성 북측성벽 잔해



지리좌표 측정용 삼각점(국가기준점)



지리좌표 측정용 삼각점(국가기준점)



태안 안흥진성 성벽(북측에서 동측으로)



정죽리 마을전경(동측성벽에서)



태안 안흥진성 북동측성벽(태국사 방향으로)



태안 안흥진성 북문



태안 안흥진성 북동측성벽 주변 파노라마



태안 안흥진성 북동측 성벽과 ADD
안흥시험장



태안 안흥진성 북동측 성벽
(안흥시험장 방향으로)



태안 안흥진성 남문(전경)



태안 안흥진성 남서측성벽 전경



태안 안흥진성 남문 주변원경 파노라마



태안 안흥진성 남문 잔존성벽(여장)



태안 안흥진성 남문 상부



태안 안흥진성 남문(배면)



태안 안흥진성 남문(정면)



태안 안흥진성 남측성벽 여장



태안 안흥진성 남측성벽



태안 안흥진성 남측성벽 전경 파노라마



태안 안흥진성 남측성벽에서 확인된 각자석



태안 안흥진성 남서측성벽 및 미석부분



태안 안흥진성 남서측성벽



태안 안흥진성 남서측성벽에서 확인된 각자석



허물어진 남서측성벽



태안 안흥진성 허물어진 남서측성벽



태안 안흥진성 남서측성벽에서 확인된 각자석



허물어진 서측성벽



태안 안흥진성 원경



태안 안흥진성 원경(태국사 부분 확대)



태안 안흥진성 주변 육모정 및 비석군 전경



태안 안흥진성 주변 육모정 및 비석군(확대)



태안 안흥진성 동벽 부분 전경(동문 인접부분)



동벽에서 수목현황



태안 안흥진성 동벽 출수구



동벽 배부름현상1



동벽의 배부름현상2



동벽 내 수목으로 유실된 성벽현황1



동벽 내 수목으로 유실된 성벽현황2



태안 안흥진성 동문 현황



태안 안흥진성 동문 측면



태안 안흥진성 동벽



태안 안흥진성 동문(성 내부에서)



동문 측벽 무너진 현황




동문측벽 붕괴된 현황



훼손된 차단성

8. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 검토의견 : 북측의 골프장은 개발여지가 적으므로 개별심의구역으로 하고, 서측의 마을은 문화재와의 고저차를 고려하여 높이를 설정할 필요가 있을 것으로 사료됨.



구분	허용기준	
	평지붕	경사지붕(경사가 3:10이상)
1구역	○ 기존건물 범위 내 개축, 증축 허용(증축은 기존 건축물 연면적 10% 이내). ○ 단, 굴착시 관계공무원 입회하에 관련 유구 유무 확인 후 시행.	
2구역	○ 건축물 최고높이 5m이하(1층 이하).	○ 건축물 최고높이 7.5m이하(1층 이하).
4구역	○ 건축물 최고높이 11m이하(3층 이하).	○ 건축물 최고높이 15m이하(3층 이하).
7구역	○ 태안군 도시계획 조례 및 관련 법률에 따라 처리.	
공통사항	○ 1구역 및 2구역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 도문화재위원회 개별심의. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 도문화재위원회개별심의. ○ 건축물 및 시설물 설치시 동 허용기준의 적용경계는 건축선을 기준으로 하고 건물 및 시설물의 일부가 설정지역 경계에 포함되는 경우 하위지역 기준 적용(1구역과 2구역에 걸쳐있는 경우 1구역 적용). ○ 보호구역의 외곽경계로부터 반경 100m 이내의 지역에 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 도축장, 고물상, 폐기물처리시설 등 이와 유사한 시설은 도문화재위원회 개별심의. ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함. ○ 영향검토 구역 내의 기존 건축물은 개·보수 가능.	

■ 변경안(500m)



9. 보존 정비 및 활용 착안사항

1) 태안군 문화재 종합정비기본계획(2003)

(1) 계획의 배경 및 목적

- 지리적으로 우리나라 최서단에 위치한 태안은 일찍이 중국의 선진문물을 받아들이는 창구역할을 하였으며, 최근, 다양한 문화행사 등과 서해안 고속도로의 개통으로 태안은 서해안의 관광메카로 발돋움하고 있다. 다만, 개발압력은 지역에 분포하고 있는 역사문화자원인 문화재의 훼손 우려를 증대시키고 있다. 따라서 태안에서는 지역에 있는 문화재를 보존하기 위한 종합정비계획을 수립하게 되었다.
- 태안군 문화재 종합정비기본계획(2003)은 다음과 같은 네 가지 목적을 두고 충청남도 태안군 내 태안읍, 안면읍, 고남면, 남면, 근흥면, 소원면, 원북면, 이원면 등 8개 읍·면 지역을 대상으로 계획을 수립하였다.
- 첫째, 태안에 분포하고 있는 역사·문화자원의 현황조사 분석.
- 둘째, 지역에 분포하고 있는 문화재를 보존하기 위한 종합계획의 수립.
- 셋째, 문화재 보존·정비를 위한 사업추진 및 투자계획 수립.
- 넷째, 문화재의 보존·활용을 통한 지역의 정체성을 확보하고 주민의 자긍심 고취 및 관광자원화를 통한 지역경제 활성화.

(2) 안흥진성 사업추진계획

① 정비방향

- 성내 경관을 훼손시키고 있는 민가, 사유지 등을 선별 매입하며 주택 신축을 할 경우 전통한옥 건립을 적극 유도하여 생동감 있는 생활민속공원으로 활용한다.
- 유실성곽 중 가시적 성과가 크고 탐방 가능한 남·북문 등을 복원하고 잡목, 잡초 등을 제거 성곽을 노출정비 및 보호 관리할 수 있도록 하고, 관아복원 및 정비는 발굴조사 결과에 따라 관계전문가의 자문에 의거 최대한 복원을 검토한다.
- 장기계획으로 국방과학연구소 안흥지소가 입지하면서 방치 훼손되고 있는 동문 및 성곽을 보수복원토록 관계기관과 협의 추진한다.
- 현지를 찾는 탐방객의 편의를 위해 서문 전면에 주차장 확보, 화장실 건립, 안내판 설치, 휴게소 등을 설치 편의를 제공한다.
- 성내 환경을 저해하고 있는 전신주 등을 협의하여 지하 매설하고 불량 가로등은 정비한다. 성내 시멘트포장 도로가 주변 경관을 크게 해치고 있는바 사적지내 경관에 알맞고 전통재래수법의 포장으로 개선하는 방안을 적극 검토한다.
- 성내 건물유적 중 가시적으로 효과가 큰 망해루터를 조사 복원 현지를 찾는 탐방객들로 하여금 주변의 훌륭한 자연경관을 조망할 수 있는 환경을 제공하며, 장기계획으로 민속마을 조성, 관아건물을 복원한다.

- 성내 태국사 원통전 건물이 갖기동 양편으로 덧대어 확장한 바 이를 제거 원형 복원 정비토록 한다. 원통전 전면 요사채 건물은 옛 모습대로 전통한옥으로 건립 태국사의 역사성을 회복할 수 있도록 한다.

② 조감도 및 정비계획도



2) 태안 안흥진성 국가지정문화재 승격을 위한 학술연구(보완)용역(2018)

(1) 연구의 배경

■ 왜구의 침입을 막고 서해안을 방어하기

- 태안 안흥진성은 1973년에 충남도 기념물 제11호로 지정 되었으며, 남서북면이 바다와 접해 있고 조선시대 왜구 침입을 막고 서해안을 방어하기 위해 축조된 군사적 요충지임.

■ 조선시대 역사문화자원 활용

- 특히 조선시대 중국의 사신을 영접하던 곳이며, 각도 수군에 두었던 종3품 외관 직무관인 수군첨절제사를 두어 관할했던 곳으로 2006년, 2012년 발굴조사 후, 보존과 관리를 통한 조선시대 역사문화자원으로 활용하고 있음.

(2) 연구의 목적


■ 문화재 지정추진에 추가적인 조사 및 정비·복원을 위한 기본계획 필요성 제기

- 그간 추진된 학술조사와 추가적인 보완조사를 통하여 그 역사적 가치를 드높여 국가지정문화재로 승격할 필요성이 요구되나 1차 『태안 안흥진성 국가지정문화재 승격을 위한 학술연구 용역』 결과, 성내시설에 대한 추가적인연구 및 체계적인 정비·복원을 위한 기본계획이 필요하다고 제기되어 이에 대한 보완연구를 통하여 안흥진성의 역사적, 학술적 가치를 재정립하여, 국가지정문화재 신청자료로 활용 하고자 함.

(3) 기본구상

① 목표 및 기본방향

- 태안 안흥진성의 문화재적 가치확립과 유적의 보존을 통한 활용을 위해 단기적 관점의 선행사업과 중장기적 관점의 정비계획 수립이 필요하다.
- 이러한 목적을 가시화하기 위하여 우선 그간 연구결과를 토대로 안흥진성의 복원정비계획의 방향을 설정하고, 각 유적별 복원대상과 정비대상을 구분하여 세부계획을 수립, 도입시설 등을 검토하여 관리체계를 구축토록 한다.



② 사업구분 및 정비방향 설정


- 태안 안홍진성 기본정비계획 수립을 위해 정비사업의 성격에 따라 선행사업, 문화재 관련사업, 주변 정비사업, 활용방안으로 구분하여 정비 방향을 설정하였다.
- 특히 선행사업으로 문화재구역 개선과 동문과 동벽에 대한 긴급보수정비를 실시하고, 수목정비를 지속적으로 추진하여 유적의 보존 및 인지성 확보, 탐방환경을 개선한다.

구 분		사업 및 정비대상	정비방향
선행사업		문화재 보호구역 추가지정	- 문화재지정구역 확대 및 문화재보호구역 추가 지정
		긴급보수	- 동문 보수 및 동벽 구조안전에 대한 조사 및 보수 정비
		수목정비	- 문화재구역 내 수목 정비사업 실시(성벽 및 주변)
문화재 보수정비사업	보수·복원	토지매입	- 성안마을 내 사유지 매입
		시·발굴조사	- 건물지 시·발굴조사 (연차별 추진계획 수립)
		성벽	- 성벽 구간별 현황에 따라 보수정비 방안으로 결정 후 추진
		문지	- 원기능 회복을 회복하고, 탐방노선 정비
		건물지	- 위치 표시정비 및 관련 정보제공
	정비	안내판	- 문화재안내판 가이드라인을 고려한 안내시설 개선
		탐방로	- 성내 탐방로 추가 개설 및 개선을 통한 동선 유도
		휴게시설	- 휴게시설 정비
활용방안		홍보물 제작 및 교육 프로그램	- 안홍진성에 관한 홍보물을 제작 배포 - 태안문화원 등과 연계된 향토사 교육 프로그램 개발

3) 종합정비기본계획

(1) 종합배치계획

- 태안 안흥진성의 종합배치계획(안)은 선행사업, 문화재 보수정비사업, 활용사업 등으로 구분하였으며, 본 배치도는 안흥진성과 직접적인 연관성이 있는 사업에 대한 계획이다.
- 선행사업계획은 정비사업을 추진함에 있어서 우선적으로 실행되어야 할 사업으로 문화재구역 개선, 긴급보수, 수목정비계획 등이 있다.
- 문화재구역 개선은 성외지역 수목정비계획에 맞춰 문화재 지정구역과 보호구역을 설정하여 추진하는 내용이며, 긴급보수는 동문과 동벽에 대한 구조안전진단 및 긴급보수사업이다. 수목정비계획은 동문과 동벽을 우선적으로 진행하며, 성벽과 성내지역에 수목으로 인하여 성벽 훼손이 진행 중인 지역과 경관이 필요한 지역을 정비하도록 한다.
- 문화재 정비사업은 문화재구역 내 시설물에 대한 복원·보수·정비 등 직접적으로 추진하여야 할 사업으로 토지매입, 건물지 시·발굴조사, 성곽시설, 편의시설, 안내시설 계획 등이 있다.
- 토지매입은 성안마을 내 추정건물지를 중심으로 추진하며, 시·발굴조사가 함께 이루어져야 한다. 또한, 시·발굴조사를 근거로 건물지 등 성내 시설물 정비하도록 한다.
- 편의시설 및 안내시설계획은 관람객들로 하여금 편의를 제공하는 계획으로 벤치 설치, 조명시설 설치, 문화재안내판 설치 등이 있다.



▲ 안흥진성 종합정비계획(안)

(2) 문화재구역 개선


- 안흥진성은 현재 성벽 내·외부 약 10~30m 구간 일부를 문화재보호구역으로 지정하여 관리되고 있다.
- 그러나 안흥진성의 성벽보호와 효과적인 관리를 위해서는 문화재지정구역과 보호구역으로 구분하여 보호 및 관리할 필요가 있다.
- 따라서, 문화재지정구역은 성벽과 그 내외부 20m구간을 지정구역으로 지정하여 관리하도록 한다.
- 문화재보호구역은 문화재지정구역에서 성벽외부 20m~50m구간과 성내지역 전체를 지정하여 관리하도록 한다.
- 문화재구역은 태안군 근흥면 정죽리 1067 외 229필지이며, 전체 면적은 295,336㎡(문화재 지정구역 69,145㎡, 문화재보호구역 226,191㎡)으로 설정하도록 한다.
- 문화재지정구역과 보호구역의 설정과 구분은 다음과 같다.

▼ 안흥진성 문화재구역 변경 목록 전체표(㎡)

구분	주 소	문화재구역	문화재지정구역	문화재보호구역	비고
소계	근흥면 정죽리 1067 외 229필지	295,336	69,145	226,191	

(3) 수목정비계획

- 태안 안흥진성의 수목정비는 잔존 유적의 보존과 경관확보 및 외부 인지성 향상을 위해 필요하며, 성내부와 성외부를 구분하여 실시하도록 한다.
- 성내부는 성안마을 주변의 리기다소나무와 아카시아 등 외래종을 제거하도록 하며, 고사목 군락의 수목정비가 필요하다.
- 성외부는 지형조건을 고려하여 성벽외부 약 20m 내외 지역의 수목을 제거토록 한다.
- 수목제거 실시 후에는 문화재청·충청남도에서 추진하고 있는 ‘충남 문화재 돌봄사업’에 포함시켜 지속적인 수목관리를 하도록 한다.



▲ 안흥진성 문화재구역 변경(안)




▲ 수목정비계획 구간도

(4) 시발굴조사계획

- 안흥진성은 기존 학술조사에서 성벽의 구조와 4개 문지, 차단성, 관아지, 건물지, 우물지, 배수시설, 여장 등이 확인되었다.
- 시·발굴조사는 성내시설로 추정관아지, 제1~6건물지에 대한 시굴조사 후 그 결과를 토대로 발굴조사를 실시하도록 한다.
- 시·발굴조사계획은 중장기사업으로 연차별 계획을 수립하여 시행코자 한다.
- 추정관아지, 제1~6건물지가 포함된 성안마을은 문화재구역으로 포함되지 않은 범위로 장기적으로 군에서 폐가 등을 순차적으로 매입하여 조사하도록 한다.

구분	대상지	면적(m ²)
합 계	20,189	
시.발굴조사	차단성	2,690
	추정관아지	12,950
	제1건물지	850
	제2건물지	740
	제3건물지	1,356
	제4건물지	640
	제5건물지	416
	제6건물지	380
	추정봉수대	167



▲ 시·발굴조사 계획도

(5) 편의시설 및 안내시설 계획


- 현재 안흥진성은 서문 주변과 남문 밖을 제외하고 관람객들이 설 수 있는 편의시설 상당히 적다.
- 추가적으로 관람객들이 교차하는 위치인 북문지 주변을 선정하여 편의시설을 설치하여 쉼터 공간을 설치토록 한다.
- 파고라, 정자 등 큰 시설물 보다는 문화재 보호과 경관 등을 접목 할 수 있도록 벤치만 설치하도록 한다.
- 조명시설은 야간에도 안흥진성을 찾는 탐방 및 경관을 위한 시설로 안흥진성의 남문을 중심으로 설치하여 경관효과를 높일 수 있도록 한다.
- 조명시설의 전압선을 주름관을 이용하여 경관 및 안정성을 확보하도록 한다.
- 안내시설은 문화재청 문화재안내판 가이드라인을 기준으로 권역안내판, 개별안내판(중), 개별안내판(소) 방향표지판을 설치하도록 한다.

(6) 토지매입

- 문화재 보존사업 추진을 위해 문화재구역 내 사유지 매입이 필요하며, 연차별로 사업비 확보를 통해 사유지 매입을 추진코자 한다.
- 현재 안흥진성의 성벽과 그 주변구역은 총 39필지로 그 중 17필지 40,858㎡가 사유지로 매입이 필요하다.

▼ 안흥진성 문화재 지정구역

구분	필지	면적(m ²)	구성비(%)	비고
사유지	17	40,858	60.3%	




▲ 안흥진성 성벽 주변 사유지 토지매입(안) 도면

4) 관리 및 활용계획

(1) 관리방안

- 태안 안흥진성은 일반적인 산성문화재와 내부 성안마을이 있어 문화재를 지속적으로 보존·관리 및 훼손에 신속하게 대응하기 위해서는 태안군뿐만 아니라 성안마을 주민들의 협조를 통해 관리하는 방안이 필요하다.
- 따라서 안흥진성의 관리·운영은 태안군의 정기조사와 마을주민 및 시민단체가 참여하는 수시조사로 구분하여 운영하는 방안을 검토한다.
- 정기조사는 태안군 문화관광체육과가 월별·분기별·반기별 정기조사를 통해 운영하며, 우천시·해빙기에는 특별조사를 실시하여 문제에 신속히 대처하여 보수·정비할 수 있는 시스템으로 운영하며, 수시조사는 마을주민과 시민단체 등이 상시로 확인되는 문제점에 대하여 태안군에 요청하여 신속히 대응할 수 있는 관리체계를 구축토록 한다.
- 태안군은 긴급 및 일반적인 보수에 대해서 문화재청과 충청남도에서 운영 중인 ‘충남문화재 돌봄사업’과 연계하여 상시관리 및 긴급보수를 통하여 관리하도록 한다.



▲ 관리시스템 구축(안)

(2) 활용계획

■ 홍보물 및 교육프로그램 제작

- 현재 운영 중에 있는 태안군 홈페이지에서 안흥진성 관련 사진 및 내용을 보완토록 한다.
- 태안에서 발간하고 있는 각종 관광홍보물 및 미디어에 안흥진성 관련 내용을 부각시켜 적용할 필요가 있으며, 기존 홍보물에 대한 재발간 또는 개선 시에 반드시 적용이 필요하다.
- 국민들의 여가시간 증대에 따른 역사문화 탐방객들이 증가하고 있으며, 고속도

로 휴게소의 종합안내소 및 각종 여행 관련 정보 수집에서 각 지자체에서 배포하고 관광지도 및 관광 관련 각종 발간물들이 중요한 역할을 하고 있다.

- 또한 태안문화원과 연계하여 향토사 교육프로그램에 안흥진성에 대한 내용을 추가로 개발하여 교육하도록 한다.

■ 태안군 역사문화관광벨트 조성

- 태안군에는 안흥진성을 비롯해 소근진성, 태안읍성 등 중요한 성곽문화재가 지역 곳곳에 산재해 있다. 하지만, 태안을 찾는 탐방객들은 각각의 문화재나 문화시설만을 이용하는데 그치는 등 태안을 찾는 관광객들의 유동적인 흐름을 유지하지 못하는 것을 알 수 있다.
- 따라서, 안흥진성과 소근진성, 태안읍성을 하나로 묶어 태안군의 역사문화관광벨트를 형성하여 태안을 찾는 탐방객들이 각각의 성곽과 시설만 살펴보고 떠나는 것이 아니라, 역사문화관광벨트라는 콘텐츠를 통해 태안 곳곳을 오가며 지역경제 활성화를 유도하도록 한다.



▲ 태안군 역사문화관광벨트 조성(안)

5) 결론

■ 문화재적 가치 보존을 위한 기틀 마련

- 본 정비기본계획을 통하여 태안 안흥진성에 대한 문화재적 가치가 높음이 확인되었으며, 그에 따라 안흥진성을 단기적·중장기적으로 복원·정비계획 및 활용계획에 따라 정비사업을 추진하도록 한다.
- 기존 연구사업(학술조사)과 금번 연구사업(정비기본계획)을 통해 구명된 기초자료는 태안 안흥진성이 국가지정문화재 ‘사적’ 승격지정이 되는데 기초자료로 활용될 것으로 보이며, 이는 안흥진성의 역사적 가치를 확인하는 계기가 될 것이며, 정비사업을 추진하는데 있어 강력한 원동력이 되어 줄 것이다.

■ 역사문화자원의 체계적인 보존·정비 계기 마련

- 태안군의 산성유적인 태안 안흥진성의 정비기본계획을 수립 후, 예산을 적정하게 배분하여 정비사업을 추진함으로써, 유적을 체계적으로 보존·정비할 수 있을 뿐만 아니라 효율적인 유적 보존 및 관리의 기틀을 마련하는 계기가 될 것으로 보인다.

■ 향토사 교육 및 지역경제 활성화

- 태안 안흥진성이 위치한 근흥지역은 바다를 향해 돌출된 반도 지형으로 3면이 바다로 둘러 싸여 주변해안을 감시하기 용이한 천혜의 요새의 장소로써 태안의 향토사교육의 현장학습장으로 지역주민이나 학생들과 역사문화관광을 즐기는 이들에게 좋은 탐방코스과 적절한 장소가 되어 줄 것이다.

10. 종합의견

(1) 문화재위원 이재운

- 안흥진성은 소근진성과 더불어 충남지역의 대표적인 진성(鎭城) 중 하나로서 현재 국내의 다른 진성, 병영성 등과 비교할 때 성벽이 양호하게 남아있어 우리나라 관방유적으로는 보존상태가 매우 양호한 실정이다.
- 안흥진성의 초축시기에 대해서는 문헌자료에 수록되어 있지 않으나 체성 면석에 새겨진 ‘각자성석’에 의해 선조 16년에 축조하였음이 확인되어 조선후기 축성법을 살펴 볼 수 있는 대표적인 성곽이다.
- 동문의 홍예문을 비롯한 서·남·북의 성문이 비교적 양호한 상태로 잔존하고 있으나 특히 국방과학연구소 내에 입지한 동문 및 동벽의 상당 부분은 부실 관리되어 훼손이 진행되고 있고 동벽은 수목 뿌리로 인해 훼손이 심해 긴급 정비를 필요로 하고 있다.
- 따라서 안흥진성의 역사성과 고고학적 발굴성과에 대한 학술적 검토과정을 거쳐 그 가치가 재확인되었기에 국가사적으로 지정하여도 무방하다고 판단된다.

(2) 문화재위원회 이경찬

- 안흥진성은 국내에 분포하고 있는 조선시대 진성 가운데 축성기록이 가장 잘 남아있는 유적으로서 역사적 가치가 높다.
- 특히, 일부 구간을 제외하고는 대부분의 체성과 문지, 여장 등이 원형을 유지하고 있고, 지형특성을 반영하여 축조된 안흥진성은 구조나 축성방식에서 전형적이면서도 독특한 양상을 보여주고 있다.
- 현재 안흥진성의 보존상태는 전체적으로 원형을 잘 유지하고 있으나 동문 일대를 비롯하여 시급한 정비가 필요한 일부 붕괴구간이 있고 체계적인 관리와 정비가 요구되는 배부름, 수목으로 인한 붕괴 우려 등이 곳곳에서 발견되고 있어 사적 지정을 통한 체계적인 보존, 정비가 요구되는 상황이다.
- 안흥진성과 관련한 기록과 잔존성곽의 가치, 정비시급성 등을 종합적으로 고려해 볼 때 사적으로의 지정가치를 충분히 지니고 있으며 사적 지정을 통하여 체계적인 보존정비와 성내 주요 유구 산포지에 대한 발굴조사가 이루어질 필요가 있다.
- 다만 진성 안에 위치한 마을은 철거정비보다는 보존과 체계적 정비를 통하여 생활과 어우러진 진성의 역사적 가치를 증진시키는 방안을 모색할 필요가 있다.

(3) 문화재위원 유재춘

- 안흥진성은 태안읍 서남쪽으로 돌출된 반도의 끝지점에 위치한 수군진성으로 서해 연안 해로의 요충지에 축조된 성곽임
- 안흥진성이 있는 곳에는 본래 소근포진(所斤浦鎭/혹인 오근이포 : 안흥진성보다 북쪽에 위치) 소속의 안흥량수(安興梁戍)가 설치되어 있는 곳으로, 임진왜란과 병자호란을 거치면서 점차 중요성이 부각되면서 안흥진이 자리잡게 된 곳임
- “萬曆十一年”명 각자성석(刻字城石)이 있고, 남한산성에서 볼 수 있는 특이한 형태의 방어시설인 옹성이 설치되어 있으며, 여장의 원형 형태가 남아있고 특이하게 여장 기저부에 전돌을 사용한 흔적이 남아 있음
- 부분적으로 보수를 한 지점이 있으나 대체로 전체적인 성곽 유구의 원형이 매우 양호하게 보존되어 있고, 근대시기까지 존속하면서 계속 보수 사용되어 왔다는 점 등을 감안할 때 조선시대 축성사에서 가치 있는 문화유적이라고 판단됨.
- 다만, 만력 11년(1583년)에 축성된 것이 각자성석으로 볼 때 명확한 바, 이것이 안흥량수 설치 당시에 축성된 것인지, 아니면 16세기에 어느 시기에 수(戍)가 진(鎭)으로 재편된 후 진성을 축성한 것인지 하는 점과 안흥량수 설치 당시는 목책만 있었던 것으로 보고서에서 추정하였으나 혹 현 성곽유적지 내에서 수(戍) 설치 당시의 흔적이 남아있는지의 여부가 명확하게 서술되어 있지 않음.

(4) 문화재위원 이승용

- 태안 안흥진성 현지 조사 결과 의견은 다음과 같음
 - 서문과 남문 일부 성벽 구간을 제외한 대부분 성곽의 보존상태가 양호하며, 과거 주 출입로의 동문지역의 경우 홍예 건축양식의 성문 축조방식을 잘 보여주고 있

음.

- 안흥진은 조운로의 주요 거점으로 그 시대의 지리적 활동영역과 의미를 담고 있는 장소로서 가치가 있으며 이와 관련 사람들이 생활 터전으로 삼고 살아가는 모습을 이해하는 역사적 장소로서 좋은 자료를 제공할 수 있을 것으로 생각됨
- 또한, 문헌 등의 사료를 통해 지역의 역사적 변천 과정과 그 당시의 주요한 사건들을 보여주고 있으며 이를 통해 역사적 장면의 한 부분을 볼 수 있을 것으로 생각됨.
- 반면 유구의 잔존상태와 그 의미는 높으나 유구의 일부 영역(동문지와 북문지 일대)이 군 시설에 속해 있어 조사가 어려운 상황으로 발굴 및 학술조사 등의 자료가 미흡한 상태로 차후 발굴 및 학술조사 등이 필요할 것으로 생각됨.
- 이상 현재 유구의 상태가 매우 양호하고 유적의 잔존상태에서도 사적으로 지정의 가치가 있다고 할 수 있음. 다만 군 시설 내에 있어 부족한 발굴 및 학술조사가 필요하며, 따라서 지정 이후 지정 가치를 높이고 그 의미를 보완하기 위한 추가로 조사 등을 할 필요가 있음.

(5) 문화재전문위원 김철주

- 태안 안흥진성은 각자성석에 의하면, 선조 16년(1583)에 축성되어 임란 시에는 서해상으로 진출하여 북상을 시도하는 왜 수군을 저지하는 요충지 였다.
- 청나라의 침입 후에는 보장처인 강도(江都)의 배후 요충지로서의 역할이 강조되어 효종 4년(1653) 화정도(花亭島)로 이설되어 효종 8년(1657)에 축성되었지만 이설된지 16년 만인 현종 10년(1669)에 다시 현 안흥진성으로 옮기게 되어 현재에 이르고 있다.
- 안흥진성의 변천에 관하여는 『조선왕조실록』, 『대동지지』, 『비변사등록』, 『여지도서』 등을 비롯한 문헌자료에 상세하게 수록되어 있다.
- 1993년 정밀지표조사에서 성의 축성시기와 관련된 자료 중 성의 남벽에서 “만력 십일년경”의 명문이 새겨져 있는 것을 확인하였다. 명문의 일부가 떨어져 나가서 정확한 내용은 알 수 없지만, 대체로 만력 11년은 이고조라는 사람이 축성 감독관이 되어 일정구간의 축성을 감독한 것으로 풀이되는데 만력 11년은 1583년에 해당된다.
- 태안지역에는 이 안흥진성 이외에도 태안읍성을 비롯한 10개의 성들이 분포하고 있는데, 규모나 입지 조건면에서 안흥진성이 위세가 앞섰던 것으로 기록은 전하고 있다.
- 17세기 중엽에 축성된 안흥진성이 폐성된 것은 19세기 말이다. 1894년에 있었던 동학농민혁명 당시 관군과 농민군의 충돌 과정에서 건물의 일부가 소실되면서 폐성되어 오늘날에 이르고 있다.
- 태안 안흥진성은 둘레가 1,714m로 고로봉 형태의 표고 80m내외의 구릉성 산봉우리 4개소를 에워싸 성벽을 축조하였으므로 성 내부가 외부에서 관측되지 않는 입

지적 조건을 갖추고 있다. 또한, 조망권을 확보하기 위하여 요충지에 용도(甬道)를 시설하였는데, 동문지 남측에 축조한 용도의 규모는 길이 68m, 너비 10~15m에 달하고 있다.

- 성문은 동, 서, 남, 북 4면에 모두 개설하였으며, 동문의 홍예문을 제외하면 모두 평거식 성문으로 4개소의 성문 모두 문루가 건축되어 있었던 것으로 파악되고 있다. 동문의 홍예문은 잔존상태가 양호한 편이다.
- 이러한 태안 안흥진성의 가치를 종합해보면,
 - 태안 안흥진성은 태안 근흥지역은 바다를 향해 돌출된 반도 지형으로 삼면이 바다로 둘러 싸여 주변해안을 감시하기 용이한 천혜의 요새로서, 태안지역은 삼국시대부터 중국과 연결되는 해상 교통로의 하나로 이용되어 왔으며, 고려시대와 조선시대에는 삼남의 세곡을 개경과 한양으로 이동시키는 해로로도 활용되는 곳이다. 중국의 선진문물을 받아들이는 창구로서의 역할과 함께 세곡미 운송 통로라는 중요도, 거기에 서해안 방어라는 군사적 이점까지 더해져 태안에 위치한 안흥진성이 가지는 위치는 매우 높게 평가할 수 있다.
 - 태안 안흥진성은 둘레 1,714m의 석축산성으로 태안지역에 분포해 있는 성 중 가장 큰 규모이며, 표고 80m 내외의 나지막한 4개의 봉우리를 에워싼 포곡식산성으로 보존상태가 양호하여 충청남도 기념물 제11호로 지정되어 보호되고 있다.
 - 성의 축성기록으로는 『대동지지』의 기록에 의해 효종 6년에 축성기록이 있으나 1993년 정밀 지표조사에서 성의 축성시기와 관련된 자료로 성의 남벽에서 “만력십일년경”의 명문이 새겨져 있는 것을 확인하여 선조 16년(1583년)에 축성되었음을 각자성석에서 확인할 수 있다.
 - 또한, 잔존 성벽유구와 북벽과 남벽에서 여장시설의 원형이 그대로 남아 있어 태안 안흥진성의 성벽 구조와 당시의 성벽 축성구조를 파악할 수 있는 중요 자료가 될 것이다.
 - 따라서 태안 안흥진성은 서해안 일대의 관방체계를 이해하는데 중요한 위치를 차지하는 유적으로서 국가지정문화재로 지정하여 보존관리하는 것이 적절한 것으로 사료된다.

2. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 II권역에 속하는 1필지 149m²를 추가 지정하는 사항임
 - 2020년 제8차 회의(2020. 8. 12.) 검토를 거쳐 지정예고
 - 예 고 일 : 2020. 8. 24.(문화재청 공고 제2020-261호)
 - 예고기간 : 지정 예고일부터 30일 이상
 - 예고의견 : 해당없음

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 송파구청장
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소 재 지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 기존지정 면적 : 1,443필지 400,558.4m²
 - 추가지정 : 1필지 149m²
 - 추가지정 후 면적 : 1,444필지 400,707.4m²
- (4) 지정 사유
 - 풍납토성 내 II권역에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

라. 검토의견

- 풍납토성 II권역은 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적으로 지정하는 것이 타당함

마. 참고사항

(1) 국립문화재연구소 검토의견('20.07.13.)

- 해당지역은 서울 풍납동 토성의 핵심시설지구(사적지정·매입 예정지에 해당)로 사적 추가 지정이 타당할 것으로 판단됨

바. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소 유 자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	142-37	대	149	149	전은정 등 3명	경기도 과천시 별양로 180, 809동 907호 (부림동 주공아파트) 등
합계				149	149		

3. 나주읍성 문화재구역 및 보호구역 지정

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제337호 「나주읍성」의 문화재구역 추가지정, 문화재보호구역 신규지정 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주읍성의 문화재구역을 추가로 지정하고, 보호구역을 신규로 지정하고자 하는 사항임.
- '20년 4차 위원회('20.04.08.), 5차 위원회('20.05.13.) 검토를 거쳐 지정예고
 - 예 고 일 : 2020.06.12.(문화재청 공고 제2020-194호)
 - 예고기간 : 지정 예고일부터 30일간
 - 예고의견 : 해당없음
- 상기 사항 외에 문화재구역 추가지정 당시('15년) 누락된 필지가 발견되고, 보호구역 지정('20.5월) 검토 시 의결된 필지 면적의 오류가 발견됨에 따라 이를 정정하고자 함.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 나주시장
- (2) 대상문화재명 : 나주읍성(사적 제337호 / 1990.10.31. 지정)
 - 소 재 지 : 전남 나주시 남내동 2-20번지 외
- (3) 신청내용<문화재구역 및 보호구역 지정>
 - 위치 : 전남 나주시 대호동 일원
 - 내용

구 분	현재('20.5월 의결사항 포함)	변경	증 감
문화재구역	360필지 44,662㎡	364필지 44,673㎡	증 4필지 / 11㎡
보호구역	26필지 14,153㎡	26필지 14,309㎡	증 156㎡

(4) 나주시 의견

- 문화재 구역으로 지정이 누락된 필지 주변은 이미 문화재구역으로 지정되어 있고, 보호구역으로 신규 지정하고자 하는 일부 필지의 면적이 오류가 있음이 발견됨에 따라 금회 이를 정정하여 체계적인 문화재 관리 시행 필요.

라. 검토의견

- '20년 5차 회의에서 기 의결된 문화재 구역의 추가지정, 문화재 보호구역의 신규지정 사항은 행정예고 결과 접수된 의견이 없음에 따라 체계적인 문화재 보호 및 관리를 위해 지정 필요
- 누락된 문화재구역과 관련 사항
 - '15년 추가 지정 당시 4필지(나주시 교동 2-3, 41-7, 41-8, 산정동 1-40)가 누락되어 현재 상기 필지 주변이 모두 문화재구역으로 지정되어 있음.
 - 이에 누락된 필지를 문화재구역으로 추가지정하여 체계적인 문화재 관리를 시행할 필요가 있음.
- 의결된 문화재보호구역의 면적 오류와 관련 사항
 - 문화재위원회 검토 결과('20.05.13.) 나주읍성 보호구역(26필지 14,153㎡)의 신규지정이 의결된 바 있음.
 - 의결된 필지 중 일부 필지(나주시 대호동 85-16, 85-18)의 면적 산정의 오류가 발견됨에 따라 이를 정정하여 체계적인 문화재 관리를 시행할 필요가 있음.

마. 참고사항

- 나주읍성 문화재구역

지정면적 : 364필지 44,673㎡

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
1	나주시 경현동	62-2	대	228	228	나주시		2015 추가
2	"	62-3	답	149	149	나주시		"
3	나주시 교동	1	대	145	145	나주시		"
4	"	1-1	대	119	119	나주시		"
5	"	2-1	대	220	220	유춘상	나주시 보산동 56	"
6	"	2-2	대	198	198	나주시		"
7	"	2-3	대	5	5	나주시		누락
8	"	40	대	145	145	나주시		2015 추가
9	"	40-1	대	149	149	나주시		"
10	"	40-2	답	173	173	박필용	교동 40-2	"
11	"	40-3	답	155	155	나주시		"
12	"	40-4	답	125	125	김광자	서내동 71-2	"
13	"	41-1	대	110	110	박고금	교동 41	"
14	"	41-2	대	120	120	원봉준	교동 41-2	"

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
15	"	41-3	답	185	185	황유근	금계동 34-6	"
16	"	41-4	대	130	130	나왕수	과원동 91	"
17	"	41-5	대	134	134	나주시		
18	"	41-6	대	199	199	박성수	교동 41-6	2015 추가
19	"	41-7	도로	2	2	나주시		누락
20	"	41-8	도로	2	2	나주시		누락
21	"	42	대	159	159	나주시		
22	"	43	대	347	347	나주시		
23	"	61-1	대	479	479	나주시		
24	"	61-2	도로	17	4	나주시		
25	"	62-1	대	20	20	나주시		
26	"	62-2	대	212	212	나주시		
27	"	62-3	대	83	83	나주시		
28	"	63	대	159	159	나주시		
29	"	64	대	258	258	나주시		
30	"	65	대	172	172	나주시		
31	"	66	대	205	205	나주시		
32	"	67-1	대	93	93	나주시		
33	"	67-2	대	212	212	나주시		
34	"	68-0	대	182	182	나주시		
35	"	69-0	대	192	192	나주시		
36	"	70-0	대	225	225	나주시		
37	"	71-2	대	76	76	나주시		
38	"	71-3	대	89	89	나주시		
39	"	71-4	대	132	132	나주시		
40	"	71-5	대	17	17	나주시		
41	"	72-1	대	86	86	나주시		
42	"	72-2	대	10	10	나주시		
43	"	72-3	대	13	13	나주시		
44	"	72-4	종교 용지	76	76	나주시		
45	"	73-1	대	36	36	나주시		
46	"	73-2	대	20	20	나주시		
47	"	73-3	대	89	89	나주시		
48	"	73-4	대	63	63	나주시		
49	"	73-5	대	86	86	나주시		
50	"	73-6	대	155	155	나주시		
51	"	73-7	대	33	33	나주시		
52	"	74-1	대	66	66	나주시		
53	"	74-2	대	3	3	나주시		
54	"	74-3	천	102	102	국(건설부)		

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
55	"	74-4	대	26	26	나주시		
56	"	94-2	도로	17	17	김진채	교동 97	
57	"	94-4	대	50	34	나주시		
58	"	182	구	359	90	국(농수산부)		2015 추가
59	"	183	도로	1,652	228	국(건설부)		
60	"	183-5	도로	130	37	국(농수산부)		
61	나주시 서내동	68-1	대	53	53	나주시		2015 추가
62	"	68-2	대	151	151	김성희	서내동 69	"
63	"	68-3	대	93	93	나주시		"
64	"	68-5	대	7	7	나주시		"
65	"	68-6	대	8	8	나주시		"
66	"	71-1	대	106	106	나주시		"
67	"	71-2	대	106	106	김광자	서내동 71-2	"
68	"	72-1	대	20	20	이소례	성북동 13-17	"
69	"	72-2	대	60	60	이소례	성북동 13-17	"
70	"	75-1	대	46	46	황유근	교동 41-3	"
71	"	75-2	대	43	43	강수일	나주천1길 33(교동)	"
72	"	75-3	대	40	40	김갑순	서내동 75-3	"
73	"	75-4	대	60	60	나주시		"
74	"	75-5	대	50	50	나주시		"
75	"	75-6	대	46	46	나주시		"
76	"	76-0	전	132	132	나주시		
77	"	76-1	대	50	50	나주시		
78	"	76-2	대	63	63	나주시		
79	"	76-3	전	73	73	나주시		
80	"	77	대	34	34	나주시		
81	"	77-1	대	125	125	나주시		
82	"	77-2	대	23	23	나주시		
83	"	77-3	대	36	36	나주시		
84	"	77-4	대	43	43	나주시		
85	"	77-5	도로	149	149	국(건설부)		
86	"	77-6	대	198	198	나주시		
87	"	77-7	대	6	6	나주시		
88	"	77-8	대	14	14	나주시		
89	"	78-0	대	224	224	나주시		
90	"	78-1	대	7	7	나주시		
91	"	105-1	도로	73	73	국(건설부)		
92	"	105-2	대	93	93	나주시		
93	"	106-1	도로	30	30	나주시		
94	"	106-2	대	112	112	나주시		

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
95	"	107-1	도로	20	20	나주시		
96	"	108-1	대	66	66	나주시		
97	"	108-2	대	20	20	나주시		
98	"	108-3	대	17	17	나주시		
99	"	108-6	대	126	126	나주시		
100	"	108-7	대	106	106	국(재무부)		
101	"	109-1	대	321	321	나주시		
102	"	109-2	대	149	149	나주시		
103	"	109-3	대	69	69	나주시		
104	"	109-4	대	53	53	나주시		
105	"	109-5	대	73	73	나주시		
106	"	109-6	대	10	10	나주시		
107	"	109-7	대	40	40	나주시		
108	"	110-3	대	77	77	나주시		
109	"	110-4	대	60	60	나주시		
110	"	110-12	대	83	83	나주시		
111	"	110-13	대	16	16	나주시		
112	"	112-1	대	132	132	나주시		
113	"	113-1	대	36	36	나주시		
114	"	113-2	대	10	10	나주시		
115	"	114	도로	3,654	211	국(건설부)		2015 추가
116	"	116	도로	30	30	국(건설부)		
117	"	117	도로	7	7	국(건설부)		
118	"	118	대	274	95	국(농수산부)		
119	나주시 산정동	1-0	대	300	300	나주시		
120	"	1-1	대	172	172	나주시		
121	"	1-2	대	122	122	나주시		
122	"	1-3	대	474	474	나주시		
123	"	1-5	대	136	136	나주시		
124	"	1-6	대	136	136	나주시		
125	"	1-33	대	40	40	박태종	용인시 기흥구 보정로 87	
126	"	1-34	전	188	188	이광석	영등포구 대림동 1123	
127	"	1-35	대	172	172	나주시		
128	"	1-36	대	8	8	나주시		
129	"	1-37	대	23	23	나주시		
130	"	1-38	대	12	12	나주시		
131	"	1-39	대	7	7	나주시		
132	"	1-40	대	2	2	나주시		누락
133	"	1-41	대	46	46	나주시		
134	"	1-42	대	3	3	나주시		

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
135	"	1-43	대	70	70	나주시		
136	"	1-44	대	53	53	나주시		
137	"	1-45	대	376	376	나주시		
138	"	1-54	대	60	60	박태종	용인시 기흥구 보정로 87	
139	"	1-59	대	181	181	박태종	용인시 기흥구 보정로 87	
140	"	1-65	대	83	83	유병선	산정동 1-10	
141	"	1-72	대	13	13	나주시		
142	"	1-73	대	58	58	나주시		
143	"	1-74	대	96	96	나주시		
144	"	1-75	대	8	8	나주시		
145	"	1-76	대	79	79	나주시		
146	"	1-77	대	23	23	나주시		
147	"	1-78	대	29	29	나주시		
148	"	1-79	대	13	13	나주시		
149	"	2-1	대	220	220	나주시		
150	"	70	구	2,245	15	국(농수산부)		
151	"	72	구	1,197	19	국(농수산부)		
152	나주시 산정동	1-7	대지	50	50	남점례	나주시 산정동 1-7	2020추가
153	"	1-8	대지	225	225	조성덕	장흥군 유치면 인암2길 132	"
154	"	1-9	대지	209	209	윤정숙	나주시 산정동 1-9	"
155	"	1-10	전	35	35	국(건설부)		"
156	"	1-11	전	136	136	나주시		"
157	"	1-20	전	10	10	나주시		"
158	"	1-67	전	57	57	국(건설부)		"
159	"	1-71	대	3	3	국(건설부)		"
160	"	1-47	전	55	55	나주시		"
161	나주시 금계동	56-3	대	46	46	나주시		
162	"	56-4	대	13	13	나주시		
163	"	56-5	대	13	13	나주시		
164	"	56-6	대	50	50	나주시		
165	"	56-7	대	66	66	나주시		
166	"	56-8	대	30	30	나주시		
167	"	56-10	대	214	214	나주시		
168	"	56-11	대	76	76	나주시		
169	"	57-3	대	33	33	정순자	교동 70	
170	"	57-4	대	86	86	나주시		
171	"	60-1	대	116	116	나주시		
172	"	60-2	대	30	30	나주시		

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
173	"	61-0	대	219	219	나주시		
174	"	61-2	대	3	3	나주시		
175	"	61-3	대	20	20	나주시		
176	"	62-0	대	225	225	나주시		
177	"	62-1	대	36	36	나주시		
178	"	62-2	대	30	30	나주시		
179	"	63-0	대	96	96	나주시		
180	"	63-1	대	69	69	나주시		
181	"	64-0	대	93	93	나주시		
182	"	64-1	대	40	40	나주시		
183	"	65	대	89	89	나주시		
184	"	65-1	대	20	20	나주시		
185	"	65-2	대	73	73	나주시		
186	"	65-3	대	7	7	나주시		
187	나주시 남내동	2-1	제	44	44	국(건설부)		
188	"	2-2	대	79	79	나주시		
189	"	2-3	대	53	53	나주시		
190	"	2-4	대	23	23	나주시		
191	"	2-5	대	50	50	나주시		
192	"	2-6	제	40	40	국(건설부)		
193	"	2-7	대	195	195	나주시		
194	"	2-8	대	109	109	나주시		
195	"	2-9	대	36	36	나주시		
196	"	2-10	대	30	30	나주시		
197	"	2-11	제	29	29	국(건설부)		
198	"	2-19	대	92	85	이정덕	남내동 2-15	
199	"	2-20	도로	278	278	나주시		
200	"	2-21	도로	192	192	나주시		
201	"	2-24	대	63	63	나귀수	서울 도봉구 번동 413-43	
202	"	2-25	대	60	60	나주시		
203	"	2-26	임	3,448	3448	국(재무부)		
204	"	2-33	대	46	46	안금환	남내동 2-15	
205	"	2-39	제	32	32	국(건설부)		
206	"	2-40	제	70	70	국(건설부)		
207	"	46	도로	837	91	나주시		
208	"	50-4	대	562	67	김금순	대호동 75. 현대@ 101-509	
209	"	53-1	도로	1,343	130	국(건설부)		
210	"	57-1	대	127	36	나경애	대호동 75. 현대@ 101-1606	

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
211	"	57-2	대	100	100	박명선	남내동 57-2	
212	"	58	도로	231	231	나주시		
213	"	60-1	대	302	12	임기범	광주 진월동 295	
214	"	60-4	대	331	168	손경란	대호동 대방노블랜드 101-1504	
215	"	62	대	188	187	나홍배	남내동 62	
216	"	62-1	도로	17	20	김기석	남내동 62	
217	"	62-3	대	50	50	나주시		
218	"	63	대	151	117	황경량	남내동 63	
219	"	63-1	대	236	12	이동복	대호동 현대@ 103-304	
220	"	63-3	도로	20	20	나주시		
221	"	116	도로	5,761	768	국(건설부)		
222	"	119	도로	1,831	17	국(건설부)		
223	나주시 성북동	6-2	답	515	515	이점순/김정순/ 윤경희/윤한오	성북동 6-2 외	
224	"	6-3	구	73	30	임병수	과원동 78	
225	"	6-4	답	152	152	최영길	성북동 105-8	
226	"	6-5	대	179	179	김민석	성북동 6-5	
227	"	7-2	대	241	241	김수원	대호동 104	
228	"	8-6	대	375	375	윤경희/윤한오	성남시/광주 광산구	
229	"	8-7	전	212	212	나주시		
230	"	8-8	전	486	486	이금배	성북동 8-15	
231	"	8-10	대	129	129	박인배	광주 광산구 월곡동	
232	"	8-11	대	198	198	주거순	남양주군 조안면	
233	"	8-12	대	169	169	김수원	대호동 104	
234	"	8-13	대	221	221	나주시		
235	"	8-14	대	235	235	나주시		
236	"	8-15	대	99	99	나주시		
237	"	8-16	대	219	219	정명석/정준용/ 정세경	남내동 세왕@ 602호	
238	"	8-17	대	33	33	김상수	성북동 8-17	
239	"	8-18	대	149	149	나주시		
240	"	8-19	대	162	162	나주시		
241	"	8-20	대	83	83	나주시		
242	"	8-21	대	328	328	나주시		
243	"	8-22	도로	6,606	162	나주시		
244	"	8-22	도로	6,606	201	나주시		
245	"	8-24	대	3	3	나주시		
246	"	8-25	대	106	106	나주시		
247	"	8-26	대	93	93	나주시		
248	"	8-27	대	67	67	나주시		

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
249	"	8-35	대	31	31	한석기	성북동 8-23	
250	"	8-46	대	19	19	한석기	성북동 8-23	
251	"	8-36	대	99	99	김미경	대호동 대방노블랜드	
252	"	8-37	대	68	68	나주시		
253	"	8-38	전	268	268	나주시		
254	"	8-39	대	20	20	나주시		
255	"	8-40	대	96	96	전만철	성북동 8-12	
256	"	8-44	전	37	37	나주시		
257	"	8-47	대	86	86	나주시		
258	"	8-49	대	49	49	나주시		
259	"	8-50	대	31	31	나주시		
260	"	8-51	대	27	27	나주시		
261	"	13-24	대	17	17	나주시		
262	"	13-25	대	185	185	나주시		
263	"	13-26	대	3	3	나주시		
264	"	13-27	대	26	26	나주시		
265	"	13-28	대	99	99	나주시		
266	"	30-1	대	396	396	나주시		
267	"	30-2	도로	136	136	국(건설부)		
268	"	30-3	대	60	60	나주시		
269	"	30-5	구	10	10	국(농수산부)		
270	"	104-1	도로	69	69	국(건설부)		
271	"	106-3	대	218	218	나주시		
272	"	106-4	대	48	48	나주시		
273	"	106-9	대	161	161	나주시		
274	"	106-10	대	49	49	나주시		
275	"	107	대	654	435	나주시		
276	"	107-1	대	331	331	나주시		
277	"	108-2	대	284	284	나주시		
278	"	108-3	대	53	53	나주시		
279	"	108-6	대	179	179	나주시		
280	"	108-7	대	179	179	김두인	성북동 108	
281	"	128-1	대	169	169	나주시		
282	"	128-2	제	60	60	국(건설부)		
283	"	128-3	제	92	92	국(건설부)		
284	"	130-2	대	745	308	나주시		
285	"	131-4	대	124	124	박남관	금계동 68	
286	"	131-5	대	49	49	나주시		
287	"	131-6	대	37	37	나주시		
288	"	133-1	도로	198	198	국(건설부)		
289	"	229-1	도로	14,174	244	국(건설부)		

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
290	"	229-2	도로	2	2	국(재무부)		
291	"	229-3	도로	5	5	국(건설부)		
292	"	229-29	대	11	11	나주시		
293	"	229-37	도로	8	8	국(건설부)		
294	"	230	구	840	234	국(농수산부)		
295	"	231	구	302	121	국(건설부)		
296	"	성북동 232	도로	2,878	156	국(건설부)		
297	나주시 중앙동	100	대	119	119	나주시		기존 성북동요기
298	"	100-1	대	175	175	나주시		"
299	"	100-2	대	386	386	나주시		"
300	"	100-3	대	109	109	나주시		"
301	"	100-4	대	26	26	나주시		"
302	"	100-5	대	106	106	나주시		"
303	"	100-6	대	152	152	나주시		
304	"	100-7	제	41	41	국(건설부)		
305	"	100-8	제	35	35	국(건설부)		
306	"	101-1	전	109	109	나주시		
307	"	101-2	전	123	123	이종숙	중앙동 102	
308	"	101-3	제	125	125	국(건설부)		
309	"	101-6	전	50	50	나주시		
310	"	101-7	전	2	2	나주시		
311	"	101-9	제	50	50	국(건설부)		
312	"	126-6	도로	188	188	국(건설부)		
313	"	126-7	대	14	14	나주시		
314	"	126-8	대	443	443	나주시		
315	"	129	도로	12,863	102	국(건설부)		
316	"	129-9	대	1	1	나주시		
317	"	130	구	616	18	국(농수산부)		
318	"	130-4	구	60	60	국(농수산부)		
319	나주시 대호동	69-0	대	66	66	나주시		
320	"	69-1	도로	33	33	나주시		
321	"	71-3	도로	13,105	596	국(건설부)		
322	"	887	답	41	41	국(건설부)		
323	"	888-0	대	314	314	나주시		
324	"	888-2	대	595	595	나주시		
325	"	888-3	도로	66	66	나주시		
326	"	888-5	전	91	91	국(건설부)		
327	"	889-2	대	284	284	나주시		
328	"	889-4	대	41	41	국(건설부)		

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소유자		비고
						성명	주소	
329	"	889-5	대	219	219	국(기획재정부)		
330	"	894-1	대	80	80	나주시		
331	"	894-2	도로	30	30	나주시		
332	"	894-3	대	69	69	국(건설부)		
333	"	895-1	대	238	238	나주시		
334	"	895-2	대	106	106	나주시		
335	"	895-3	도로	7	7	조일섭	산정동 1	
336	"	896-5	도로	60	60	나주시		
337	"	896-7	답	167	167	나주시		
338	"	896-9	대	165	165	나주시		
339	"	896-10	답	150	150	나주시		
340	"	896-12	답	6	6	국(건설부)		
341	"	896-16	답	264	264	나주시		
342	"	896-21	답	196	196	국(건설부)		
343	"	896-22	답	155	155	국(건설부)		
344	"	896-23	답	179	179	국(건설부)		
345	"	896-24	답	49	49	국(건설부)		
346	"	896-26	답	217	217	국(건설부)		
347	"	1013-2	구	33	33	국(건설부)		
348	"	1013-3	구	142	142	국(건설부)		
349	"	900-2	도	7	7	선용채	나주시 성북동 13	2020 추가
350	"	900-3	대	76	76	남점례	나주시 산전동 1-7	"
351	나주시 남외동	21	도로	4,644	730	나주시		
352	"	27	대	182	13	전옥수	남외동 27	
353	"	28	대	38	38	김천웅	남고문로 89	
354	"	28-1	대	27	27	나주시		
355	"	28-2	대	1	1	김천웅	남고문로 89	
356	"	29-11	대	239	50	김천웅	남고문로 89	
357	"	29-12	대	50	50	나주시		
358	"	29-36	대	30	30	나주시		
359	"	29-37	대	24	24	나주시		
360	"	37-1	도로	89	89	국(건설부)		
361	"	37-2	도로	7	7	국(건설부)		
362	"	37-3	도로	1,005	129	나주시		
363	"	50-1	도로	320	314	나주시		
364	"	284	도로	14,519	1283	국(건설부)		
계				138,831	44,673			

○ 나주읍성 문화재 보호구역

지정면적 26 필지 14,309m²

연번	소재지	지번	지목	지적 면적 (m ²)	지정 면적 (m ²)	소유자		비고
						성명	주소	
1	나주시 성북동	13-38	전	284	284	김중상	나주시 중앙로 36-1	
2	"	13-9	전	104	104	김중상	나주시 중앙로 36-1	
3	"	13-8	대지	299	299	김연경	나주시 나주로 75(송월동)	
4	"	13-7	대지	205	205	박순자	나주시 그린로 154 313동 1304호	
5	"	13-40	대지	33	33	나주시		
6	"	13-59	대지	49	49	조재훈	경기도 화성시 남양읍 시청 로 102번길 51 시티프라디 움 108동 802호	
7	"	13-6	대지	139	139	이용주	나주시 성북동 57-1	
8	"	13-37	전	271	271	조재훈	경기도 화성시 남양읍 시청 로 102번길 51 시티프라디 움 108동 802호	
9	"	13-1	전	2,819	2,819	김중민	나주시 산정동 16	
10	"	22	대지	433	433	김중민	나주시 산정동 16	
11	"	13-66	전	453	453	김중민	나주시 산정동 16	
12	"	23-3	대	202	202	정우철	나주시 성북동 23-3	
13	"	25-2	전	116	116	김중민	나주시 산정동 16	
14	"	23-6	전	145	145	김중민	나주시 산정동 16	
15	"	23-1	전	923	923	김중민	나주시 산정동 16	
16	"	232-2	전	38	38	김중민	나주시 산정동 16	
17	"	21-2	전	1481	1,481	김중민	나주시 산정동 16	
18	나주시 대호동	85-1	임	962	962	김중민	나주 산정동 16	
19	"	85-2	임	649	649	윤순화 외1	광주 북국 용봉동 999 쌍용예가 101동601호	
20	"	85-3	임	374	374	이정임 외1	나주시 금천면 석전리 87	
21	"	85-4	임	2036	2,036	나주시		
22	"	85-6	임	170	170	김중상	나주 중앙로 36-1	
23	"	85-10	임	1,765	1,765	나주시		
24	"	85-17	임	1	1	나주시		
25	"	85-18	도	31	31	나주시		면적수정
26	"	85-16	도	327	327	나주시		"
계				14,309	14,309			

바. 의결사항

○ 조건부가결

- 지정예고 중 누락 필지 추가 등 조정

○ 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 1명, 조건부가결 11명

4. 광주 신창동 유적 내외 기존 고속도로 확장 및 정비

가. 제안사항

광주광역시 광산구 소재 사적 제375호 「광주 신창동 유적」 내외에 기 조성된 고속도로를 확장·정비하기 위하여 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 신창동 유적 내외에 기 조성된 고속도로를 확장·정비하기 위해 신청한 사항임.
- '20년 9차 위원회('20.09.09.) 부결 : 문화재 보존·관리 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 한국도로공사(경북 김천시 혁신8로 77)
- (2) 대상문화재명 : 광주 신창동 유적(사적 제375호 / 1992.09.09. 지정)
 - 소 재 지 : 광주시 광산구 신창동 512-1 외
- (3) 신청내용<기존 고속도로 확장 및 정비>
 - 위치 : 광주시 광산구 신창동 599 일원(문화재구역, 1구역, 2구역, 4구역)
 - 사업내용 : 기존 고속도로(동광주~광산) 확장 및 정비
 - 확장 및 정비 구간 : 1.85km
 - 확장 폭 : A구역 38.9m → 38.9m, B구역 25.9m → 35.3m,
C구역 54.5m → 37.9m, D구역 57m → 44.6m,
 - 확장 차로수 : 4차→6차

라. 검토의견

- 본 신청건은 광주광역시 도심지 통과구간의 교통혼잡 해소 및 노후시설 개량을 위한 사업으로써, 교통 혼잡 해소를 위해 추진할 필요성은 있다고 판단됨.
- 다만, 일부구간의 고속도로의 연장 폭이 확장됨에 따라 문화재구역 내 지형이 변형될 가능성이 있어 발굴조사 시행이 필요해 보이는 등 사업 내용의 적정 여부는 문화재위원회의 검토가 필요함.

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 보류 12명

5. 김제군 관아와 향교 내외 도로 정비

가. 제안사항

전라북도 김제시 소재 사적 제482호 「김제군 관아와 향교」 내외 도로 정비를 위해 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김제군 관아와 향교 내외의 도로를 정비하고자 신청한 사항임.
- '20년 7차 위원회('20.07.08.) 보류 : 설계계획에 대한 자료보완 후 재검토
- '20년 8차 위원회('20.08.12.) 보류 : 설계계획(종합정비 계획 고려)에 대한 자료보완 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김제시장
- (2) 대상문화재명 : 김제군 관아와 향교(사적 제482호 / 2007.07.31. 지정)
 - 소재지 : 전북 김제시 교동 7-3번지 일원
- (3) 신청내용<기존 도로정비>
 - 위치 : 전북 김제시 옥산동 280-8 일원{문화재구역, 1구역(보존구역), 3구역(최고높이 5m 이하)}
 - 사업내용

(단위 : m)

구분	규모		도로 마감	비고
	L	W		
중로 1-9호선	95(현행과 동일)	8 → 10~20	사고석 포장, 아스팔트 → 화강석 판석	
소로 2-4호선	12.7(현행과 동일)	가각조성	화강석판석 → 화강석 판석	
중로 1-7호선	400(현행과 동일)	8 → 20	아스팔트 → 아스팔트 및 보도블럭	
소로 1-47호선	35(현행과 동일)	4 → 10	아스팔트 → 아스팔트 및 보도블럭	
소로 1-48호선	195(현행과 동일)	4 → 10	아스팔트 → 아스팔트 및 보도블럭	
소로 3-30호선	16(현행과 동일)	가각조성	아스팔트 → 아스팔트	
중로 1-8호선	900(신설)	20(신설)	미개설도로 → 아스팔트	

라. 검토의견

- 본 신청건은 김제군 관아와 향교 구역 내외에 기 조성된 도로를 확장·정비하여 문화재로 접근 용이, 경관개선 등의 효과를 기대할 수 있을 것으로 기대됨.
- 다만 중로 1-9호의 경우 문화유적분포지역에 해당됨에 따라 해당 구역은 유구 존재 확인을 위한 시굴조사 선행 필요.

마. 참고사항

(1) 현지조사의견('20.07.02./문화재위원 이경찬)

- 금번 사업계획은 김제군 관아와 향교 일대의 노후되고, 협소한 도로를 정비하고자 하는 것으로 이해되며, 사업 시행시 다음사항을 준수할 필요가 있음.
 - 중로 1-9호선의 폭 확장시 시굴조사를 시행하여 매장 유구의 존재여부를 확인토록함.(해당 지역은 문화유적분포지역임.)
 - 해당 사업이 계획(안)과 같이 시행될 경우 중로 1-9, 소로 1-48 사이의 공간에 존치될 건물이 오히려 문화재 경관을 훼손할 우려가 있음에 따라 이에 대한 정비방안을 마련후 사업을 시행할 필요가 있음.
 - 중로 1-9호선 확장부측의 기존건물과 도로 사이에는 문화재 경관 개선을 위해 적절한 수목 식재를 시행할 필요가 있음.
 - 실시설계를 시행할 시 관계전문가의 검토를 거쳐 진행할 필요가 있음.

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 기존계획 등에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진
 - 시굴조사 선행
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

6. 창경궁 등 내 율곡로 도로구조 개선공사(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제123호 「창경궁」, 125호 「종묘」 내 율곡로 도로구조 개선공사를 하고자 국가지정문화재 현상변경 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 창경궁 등 내 율곡로 도로구조 개선공사의 복원담장 길이, 협문 설치계획 등을 변경하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 서울특별시(서울시도시기반시설본부장)
- (2) 대상문화재명 : 창경궁(사적 제123호 / 1963.01.18. 지정),
종묘(사적 제125호 / 1963.01.18. 지정)
 - 소재지 : 서울시 종로구 창경궁로 185, 종로 157
- (3) 신청내용<담장 길이 변경, 협문 설치>
 - 위치 : 서울시 종로구 권농동 8~원남동 166(문화재구역)
 - 사업내용 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사 담장길이 등 변경
 - 복원 담장 길이 변경 및 협문 설치 개소 변경
 - 변경전 : 담장 길이 503m, 높이 2.7m, 복신문 1개소
 - 변경후 : 담장 길이 536m, 높이 2.7m, 복신문 1개소, 협문 2개소
 - 담장, 협문 기초 변경
 - 변경전 : 판축다짐(담장기초), 강회잡석다짐(협문), 독립기초
 - 변경후 : 철근콘크리트로 기초
 - 복신문 높이 축소(454mm)
- (4) 신청인 의견
 - 원남동 교차로 주변 창경궁 담장의 균열 등으로 추가적인 보수 정비 필요
 - 사업지는 성토지반으로 안정이 우려되어 철근콘크리트 기초 반영 필요
 - 3차 기술자문 의견을 반영, 복신문 높이 축소
 - 산책로 이용자의 통행 유도 및 체계적 관리를 위한 협문 설치계획 반영

라. 검토의견

- 종묘 담장 복원구간은 대부분 아치형 터널구조 상부 성토 지반 위에 복원되는 사항으로 구조적인 안정성을 위하여 철근콘크리트 기초 적용은 합리적인 것으로 사료됨

마. 참고사항

(1) 자문회의 의견(1차/'20.04.02./문화재위원 홍성결, 김우웅, 박기화)

- 성토부분의 안정을 최대한 유지하도록 한후 담장공사를 실시함
- 성토부분인 터널아치의 골짜기 부분의 토질 안정성을 확보할 수 있는 방안을 마련한다.

(2) 자문회의 의견(2차/'20.06.04./문화재위원 홍성결, 김우웅, 박기화)

- 20m 이상의 담장은 적절히 끊어서 균열발생을 최소화한다.
- 기초부는 성토부의 지반변형을 고려하여 불연속면을 갖도록 한다.
- 기존 담장을 참고하여 담장의 형태, 사고석 크기, 쌓기법 등을 제시함

(3) 자문회의 의견(3차/'20.08.11./문화재위원 홍성결, 김우웅, 박기화)

- 담장 기초 철근콘크리트 및 잡석다짐 하부 성토지역의 지지력을 확인하여 구조적 안전 여부 확인 필요
- 기초 콘크리트 판을 적절히 끊어서 예상할 수 있는 지반변형을 흡수할 수 있도록 함
- 북신문 높이는 너무 높아 보이므로 타지역 문과 비교, 고증 등 재검토함
- 협문과 담장 지붕 기와 규격은 주변 창경궁, 종묘 담장 지붕을 참고함

바. 의결사항

- 보류
 - 전문가 자문을 통해 협문 등에 대한 설계 보완 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 보류 12명

7. 고양 행주산성 내외 한강 수변 누리길 조성(허가사항 변경허가)

가. 제안사항

경기도 고양시 사적 제56호 「고양 행주산성」 내외 한강 수변 누리길 조성을 하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고양 행주산성 내외 지역에 한강수변 누리길을 정비하고자 신청한 사항임
- '19.05.27. 현상변경 허가 처리

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 고양시장(경기도 고양시 덕양구 고양시청로 10)
- (2) 대상문화재명 : 고양 행주산성(사적 제56호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소 재 지 : 경기도 고양시 행주내동 산26번지
- (3) 신청내용<한강수변 누리길 조성(허가사항 변경허가)>
 - 위치 : 경기도 고양시 행주내동 78-9번지 일원(문화재구역 내외)
 - 사업내용

구분		당초	변경	비고
철책선 철거		1.14km	1.14km	
전망대설치		2개소	2개소	10m×4m
수변 누리길 조성	수변경관 누리길	1.14km(w=2.5m)	1.98km(w=2.5m)	기허가탐방로1.14km 신규 개설탐방로0.84km
	누리길 연결계단	80m(w=1.2m)	120m(w=1.2m)	
누리길 연결보행교		90m(w=3.5m)	120m(w=3.5m)	
누리길 안전펜스		-	100m(높이2.0m)	낙석방지망

라. 검토의견

- 본 신청 건은 행주산성 경계지역에 설치되어 있던 군사용 철책선을 철거 후 누리길을 조성하는 사업으로 기 허가되었으나, 한강 수변 인근(1구역)에 장애인들이 보다 쉽게 이용할 수 있는 탐방노선을 한 개 더 개설하고자 변경허가를 신청한 사항으로 면밀한 검토가 필요함

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존관리 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

8. 익산 왕궁리 유적 내 태양광에너지 설비 설치

가. 제안사항

전라북도 익산시 소재 사적 제408호 「익산 왕궁리 유적」 내 태양광에너지 설비를 설치하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 익산 왕궁리 유적 내 전시관 증축공사 중 태양광에너지 설비를 설치하고자 신청한 사항임.
- 2019년 제11차 사적분과 위원회(2019.11.13.)에서 기존 전시관 리모델링과 1동 증축안이 ‘관계전문가 자문을 거쳐 시행’하는 것으로 조건부 가결되었음.
- 산업통상자원부 고시 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」에 따라 신·재생에너지센터에 신·재생에너지 설비 설치 면제 신청하였으나, 심의 부결되어 관련 설비를 설치하고자 하는 것임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 익산시장(전북 익산시 인북로32길 1)
- (2) 대상문화재명 : 익산 왕궁리 유적(사적 제408호 / 1998.09.17. 지정)
 - 소 재 지 : 전북 익산시 왕궁면 왕궁리 631-30
- (3) 신청내용<태양광에너지 설비 설치>
 - 위치 : 전북 익산시 왕궁면 왕궁리 631-30 등(문화재구역)
 - 사업내용
 - 용량 : 110kW
 - 높이 : 2.0m~5.0m
 - 위치 : (1안) 증축 건물 옥상, (2안) 옥외 주차장
- (4) 신청사유
 - 익산 왕궁리 유적 전시관 리모델링과 증축공사 착공 후 산업통상자원부 고시 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」에 따라 신·재생에너지센터에 신·재생에너지 설비 설치 면제 신청하였으나, 심의 부결되어 관련 설비를 설치하고자 신청한 사항임.

라. 검토의견(백제왕도추진단)

- 익산 왕궁리 유적 전시관 리모델링 및 증축공사 설계 시 건물 옥상을 유적 전체를 조망하는 공간으로 활용할 수 있도록 하였고, 유적의 경관이 저해되는 것을 방지하고자 높이를 최소화하였으며, 왕궁 남측에 위치한 주차장은 탑리마을과 함께 왕궁으로 진입하는 공간이므로, 문화재 지정구역 내에 신청사항과 같은 구조물이 설치될 경우 유적의 경관과 가치가 훼손될 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존관리 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

9. 청주 상당산성 내외 하수처리시설 설치

가. 제안사항

충청북도 청주시 소재 사적 제212호 「청주 상당산성」 내외에 하수처리시설을 설치하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 청주 상당산성 내외에 하수처리시설을 설치하고자 신청한 사항임
 - '20년 5차 위원회('20.05.13.)에 조건부가결(시굴조사 실시, 하수처리장 건축양식은 현대식을 포함 주변과 조화되도록 조정)되었으나 위치를 바꿔서 다시 신청

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 청주시장
- (2) 대상문화재명 : 청주 상당산성(사적 제212호 / 1970.10.01. 지정)
 - 소재지 : 충북 청주시 상당구 성내로 124번길 14
- (3) 신청내용<하수처리시설 설치>
 - 위치
 - 처리시설 : 충북 청주시 상당구 산성동 36번지 일원(문화재보호구역으로부터 약 180m 이격/1구역)
 - 오수관로 : 충북 청주시 상당구 산성동 172번지 외 51필지(문화재구역, 보호구역 등)
 - 사업내용 : 하수처리시설 및 하수관로 설치
 - 오수관로 : D80~D200mm, L=1.62km
 - 하수처리장 : 대지면적 830㎡, 건축면적 71.38㎡, 지상1층(5.8m), 시설용량 70㎥/일
 - 기타 : 오수맨홀펌프장 1개소

라. 검토의견

- 지난 '20. 5차 위원회 때 조건부가결되었으나, 차량 및 보행자 통행이 적고 문화재에서 더 떨어진 곳으로 사업대상지를 바꿔서 다시 신청한 사항임.
- 기존 허가조건대로 허가하여도 문화재 보존 및 역사문화환경에 미치는 영향은 미미한 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 시굴조사 실시
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 1명, 조건부가결 11명

10. 보령 충청수영성 주변 다목적체육관 건립

가. 제안사항

충청남도 보령시 소재 사적 제501호 「보령 충청수영성」 주변에 다목적 체육관을 건립하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 보령 충청수영성 주변에 다목적체육관을 건립하고자 신청한 사항임
- '20년 8차 위원회('20.08.12.) 부결 : 문화재 역사문화환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 보령시장
- (2) 대상문화재명 : 보령 충청수영성(사적 제501호 / 2009.08.24. 지정)
 - 소 재 지 : 충남 보령시 오천면 소성리 931
- (3) 신청내용<체육관 건립>
 - 위치 : 충남 보령시 오천면 소성리 441 등 8필지{문화재보호구역으로부터 35m 이격/2구역(평지붕 5m, 경사지붕 7.5m 이하)}
 - 사업내용

구분	'20년 8차 위원회-부결	금회	증 감
대지면적(증축부지)	2,687㎡	동일	-
건축면적	715.32㎡	동일	-
연 면 적	688.43㎡	동일	-
규 모	지상1층	동일	-
최고높이(지붕형태)	11.1m(평지붕)	9.2m(평지붕)	감 1.9
건물배치			건립위치 조정

라. 검토의견

- 보령 충청수영성 문화재보호구역 주변 성곽 안쪽 부지에 다목적체육관을 증축하고자 신청한 사항임.
- 인접 부지에 허가를 받아 신축한 오천면 청사는 청사동(2층, 평지붕 8.9m), 주민자치동(1층, 평지붕 5.1m), 창고동(1층, 평지붕 5.75m) 규모임.
- 건립위치를 주차장 부지쪽으로 옮기고 높이를 낮춰서 신청한 계획이 역사 문화경관에 미치는 영향 검토 필요.

마. 참고사항

(1) 자문의견('20.09./문화재위원 이경찬)

- 본 안건은 8월 심의에서 부결된 건으로 충청 수영성으로의 조망저해가 요인으로 작용하였음.
- 현 사업부지는 오감센터 진출입부와 주차장으로부터 수영성을 조망하는 축선상에 위치하여 건축물이 들어설 시 규모(높이)와 배치에 신중을 기할 필요가 있음.
- 전체 사이트 여건에 비추어 가장 바람직한 위치는 테니스장 우측으로 배치하고 현재의 신축부지는 수영성과 연계한 역사정원으로 조성하는 것이 바람직하나 농림부와 협의가 전제되어야 함.(추천안)
- 협의가 불가피할 시 건축물을 최대한 북측으로 붙이고 직각으로 배치하여 수영성으로의 조망을 최대한 확보하고 조경공간을 조성하는 방안이 있음. 단 이 경우 가능한 범위 안에서 건축물 높이를 최소화하여 최대한의 개방성을 확보할 필요가 있음.

(2) 자문의견('20.08.25./문화재위원 이승용)

- 오천면 소규모 체육관 건립 건으로 8.12 위원회에서 문화재에 미치는 경관에 있어 영향이 클 것으로 판단되어 부결된 건으로 검토조정이 필요함.
- 검토 내용으로 세가지 방안을 검토하면 추후 판단하는데 도움이 될 것으로 생각됨.
- 검토1) 전면 주차장 부지에 배치를 검토함. 가장 적합할 수 있으나 농림부 등 협의가 필요한 것으로 생각됨.(주변 청사 등의 건축과 비교하여 적정 높이 검토)
- 검토2) 현재 배치된 내용에서 최대한 높이를 낮추는 방법으로 대지레벨 및 건물높이 조정
- 검토3) 계획부지 내에서 건물의 규모와 배치를 문화재 경관을 저해하지 않도록 조정한 것.

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 체육관 설계 높이 등에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

11. 경희궁지 주변 업무시설 신축

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제271호 「경희궁지」 주변 업무시설 신축을 위하여 행위허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 경희궁지 주변에 업무시설을 신축하고자 신청한 사항임
- '20년 9차 위원회('20.09.09.) 보류 : 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : (주)태려(서울시 영등포구 국제금융로2길 7 현주빌딩 10층)
- (2) 대상문화재명 : 경희궁지(사적 제271호 / 1980.09.16. 지정)
 - 소 재 지 : 서울시 종로구 신문로2가 2-1
- (3) 신청내용<업무시설 신축>
 - 위치 : 서울시 종로구 신문로2가 1-209, 1-241{문화재구역으로부터 약95m 이격/4구역(평지붕 17m, 경사지붕 21m)}
 - 사업내용

구분	'20년 9차 위원회-보류	금회	증 감
건축면적	407.59㎡	399.54㎡	8.05㎡ 감소
연 면 적	4,262.5㎡	4,158.8㎡	103.7㎡ 감소
규 모	지하4층, 지상6층	동일	-
최고높이(지붕형태)	27.3m	27.8m	0.5m 증가

라. 검토의견

- 경희궁지 문화재구역에서 약 95m 이격되어 사업대상지 중 일부가 허용기준 4구역(평지붕 17m, 경사지붕 21m)에 포함되어 있음.
- 배면 공장라인과 이격거리를 조정하여 수정 제출된 계획으로, 주변에 비슷한 규모의 건물들이 있고 문화재에서는 잘 조망되지 않으나 공장복원 등을 고려하여 문화재위원회 검토 필요.

마. 참고사항

(1) 자문의견('20.09.17./문화재위원 김왕직)

- 대지 배면 경계선이 궁장과 일치하고 있어서 장기적으로 궁장 복원을 전제로 건물을 이격할 필요가 있음.
- 건물의 높이는 주변과의 형평성을 고려하여 위원회의 심도있는 검토가 필요함.
- 대상부지는 유적의 유존 가능성이 있으므로 발굴조사가 선행되어야 함.

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 시굴조사 선행
 - 건축 계획에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

12. 서산 보원사지 내 시굴조사

가. 제안사항

충청남도 서산시 소재 사적 제316호 「서산 보원사지」 내 시굴조사를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서산 보원사지 내 시굴조사를 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 대한불교조계종 보원사
- (2) 대상문화재명 : 서산 보원사지(사적 제316호 / 1987.07.18. 지정)
 - 소재지 : 충남 서산시 운산면 용현리 105
- (3) 신청내용<시굴조사>
 - 위치 : 충남 서산시 운산면 용현리 143, 144, 145번지(문화재구역)
 - 사업내용 : 시굴조사(3필지 총 5,653㎡ 중 1,739㎡)

라. 검토의견

- 서산 보원사지는 2006년~2017년 발굴조사 이후 종합정비계획을 수립하고 현재 진입로 포장, 주차장 조성 등 정비사업 진행 중으로, 시굴조사를 신청한 보원사 및 보원사 관계인(전 주지) 소유인 3필지에 대해서는 발굴조사가 이루어 지지 않았음.
- 2018년 수립된 종합정비계획에 사업대상 3필지에 대한 계획은 우선 제외되어 있으며, 중장기적으로 지자체가 매입 후 정비계획으로 있음.
- 대한불교조계종 보원사에서 정비계획의 기초 학술자료 확보를 목적으로 자체적으로 시행하고자 하는 시굴조사임을 감안하여 위원회 검토 필요.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존관리 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

13. 서울 초안산 분묘군 내 정비

가. 제안사항

서울특별시 도봉구 소재 사적 제440호 「서울 초안산 분묘군」 내 정비를 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 초안산 분묘군 내 정비를 위해 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 도봉구청장
- (2) 대상문화재명 : 서울 초안산 분묘군(사적 제440호 / 2002.03.09. 지정)
 - 소 재 지 : 서울시 도봉구 창동 산137-4
- (3) 신청내용<문화재구역 정비>
 - 위치 : 서울시 도봉구 창동 산192-7번지 일대(문화재구역)
 - 사업내용 : 휴게시설 정비, 산책로 정비, 수목 식재 등
 - 철거 : 가건물 철거 3개소, 출입문 철거 3개소, 매트포장 철거 67m, 목계단 철거 49단, 콘크리트포장 철거 457.5m²
 - 배수계획 : 횡단배수대 36개소, 집수정 4개소, 잔디수로 154.2m, 흙관 81m, 측구 3m
 - 포장 및 시설 : 목계단 72단, 야자매트 674m, 통석의자 14개소, 목교 1개소 등
 - 식재 : 화살나무 400주, 사철나무 700주, 진달래 500주, 모란 400주, 겹철쭉 500주, 작약 500주, 잔디 85m²
 - 기타 : 샛길폐쇄 등 산책로 변경

라. 검토의견

- 종합정비계획(2019년)에 따라 분묘가 존재하지 않는 배 밭 지역의 기존 무허가 건축물과 과수원 관련 시설물 등 지장물 정비 및 산책로와 수목 정비 등으로 문화재 보존에 미치는 영향은 미미함.

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 보류 12명

14. 강진 정약용 유적 내외 발굴조사

가. 제안사항

전라남도 강진군 소재 사적 제107호 「강진 정약용 유적」 내외 발굴조사 시행을 위해 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 강진 정약용 유적 내외 연지 등 시설물 복원을 위한 근거 확보를 위해 발굴조사를 시행하고자 하는 것임.

※ 시굴조사 시행('20.8월~9월) 결과 하부 연지, 석열 등 유구 확인

다. 주요내용

(1) 신 청 인 : 강진군수

(2) 대상문화재명 : 강진 정약용 유적(사적 제107호 / 1963.01.21. 지정)

○ 소 재 지 : 전남 강진군 도암면 만덕리 산103-2

(3) 신청내용<발굴조사>

○ 위치 : 전남 강진군 도암면 만덕리 산103-3 일원{문화재구역, 1구역(보존구역)}

○ 사업내용

- 시굴조사 결과 확인 된 습지(하부 연지 추정지), 석열 발견 지역 정밀 발굴조사(600m²)
- 사업비 : 138,248천원(자부담)

라. 검토의견

- 동 사업은 시굴조사 결과 유구가 발견된 지역을 복원을 위한 근거 확보를 위해 정밀발굴조사를 시행이 필요할 것으로 판단됨.

※ 해당사업의 시굴조사는 '20.6월 문화재위원회의 허가를 거쳐 시행되었음.

마. 참고사항

(1) 학술자문회의('20.08.31./한성욱, 강경인)

- 시굴조사 결과 연지로 추정되는 지점과 백자가 출토된 석열이 확인되는 조사구간의 서쪽에 대해서는 추후 정밀 발굴조사를 실시하여 채마밭과 연지의 실상을 파악할 필요가 있으며 정밀 발굴조사는 가급적 건기에 진행하는 것이 바람직함.

바. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

15. 완도 청해진 유적 보호구역 내 단독주택 철거 후 신축

가. 제안사항

전라남도 완도군 소재 사적 제308호 「완도 청해진 유적」 보호구역 내에 단독주택을 철거 후 신축하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 완도 청해진 유적 보호구역 내에 기존 주택이 노후되고, 협소하여 철거 후 동일한 부지에 신축하고자 신청한 사항임.
- '20년 8차 위원회('20.08.12.) 부결 : 문화재 보존관리환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 문성환(전남 완도군 완도읍 청해진로 1369번길 38)
- (2) 대상문화재명 : 완도 청해진 유적(사적 제308호 / 1984.09.01. 지정)
 - 소 재 지 : 전남 완도군 완도읍 장좌리 145번지 외
- (3) 신청내용<기존 건축물 철거 후 신축>
 - 위치 : 전남 완도군 완도읍 장좌리 151-1(문화재보호구역)
 - 사업내용

구분	기존(철거 완료)	'20.8월 위원회(안)	금회 신청안
대지면적	155m ²	145.15m ²	145.15m ²
건물규모	1층, 연면적 57.96m ²	2층, 연면적 106.67m ²	2층, 연면적 107.61m ²
최고높이	-	8.1m	7.9m
건물구조	시멘트 벽돌	철근콘크리트	철근콘크리트
지붕형태	슬라브 지붕	경사지붕	평슬라브 지붕

라. 검토의견

- 본 신청건은 완도 청해진 유적 보호구역 내의 건축물을 철거(현재 철거 완료)하고, 신축하고자 하는 것임.

- 신축 공사가 시행되는 위치는 문화재 보호구역으로써 해당 지역에는 1층 규모의 단독주택이 전반적으로 위치하고 있으나 구판장, 장보고 기념관, 해양생태전시관 등 높이가 다소 높은 건축물이 현존하고 있는 것을 감안하여 신축 타당여부를 검토할 필요가 있음.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존관리환경 저해
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

16. 나주읍성 등 내 표지석 정비

가. 제안사항

전라남도 나주시 소재 사적 제337호 「나주읍성」, 사적 제483호 「나주목 관아와 향교」 내에 설치된 표지석의 정비를 위해 국가지정문화재 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 나주읍성, 나주목 관아와 향교 내 기 설치된 5.18 표지석을 정비 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 나주시장
- (2) 대상문화재명 : 나주읍성(사적 제337호 / 1990.10.31. 지정),
나주목 관아와 향교(사적 제483호 / 2007.07.31. 지정)
 - 소재지 : 전남 나주시 남내동 2-20 외, 금계동 일원
- (3) 신청내용<표지석 정비>
 - 위치 : 전남 나주시 남외동 50-1, 2-20, 과원동 112(문화재구역)
 - 사업내용 : 기존 5.18 표지석 철거후 신규 제작 설치
 - 규격 : L : 1,200mm, H : 1,950mm
 - 소재 : 기단석 및 원형본체 → 화강암 / 안내문구 → 청동
 - * 현재 표지석
 - 나주목관아와 향교 망화루 앞 : L : 1,320mm, H : 2,050mm
 - 나주읍성 남고문 앞 : L : 950mm, H : 900mm

라. 검토의견

- 본 신청건은 기 설치된 5.18 표지석이 노후·훼손되어 있음에 따라 광주 지역 표지석과 통일된 디자인안으로 신규 제작후 설치하고자 하는 것임.
- 설치하고자 하는 위치에는 이미 표지석이 설치되어 있고, 기존 표지석을 교체하는 사항임에 따라 문화재 경관에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존관리 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

17. 고창 무장현 관아와 읍성 내외 광장 조성 등

가. 제안사항

전라북도 고창군 소재 사적 제346호 「고창 무장현 관아와 읍성」 내외에 광장 및 방문자 센터 조성하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고창 무장현 관아와 읍성 내외에 광장 및 방문자 센터 조성 등을 하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고창군수
- (2) 대상문화재명 : 고창 무장현 관아와 읍성(사적 제346호 / 1991.02.21. 지정)
 - 소재지 : 전북 고창군 무장면 무장읍성길 45 외
- (3) 신청내용<광장 및 방문자 센터 조성 등>
 - 위치 : 전북 고창군 무장면 성내리 246번지 일원(문화재보호구역과 연접 /1구역, 2구역), 무장리 278-3(문화재보호구역, 1구역)
 - 사업내용 : 건물 신축, 광장 조성 등
 - 방문자 센터 조성(기존 건축물 활용)
 - 평면구성 : 안내소, 화장실
 - 부지면적 780㎡, 건축면적(101㎡), 1층, 최고높이 5.9m(기존 8m), 경사지붕
 - 광장 조성 등
 - 기존 도로 선형 정비, 버스 승강장 및 데크 설치, 수목 식재(수수꽃다리, 왕벚나무, 조팝나무 등)
 - 광장 내 휴게소 신축 : 66.98㎡, 철근콘크리트조, 경사지붕, 최고높이 5.6m

라. 검토의견

- 해당 신청건은 고창 무장현 관아와 읍성의 체계적인 관리, 교통 혼잡 해소 등을 위해 관련 시설물 신축 및 정비를 하고자 하는 사항임.

- 방문자 센터의 경우 기존 건축물의 최고 높이를 낮추어 활용함에 따라 문화재 경관에 미치는 영향은 없을 것으로 판단됨.
- 교통광장 조성의 경우에도 읍성 동남쪽 인근 부지의 민가를 철거하고 해당 부지를 정비하는 것임에 따라 문화재 경관 측면에서는 현재보다 긍정적인 효과가 있을 것으로 판단됨.

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 보류 12명

18. 고흥 운대리 분청사기 요지 주변 수종갱신 등

가. 제안사항

전라남도 고흥군 소재 사적 제519호 「고흥 운대리 분청사기 요지」 주변에
기 조성된 수림지의 수종 갱신을 하고자 행위허가 신청한 사항을 부의하오니
심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 고흥 운대리 분청사기 요지 주변 수림지의 수종을 갱신하고자 신청한 사항임.

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : (주)우드앤홈(전남 여수시 동산5길 2)
- (2) 대상문화재명 : 고흥 운대리 분청사기 요지(사적 제519호 / 2011.12.23. 지정)
 - 소 재 지 : 전남 고흥군 두원면 운대리 산24-1 외
- (3) 신청내용<수종갱신, 작업로 신설>
 - 위치 : 전남 고흥군 두원면 운대리 산21-2(문화재구역으로부터 400m 이격 /1구역(보존구역))
 - 사업내용 : 수종갱신, 작업로 신설
 - 소나무, 참나무 등 제거·숙아베기 후 동백나무(3,000본) 식재(시행 면적 1ha)
 - 사업 시행을 위한 작업로 개설(L=350m, W=2.5m)

라. 검토의견

- 해당 신청건은 고흥 운대리 분청사기 요지 주변에 기 조성된 수림지의 수종 갱신을 하고자 하는 사항임.
- 사업 시행부지와 문화재구역 사이에는 야산으로 가로막혀 있어 사업이 시행 되어도 문화재 경관에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단됨.
- 다만 사업 시행을 위한 작업로 신설 부지 주변에는 유적이 있을 소지가 있다는 지자체 의견에 따라 작업로 신설시 지반 굴착이 이루어 질 경우 유적의 존재 여부 확인을 위해 시굴조사 시행은 필요할 것으로 판단됨.

마. 참고사항

(1) 지자체 의견('20.09.15.)

- 사적 제519호 고흥 운대리 분청사기 요지 주변 이동통로 개설로 주변 문화재분포로 볼 때 유적이 있을 소지가 있음.

바. 의결사항

- 부결
 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

19. 김해 봉황동 유적 내외 학술정밀발굴조사

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 제2호 「김해 봉황동 유적」 내외에 학술정밀 발굴조사를 실시하고자 국가지정문화재 현상변경등 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김해 봉황동 유적 내외에 학술정밀발굴조사를 실시하고자 신청한 사항임
 - 김해 봉황동 유적 문화재보호구역 추가지정 검토시 ‘부결’에 따른 후속조치
 - ※ '19년 11차 위원회('19.11.13.) 부결 : 연접한 초등학교 발굴조사 결과 및 기존 보존조치 유구 등 종합적으로 검토 후 보호구역 재검토

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 김해시장(경남 김해시 김해대로 2401(부원동))
- (2) 대상문화재명 : 김해 봉황동 유적(사적 제2호 / 1963.01.21.지정)
 - 소 재 지 : 김해시 봉황동 253번지 일원
- (3) 신청내용<학술정밀발굴조사>
 - 위치 : 경남 김해시 봉황동 240번지(문화재구역), 241번지(3구역)
 - 사업내용
 - 발굴면적 : 265m²
 - 봉황동 240번지(문화재구역) : 120m²
 - 봉황동 241번지(3구역) : 145m²
- (4) 신청인 의견
 - 봉황동 유적의 종합적인 성격 규명 및 가야시대 토성의 확인 및 내부 시설 조사를 통한 유적의 성격을 명확히 하기 위함

라. 검토의견

- 봉황동 유적 보호구역 확대지정 추진 과정에서 문화재위원회 심의('19.11.21.) 결과 (구)봉황초등학교 발굴조사 결과 및 보호구역 지정 신청구역 내 유구

성격 등 종합적 확인이 필요함에 따라, 보호구역 추가지정 예정구역 내 정밀발굴조사 추진을 통한 학술적 근거를 마련하고자 하는 것

- 학술정밀발굴조사를 통한 봉황동 유적의 종합적인 성격 규명을 위하여 필요하다고 판단됨

마. 참고사항

(1) 김해 봉황동 유적 문화재보호구역 추가 지정 검토('19.11.)시 종합의견

- 현 보호구역으로 지정 신청된 구역은, 매장문화재 조사에서 보존조치된 유적을 점단위로 지정한 곳의 연접부로서 유구분포의 가능성으로 보호구역을 신청한 사항임
- 따라서 보호구역으로 지정 신청된 구역에 있어서는 유구에 대한 확인 작업이 필요한 것으로 판단됨.
- 그러나 연접한 폐교 초등학교에서 시굴조사가 진행되고 있고, 향후 정밀발굴조사가 계획되어 있어, 이러한 곳에서 발굴에 따른 조사 성과가 확인된다면 기존의 보존조치 내용과 더불어 종합적으로 보호구역을 검토할 수 있다고 사료됨

바. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

20. 김해 수로왕비릉 내 관광안내소 설치

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 사적 제74호 「김해 수로왕비릉」 내에 관광안내소를 설치하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 김해 수로왕비릉 내에 관광안내소 설치를 통해 관람객에게 편의를 제공하고자 하는 사항임

- '20년 8차 위원회('20.08.12.) 보류 : 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김해시장
- (2) 대상문화재명 : 김해 수로왕비릉(사적 제74호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소재지 : 경남 김해시 구산동 120번지
- (3) 신청내용<관광안내소 설치>
 - 위치 : 경남 김해시 구산동 120번지(수로왕비릉 정문 입구 우측)(문화재구역)
 - 사업내용
 - 규격 : 면적 3.6m×2.65m, 높이 2.6m
 - 외부설비 : 전기설비(1식), 외부간판(1ea), 리플렛 거치대(2ea) 등

라. 검토의견

- 기존 안내소의 면적이 협소함에 따른 근무환경 및 관람환경 개선을 위하여 새로운 안내소의 설치가 필요 한 것으로 판단되고, 현지조사 시 논의된 위치 및 배치를 감안시 문화재 보존에 영향이 크지 않을 것으로 판단됨

마. 참고사항

(1) 현지조사의견('20.09.16./문화재위원 이승용)

- 관광안내소를 설치하고자 하는 것으로 기존 관리실 현장과 별도 임시 건물을 설치하는 것은 필요 할 것으로 생각됨.
- 위치는 전면광장에서 수로왕비릉 및 담장 등의 경관을 훼손하지 않도록 담장에서 이격하여 도로에 접해 설치하고 룡을 바라보았을 때 우측 배치가 적절함
- 형태는 제시된 계획안 및 대안으로 수로왕릉의 안내소를 참조하여 추가하여 제시하면 좋겠음.

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 안내소 형태는 수로왕릉 안내소를 참조
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

21. 통영 삼도수군통제영 내 수목정비

가. 제안사항

경상남도 통영시 소재 사적 제402호 「통영 삼도수군통제영」 내 수목정비를 실시하고자 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 통영 삼도수군통제영내 수목정비를 실시하고자 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 재단법인 통영한산대첩문화재단 이사장(경남 통영시 중앙로 65 통영시립박물관)
- (2) 대상문화재명 : 통영 삼도수군통제영(사적 제402호 / 1998.02.20. 지정)
 - 소재지 : 경남 통영시 문화동 62번지
- (3) 신청내용<수목(대나무 등) 제거>
 - 위치 : 경남 통영시 문화동 62번지(후원영역)(문화재구역)
 - 사업내용
 - 통제영 후원영역 관람객 보행로를 침범하는 대나무 정비 및 통제영 밖 도로변 탐방객의 세병관에 대한 조망 시야 확보
- (4) 신청인 의견
 - 삼도수군통제영 후원영역 비탈면 지반 안정화 기능을 넘어서 관람객 보행로 침범한 과밀성장 대나무 등 수목정비를 통한 시설물 유지관리 필요

라. 검토의견

- 삼도수군통제영 관람객 보행로 확보 및 안정을 위하여 수목정비 사업이 필요할 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 부결
 - 세부적인 사업계획 제출 필요
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

22. 광주 조선백자 요지 내 단독주택 신축 및 진입로 조성

가. 제안사항

경기도 광주시 소재 사적 제314호 「광주 조선백자 요지」 내 단독주택 신축 및 진입로 조성을 위한 국가지정문화재 현상변경 허가 신청한 사항을 부의 하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 광주 조선백자 요지 내 단독주택 신축 및 진입로 조성을 신청한 사항임
 - '19년 2차 위원회('19.02.13.) 부결 : 문화재 보존환경 저해우려
 - '19년 8차 위원회('19.08.14.) 부결 : 문화재 보존환경 저해우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김명곤(경기도 광주시 곤지암읍 광여로 392-18)
- (2) 대상문화재명 : 광주 조선백자 요지(사적 제314호 / 1985.11.07. 지정)
 - 소 재 지 : 경기도 광주시 곤지암읍 열미리 61-1, 61-2번지 일원
- (3) 신청내용<단독주택 신축 및 진입로 조성>
 - 위치 : 경기도 광주시 곤지암읍 열미리 61-1번지(문화재구역)
 - 사업내용

구분	'19년 2차 위원회- 부결	'19년 8차 위원회- 부결	신청안	비고
신청면적	780.0㎡	770.0㎡	770.0㎡	도로부지 포함
지 목	전	전	전	
건축면적	115.0㎡	101.94㎡	113.22㎡	
연 면 적	115.0㎡	157.86㎡	99.81㎡	
규 모	지상 1층	지상 2층	지상 1층	
구 조	철근콘크리트	철근콘크리트	철근콘크리트	
최고높이	4.9m	7.8m	5.26m	경사지붕

라. 검토의견

- 본 신청 건은 광주 조선백자 요지 내 단독주택 신축 및 진입로를 조성하고자 2차례 부결되어 건축물의 규모(2층→1층)를 변경하여 재신청한 것이나, 문화재 구역 내 단독주택 신축 및 진입로 조성은 문화재관리에 적절하지 않은 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 부결
 - 문화재 보존관리 저해 우려
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

23. 파주 오두산성 내 시굴조사

가. 제안사항

경기도 파주시 소재 사적 제351호 「파주 오두산성」 내 유구의 정확한 성격을 밝히고자 학술조사 목적의 시굴조사를 위하여 국가지정문화재 현상 변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 파주 오두산성 내 시굴조사를 위하여 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 파주시장(경기도 파주시 시청로 50)
- (2) 대상문화재명 : 파주 오두산성(사적 제351호 / 1991.08.24. 지정)
 - 소재지 : 경기도 파주시 탄현면 성동리 산86번지 외
- (3) 신청내용<시굴조사>
 - 위치 : 경기도 파주시 탄현면 성동리 산26번지 일원(문화재구역)
 - 사업내용
 - 신청면적 : 7,500m²(건물지 주변)
 - 시굴조사 트렌치 규격 : 2×10m-10개, 2×25m-7개

라. 검토의견

- 본 신청은 파주 오두산성 내 건물지 유구성격 규명을 목적으로 시굴조사를 하고자 신청한 사항으로,
- 시굴조사 대상지의 면적(7,500m²)이 크지 않아, 문화재경관 및 탐방객들에게 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

24. 제주 고산리 유적 내외 태양광 조명 개선

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 사적 제412호 「제주 고산리 유적」 문화재구역 내외에 태양광 조명을 철거 및 확대 설치하고자 국가지정문화재 현상변경등허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 제주 고산리 유적 내외에 노후된 태양광 조명을 철거 및 확대 설치함으로써 수월봉 및 선사 유적지, 지질공원 등을 방문하는 관람객 및 지역주민의 안전을 확보하고자 신청한 사항임
- '20년 5차 위원회('20.05.13.) 부결 : 문화재 보존관리환경 저해 우려
- '20년 9차 위원회('20.09.09.) 부결 : 문화재 보존관리환경 저해 우려

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 제주시 환경면사무소장
- (2) 대상문화재명 : 제주 고산리 유적(사적 제412호 / 1998.12.23. 지정)
 - 소재지 : 제주도 제주시 환경면 고산리 3628번지 외
- (3) 신청내용<태양광 조명 개선>
 - 위치 : 제주도 제주시 환경면 수월봉입구교차로~환경면 고산리 3616-3번지 일대(문화재구역, 1구역)
 - 사업내용 : 태양광 조명 교체 및 추가 신설

구 분	'20년 5차 위원회-부결	'20년 9차 위원회-부결	금회 신청안
설치대상	가로등	가로등	태양광 조명
설치개소수	37개소	총 28개소	총 169개소 철거 후 317개소 설치
설치거리	1.1km	1.1km	1.1km
설치높이	7m	2m	기 설치된 쉼스(약1.5m) 및 옹벽(약 2m)에서 0.3m
설치내용	LED 100W	태양광 LED 50W	태양광 LED 6W

라. 검토의견

- 본 건은 제주 고산리 유적 문화재구역 및 1구역과 연접한 구간 1.1km에 설치된 태양광 조명을 철거하고, 유사한 형태의 태양광 조명을 확대 설치하고자 신청한 사항임.
- 탐방객 및 지역 주민들의 통행 안전을 위해 조명등의 교체는 필요한 것으로 보여지며, 기존에 설치되었던 조명과 유사한 형태의 조명을 확대 설치하는 것은 문화재 경관 등 보존관리 환경에 미치는 영향이 미미할 것으로 판단됨.

마. 참고사항

(1) 관계전문가 검토의견('20.10.06./문화재위원 김건수)

- 노후와 훼손으로 인한 조명등의 교체는 필요할 것으로 사료됨.
- 현재 태양광 LED 6W 등으로 설치 169개소가 설치되어 있는데 이를 317개소 약 2배로 늘리는데는 재고가 필요함. 고산리유적과 수월봉의 경관에 영향을 미치지 않는 범위에서 교통과 통행에 필요한 부분에 대해서 약간의 증가는 필요할 것으로 사료됨.
- 높이와 위치는 현행유지를 기본으로 필요한 부분에 일부 증설하였음 좋을 것으로 사료됨.

(2) 관계전문가 현지조사의견('20.08.31./문화재전문위원 신석하)

- 야간 관광 조명 태양광 가로등 설치 계획구간은 1.1km 정도가 되고, 그 중 500m 정도가 국가지정 문화재 구역을 거쳐서 설치할 계획임.
- 야간 관광 조명 태양광 가로등 설치 계획구간에는 이미 높이 1.5m, 간격 4m로 가로등이 밀집되게 설치되어 있음.
- 야간 관광 조명 태양광 가로등을 설치할 경우 기존 가로등과 혼잡한 경관을 주어 제주 고산리 유적에 영향을 미칠 것으로 판단됨.

(3) 관계전문가 검토의견('20.03.30./문화재전문위원 김철주)

- 본 건은 제주 고산리 선사 유적에서부터 창귀도 방향으로 1.1km 구간에 높이 7m의 가로등 37개를 신설하고자 하는 것임.
- 안전·보안상 필요하나 유적과 연접하므로 굴착시 입회조사 후 시행하는 것이 적절한 것으로 사료됨.

(4) 관계전문가 검토의견('20.03./전)제주도 문화재전문위원 최돈원)

- 수월봉 화산쇄설층의 문화재 구역 내에서 1m 굴착으로 진동에 따른 영향이 발생할 수 있음.
- 또한 가로등 설치의 수월봉 야간관광 활성화와 관련이 없으며, 오히려 가로등이 경관을 저해할 우려가 있음.

- 굴착작업에 대한 진동 저감 방안과 경관 전문가와 문화재위원회의 심의가 이루어진 후, 그 결정에 따라야 함.

(5) 관계전문가 검토의견('20.03./ (사)제주지질연구소장 강순석)

- 해안도로를 따라 고산리 유적이 분포하고 있으므로 수월봉 응회암 상부 지표에서의 공사는 신중해야 하며, 심의위원회의 심의를 받을 것

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 조명 수량 등에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

25. 진안 도통리 청자요지 주변 건축행위 등 허용기준 마련

가. 제안사항

전라북도 진안군 소재 사적 제551호 「진안 도통리 청자요지」 주변 건축 행위 등 허용기준 마련(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유


- 진안 도통리 청자요지 주변 건축행위 등 허용기준을 마련하고자 신청한 사항임.
- 주민 예고 : '20.8.27. ~ '20.9.15.(20일) / 별도 의견 없음.
- 주민설명회 : '20.9.11. / 별도 의견 있음.(참고사항에 명기)

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 진안군수
- (2) 대상문화재명 : 진안 도통리 청자요지(사적 제551호 / 2019.09.02. 지정)
 - 소 재 지 : 전북 진안군 성수면 도통리 산40-1 외
- (3) 신청내용<건축행위 등 허용기준 마련>
 - 신청안

구분	허 용 기 준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 최고높이 5m 이하	○ 최고높이 7.5m 이하	
3구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하	
4구역	○ 진안군 군계획조례 및 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑, 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 한다. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 소음·진동·악취 등을 유발하거나 대기오염물질·화학물질·먼지·빛·열 등을 방출하는 행위는 개별심의함. ○ 지하 50m 이상의 굴착행위 시 개별심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m이상의 법면, 석축, 옹벽이		

	발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재 청장과 사전 협의함.
--	---



라. 검토의견

- 본 신청건은 “진안 도통리 청자요지”가 국가지정문화재로 승격됨에 따라 주변 건축행위 등 허용기준을 마련하고자 하는 것임.
- 현재 지자체에서 제출된 허용기준안은 문화재구역 북쪽, 동쪽 지역이 가마의 존재 가능성이 높아 1구역으로 설정될 필요가 있다는 자문의견이 반영되지 않았고, 주민설명회 당시 제출된 안건 등이 반영된 허용기준(안)이 제출됨에 따라 이에 대한 적정여부를 검토할 필요가 있음.

마. 참고사항

(1) 자문의견('20.08.07./前 문화재위원 확장근)

- 진안 도통리 청자요지 내 3구역으로 지정된 동쪽 구역과 2구역으로 설정된 국가지정문화재 북쪽 구역은 가마의 존재 가능성이 높아 1구역으로 다시 설정하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

(2) 자문의견('19.08.10./문화재전문위원 김철주)

- 본 건은 진안 도통리 청자요지의 허용기준을 검토하고자 하는 것임.
- 가마터의 장소성, 일체성을 고려할 때 전면 하천, 배면이 되는 임야 등은 개별심의로 하고, 전면 마을은 현황을 고려하여 허용하되, 그 범위는 최소 200m의 범위에서 검토됨에 바람직함.

(3) 주민설명회 시 주민 의견('20.09.11./주민 김00)

- 동네 회관앞인 도통리 960-1, 961-1, 962, 963-1, 963, 975-1 번지는 예전 2018년 전라북도 문화재 현상변경 허용기준 고시 당시 제3구역으로 지정되었는데 현재는 제1구역(심의구역)으로 예정되어 있는데, 지형을 고려하면 청자와 관련없을 것으로 생각되는데 당초와 같이 제3구역으로 했으면 합니다.

(4) 지자체 의견('20.09.11./주민 김00)

○ 최종 허용기준(안)에 자문의견 결과가 반영되지 않은 사유

- 역사적·학술적 가치가 높은 '매장문화재'로서 가지고 있는 특성을 고려해 볼 때, 허용기준 작성시 높이에 대한 규제보다 매장문화재 관련법률 및 소음·관련 항목 등으로 경관관리가 이루어진다고 판단하여 고도제한구역으로 작성하였으며, 배경이 되는 임야의 경우 개별심의 구역으로 적극적으로 반영 하였음.
- 하천에서의 건설행위는 관련법률에 따른 영향검토를 받아야 하는 행위임으로 법률적, 제도적으로 경관관리가 이루어지는 지역으로 판단, 이격거리 및 조망, 토지이용계획 등을 고려했을때 저층형의 고도제한이 적절하다고 판단 하였음.(계획관리지역, 자연취락지구)
- 전라북도지정문화재로써 허용기준이 고시(2019.02.01)된 바 있어, 합리적인 허용기준 재조정의 성격보다 국가지정문화재 지정에 의한 허용기준 작성으로 전라북도에서 고시되었던 허용기준을 적극적으로 참고 하였음.
- 기형성된 취락지의 기능 유지 및 문화재의 부정적 인식을 억제하고 관련 행정의 원활한 절차 이행과 허용기준의 합리적인 규제정도의 이해를 고취하기 위함.

○ 문화유적분포지역에 해당하는 부지 중 일부가 3구역으로 설정 된 것의 적정여부에 대한 군 의견

- 2018년 10월 최초 허용기준(안) 마련 당시 관계전문가의 자문을 받고 주민 의견을 수렴하여 전라북도에서 허용기준을 고시(2019.2.1.)하였음
- 사적 지정 후 국가지정문화재 허용기준(안)을 마련하여 2020. 9. 11. 주민

의견 수렴결과 마을에서는 6필지(약 2,700m²)는 오래전 주택가 건립 되었고, 전라북도 허용기준(안) 주민설명회 당시 의견을 이미 제시한 사항으로 심의구역으로 재지정 한다면 행정에 일관성이 없음을 주장

- 오래전 마을에 거주했던 원로분의 말에 의하면 마을회관 앞은 예전 물길 이었고 경사도가 거의없는 평지임을 감안 한다면 지형여건상 가마터가 아닐것으로 판단, 제3구역으로 지정하여 마을주민들의 반발을 최소화 하고자 3구역으로 설정 하였음.

바. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

26. 군포 산본동 조선백자 요지 주변 건축행위 등 허용기준 조정

가. 제안사항

경기도 군포시 소재 사적 제342호 「군포 산본동 조선백자 요지」 주변 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 조정(안)에 대하여 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 군포 산본동 조선백자 요지 주변의 건축행위 등 허용기준을 재조정하려는 사항임.

다. 주요내용


- (1) 신 청 인 : 군포시장(경기도 군포시 청백리길 6)
- (2) 대상문화재명 : 군포 산본동 조선백자 요지(사적 제342호 / 1991.01.09. 지정)
 - 소 재 지 : 경기도 군포시 산본동 1057-4 일원
- (3) 신청내용<건축행위 등에 관한 허용기준 조정>
 - 주민의견 청취 : 별도의견 없음
 - 현행

구 분	허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕(3:10 이상)	
제1구역	○ 개별 심의구역		
제2구역	○ 건축물 최고높이 17m 이하	○ 건축물 최고높이 21m 이하	
제3구역	○ 군포시 도시계획조례 등 관련법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 재·개축을 허용함 ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함		



○ 용인시(안)

구분	허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 최고높이 17m이하	○ 최고높이 21m이하	
3구역	○ 군포시·안양시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
4구역	○ 도지정문화재(경기도 기념물 제122호 전주이씨안양군묘)허용기준 준용		
공통사항	○ 기존 건축물 또는 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3이상으로 양쪽 경사 이면서 비경사면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 문화재구역 반경 100m이내 지역에서 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도 계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 문화재구역 반경 100m이내 지역에서 소음·진동·악취 등을 유발하거나 대기 오염물질·화확물질·먼지·빛·열 등을 방출하는 행위는 개별 심의함. ○ 문화재구역 반경 100m이내 지역에서 지하 50m 이상의 굴착행위 시 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이 산정 기준은 건축법에 따름. 단, 3·4구역 제외) ○ 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함. ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		



라. 검토의견

- 본 신청 건은 군포 산본동 조선백자 요지 역사문화환경 보존지역 내 건축 행위 등 허용기준을 합리적으로 조정하고자 하는 건임
- 아파트 신축 등 주변 개발 현황을 고려하여 기존 북측(1구역)과 남측(2구역)의 거리를 조정(200m→100m)하고 이를 초과하는 지점은 도시계획조례에 및 도지정문화재의 허용기준을 적용하였으며 본 신청안은 적정한 것으로 사료됨

마. 참고사항

(1) 조사의견(문화재전문위원 김철주)

- 본 건은 군포 산본동 조선백자 요지의 현상변경허용기준을 재검토하고자 하는 것임. 산본동 요지는 북측과 서측이 고속도로가 지나며, 남측과 동측은 4층 규모의 주택지로 둘러져 있음
- 요지는 장소성과 입지가 중요소로서 경관은 주요 요소가 아님,
- 현황상 주변도로와 공원부지가 개별심의 구역이며, 주변 주택지는 현황을 고려하여 4층 규모로 되어있음
- 이러한 현황을 고려할 때 현200m 범위까지 주택지를 제한하는 것은 의미가 크지 않으며 금번에 제안된 안과 같이 100m 범위까지를 제한하는 것은 합리적이라 사료됨

바. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

【 검토사항 】

안전번호 사적 2020-10-027

1. 공주 반죽동 유적 사적 지정 검토

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 「공주 반죽동 유적」의 국가지정문화재(사적) 신규 지정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 반죽동 유적을 국가지정문화재(사적)로 신규 지정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 공주시장
- (2) 대상문화재명 : 공주 반죽동 유적
 - 소 재 지 : 충남 공주시 반죽동 176번지 외
- (3) 신청내용
 - 문화재구역 : 24필지 3,445.8m²
- (4) 신청사유
 - 보물 제148호 중동석조, 제149호 반죽동 석조, 보물 150호 반죽동 당간 지주가 위치한 반죽동 일원은 백제 성왕 5년(527)에 창건되었던 대통사의 절터로 추정되는 곳임
 - 공주 반죽동 유적은 백제 최초의 사찰인 대통사와 밀접한 관련이 있는 유적이며 주변지역에 대한 추가조사를 통한 대통사지의 사역 위치와 범위를 파악하고 이를 통해 유적의 가치를 알리기 위해서는 문화재구역 지정을 통한 체계적인 보존·관리가 절실함

라. 검토의견(현지조사의견과 동일)

- 공주 반죽동 유적은 우리나라 최초의 사찰인 대통사의 절터로 추정되는 곳으로, 주변의 택지 개발시, ‘大通’명 인각화를 비롯해 수막새, 소조상, 치미편, 건물 유구, 기단 석렬, 적심 등이 발견되어 대통사의 존재 가능성이 높은 지역이나 대상의 실체가 명확하지 않아 향후 추가적인 조사 등을 통해 그 실체를 명확히 한 후, 사적 지정이 재검토 되는 것이 바람직한 것으로 사료됨

마. 의결사항

- 부결
 - 추가적 조사 등을 통해 실체를 명확히 한 후 재검토
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 부결 12명

공주 반죽동 유적(公州 班竹洞 遺蹟) 사적 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.08.10(월)
- 조사자 : 문화재위원 이재운, 문화재위원 이승용, 문화재전문위원 김철주

1. 문화재 종류

- 사적
 - 공주 반죽동 유적(公州 班竹洞 遺蹟)을 사적으로 지정하고자 하는 것임

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 공주 반죽동 유적(公州 班竹洞 遺蹟) 신청되었으며, 현 당간지주와 택지 개발에 의한 기와 폐기장에 의하면, 반죽동 사지의 가능성이 있으나, 현 조사 상황으로는 사지의 위치를 특정할 수 없음
그러나 문화재명에 유적이라 함은 하나의 틀안에 문화재의 다양한 성격이 교집합적으로 존재할 때 붙이는 명칭으로서, 금회 지정신청은 대통사지 추정지를 근거로 하고 있으므로, 공주 반죽동 유적(公州 班竹洞 遺蹟)보다는 **공주 반죽동 사지(公州 班竹洞 寺址)**가 적절한 것으로 사료됨

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 문화재구역 지정 신청대상지는 공주시 원도심 중심부에 위치하고 있으며, 인근에는 통일신라시대의 것으로 추정되는 반죽동 당간지주가 있는 역사공원이 자리하고 있고, 동쪽으로는 금강의 지류인 제민천이 남에서 북으로 도심을 관통해 흐르고 있음
- 이 일대는 백제시대 사찰인 대통사가 있었을 것으로 추정될 정도로 역사적 가치가 높은 지역이지만, 인접한 주거지와 상가 등이 밀집해 있음. 특히, 금번 문화재구역 지정 신청대상지는 노후주택이 밀집된 곳에 위치해 있으며, 차량 진입이 어려운 곳으로 도심 중앙부에 위치해있음
- 문화재구역 지정 신청대상지는 『고도 보존 및 육성에 관한 법률』을 근거로 역사문화환경 보존육성지구로 지정되어 있음. 또한, 2014년 수립된 「고도 보존·육성 기본계획」에서는 해당 지역을 대상으로 ‘제민천변 역사문화 역량 강화사업’, ‘고도 이미지 찾기사업’ 등을 제시하였고, 2018년 수립된 「백제왕도 핵심유적 보존·관리 시행계획」에서는 ‘반죽동 역사공원 개선사업’등을 제시해 방문객의 접근성과 편의성 제고와 역사적 의미와 가치를 부각할 수 있도록 유도하고 있음

4. 연혁 유래 및 특징

- 공주 반죽동 당간지주가 위치한 반죽동 일원은 백제 성왕 5년(527)에 창건되었다는 대통사의 절터로 추정되는 곳으로, 「삼국유사」 흥법조(興法條)에는 백제 성왕이 중국 양나라 황제를 위해서 “대통사”라는 절을 지었으며, 이 절이 웅천주(공주)

에 있다는 내용이 기록되어 있음

- 대통사지 위치 추정은 일제강점기 가루베 지운에 의해 처음 시도¹⁾되었는데, 발굴조사 없이 ‘대통(大通)’이라 쓰여있는 명문기와만으로 現)공주대학교 사범대학 부설고등학교 앞쪽으로 추정하고 있어서 한계를 지니고 있음²⁾
- 탐색기록을 바탕으로 당간지주 주변에서 ‘대통’이 새겨진 백제기와가 수습되었으며, 주변에 석조 등이 자리하고 건축부재가 노출되는 점을 근거로 이 일대에 대통사가 있었을 것이라고 추정됨
 - 사찰 입구에 깃대를 달기 위해 세우는 두 개의 돌기둥이 당간지주이므로 신라 경주의 황룡사지나 백제 사비도읍기 부여의 정림사지에 비견되는 삼국시대 사찰로 알려진 웅진백제 대통사지(大通寺址)가 이 당간지주 주변에 있었던 것으로 짐작됨
- 이러한 이유로 2000년에 당간지주 주변에 대한 발굴조사를 실시하였으나, 대통사지 위치를 비정(比定) 할만한 백제유물이 발견되지 않았고, 이후 그 위치에 대한 여러 가지 주장들이 제기되고 있음
 - 그동안 당간지주 주변 일대를 비롯해 공주 하숙마을 일대, 舊)범원 일대, 공주사대 부설고등학교, 봉황초등학교, 공주교육대학교 등이 대통사지 위치로 거론됨
 - ‘15년 반죽동 331번지(舊)검찰청 주변) 발굴조사에서 ‘대통사지’ 명문(銘文) 기와, 전범문(錢范文) 벽돌편, 와당편이 출토되면서 이 일대가 대통사지로 추정되기도 함
 - 최근(2018년 1~4월) 반죽동 197-4번지 한옥 신축부지를 발굴하던 중 와당, 소조상편(나한상 추정), 폐와무지, 대통(大通)명으로 판단되는 기와편 등이 발굴되면서 대통사지 위치 규명의 중요성이 다시 부각됨³⁾
- 현재의 반죽동 당간지주를 대통사 당간지주로 추정하고 있는 상황에서 대통사의 위치 비정은 당간지주의 소속 사찰을 밝힐 수 있는 중요한 근거가 될 수 있음
 - 사찰이나 도성 모두 유적의 성격을 이해하기 위해서는 위치 비정이 필수적인데, 특히 사찰은 도성 내부에서도 상징적인 자리에 창건되었을 가능성이 매우 높음
 - 대통사가 사비도성의 정림사(定林寺), 북위(北魏) 영녕사(永寧寺), 양나라 동태사(同泰寺)와 같이 도읍을 상징하는 상징물이라고 전제했을 때, 도성의 중심지에 위치했을 것임⁴⁾
 - 대통사가 백제시대의 가람배치를 가지고 있다면, 공주대학교 사범대학 부설고등학교를 연결하는 동서방향 직선도로의 북쪽에 위치한 舊)경찰서부지 인근에 위치했을 가능성도 있음⁵⁾
 - 현재까지 진행된 발굴조사 결과, 반죽동 일대에서 다량의 통일신라~조선시대 기와

1) 經部慈恩, 1947, 百濟美術, 寶雲舍, pp.94~95.

2) 이남석·서정석, 2001, 大通寺址, 국립공주대학교 박물관.

3) 공주시·국토연구원, 백제왕도 핵심유적 보존·관리 시행계획, 2018, p.86.

4) 양정석, 2000, 新羅 皇龍寺·北魏 永寧寺 그리고 日本 大官大寺, 한국사학보 9, p.9.

5) 공주시, 2017, 공주 반죽동 당간지주 정밀실측조사보고서, p.76.

및 자기편이 포함된 조선시대 문화층, 삼족토기와 전돌이 출토된 백제시대 문화층(1·2층)이 확인되고 있으며, 대통사지와 직·간접적인 관련성을 전혀 배제할 수 없음


- 이렇듯 역사적 의미가 큰 대통사 사역의 위치와 범위를 비정하기 위하여 반죽동 일대의 발굴조사가 지속적으로 진행되어 옴
- 그동안 18차례 발굴조사가 진행되었고, 3곳(반죽동 176번지, 197-4번지, 204-1번지)에 대하여 문화재 보존조치가 결정됨
 - 문화재 보존조치가 내려진 3곳(반죽동 176번지, 197-4번지, 204-1번지)의 조사결과에 따르면 백제시대 관련유구가 존재할 가능성이 매우 높으며, 따라서 이 일대가 대통사의 위치와 사역의 범위를 확인하는 데 있어 핵심적인 역할을 할 것으로 기대할 수 있음

[그동안 반죽동 일대 발굴조사 현황]

연번	위치	면적	발굴결과	시기	연도
1	반죽동당간지주	6,600㎡	제민천 하상층	-	2000
2	반죽동 238-1	1,788㎡	고려시대 관련 문화층	고려 (하상퇴적)	2011
3	반죽동 214-12	317㎡	백제~고려시대 문화층	백제~고려	2011
4	반죽동 229-1	391㎡	조선시대 문화층	조선	2011
5	반죽동330-1,2,3	687㎡	고려시대 수혈유구 7기/조선시대 적석유구 1기	고려~조선	2013
6	반죽동 118-3	133㎡	통일신라, 조선 건물지, 분청사기, 토기편, 와편	통일신라~조선	2014
7	반죽동 331	469㎡	고려~조선 건물, 자기류	고려~조선	2015
8	반죽동 281-5	327㎡	조선시대 구들시설 1기, 적심 1기, 석렬유구 1기	고려~조선	2017
9	반죽동 124-3	300㎡	조선시대 기와편	조선	2017
10	반죽동 182-4	317㎡	담장유구, 고래시설, 석렬유구, 적심, 수혈유구, 주공	조선 후기 (하상퇴적)	2017
11	반죽동 232-1	174㎡	석렬, 기단석렬, 적심, 우물	조선 (하상퇴적)	2016
12	반죽동 209-1	127㎡	건물지, 백자, 수키와, 암키와	조선 (하천변자갈층)	2016
13	반죽동 288	146㎡	고려 및 조선시대 건물지	고려~조선	2017
14	반죽동 121-7	238㎡	수혈유구(조선), 고려시대 적심, 담장, 석렬, 수혈유구 각 1기	고려~조선	2018
15	반죽동 197-4	204㎡	수혈유구 및 주혈(조선), 와당(고려), 기와편, 소조상편	고려~조선	2018
16	반죽동 176	515㎡	석축시설, 백제시대 토기 출토층	백제	2011
17	반죽동 204-1	182㎡	폐와무지, 지두문암막새, 수키와, 암키와	백제~조선	2019
18	반죽동 205-1	142㎡	폐와무지, 건물지, 적심, 수혈유구, 기단석렬	백제~조선	2019

주 : 공주시 내부자료, 2018.

[반죽동 일대 발굴지 및 대통사지 추정 위치]



반죽동 일대 기발굴지역 위치도



대통사지 추정 위치도 및 제민천 하상퇴적층 예상지역

주 : 공주시 내부자료(2018)와 현지조사 결과를 토대로 작성함.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 금번 사적 지정 신청지역은 보물 제148호 중동석조, 제149호 반죽동 석조, 제150호 반죽동 당간지주가 위치하고 있어 백제 성왕 5년(527)에 창건되었다는 대통사가 이 일대에 있었을 것으로 추정되고 있음
- 발굴조사 결과, 백제시대~조선시대의 유물들과 토층이 발견되었으며, 이를 근거로 대통사(大通寺)의 위치, 규모 등을 파악할 수 있는 기회가 마련됨
- 그리고 대통사지 발굴을 통해 확보될 건물지를 비롯한 치미, 망새, 암막새, 수막새, 소조불상 등은 모두 우리나라 최초의 사찰건물이고 건축부채와 장식품이고 불상이 되어 백제 웅진시대 불교문화의 정수를 보여줄 것으로 예상됨
 - 반죽동 197-4번지에서는 대통사와 관련된 건물, 탑지(堂塔址)나 기단석, 초석 등의 유적은 확인되지 않았지만, 대통사의 입지와 밀접하게 관련되어 있는 웅진백제 지 표면이 확인되었음. 또한 ‘大通’명 인각화를 비롯해 수막새, 소조상, 치미 등이 출토되어 대통사의 관련가능성을 높임
 - 반죽동 176번지에서는 백제시대 문화층 위에 통일신라시대에 조성된 건물지가 확인되었으며, 와적구덩이에서는 백제시대부터 고려시대까지의 각종 기와편이 약 8천여점 출토되었고, ‘대통사(大通寺)’, ‘대통(大通)’, ‘대(大)’ 명문이 새겨진 기와도 다수 확인됨. 백제시대 ‘대통(大通)’ 인장화와 고려시대 ‘대통사(大通寺)’ 명문기와가 함께 출토되고 있는 점으로 미루어 백제시대부터 고려시대까지 대통사가 이어져 왔음을 추정할 수 있음
 - 반죽동 204-1번지에서는 조선시대 적심 2기, 나말여초(추정) 폐와무지 2기·석렬유구 1기·미상유구 1기, 통일신라시대(추정) 폐와무지 2기, 백제시대 폐와무지 1기·석축유구 1기가 발견됨
 - 반죽동 204-1번지와 인접해있는 205-1번지 와적구덩이에서는 백제시대 평기와, 연화문수막새, 전(塼), ‘대(大)’ 인장화 등이 다량으로 출토되었음. 특히 백제시대 문화층에서 백제시대 대통사와 관련된 것으로 추정되는 건물 유구, 기단 석렬 1기, 적심 1기, 적심토 1기도 확인됨
- 대통사지 발굴을 통해 우리나라 최초의 사찰건물의 건물지를 비롯한 치미, 망새, 암막새, 수막새, 소조불상 등을 확보하여 백제 웅진시대 불교문화의 정수를 보여줄 것으로 예상됨
- 대통사지의 사역 위치와 범위를 파악하고 이를 통해 유적의 가치를 알리기 위해서는 해당 지역 일원에 대한 문화재구역 지정을 통한 체계적인 보존·관리가 절실함
 - 따라서 조사지역 및 주변지역을 국가사적으로 지정함으로써, 조사지역은 체계적으로 보존 및 관리하고 주변지역은 발굴조사를 통해 웅진백제의 핵심요소인 대통사를 확인하고자 함
- 이렇게 공주 반죽동 유적은 백제 최초의 사찰인 대통사와 밀접한 관련이 있는 유적이며, 주변지역에 대한 추가조사를 통해 대통사의 위치, 규모 등을 밝힐 수 있는

중요유적으로 국가지정문화재(사적)로 지정할 보존할 역사·고고학적 가치가 충분함

6. 지정 대상 및 범위

□ 문화재가 토지인 경우(문화재구역)


지정면적 : 24필지 /지정구역 3,445.8m²

연번	소재지	지번	지목	면적(m ²)	지정면적(m ²)	소유자	
						성명	주소
1	반죽동	176	대	515.7	515.7	윤명재	공주시 감영길 11-4
2	반죽동	190-1	대	147.0	147.0	김승훈	공주시 정자방3길 10
3	반죽동	190-2	대	8.6	8.6	기획재정부	세종시 갈매로 477
4	반죽동	190-3	도	3.1	3.1	이기성	부여군 부여읍 흑천로 7
5	반죽동	191-2	대	79.3	79.3	양재선	공주시 대통1길 52
6	반죽동	191-4	대	59.5	59.5	윤종성	공주시 감영길 11-4
7	반죽동	191-5	대	89.3	89.3	김선옥	대전시 대덕구 신탄진로 218번길 62, 104동 1003호
8	반죽동	191-6	대	66.1	66.1	송재길	공주시 대통1길 52
9	반죽동	194-7	대	90.3	90.3	송광의	공주시 대통1길 48
10	반죽동	197-4	대	204.0	204.0	윤연중	대전 은구비남로 33번길 5, 803호
11	반죽동	197-5	대	210.6	210.6	김용용	공주시 봉황로 78-4
12	반죽동	201-1	대	111.8	111.8	신명순	대전시 월드컵대로 253번길 56, 301호
13	반죽동	201-3	대	192.4	192.4	신재호	공주시 봉황로 78-13
14	반죽동	204-1	대	178.6	178.6	김성중	세종시 누리로 28 605동 1504호
15	반죽동	205	대	20.3	20.3	김성중	세종시 누리로 28 605동 1504호
16	반죽동	205-1	대	145.0	145.0	김용옥	공주시 계룡면 당마루길 24
17	반죽동	208	대	224.8	224.8	노대호	공주시 봉황로 84-8
18	반죽동	212-1	대	213.5	213.5	한정순	공주시 봉황로 78-23
19	반죽동	212-3	대	5.0	5.0	노대호	공주시 봉황로 84-8
						노용호	서울시 관악구 문성로 40길 5
20	반죽동	213-1	대	188.4	188.4	이기순	공주시 봉황로 78-21
21	반죽동	214-8	대	251.2	251.2	이영규	공주시 감영길 3
22	반죽동	214-9	대	112.4	112.4	최중순	공주시 봉황로 78-10
23	반죽동	214-10	대	135.5	135.5	김영숙	공주시 옛군청옆길 4 202호
24	반죽동	234-2	대	193.4	193.4	전병일	공주시 봉황로 80-1
계	24개필지			3,445.8	3,445.8		


1) 위치도



2) 지적도



3) 수치지형도



4) 문화재구역



5) 소유자 현황



6) 지목 현황



[반죽동유적 문화재구역 지정 신청지역 현황사진(197-4번지 일원)]



사진설명 신청지역(반죽동 197-4번지) 진입로와 인접 노후화된 주택 모습



사진설명 관리가 되지 않아 잡초가 자라고 있고 경작지로 쓰이고 있는
신청지역(반죽동 197-4번지) 모습



사진설명	신청지역(반죽동 197-4, 197-3번지)으로 가는 감영길 모습
------	--------------------------------------



사진설명	신청지역 인근에 위치한 3층 상가건물 모습
------	-------------------------

[반죽동유적 문화재구역 지정 신청지역 현황사진(176번지 일원)]



사진설명 신청지역(반죽동 176번지)에 쌓여 방치된 폐기물 모습



사진설명 신청지역(반죽동 176번지)으로 가는 대통1길 모습



사진설명 신청지역(반죽동 191-6번지)에 위치한 노후화된 주택 모습



사진설명 신청지역(반죽동 176번지) 주변 모습

[반죽동유적 문화재구역 지정 신청지역 현황사진(204-1번지 일원)]



사진설명 | 문화재구역 지정 신청지역(반죽동 204-1번지 일원) 진·출입구 모습



사진설명 | 발굴된 신청지역(반죽동 204-1번지) 모습



사진설명 밀집된 주택에 둘러싸여 있는 신청지역(반죽동 204-1번지) 모습




사진설명 신청지역(반죽동 204-1번지)으로 진입하는 봉황로 모습


7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 검토의견 : 도심화된 곳이나, 연접지역을 도시계획 및 관련법률에 따르는 구역으로 하기 보다는, 완충구역의 개념이 필요함

현 반죽동 당간지주 현상변경허용기준



공주 반죽동 유적 지정 후 현상변경허용기준(안)



구분	허용기준	
	평지붕	경사지붕
1구역	○ 개별심의	
2구역	○ 최고높이 8m 이하	○ 최고높이 12m 이하
3구역	○ 최고높이 14m 이하	○ 최고높이 18m 이하
4구역	○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 등 관련 법령에 따라 처리 - 고시일을 기준으로 영향검토구역 내에서 관계법령(도시계획 또는 지방자치단체조례 등 포함)이 변경될 경우 문화재에 미치는 영향을 고려하여 현상변경허용기준을 재조정토록 함	
공통사항	○ 영향검토구역 내의 기존건축물은 개·보수 가능 ○ 건축물 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 심의 ○ 문화재 보호구역으로부터 200m 이내 지역에서 한 변의 길이 25m, 건축면적 330㎡ 초과 건물은 개별심의(단, 허용기준이 최고높이를 기준으로 평지붕 8m, 경사지붕 12m 이하인 구역에 한함) ○ 문화재와 조화되는 명도와 채도가 낮은 색상 권장(예 : 지붕 색상 - 회색, 밤색 등). 원색 계열의 색상은 사용제한. 재질은 빛이 반사되지 않는 재료 권장 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련시설(고물상, 폐기물 처분시설), 동물 및 식물 관련 시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별심의 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함 ○ 고시된 허용기준의 범위를 초과하여 행하여지는 건설공사는 개별심의 ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별심의	

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

- 사적으로 지정된 후, 종합정비기본계획의 수립이 필요함

9. 종합의견

- 공주 반죽동 유적은 보물 제148호 중동석조, 제149호 반죽동 석조가 있었고 보물 150호 반죽동 당간지주가 위치한 반죽동 일원은 백제 성왕 5년(527)에 창건되었던 대통사의 절터로 추정되는 곳으로, 주변의 택지 개발시, ‘大通’명 인각화를 비롯해 수막새, 소조상, 치미편, 건물 유구, 기단 석렬, 적심 등이 발견되어 대통사의 존재 가능성을 높이고 있음
- 그러나 지정이라 함은, 지정하려는 대상의 실체가 있고, 그 가치를 평가할 수 있어야 지정 검토가 가능함
이렇게 볼 때, 공주 반죽동 유적은 향후 추가적인 조사 등을 통해 그 실체를 명확히 한 후, 사적 지정이 재검토 되는 것이 바람직한 것으로 사료됨

2. 공주 수촌리 고분군 문화재보호구역 지정 검토

가. 제안사항

충청남도 공주시 소재 사적 제460호 「공주 수촌리 고분군」의 국가지정 문화재(사적) 보호구역 지정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 공주 수촌리 고분군의 문화재보호구역을 지정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 공주시장
- (2) 대상문화재명 : 공주 수촌리 고분군(사적 제460호 / 2005.03.03. 지정)
 - 소 재 지 : 충남 공주시 의당면 수촌리 201 외
- (3) 신청내용
 - 당초 : 문화재구역 178,675㎡ / 문화재보호구역 지정사항 없음
 - 보호구역 지정 신청 : 문화재보호구역 66필지 327,994.1㎡(신규)

구 분	기 지정구역	변경 신청 구역	증 감
문화재구역	89필지 178,675㎡	89필지 178,675㎡	-
문화재보호구역	0㎡	66필지 327,994.1㎡	증 327,994.1㎡

(4) 신청사유

- 수촌리 고분군은 웅진천도 이전의 공주지역 토착세력을 파악하고 백제의 웅진천도 배경을 설명할 수 있는 중요한 근거이며 백제 고분의 변천과정을 이해할 수 있는 유적일 뿐만아니라 백제와 주변 세력 국가와의 국제관계 및 중앙과 지방과의 관계를 파악할 수 있는 역사적 가치가 높은 유적으로, 수촌리 고분군 주변 지역에 대한 미발굴 유적조사와 유적지 주변 역사문화 환경의 보존을 위하여 문화재보호구역으로 지정 필요
- 현재 문화재보호구역이 지정되어 있지 않아 수촌리 고분군 주변지역에 대한 시굴조사에서 유구가 확인된 지역 일대로 밭 경작, 식재이식 등으로 인한 훼손되고 있어 이 일대에 대한 체계적인 발굴조사 뿐만 아니라 주변 경관 보호도 시급한 상황임

라. 검토의견(현지조사의견과 동일)

- 백제 지방세력의 실체 규명에 중요한 유적인 울정리산성~수촌리 고분군~수촌리 토성은 웅진천도의 배경과 과정을 설명해 줄 수 있는 곳으로, 해당 지역에 대한 조사 및 정비를 통하여 이 일대의 실체 확인에 매우 중요한 지역으로 보호구역로 추가지정하여 보존관리함이 적절한 것으로 사료됨
- 다만, 울정리산성은 수촌리 고분군과 문화재 유형이 다르므로 추가적인 조사·연구를 통하여 별도로 문화재를 지정하는 것이 좋을 것으로 보이며, 신청대상지 중 남측 지역은 보호구역 지정에 반대하고 있어 추가적인 조사를 통해 향후에 보호구역을 지정하는 것이 좋을 것으로 판단됨
- 수촌리 고분군 현지조사 결과 남서측 주차장 지역과 남동측 나대지 관리 편의시설 설치가 필요한 지역은 문화재구역에서 보호구역으로 조정하는 것이 좋을 것으로 판단됨

< 신청 대비 검토의견 현황 >

구 분	기 지정구역	신청구역	검토의견
문화재구역	89필지 178,675㎡	89필지 178,675㎡	67필지 172,632㎡
			(제외대상) △22필지 △6,043㎡ - 남서측 주차장지역과 남동측 나대지
문화재보호구역	0㎡	66필지 327,994.1㎡	20필지 163,719.1㎡
			(제외대상) △46필지 △164,275㎡ - 울정리산성 △36필지 △120,437㎡ - 남측 △10필지 △43,838㎡(지정 반대)

마. 의결사항

- 조건부가결
 - 현지조사의견에 따라 지정 검토
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 10명, 부결 1명, 보류 1명

공주 수촌리 고분군(公州 水村里 古墳群) 사적추가 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.08.10(월)
- 조사자 : 문화재위원 이재운, 문화재위원 이승용, 문화재전문위원 김철주

1. 문화재 종류

- 사적 : 공주 수촌리 고분군(公州 水村里 古墳群)의 연접 구역을 문화재보호구역으로 추가 지정하고자 하는 것임.

2. 문화재 명칭

- 문화재명 : 공주 수촌리 고분군(公州 水村里 古墳群)의 연접지역으로 **공주 수촌리 고분군(公州 水村里 古墳群)**이 적절한 것으로 사료됨.

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 문화재보호구역 지정 신청대상지는 수촌리고분군 문화재구역에 바로 인접해 있으며, 천태산의 남서쪽으로 뻗어 내려온 가지능선으로 울정리산성과 유물산포지 I 을 포함하고 있음
- 북쪽으로는 요룡저수지가 위치하고 있고, 고분군의 앞쪽 즉, 서쪽으로는 농경지로 이용되는 넓은 태실뜰과 정안천이 흐르고 있음

4. 연혁 유래 및 특징

- 사적 제460호(2005.03.03)로 지정된 “공주 수촌리 고분군(公州 水村里 古墳群)”은 충청남도 공주시 의당면 수촌리 일대에 자리한 청동기시대 주거지, 초기 철기시대 토광묘, 백제시대 분묘 등 고대 다양한 시기의 유구와 유물이 발견된 유적으로서 문화재지정구역 면적은 178,675㎡에 달함
- 수촌리고분군은 36번 국도와 금강교가 만나는 사거리에서 691번 지방도를 따라 천안방향으로 약 5.5km 이동한 곳에 위치하고 있으며, 공산성, 송산리고분군 등이 위치한 도심지역에서 일정거리 이격되어 있음
- 수촌리 동북부에 위치한 천태산(해발고도 약 392m)의 남쪽으로 뻗은 가지 능선 중에 가파른 구릉 정상부에 울정리산성(해발고도 약 194m)이 위치해 있으며, 울정리산성의 남쪽으로 내려오는 가지 능선의 서사면 말단부에 수촌리고분군이 위치해 있고, 남쪽으로는 수촌리토성과 연결되어 있으며 이 구간에 여러 시대에 걸친 유적지가 산재되어 있음
- 수촌리고분군 일대의 북쪽으로는 요룡저수지가 위치해 있고, 고분군의 앞쪽 즉, 서쪽으로는 농경지로 이용되는 넓은 ‘태실뜰’과 정안천이 흐르고 있음
- 수촌리고분군 일대는 의당농공단지 조성계획이 수립되었던 지역이었으나, 조성부지 내에서 유적이 확인되어 2003~2004년 시·발굴조사를 실시하였고, 이때 초기철기시대 토광묘를 비롯한 38개소의 유적과 6개소에 이르는 백제시대 고분군이 확인

되어 2005년 3월 사적으로 지정되었음

- 2009년 「공주 수촌리 고분군 종합정비기본계획」이 수립된 이후 문화재구역 내 유적의 역사적 가치와 성격을 규명하기 위해 고분군 전역에 대한 연차별 발굴조사가 실시되고 있으며, 2019년 현재 8차 발굴조사가 완료되었음
- 수촌리고분군의 역사적 가치는 4가지로 요약될 수 있음¹⁾
- 첫째, 웅진천도 이전의 공주지역 토착세력을 파악하고, 백제의 웅진천도 배경을 설명할 수 있는 중요한 근거임
 - 발굴된 유적은 금동관모, 금동식리, 환두대도, 중국제 자기 등과 같은 최상위 위세품으로, 이는 중앙에서 지방을 효과적으로 통제하기 위한 목적으로 사여한 중앙과 지방을 이어주는 매개체임
 - 이를 통해 피장자 집단이 중앙으로부터 권위와 직위를 공식적이고 세습적으로 인정받고 있음을 추정할 수 있음
 - 웅진천도 이전, 공주지역은 중앙에서 통제하던 토착 지배세력이 있었던 것으로 보이며, 이 세력을 기반으로 웅진천도가 이루어졌음을 시사하고 있음
- 둘째, 수촌리고분군은 백제시대의 토광목곽묘→수혈식석곽묘→횡구식석곽묘→횡혈식석실분이라는 다양한 묘제가 일정한 시차를 두고 조성되어 변화하고 있어 백제 고분의 변천과정을 이해할 수 있는 유적임
 - 또한, 1·2호 토광목곽묘, 7·8호 수혈식석곽묘, 5·6호 횡혈식석실분은 부부의 무덤으로 추정되고, 하나의 묘역 안에 누대에 걸쳐 조성되는 모습을 보이고 있어 수촌리지역 최고 지배층의 가족묘역 조성과정을 보여줌
- 셋째, 백제와 주변 세력 국가와의 국제관계 및 중앙과 지방과의 관계를 파악할 수 있는 근거자료로 활용됨
 - 수촌리고분군에서 출토된 부장물로 발견된 흑유도기, 흑유계수호, 흑유병 등 중국제 도자기 다수와 우리나라에서 가장 이른 시기의 것으로 추정되는 등자, 유리구슬, 대형가죽 직물 등이 확인됨
- 넷째, 수촌리고분군 출토유물들은 공주지역의 초기철기시대를 이해하는데 중요한 자료를 제공하고 있음
 - I지점의 초기철기시대 토광묘에서 세형동검, 검과두식을 비롯해 동부, 동착, 동사 등 청동류와 철부, 철사 등의 철기류, 점토대토기, 흑도장경호 등 토기류가 출토됨
- 이밖에도, 수촌리고분을 중심으로 남쪽방향의 수촌리토성이 포함되는 산 능선을 따라 주변지역 유물산포지 I ~ V에 대한 정밀지표조사 결과, 백제토기편을 비롯하여 조선시대 자기편까지 다양한 유물이 수습되어 여러 시대에 걸친 유적이 존재함을 알 수 있음
 - 능선의 서사면부를 따라 수촌리토성에 이르기까지 백제토기편이 여러 곳에서 출토

1) 충청남도역사문화연구원, 2016, 사적460호 공주 수촌리고분군에 대한 보존 및 활용방안 및 공주시·국토연구원, 2014, 공주고도 보존육성시행계획을 참고하여 작성함.

- 되고 있어 수촌리유적과 관련된 유적이 존재할 가능성이 높게 평가받고 있음
- 서쪽 사면부에 유물이 확인되어, 수촌리고분군과 경계를 같이 하는 지역을 중심으로 시굴조사를 실시한 결과, 백제시대 적석유구 1기, 백제~통일신라시대 석곽묘 2기, 시대 미상 석렬 1기, 소성유구 1기 등 유구가 확인되었고, 백제시대 토기편 및 통일신라시대 토기편이 수습됨
 - 수촌리고분군이 위치한 능선의 북동쪽에 위치한 울정리산성은 정상부를 둘러싼 둘레 420m의 백제시대 토축산성으로 비정됨
 - 울정리산성의 성벽은 협축식(夾築式)으로 높게 도출되어 축조되었고, 계곡부를 가로지르는 북벽을 제외하고 동서남벽은 잔존상태가 비교적 양호한 편이지만, 훼손된 부분에서 뒷채움석으로 보이는 할석들이 노출되어 있어 석성일 가능성도 있음
 - 울정리산성의 정상부를 따라 축조된 성벽 안쪽과 계곡부를 가로지르는 성벽의 안쪽으로 평탄면이 넓게 형성되어 있어 이 곳에 다수의 건물이 시설되었던 것으로 추정되나 현재 정상부 북쪽에 헬기장이 조성되어 있고, 정상부를 따라 축성된 성벽 위로 등산로가 형성되어 있어서 훼손이 심각해질 것이 우려됨

[수촌리 고분군 학술조사 및 정비 추진경위]

연도	사업내용	관련기관
2002년	의당 농공단지 조성계획	공주시
2002~2003년	의당 농공단지 조성계획에 의한 정밀지표조사 및 시·발굴조사	충청남도 역사문화연구소
2005년	공주수촌리고분군 국가지정문화재 사적 지정	공주시
2007년	국가지정문화재 지정 후 정밀지표조사	(재)충청남도 역사문화연구원
2009년	공주 수촌리고분군 1차 종합정비계획 수립	공주시-(재)충청남도 역사문화연구원
2010년	정비사업(1차 시굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2011년	학술조사(1차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2012년	학술조사(2차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2013년	학술조사(3차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2014년	학술조사(2차 시굴조사 및 4차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2014~2018년	수촌리고분군 역사공원 조성	공주시
2015년	정비사업(3차 시굴조사 및 5차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2016~2017년	정비사업(6차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2017년	수촌리고분군 주변지역 시굴조사	(재)충청남도 역사문화연구원
2018년	정비사업(4차 시굴조사 및 7차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원
2019년	정비사업(8차 발굴조사)	(재)충청남도 역사문화연구원

주 : 공주시·국토연구원, 2018, 백제왕도핵심유적 보존·관리 시행계획 및 문화재위원회, 2019, 2019년 문화재위원회 제7차 매장문화재분과 위원회 회의록을 참조하여 구성함.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 문화재보호구역 지정 신청대상지(공주시 의당면 수촌리 165-1번지 일원 327,994.1m²)는 사적 제460호인 수촌리고분군 문화재지정구역에 접해 있는 곳으로, 『고도 보존 및 육성에 관한 특별법』상 특별보존지구이며, 수촌리고분군은 현재 세계유산 확대 목록에 포함되어 있음
- 신청대상지는 수촌리고분군 주변지역을 대상으로 실시된 정밀지표조사와 정밀시굴 조사에서 유구 및 유물이 확인된 지역과 율정리산성(해발고도 약 194m)을 포함하고 있음
- 특히, 금번 신청대상지는 유물산포지(유물산포지 I 전체와 III의 일부)와 수촌리고분군 주변지역에 대한 정밀시굴조사에서 유구(백제시대 적석유구, 백제~통일신라시대 석곽묘, 시대미상 석렬과 소성유구)가 확인된 지역을 포함하고 있어 수촌리고분군 주변지역에 대한 계획적인 발굴조사와 관리를 필요로 함
- 백제 지방세력의 실체 규명에 중요한 유적인 율정리산성~수촌리고분군~수촌리토성은 웅진천도의 배경과 과정을 설명해 줄 수 있는 곳으로, 해당지역에 대한 조사 및 정비를 통하여 이 일대의 실체 확인에 매우 중요한 지역임

1) 문화재보호구역 지정가치와 근거기준

- 수촌리고분군 일대는 웅진천도 배경으로서의 역사성을 간직한 곳으로 공주 고도와 연계하여 보존·관리할 필요성이 매우 높은 유적임
 - 특히, 기존 토착세력의 존재, 위상, 역사적 지층의 다양화 도모를 통해 왕도의 영역에 국한된 것이 아니라 웅진백제시대에 대한 서사적 이해에 중요한 지역임
- 웅진 천도 배경과 과정을 설명해줄 뿐만 아니라, 그동안 백제사에 미궁으로 남았던 백제의 중앙과 지방 간의 관계, 4~5세기 백제 지방사회 여러 집단의 존재형태 등을 밝혀줄 주요 유적으로 실체 규명과 보존·관리가 필요함
 - 수촌리고분군에서 발굴된 유물을 근거로 볼 때, 백제의 지방사회에 존재하는 유적 중 가장 높은 품격을 지니고 있는데, 수촌리고분군의 묘제 변천 관계상 3대 이상의 가계에 걸쳐 즉, 반세기 이상에 걸쳐 조성된 것으로 미루어 수촌리고분군의 주인공들이 대대로 지방 수장 지위에서 백제의 중앙과 관계를 유지한 것으로 보여짐
- 문화재보호구역 지정 신청대상지는 『고도 보존 및 육성에 관한 특별법』상 특별보존지구로 지정된 지역으로, 일명 ‘성재’라고 불리운 율정리산성과 백제시대 타날문 토기편 등이 출토되었으며, 수촌리유적과 연결된 유물산포지 I, 수촌리고분군 주변지역 정밀시굴조사에서 유구가 확인된 지역들을 포함하고 있음
 - 수촌리고분군 주변지역 정밀시굴조사 결과, 백제시대 적석유구 1기, 백제~통일신라시대 석곽묘 2기, 시대미상 석렬 1기·소성유구 1기 등의 유구가 확인되었으며, 해당지역에 대한 정밀발굴조사의 필요성이 제기됨
- 특히, 율정리산성은 수촌리고분군 조영세력으로 대표되고 있는 백제 당시의 관방

성이 될 수도 있기 때문에, 그와 관련하여 산성의 축조 및 점유시기, 명확한 성벽의 양상 등에 대한 조사 및 수촌리고분군과의 관계를 파악하는 것이 필요함

- 다만, 읍정리산성은 수촌리고분군 문화재 지정 당시, 문화재위원회에서 기초조사 실시 후 도지정문화재 지정을 권고하였으나, 현재까지 별도의 조사·연구가 진행되지 않아 유적의 정확한 성격규명이 밝혀지지 않은 상태임¹⁾
- 금번 문화재보호구역 지정 신청대상지는 역사적 가치와 수촌리고분군의 연계성을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 정밀지표조사 및 정밀시굴조사에서 유구 및 유물이 확인되어 해당 지역에 대한 발굴조사를 통한 역사문화자원의 보전과 주변 경관보호 및 활용방안 마련이 필요함
- 문화재보호구역 지정 신청대상지의 중요성에 비추어 「공주 수촌리 고분군 종합정비기본계획」(2009)과 「공주 고도보존육성 시행계획」(2014) 및 「백제왕도 핵심유적 보존·관리 시행계획」(2018)에서는 해당지역에 대한 발굴조사 및 고증연구에 관한 내용을 제안하고 있음
- 그럼에도 불구하고, 수촌리고분군 주변지역에 대한 시굴조사에서 유구가 확인된 지역 일대로 밭 경작, 식재이식 등으로 인한 훼손 흔적이 발견되고 있어서 이 일대에 대한 체계적인 발굴조사 뿐만 아니라 주변 경관보호도 시급함
- 수촌리고분군 주변지역 정밀시굴조사결과, 유구가 확인된 남서지역의 경우, 근대 분묘 지역이 존재하고, 분묘지역의 하단부에는 밭 경작지가 조성되어 있으며, 밭 경작으로 인한 일부 절토가 확인되었고, 밭 경작지의 동쪽으로 작은 수로가 개설되어 있을 뿐 아니라, 확인된 적석유구 주변으로 식재 이식으로 인한 훼손 흔적이 발견됨
- 문화재보호구역 지정 신청대상지에 포함된 유물산포지 I 지역은 전체적으로 밤나무가 식재되어 있거나 밭으로 개간되어 있었고, 남쪽으로는 마을이 위치해 있어 지표조사에 그치고 있는 상황으로 문화재분포 예상지역에 대한 발굴조사를 통해 유물 수습과 이를 보존할 수 있는 공간 확보도 필요함
- 또한, 문화재보호구역 지정 신청대상지는 웅진천도 배경이 된 핵심 지방세력의 공간영역으로 원도심 웅진왕도지구와의 연계성 강화를 통해 중요성을 부각시킬 필요가 있음
- 고도 핵심거점인 고분군~산성~토성을 포함하는 해당지역은 지형 상 능선을 통해 연결되어 있어 타 도성지역에서 지형을 활용하였던 방식과 유사한 것으로 추정되는 바, 이 일대를 문화재보호구역으로 지정함으로써 보존·관리하는 것이 무엇보다 중요함
- 이러한 맥락에서 미조사 유적에 대한 발굴조사와 실체 규명을 통해 원형을 회복하고 주변지역의 역사문화환경을 조성하는 것과 동시에, 웅진천도의 배경이 되는

1) 공주시, 충남역사문화연구원, 2009, 공주 수촌리고분군 1차 종합정비계획.

수촌리 일대의 중심성 강화를 통한 공주 고도 조성의 당위성을 확보할 필요가 있음

- 『문화재보호법』 시행령 제13조제1항 관련 [별표2] <사적의 보호구역> 중 제사·장례에 관한 유적의 경우 현재의 여건을 고려하여 경관보호 등에 필요한 최소한의 구역을 지정할 수 있다는 기준을 정하고 있음
- 율정리산성을 비롯해 유구 및 유물이 확인되면서 발굴조사의 필요성이 제기될 뿐만 아니라 역사문화자원 보호를 위해 주변경관 정비가 시급한 수촌리고분군 주변 지역 일대를 문화재보호구역으로 지정하는 제안은 『문화재보호법』상 지정기준에 부합한다고 할 수 있음
- 다만, 율정리산성은 수촌리고분군과 문화재 유형이 다르므로 추가적인 조사·연구를 통하여 별도로 문화재를 지정하는 것이 좋을 것으로 보이며, 신청대상지 중 남측 지역은 보호구역 지정에 반대하고 있어 추가적인 조사를 통해 향후에 보호구역을 지정하는 것이 좋을 것으로 판단됨
- 수촌리고분군 현지조사 결과 남서측 주차장 지역과 남동측 나대지 관리 편의시설 설치가 필요한 지역은 문화재구역에서 보호구역으로 조정하는 것이 좋을 것으로 판단됨

6. 지정 대상 및 범위

□ 문화재보호구역 신규 지정

- 신청(안) : 66필지 / 327,994.1m²
- 현지조사(안) : 20필지 163,719.1m²
- 제외대상 : 율정리산성 36필지 120,437m²(31~66), 남측 10필지 43,838m²(1~5, 26~30)

연번	소재지	지번	지목	지적 (m ²)	지정 (m ²)	소유자	
						성명	주소
1	수촌리	165-1	임야	285	285	이○○	공주시 의당면 수촌리 203
2	수촌리	180-1	전	317	317	박○○	서울 중랑구 묵동 249-74
3	수촌리	186-0	전	383	383	박○○	공주시 의당면 수촌리 210
4	수촌리	187-2	전	1323	1323	이○○	공주시 의당면 수촌리 210
5	수촌리	188-0	전	229	229	이○○	공주시 의당면 수촌리 211
6	수촌리	188-1	전	562	562	강○○	충청남도 공주시 한적2길 37-3, 201호(금홍동)
7	수촌리	213-2	대	255	255	강○○	충청남도 공주시 의당면 송학리 210-12
8	수촌리	219-1	구거	16	16	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
9	수촌리	220-1	전	800	800	이○○	공주시 의당면 수촌리 210
10	수촌리	220-2	전	274	274	배○○	공주시 의당면 수촌리 210
11	수촌리	220-4	전	390	390	신○○	서울 은평구 불광동 17-520 가든빌라 지층-가호
12	수촌리	220-5	전	235	235	석○○	서울시 강남구 개포동185 주공아파트 704-608
13	수촌리	220-6	전	820	820	이○○	공주시 의당면 수촌리 210


연번	소재지	지번	지목	지적 (㎡)	지정 (㎡)	소유자	
						성명	주소
14	수촌리	220-7	전	473	473	신○○	서울 은평구 불광동 17-520 가든빌라 지층-가호
15	수촌리	220-8	전	99	99	이○○	공주시 의당면 수촌리 210
16	수촌리	220-9	전	112	112	이○○	공주시 의당면 수촌리 210
17	수촌리	220-10	전	1117	1117	강○○	충청남도 공주시 의당면 송학리 210-12
18	수촌리	220-11	임야	195	195	심○○	공주시 의당면 울정리 194
19	수촌리	870-1	구거	10195	2187.1	농림축산식품부	세종특별자치시 다솜2로 94 정부세종청사
20	수촌리	산2-1	임야	29149	29149	강○○	충청남도 공주시 한적2길 37-3, 201호(금홍동)
21	수촌리	산2-46	임야	39148	39148	강○○	충청남도 공주시 한적2길 37-3, 201호(금홍동)
22	수촌리	산2-47	임야	39148	39148	김○○	충남 천안시 서북구 쌍용17길 52, 401동 1603호 (쌍용동,상록수현대아파트)
23	수촌리	산2-48	임야	37783	37783	김○○	충청남도 서천군 서천읍 서천로 48-9
24	수촌리	산2-49	임야	10000	10000	나○○	충청남도 서천군 마서면 삼연길 47
25	수촌리	산2-50	임야	956	956	박○○	대전 유성구 봉명로 93, 608동 1505호 (봉명동,도안6단지 센트럴시티)
26	수촌리	산6-0	임야	3855	3855	박○○	수원시 서둔동 187-10
27	수촌리	산7-0	임야	2975	2975	이○○	충청남도 공주시 의당면 수촌리 210
28	수촌리	산8-1	임야	7801	7801	이○○	고양시 일산구 백석동 1422-1 2층
29	수촌리	산10-2	임야	19944	19944	박○○	대전광역시 중구 문화동 185-23
30	수촌리	산10-5	임야	6726	6726	박○○	서울 중랑구 묵동 249-74
31	요룡리	4-2	전	873	873	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
32	요룡리	4-3	전	1597	1597	정○○	대전광역시 서구 둔산로73번길 37 (둔산동)
33	요룡리	4-4	전	2112	2112	정○○	대전광역시 서구 둔산로73번길 37 (둔산동)
34	요룡리	5-1	대	585	585	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
35	요룡리	5-2	전	288	288	정○○	대전광역시 서구 둔산로73번길 37 (둔산동)
36	요룡리	5-4	구거	1030	1030	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
37	요룡리	5-5	전	90	90	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
38	요룡리	6-1	전	370	370	이○○	충청남도 공주시 의당면 요룡리 19
39	요룡리	6-2	전	515	515	김○○	충청남도 공주시 의당면 수촌리 210-1
40	요룡리	6-3	전	454	454	정○○	대전광역시 서구 둔산로73번길 37 (둔산동)
41	요룡리	6-4	전	1044	1044	오○○	공주시 한적2길 51-14,103동903호 (금홍동,우남퍼스트빌)
42	요룡리	6-5	구거	27	27	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
43	요룡리	6-6	구거	120	120	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
44	요룡리	6-7	구거	456	456	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487

연번	소재지	지번	지목	지적 (㎡)	지정 (㎡)	소유자	
						성명	주소
45	요룡리	6-8	전	835	835	정○○	대전광역시 서구 둔산로73번길 37 (둔산동)
46	요룡리	6-9	구거	7	7	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
47	요룡리	6-10	임야	205	205	정○○	대전광역시 서구 둔산로73번길 37 (둔산동)
48	요룡리	6-11	구거	299	299	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
49	요룡리	6-12	구거	428	428	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
50	요룡리	6-13	임야	467	467	정○○	대전광역시 서구 둔산로73번길 37 (둔산동)
51	요룡리	12-2	전	805	805	공주시	공주시 봉황로 1
52	요룡리	12-3	전	674	674	공주시	공주시 봉황로 1
53	요룡리	12-4	전	337	337	공주시	공주시 봉황로 1
54	요룡리	12-5	전	1609	1609	공주시	공주시 봉황로 1
55	요룡리	12-8	구거	5	5	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
56	요룡리	12-9	구거	140	140	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
57	요룡리	12-10	전	176	176	공주시	공주시 봉황로 1
58	요룡리	12-14	임야	896	896	공주시	공주시 봉황로 1
59	요룡리	12-15	구거	860	860	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
60	요룡리	12-16	구거	474	474	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
61	요룡리	산15-0	임야	11901	11901	윤○○	서울 영등포구 영등포동 620-105
62	요룡리	산16-1	임야	83093	83093	정○○	대전광역시 서구 둔산로73번길 37 (둔산동)
63	요룡리	산16-3	임야	1866	1866	공주시	공주시 봉황로 1
64	요룡리	산16-21	구거	462	462	한국농어촌공사	경기도 의왕시 포일동 487
65	요룡리	산16-30	임야	554	554	정○○	대전광역시 서구 둔산로73번길 37 (둔산동)
66	요룡리	산16-31	임야	4783	4783	공주시	공주시 봉황로 1
계	66필지			336,002	327,994.1		

□ 문화재구역을 보호구역으로 조정(안) : 22필지 / 6,043㎡

연번	소재지	지번	지목	지적(㎡)	지정(㎡)	소유자	
						성명	주소
1	수촌리	200-4	창고	294	294	공주시	공주시 봉황로 1
2	수촌리	200-5	대	284	284	공주시	공주시 봉황로 1
3	수촌리	200-6	대	288	288	공주시	공주시 봉황로 1
4	수촌리	200-7	대	489	489	공주시	공주시 봉황로 1
5	수촌리	200-8	대	415	415	공주시	공주시 봉황로 1
6	수촌리	200-9	대	251	251	공주시	공주시 봉황로 1
7	수촌리	200-10	대	258	258	공주시	공주시 봉황로 1
8	수촌리	200-19	대	159	159	공주시	공주시 봉황로 1
9	수촌리	200-20	대	77	77	공주시	공주시 봉황로 1
10	수촌리	201	대	350	350	공주시	공주시 봉황로 1
11	수촌리	201-1	대	93	93	공주시	공주시 봉황로 1

연번	소재지	지번	지목	지적(m ²)	지정(m ²)	소유자	
						성명	주소
12	수촌리	202	대	238	238	공주시	공주시 봉황로 1
13	수촌리	203-2	대	347	347	공주시	공주시 봉황로 1
14	수촌리	203-7	대	159	159	공주시	공주시 봉황로 1
15	수촌리	203-8	창고	477	477	공주시	공주시 봉황로 1
16	수촌리	203-9	전	194	194	공주시	공주시 봉황로 1
17	수촌리	300-1	전	955	955	공주시	공주시 봉황로 1
18	수촌리	300-6	전	444	444	공주시	공주시 봉황로 1
19	수촌리	300-7	전	20	20	공주시	공주시 봉황로 1
20	수촌리	300-8	전	180	180	공주시	공주시 봉황로 1
21	수촌리	300-13	전	3	3	공주시	공주시 봉황로 1
22	수촌리	300-14	전	68	68	공주시	공주시 봉황로 1
계	22필지			6,043	6,043		



수촌리고분군 문화재보호구역 지정 위치도



수촌리 고분군 지역 항공사진 현황



수촌리고분군 지역 항공사진 현황



율정리산성 지역 현황



수촌리고분군 주차장 현황



수촌리고분군 나대지 현황



신청 대상지 내 경작 현황



신청 대상지 까지 확대되고 있는 경작 현황



신청대상지 내 가축(닭) 사육 모습



신청대상지 내 분묘 모습



자연골 농원 현황



신청대상지와 인접한 마을 모습


1) 위치도



2) 지적도




3) 수치지형도



4) 문화재구역




5) 소유자 현황



6) 지목 현황





7) 건축물 현황



7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

- 보호구역에 의한 역사문화환경보존지역의 확대가 되지 않는 상황에서, 추가 조사에 의한 유적이 발견되어 지정구역으로 개념이 확대될 경우, 연접 4구역(도시계획 및 관련 법률에 의한 곳)에 대한 규제 갈등 요인이 될 수 있음.



허용기준 조정(안)

구 분	허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕(10:3 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 건축물 최고높이 5m이하	○ 건축물 최고높이 7.5m이하	
3구역	○ 건축물 최고높이 8m이하	○ 건축물 최고높이 12m이하	
4구역	○ 공주시 도시계획조례 등 관련 법률에 따라 처리		
5구역	○ 역사문화환경 보존육성지구로서 고도보존 및 육성에 관한 특별법에 따라 처리		
6구역	○ 역사문화환경 특별보존지구로서 고도보존 및 육성에 관한 특별법에 따라 처리		
공통사항	<1구역~4구역> ○ 기존 건축물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 건축물의 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사면적이 전체면적의 8분의 1이하인 경우에 한함 ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 동물 및 식물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 지하 50m 이상 굴착행위는 개별심의함 ○ 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함. (지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 1,2,3 구역은 사업시행 전 조사(입회조사, 표본조사, 시굴조사, 정밀발굴조사 중 선택적용)를 실시함. - 미출토 시 허용기준에 따라 사업을 시행하고, 유구출토 시 사업시행 여부를 재검토함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전 협의함.		

8. 보존 정비 및 활용 착안사항(공주 수촌리고분군 문화재보호구역 정비·활용계획)

1) 목적 및 기본방향

- 공주 수촌리 일대 문화재보호구역의 정비·활용계획은 수촌리고분군의 원형 및 주변지역 보존·관리와 함께 한성백제에서 웅진백제로의 천도 배경을 밝혀줄 열쇠로 공주 원도심 내 웅진 고도지구와의 연계성 제고, 관람환경 개선 및 방문객 편의성 제고를 목적으로 함
- 이를 달성하기 위하여 3가지 계획 수립의 기본방향을 설정함
 - 첫째, 문화재보호구역 지정 신청대상지에 대한 보존·관리
 - 조사·연구를 위한 토지의 매입
 - 발굴조사를 통한 유적의 역사적 가치와 성격 규명
 - 둘째, 공주 고도 실체 확인 및 주변 유적과의 연계성 제고
 - 단일 유적이 아닌, 도심의 송산리고분군과 교촌리고분군과의 관계 속에서 금회 신청대상지의 실체 규명
 - 원도심 주요 역사문화자원과 연결하는 탐방프로그램 개발 및 운영
 - 셋째, 수촌리고분군 관람환경 개선 및 편의시설 확충
 - 탐방로 개발, 쉼터 조성 등 역사공원으로 조성
 - 발굴현장을 활용한 역사문화 프로그램 운영

2) 대상지 현황

- 문화재보호구역 지정 신청대상지는 총 면적 327,994.1㎡로 『고도 보존 및 육성에 관한 특별법』 상 역사문화환경 특별보존지구로 지정되어 있으며, 신청대상지의 총 면적 중 314,661㎡(66필지 중 57필지)가 사유지로 일부 전을 제외하면 대부분 임야로 구성되어 있음
- 문화재보호구역 지정 신청대상지의 남쪽은 주변부로 마을이 자리하고 있으며, 경작지 확장이 이루어지고 있고, 유구 및 유물이 확인되어 발굴조사 필요성이 제기된 지역에 대해서도 일부 밭 경작지 개간, 민묘 등이 조성되고 있어서 보존·관리 및 활용을 위한 대책이 필요함

3) 세부 사업계획(안)


□ 학술조사

- 수촌리고분군 및 주변지역의 미발굴 유적에 대한 발굴조사를 실시하고, 율정리 산성 시·발굴조사도 추진함
- 수촌리고분군 유적의 역사적 가치와 성격 규명을 위해 2010년 수촌리고분군 전역에 대한 조사를 실시하였고, 2011년부터 매년 시·발굴조사를 진행하고 있으며, 현재까지 8차 발굴조사가 완료됨
- 수촌리고분군 주변지역에 대한 정밀시굴조사 결과 유구 및 유물이 확인되어 발굴조사의 필요성이 제기되었기에 해당지역에 대한 발굴조사를 추진함
- 또한, 수촌리유적과 연결된 유물산포지 I 지역에서도 백제시대 타날문토기 등이

출토되어 백제유적의 존재 가능성이 큰 것으로 나타나 이와 같이 문화재 분포 예상지역에 대한 시·발굴조사를 추진함

- 수춘리고분군 및 주변지역에 대한 조사를 실시하고, 수춘리 의당면 요룡리 산15(율정리산성) 조사를 추진함
- 수춘리고분군과 율정리산성 및 수춘리토성과의 관계 규명, 수춘뜰 생활유적에 관한 체계적인 조사·연구 등을 기반으로 이 일대의 보존·관리계획을 수립하고, 더 나아가 웅진백제 왕도 내 핵심유적과의 통합적 활용계획을 수립할 수 있도록 근거를 제공함
- 율정리산성 정상부를 따라 축조된 성벽의 안쪽으로 넓은 평탄면이 형성되어 있고, 계곡부를 가로지르는 성벽 안쪽으로도 비교적 넓은 평탄면이 자리하고 있어서 다수의 건물이 평탄면에는 입지했을 것으로 추정되나, 현재까지 별도의 연구조사가 진행되지 않아 유적의 정확한 성격규명이 밝혀지지 않음
- 수춘리고분군의 조영세력을 밝히기 위해 수춘뜰(태실뜰) 지역에 대한 기초조사를 통한 생활 및 생산유적에 대한 자료 축적도 필요함

[수춘리고분군, 율정리산성, 수춘리토성 및 주변 유물산포지 위치]



자료 : 충남역사문화연구원, 2019, 공주수춘리고분군 6차 발굴조사, p.37.

□ 유적의 정비

- 수춘리고분군에 대한 발굴조사는 진행 중으로 고분군 및 주변지역 정비는 이러한 조사결과를 토대로 추진함

- 수촌리고분군은 8차 발굴조사까지 완료된 상태로 향후 고분군 및 주변지역 정비 는 조사결과를 토대로 하되, 역사공원으로 조성할 수 있도록 함
- 율정리산성 및 수촌리고분군 주변지역 토지매입부터 시작해 시·발굴조사를 실시 한 후, 그 결과를 토대로 수촌리고분군과의 관계 속에서 정비사업을 추진함
- 율정리산성의 경우, 축조시기와 성격, 유형 등을 비정하는 일이 선결과제로 수촌 리고분군이나 수촌리토성, 인근 다수의 산성들과의 관계 속에서 정비방안을 마련함
- 수촌리고분군 주변으로 유구 및 유물이 확인된 지역의 경우, 발굴조사를 통해 실제적인 유적현황을 파악하여 사적지의 정비기본계획수립에 활용하며, 수촌리 고분군 역사공원과 연계하여 탐방로 조성 등 사업을 추진함
- 수촌리고분군 및 주변지역 대부분 산으로 이루어져 있는 특성을 고려해 유적지 내부와 인접지역을 대상으로 자연과 조화되도록 지속적인 수목정비사업을 추진 함
- 또한, 수촌리고분군 및 주변지역 실체 규명을 위한 조사·연구의 토대 마련 및 정비의 근거자료로 활용하기 위하여 기록화사업도 추진함

□ 관람환경 및 편의시설 확충

- 발굴조사가 완료된 수촌리고분군 주변지역의 유적에 대해서는 안내판 설치, 역사탐방로 정비, 수목 정비, 야생화 식재, 지피식물 군락군 조성, 휴게시설 설치 등 역사공원 조성사업을 추진함
- 수촌리고분군, 주변 마을 등과 연계해 역사탐방로를 조성함으로써 방문객이나 마을주민들의 접근성을 제고시킴

[수촌리고분군 주변 정비 조감도]



- 백제 역사문화에 대한 관심 고조 및 문화복지 확대를 위해 문화재 발굴현장 활용 프로그램을 운영함

- 발굴체험장 운영, 고고학자 직업 체험교육, 공주 수춘리고분군에 대한 역사교육 등의 문화재활용 프로그램을 운영함으로써 지역민, 방문객, 문화 소외계층에게 역사문화 향유 기회의 확대를 제공함
- 발굴조사 완료 시점에는 일반인을 대상으로 별도의 발굴현장 공개 및 발굴성과 공유 프로그램을 운영함
- 공산성, 송산리고분군 등이 위치한 원도심에서 일정거리 이격되어 있어 유적의 중요성에도 불구하고 인지도와 방문율이 저조하므로, 보존 및 관리에 대한 관심과 통합적 계획 마련이 필요함
- 중간에 위치한 정안천 생태공원(금강~의당면 방면 보행 및 자전거 도로)과의 연계방안, 역사문화자원 탐방코스 개발 및 운영, 고마열차 운행방안 등을 검토함

[문화재보호구역지정 신청대상지~원도심 연계루트 구상]



참고문헌

- 공주시·국토연구원, 2018, 백제왕도핵심유적 보존·관리 시행계획.
- 공주시·국토연구원, 2014, 공주 고도보존육성 시행계획.
- 공주시·충남역사문화연구원, 2009, 공주 수춘리고분군 1차 종합정비계획.
- 문화재위원회, 2019, 2019년 문화재위원회 제7차 매장문화재분과 위원회 회의록.
- (재)가령고고학연구소, 2011, 공주 수춘리토성 지표결과 보고서.
- 충남역사문화연구원, 2016, 사적 460호 공주 수춘리고분군에 대한 보존 및 활용방안.
- 충남역사문화연구원, 2017, 공주수춘리고분군 5차 발굴조사.
- 충남역사문화연구원, 2017, 공주수춘리고분군 주변지역 문화재 시·발굴조사 개략보고서.
- 충남역사문화연구원, 2018, 공주수춘리고분군 7차 시·발굴조사 개략보고서.
- 충남역사문화연구원, 2019, 공주수춘리고분군 6차 발굴조사.
- 충남역사문화연구원, 2019, 공주수춘리고분군 8차 발굴조사 개략보고서.

9. 종합의견

- 수촌리 고분군의 발굴된 유적은 금동관모, 금동식리, 환두대도, 중국제 자기 등과 같은 최상위 위세품으로, 이는 중앙에서 지방을 효과적으로 통제하기 위한 목적으로 사여한 중앙과 지방을 이어주는 매개체이라고 할 수 있음
 - 이를 통해 피장자 집단이 중앙으로부터 권위와 직위를 공식적이고 세습적으로 인정받고 있음을 추정할 수 있음
- 그리고 수촌리고분군은 백제시대의 토광목곽묘 → 수혈식석곽묘 → 횡구식석곽묘 → 횡혈식석실분이라는 다양한 묘제가 일정한 시차를 두고 조성되어 변화하고 있어 백제고분의 변천과정을 이해할 수 있는 유적임
 - 또한, 1·2호 토광목곽묘, 7·8호 수혈식석곽묘, 5·6호 횡혈식석실분은 부부의 무덤으로 추정되고, 하나의 묘역 안에 누대에 걸쳐 조성되는 모습을 보이고 있어 수촌리지역 최고 지배층의 가족묘역 조성과정을 보여줌
- 금회 문화재보호구역 지정 신청대상지(공주시 의당면 수촌리 165-1번지 일원 327,994.1m²)는 사적 제460호인 수촌리고분군 문화재지정구역에 접해 있는 곳으로, 『고도 보존 및 육성에 관한 특별법』상 특별보존지구이며, 수촌리고분군은 현재 세계유산 확대 목록에 포함되어 있음
- 그리고 수촌리고분군 주변지역을 대상으로 실시된 정밀지표조사와 정밀시굴조사에서 유구(백제시대 적석유구, 백제~통일신라시대 석곽묘, 시대미상 석렬과 소성유구)가 확인된 지역을 포함하고 있어 수촌리고분군 주변지역에 대한 계획적인 발굴조사와 관리를 필요로 함
- 백제 지방세력의 실체 규명에 중요한 유적인 율정리산성 ~ 수촌리고분군 ~ 수촌리토성은 웅진천도의 배경과 과정을 설명해 줄 수 있는 곳으로, 해당지역에 대한 조사 및 정비를 통하여 이 일대의 실체 확인에 매우 중요한 지역으로 보호구역로 추가지정하여 보존관리함이 적절한 것으로 사료됨
- 다만, 율정리산성은 수촌리고분군과 문화재 유형이 다르므로 추가적인 조사·연구를 통하여 별도로 문화재를 지정하는 것이 좋을 것으로 보이며, 신청대상지 중 남측 지역은 보호구역 지정에 반대하고 있어 추가적인 조사를 통해 향후에 보호구역을 지정하는 것이 좋을 것으로 판단됨
- 수촌리고분군 현지조사 결과 남서측 주차장 지역과 남동측 나대지 관리 편의시설 설치가 필요한 지역은 문화재구역에서 보호구역으로 조정하는 것이 좋을 것으로 판단됨

3. 수원 화성 문화재보호구역 추가지정 검토

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 사적 제3호 「수원 화성」의 문화재보호구역 추가지정 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 수원 화성의 역사·문화환경 보존을 위하여 수원시 팔달구 남수동 및 지동 일원을 문화재보호구역으로 추가 지정하고자 함.
- '20년 8차 위원회('20.08.12.) 보류 : 추가 지정 대상지의 향후 정비계획 등 자료보완 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 수원시장
- (2) 대상문화재명 : 수원 화성(사적 제3호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소 재 지 : 경기도 수원시 팔달구 장안동 1-2번지 일원
- (3) 신청면적 : 경기도 수원시 팔달구 남수동 3-5번지 및 지동 266-1번지 일원

구 분	현 재		추가신청		합 계	
	필지수	면적(m ²)	필지수	면적(m ²)	필지수	면적(m ²)
문화재지정구역	1,221	371,145	-	-	1,221	371,145
문화재보호구역	167	13,520	299	26,972	466	40,492
계	1,388	384,665	299	26,972	1,687	411,637

- (4) 신청사유
 - 수원 화성 내탁부의 훼손 방지 및 수원 화성의 기능적 측면 보존을 위하여 금회 신청지역을 문화재보호구역으로 추가 지정 필요

라. 검토의견

- 수원시 팔달구 남수동 및 지동 일원은 지속적인 도시화로 문화재(성곽) 앞까지 민가가 밀집되면서 수원화성 내탁부 훼손 우려 및 성곽경관 회복의 필요성이 대두되고 있음.

- 따라서, 수원화성 동측의 기능적 측면 보존을 위하여 고증자료를 토대로 원지형 복원 등 시대별 보존요소를 활용한 공간을 조성하여 수원화성의 역사가치를 증진하고자 금회 해당 지역을 문화재보호구역으로 추가 지정하고자 함.

마. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

수원 화성(水圓 華城) 문화재보호구역 추가지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020.02.05.(수)
- 조사자 : 前 문화재위원 이재범, 문화재전문위원 남효대·김철주

1. 문화재 종류 : 사적

2. 문화재 명칭 : 사적 제3호 수원 화성

- 사적 제3호 수원화성의 연접구역을 금회 문화재보호구역으로 확대지정하고자 함.

3. 입지 현황 및 역사·문화환경

- 입지현황
 - 경기도 수원시 팔달구 장안동 1-2번지 일원에 위치한 수원 화성은 성곽길이 약 5.74km로 다양한 성곽시설물과 성곽으로 구성되어 있으며, 성내에는 화성행궁과 화령전이 위치하고 있음.
- 역사·문화환경
 - 서쪽 팔달산에 올라서면 비록 낮은 산이나 사방이 완만한 평지여서 수원화성 전체를 한눈에 조망할 수 있으며, 북측으로 광교산이 확인됨.
 - 수원 화성의 성곽길은 높이 조성되어 있어 성내외측의 시가지 조망 가능하며, ‘화성성곽길’이라고 불리며 역사·사적 길로 정비되어 있음.

4. 연혁 유래 및 특징


- 조선왕조 제22대 임금인 정조가 1789년, 부친 사도세자의 능을 양주 배봉산에서 현위치인 화산으로 옮기면서 읍치소와 주민을 이곳으로 이주하게 하려는 목적으로 1794년 1월부터 1796년 9월까지 2년 9개월에 걸쳐 축성한 성곽으로, 실학사상을 바탕으로 과학적이고 실용적으로 축조되었으며 그 우수성을 인정받아 1997년 12월에 유네스코 세계문화유산으로 등재되었음.

5. 지정 가치 및 근거기준

- 현재는 수원화성 성곽 주변의 지속적인 도시화로 최초 축성 당시와는 지형과 형태가 많이 변화되었으나, 고증자료를 통하여 원형고증 및 복원하였음.
- 지적원도(1911년)에서는 성곽 내탁부가 임야로서 성벽 내측에 위치하고 있는 것을 고증하였으며, 이는 수원화성의 큰 특징 중 하나인 편축성 형태를 보여주고 있음.

6. 신청지의 문화재보호구역 추가 지정 당위성


- 금회 신청지는 1960년대부터 급속한 도시화가 진행됨에 따라 문화재(성곽) 바로 인근까지 민가가 밀집되면서 수원화성 및 문화재 경관 훼손이 우려되는 상황임.



< 남수동 및 지동 일원 도시화 진행에 따른 변동이력 >

- 현재 화성성곽의 내탁부 지역인 수원시 팔달구 남수동 일원으로 민가 밀집에 따라 문화재보존이 어려운 실정이며, 특히 내탁부는 성벽의 주요 요소로서 보존이 필요함.
- 수원 화성 동측(창룡문~동남각루)은 산성으로서의 기능을 했던 곳으로, 수원시 팔달구 지동 일원 또한 옛 지형 보존을 통하여 수원화성의 기능적 측면이 지속적으로 보존되도록 문화재보호구역 추가 지정이 필요함.
- 또한, 2013년 지동 302-12번지 일원으로 기 지정된 문화재보호구역과의 연계성 및 수원화성 복원계획의 통일성 유지도 필요함.

7. 지정 대상 및 범위(※ 토지조서 별첨)




8. 보존 정비 및 활용 계획

- 화성성곽의 기능적 측면 보존을 위하여 신청지 일부를 녹지공간으로 조성
 - 수원 화성을 찾는 관광객들의 이용편의를 고려하여 녹지공간 형태로 조성
- 시대별 보존요소를 추출하여 공간조성에 활용
 - 수원 화성 축조 이후부터 현재까지 시대별 재생가능한 부분을 조사하여 활용
 - (1976년) 원지형(구릉지) 일부 복원
 - (1911년) 옛 주민들의 보행로 복원
 - (1968년) 옛 농로 복원
 - (1975년) 舊 법원사택을 거점공간으로 활용 및 뒤쪽의 골목길 복원
 - (1982년) 1980년대 건물을 전시공간으로 활용(현재) 향토민 인터뷰 등을 통한 지역사(史) 아카이브 구축



9. 국가지정문화재 주변 현상변경 허용기준

- 현재 수원 화성 역사문화환경 보존지역은 성곽 내·외부에 설정되어있으며, 이에 따른 현상변경 허용기준은 문화재청 고시 제2014-62(2014.06.19.)호 내용을 따르고 있음.
- 금회 문화재보호구역 추가 지정(예정)에 따른 기 문화재지정구역 및 역사문화환경 보존지역 허용기준은 변동사항 없음.



10. 종합의견

- 국가 사적 제3호 수원 화성 문화재보호구역 추가지정 예정지는 기존 문화재구역 (성곽)과 인접한 동일경사면에 위치한 수원시 팔달구 남수동 3-5번지 및 지동 226-1번지 일원임.
- 남수동 일원은 지속적인 도시화로 인하여 성곽 가까이 민가가 밀집되면서 수원화성 내탁부 훼손이 우려되고 성곽 주변으로 성곽 높이초과 건축물 건축 또는 시설물이 설치되는 등 문화재 경관을 저해하고 있음.
- 창룡문 ~ 동남각루로 이어지는 지동 일원은 당초 산성으로서 기능했던 성곽의 기능적 측면을 고려할 때 수원화성의 군사유산적 가치 보호가 시급하며, 또한 2013년 문화재보호구역으로 지정된 지동 1단계 구역(13,520㎡)과의 복원연계성 및 통일성 또한 유지할 필요가 있음.
- 그밖에도 수원화성의 완충지역은 대부분 30m 이상 최대 100m까지 확보되어 있으나, 남수동 및 지동일원은 현황상 15m로 협소하게 설정되어 있어 추가확장이 필요함.
- 따라서, 세계문화유산인 수원화성의 가치 보존 및 성곽경관 회복을 위하여 금회

신청지를 문화재보호구역으로 추가 지정하여 역사적 경관가치 증진 목적에 부합하도록 복원 및 보존·관리하는 것이 바람직할 것으로 사료됨.

[별첨] 수원화성 문화재 보호구역 추가지정 예정지 토지조서 (총 299필지, 26,972㎡)

연번	소재지			지목	지적면적 (㎡)	보호구역면적 (㎡)	소유자	
	동	지번	부번				성명	주소
1	팔달구 남수동	3	5	전	203	203	수원시	
2	"	11	53	대	245	14	수원시	
3	"	11	57	대	234	10	수원시	
4-1	"	11	58	대	186	186	수원시(10/67)	
4-2	"	11	58	대			이옥재(57/67)	고양시 덕양구 주교동 614-4 정호빌라 썬-203
5	"	11	164	대	265	206	김영훈	안산시 단원구 광덕서로 19, 112동 801 호 (고잔동, 호수공원아파트)
6	"	11	168	대	56	56	문화재청	
7	"	11	170	대	129	129	수원시	
8	"	11	171	대	192	102	기획재정부	
9	"	11	192	대	104	104	심정자	수원시 팔달구 남수동 11-192
10	"	11	193	대	43	43	김대원	수원시 팔달구 남수동 11-193
11	"	11	194	대	40	24	기획재정부	
12	"	11	195	대	202	21	박재학	수원시 팔달구 남수동 11-381
13	"	11	324	도로	2,003	121	문화재청	
14	"	11	334	전	17	17	기획재정부	
15	"	11	381	대	166	166	박재학	수원시 팔달구 남수동 11-381
16	"	11	400	대	76	27	강방원	수원시 팔달구 창룡대로38번길 33, 에이 동 302호(남수동)
17	"	11	405	대	160	19	조태희	수원시 팔달구 창룡대로80번길 10-14(남 수동)
18	"	11	425	대	245	132	이수천	군포시 속달로 129-49 (속달동)
19	"	11	426	전	452	56	국토교통부	
20	"	11	431	전	106	106	국토교통부	
21	"	11	458	대	172	172	주식회사생보부 동산신탁	서울특별시 서초구 강남대로 299(서초 동)
22	"	11	459	대	66	59	기획재정부	
23	"	11	461	대	60	60	수원시	
24	"	11	487	대	7	7	기획재정부	
25	"	11	488	대	38	38	기획재정부	
26	"	11	489	대	83	23	기획재정부	
27	"	11	490	대	101	78	이재익	수원시 장안구 창훈로 57-11, 101동 708 호 (연무동, 목화아파트)
28	"	11	557	대	17	1	기획재정부	
29	"	11	558	대	2	2	기획재정부	

연번	소재지			지목	지적면적 (㎡)	보호구역면적 (㎡)	소유자	
	동	지번	부번				성명	주소
30	"	11	571	전	39	38	기획재정부	
31	"	11	572	대	6	1	기획재정부	
32	"	11	596	전	51	41	기획재정부	
33	"	11	597	대	169	168	정준상	수원시 팔달구 남수동 11-597
34	"	11	598	전	29	29	박영환	수원시 팔달구 창릉대로74번길 21 (남수동)
35	"	11	599	대	185	185	남궁현	수원시 장안구 남수동 11-599
36	"	11	601	임야	70	70	기획재정부	
37	"	11	603	전	36	36	박영환	수원시 팔달구 창릉대로74번길 21 (남수동)
38	"	11	604	대	227	227	이용기	수원시 팔달구 남수동 11-604
39	"	11	605	대	56	56	이옥재	고양시 덕양구 주교동 617-4 정호빌라씨-203
40-1	"	11	606	대	172	97	박복임(4.2/172)	수원시 팔달구 남수동 11-164
40-2	"	11	606	대			이금자(9/172)	수원시 팔달구 남수동 11
40-3	"	11	606	대			송홍식(158.8/172)	수원시 팔달구 지동 221-3
41	"	11	632	대	169	169	문호녀	수원시 팔달구 남수동 11-632
42	"	11	633	대	165	165	오현이	수원시 팔달구 남수동 11-93
43	"	11	634	대	162	162	수원시	
44	"	11	635	대	149	149	수원시	
45	"	11	636	대	166	166	정병찬	강원도 철원군 근남면 육단리 285-10
46	"	11	637	전	7	7	박영환	수원시 팔달구 남수동 11-640
47	"	11	639	대	169	169	이정엽	수원시 팔달구 권광로364번길 7-2, 8동 203호 (우만동, 현대아파트)
48	"	11	640	대	169	169	박영환	수원시 팔달구 남수동 11-640
49	"	11	641	임야	7	7	박재학	수원시 팔달구 남수동 11-381
50	"	11	642	임야	7	7	기획재정부	
51	"	11	645	임야	10	10	수원시	
52	"	11	646	임야	13	13	박영환	수원시 팔달구 창릉대로74번길 21(남수동)
53	"	11	648	전	3	3	국토교통부	
54	"	11	671	임야	1,469	52	문화재청	
55	"	11	762	도로	9	4	홍화숙	수원시 팔달구 남수동 11
56	"	11	763	도로	1	1	조홍신	수원시 팔달구 남수동 11-405
57	"	11	769	대	72	62	기획재정부	
58	"	11	773	대	18	18	기획재정부	
59	"	11	789	도로	11	11	이재익	수원시 장안구 창훈로 57-11, 101동 708호 (연무동, 목화아파트)
60	"	11	838	전	19	3	수원시	
61	"	11	877	임야	14	14	수원시	
62	"	11	878	임야	9	9	수원시	

연번	소재지			지목	지적면적 (㎡)	보호구역면적 (㎡)	소유자	
	동	지번	부번				성명	주소
63	"	152	0	도로	4,555	100	국토교통부	
64	팔달구 지동	266	1	대	18	18	박덕만	수원시 지동 266-13
65	"	266	3	대	73	73	방정희	용인시 처인구 금령로39번길 8-1(김량장동)
66	"	266	8	대	114	114	정정순	수원시 팔달구 지동 366-4
67	"	266	9	대	122	122	김성애	수원시 장안구 창훈로 46번길 37-9(연무동)
68	"	266	10	대	142	142	김용택	수원시 팔달구 지동 266-10
69	"	266	11	대	162	162	김명숙	수원시 팔달구 창룡문로 99-5(지동)
70	"	266	12	도로	12	12	방태화	용인군 용인면 김량장리 278
71	"	266	13	대	124	124	강대덕	수원시 팔달구 세지로 306번길 2(지동)
72	"	267	1	도로	1,296	34	기획재정부	
73	"	267	3	대	360	360	황종원	수원시 권선구 매교동 158-6 문화아파트 비동 105호
74	"	267	5	전	95	95	기획재정부	
75	"	267	6	종교 용지	489	489	대한예수교장로 회수원동문교회	수원시 팔달구 지동 267-21
76-1	"	267	19	도로	10	10	전을순(3/9)	수원시 팔달구 우만동 300 주공아파트 403-1103
76-2	"	267	19	도로			김재각(2/9)	서울특별시 강남구 청담동 127-16 상지 리츠빌 씨-502
76-3	"	267	19	도로			김재용(2/9)	이천시 모가면 원두리 산14-1
76-4	"	267	19	도로			김재경(2/9)	성남시 분당구 서현동 299 효자촌 108-304
77	"	267	20	전	33	33	기획재정부	
78	"	267	21	대	195	195	대한예수교장로 회수원동문교회	수원시 팔달구 지동 267-6
79	"	267	22	대	30	30	대한예수교장로 회수원동문교회	수원시 팔달구 지동 267-21
80	"	267	24	대	169	169	이상운	수원시 팔달구 창룡문로 97-1(지동)
81	"	267	25	대	17	17	대한예수교장로 회수원동문교회	수원시 팔달구 지동 267-21
82	"	267	26	대	180	180	우학례	수원시 팔달구 지동 267-26
83	"	267	29	대	127	127	신동순	수원시 팔달구 지동 267-29
84	"	267	30	전	10	10	기획재정부	
85	"	267	31	전	13	13	기획재정부	
86	"	267	32	전	50	50	기획재정부	
87	"	267	33	대	132	132	박근섭	용인군 수지면 풍덕천리 85-16
88	"	267	37	대	152	152	대한예수교장로 회수원동문교회	수원시 팔달구 지동 267-6
89	"	267	44	도로	7	7	대한예수교장로 회수원동문교회	수원시 팔달구 지동 267-21

연번	소재지			지목	지적면적 (㎡)	보호구역면적 (㎡)	소유자	
	동	지번	부번				성명	주소
90	"	267	45	도로	25	25	사단법인한국성서선교회	서울특별시 서대문구 갈현동 455-6
91	"	267	46	도로	14	14	대한예수교장로회수원동문교회	수원시 팔달구 지동 267-6
92	"	267	48	대	206	206	집합건물(다세대주택)	
93	"	267	50	도로	7	7	우학례	수원시 권선구 서둔동 106-13
94	"	267	51	도로	8	8	우학례	수원시 권선구 서둔동 106-13
95	"	268	2	대	36	36	수원시	
96	"	268	3	대	162	162	강성만	화성군 오산읍 외삼미리 459-4
97-1	"	268	7	대	152	152	장복순(1/2)	수원시 팔달구 창룡문로89번길 34(지동)
97-2	"	268	7				송영민(1/2)	수원시 팔달구 창룡문로89번길 34(지동)
98	"	268	8	도로	3	3	이만상	수원시 팔달구 지동 268-8
99	"	268	9	대	102	102	이제옥	수원시 팔달구 지동 268-9
100	"	268	10	대	102	102	정해정	수원시 팔달구 지동 268-10
101	"	268	11	대	102	102	이암우	수원시 팔달구 지동 268-11
102	"	268	12	대	119	119	김상진	수원시 팔달구 창룡문로 33-9(지동)
103	"	268	13	대	122	122	오입분	수원시 팔달구 창룡문로89번길 18(지동)
104	"	268	14	대	99	99	김흥현	수원시 팔달구 지동 268-59
105-1	"	268	18	대	126	126	박정래(7/9)	수원시 팔달구 지동 268-18
105-2	"	268	18				정인우(2/9)	수원시 팔달구 지동 268-18
106	"	268	19	대	99	99	제춘성	수원시 장안구 연무동 260-24
107	"	268	20	대	177	177	김종천	화성시 송산면 지화리 304-2
108	"	268	22	대	83	83	김연희	화성시 봉담읍 수기리 148-2
109	"	268	23	대	76	76	전경옥	수원시 팔달구 지동 268-23
110	"	268	24	대	116	116	강덕성	수원시 팔달구 지동 268-24
111	"	268	25	대	106	106	이병언	수원시 팔달구 지동 268-25
112	"	268	26	대	83	83	손원희	수원시 팔달구 창룡문로89번길 17, 1층(지동)
113	"	268	27	대	96	96	김현석	수원시 팔달구 창룡문로 89번길 15(지동)
114	"	268	28	대	17	17	수원시	
115	"	268	29	대	138	138	장승자	수원시 팔달구 창룡문로89번길 13(지동)
116	"	268	30	대	156	156	김승국	수원시 팔달구 창룡문로89번길 11(지동)
117	"	268	31	대	155	155	김오경	수원시 팔달구 지동 268-31
118	"	268	32	대	152	152	하재원	수원시 영통구 영통로514번길 53, 112동 1503호(영통동, 황골마을주공아파트)
119	"	268	51	대	96	96	최덕호	용인시 기흥읍 상갈리 123-27
120	"	268	52	대	446	446	수원시	
121	"	268	53	대	254	254	집합건물(다세	

연번	소재지			지목	지적면적 (㎡)	보호구역면적 (㎡)	소유자	
	동	지번	부번				성명	주소
							대주택)	
122	"	268	59	대	99	99	김홍현	수원시 팔달구 지동 268-59
123	"	268	60	대	102	102	박정섭	수원시 팔달구 지동 268-60
124	"	268	61	대	99	99	김숙자	수원시 장안구 장안로17번길 8-6(영화동)
125	"	268	66	대	116	116	김대경	수원시 팔달구 지동 268-66
126	"	268	67	대	112	112	노성호	수원시 팔달구 지동 268-67
127	"	268	68	대	132	132	김만복	강원도 정선군 사북읍 사북리 산149-3 아파트 차동 508호
128	"	268	69	대	106	106	이주연	수원시 팔달구 창룡문로 59-5, 지하층 비01호(지동)
129	"	268	72	대	132	132	정성자	수원시 장안구 영화로 10-3(영화동)
130	"	268	73	대	99	99	최덕호	용인시 기흥읍 상갈리 123-27
131	"	268	74	대	17	17	윤영규	수원시 팔달구 지동 235
132	"	268	78	대	139	139	이만상	수원시 팔달구 지동 268-8
133	"	268	80	도로	8	8	장재순	수원시 팔달구 지동 354
134	"	268	81	도로	17	17	하재원	수원시 팔달구 지동 268-32
135	"	268	86	대	214	214	집합건물(다세대주택)	
136	"	268	89	도로	5	5	김오경	수원시 팔달구 지동 268-31
137	"	269	2	전	28	28	국토교통부	
138	"	269	3	임야	68	68	기획재정부	
139	"	269	5	임야	46	46	기획재정부	
140	"	269	6	대	188	188	장윤지	수원시 팔달구 지동 269-6
141	"	269	8	대	153	153	최희영	수원시 팔달구 지동 268-40
142	"	269	9	대	137	137	박윤선	수원시 팔달구 지동 269-9
143	"	269	10	대	119	119	최신순	수원시 팔달구 창룡문로111번길 45-1(지동)
144	"	269	11	대	149	149	이인규	수원시 팔달구 지동 269-11
145	"	269	12	대	129	129	최춘옥	수원시 팔달구 지동 269-12
146	"	269	13	도로	17	17	기획재정부	
147	"	269	14	도로	7	7	기획재정부	
148	"	269	16	대	106	106	김소연	수원시 팔달구 창룡문로 83(지동)
149	"	269	17	대	165	165	변순애	수원시 팔달구 창룡문로 111번길 45-4(지동)
150-1	"	269	18	대	112	112	안정남(1/2)	수원시 권선구 세류동 1116-13
150-2	"	269	18				권석(1/2)	수원시 팔달구 창룡문로111번길 45(지동)
151	"	269	19	대	73	73	김소순	수원시 장안구 조원동 658-5
152	"	269	20	대	243	243	조대희	수원시 팔달구 지동 269-20
153	"	269	22	임야	112	112	황태원	수원시 팔달구 지동 269-22
154	"	269	23	대	122	122	김복래	수원시 팔달구 지동 269-23

연번	소재지			지목	지적면적 (㎡)	보호구역면적 (㎡)	소유자	
	동	지번	부번				성명	주소
155	"	269	24	대	89	89	엄호숙	수원시 팔달구 지동 269-24
156	"	269	25	대	53	53	서정례	수원시 팔달구 지동 269-6
157	"	269	27	대	89	89	박정섭	수원시 팔달구 창릉문로89번길 6-1(지동)
158	"	269	28	도로	30	30	기획재정부	
159	"	269	29	대	53	53	이규두	수원시 장안구 송죽동 460-10, 4층 동우그린코아-404
160	"	269	30	대	109	109	김용순	수원시 팔달구 지동 269-30
161	"	269	31	임야	7	7	기획재정부	
162	"	269	33	대	132	132	김충규	수원시 팔달구 지동 267-11
163	"	269	36	도로	5	5	박춘화	수원시 팔달구 지동 269-9
164	"	269	39	대	182	182	조희철	수원시 팔달구 지동 268-17
165	"	269	40	대	185	185	정규택	화성군 서신면 송교리 299
166	"	269	45	임야	444	30	문화재청	
167	"	269	48	전	21	21	기획재정부	
168	"	269	49	도로	25	25	조대희	수원시 팔달구 지동 269-20
169	"	269	51	도로	9	9	황철모	수원시 팔달구 지동 269-8
170	"	269	52	임	21	21	재무부	
171	"	270	1	대	394	394	이순분	수원시 팔달구 지동 270-1
172-1	"	270	2	대	152	152	김상국(1/2)	수원시 팔달구 지동 270-2
172-2	"	270	2				박경희(1/2)	수원시 팔달구 지동 270-2
173	"	270	4	대	83	83	이태식	수원시 팔달구 창릉문로 75(지동)
174	"	270	7	대	159	159	권형택	수원시 팔달구 지동 270-7
175	"	270	11	대	102	102	김윤희	수원시 팔달구 수원천로 349(북수동)
176	"	270	12	대	96	96	김영조	수원시 팔달구 지동 270-12
177	"	270	13	대	84	84	김순자	수원시 팔달구 지동 270-13
178	"	270	36	대	89	89	윤여숙	수원시 팔달구 지동 232-42
179	"	270	37	대	86	86	전경옥	수원시 팔달구 지동 268-23
180	"	270	38	대	126	126	정재원	수원시 팔달구 지동 270-38
181	"	270	39	대	102	102	이명복	수원시 장안구 연무로13번길 77-4(연무동)
182	"	270	40	대	205	205	김진호	수원시 팔달구 지동 270-40
183	"	270	42	대	69	69	이민자	수원시 팔달구 지동 270-42
184	"	270	43	대	76	76	김명남	수원시 팔달구 지동 270-43
185	"	270	44	대	79	79	송혜선	수원시 권선구 당진로32번길 28-15, 예이동 302호(당수동,리치캐슬)
186	"	270	48	대	36	36	임영하	수원시 팔달구 지동 301-65
187	"	270	55	대	170	170	전선영	수원시 팔달구 지동 270-55
188-1	"	270	56	대	162	162	신정용(1/2)	수원시 팔달구 창릉문로 81(지동)

연번	소재지			지목	지적면적 (㎡)	보호구역면적 (㎡)	소유자	
	동	지번	부번				성명	주소
188-2	"	270	56				이화연(1/2)	수원시 팔달구 창릉문로 81(지동)
189	"	270	57	대	132	132	남원분	수원시 팔달구 지동 270-57
190	"	270	59	대	90	90	김옥희	수원시 팔달구 창릉문로 63-3(지동)
191	"	270	60	대	79	79	박정호	수원시 팔달구 창릉문로 39(지동)
192	"	270	61	대	73	73	박영희	수원시 팔달구 지동 270-61
193	"	270	62	대	76	76	탁세용	수원시 팔달구 창릉문로 61-1(지동)
194	"	270	63	대	83	83	신석주	팔달구 지동 270-63
195	"	270	64	대	33	33	수원시	
196	"	270	65	대	86	86	박상하	수원시 팔달구 남수동 83-1
197	"	270	71	대	169	169	이윤기	수원시 팔달구 지동 270-71
198	"	270	75	대	116	116	한철희	수원시 팔달구 창릉문로 61-3(지동)
199	"	270	76	대	112	112	박종수	수원시 영통구 덕영대로1376번길 17(신동)
200	"	270	83	대	83	83	심재임	수원시 팔달구 지동 270-83
201	"	270	84	대	79	79	유옥순	수원시 팔달구 지동 294-88
202	"	270	85	대	13	13	박정호	수원시 팔달구 창릉문로 39(지동)
203	"	270	86	대	99	99	이철수	수원시 팔달구 창릉문로 63(지동)
204	"	270	87	대	2	2	유옥순	수원시 팔달구 지동 294-88
205	"	270	88	대	2	2	박정호	수원시 팔달구 창릉문로 39(지동)
206	"	270	89	대	99	99	홍인식	수원시 팔달구 지동 270-89
207	"	270	90	대	106	106	강숙자	수원시 팔달구 창릉문로 83-1 (지동)
208	"	270	91	대	17	17	유옥순	수원시 팔달구 지동 294-88
209-1	"	270	112	대	13	13	한일희(6.5/13)	수원시 팔달구 지동 270-7
209-2	"	270	112				임영하(6.5/13)	수원시 팔달구 지동 301-65
210	"	270	115	대	17	17	이석우	천원군 성환읍 내주리 332-42
211	"	270	117	대	285	285	강완희	용인군 원삼면 두창리 1197
212	"	270	118	도로	30	30	신재선	수원시 팔달구 지동 270-117
213	"	270	122	대	366	366	집합건물(녹원맨션)	
214	"	270	129	도로	38	38	이순분	수원시 팔달구 지동 270-1
215	"	270	130	잡종지	12	12	이순분	수원시 팔달구 지동 270-1
216	"	270	131	도로	29	29	임기식	수원시 팔달구 남수동 143
217	"	270	132	잡종지	4	4	임기식	수원시 팔달구 남수동 143
218	"	270	139	대	382	382	집합건물(동아파크빌라)	
219	"	270	141	대	7	7	집합건물(녹원맨션)	

연번	소재지			지목	지적면적 (㎡)	보호구역면적 (㎡)	소유자	
	동	지번	부번				성명	주소
220	"	270	142	대	8	8	집합건물(녹원맨션)	
221	"	270	148	도로	12	12	김순자	수원시 팔달구 지동 270-13
222	"	270	149	도로	15	15	강완희	용인군 원삼면 두창리 1197
223	"	270	150	도로	18	18	전금순	수원시 팔달구 지동 270-55
224	"	270	153	도로	7	7	남원분	수원시 팔달구 지동 270-57
225	"	271	15	대	106	106	유병희	수원시 팔달구 창릉문로89번길 6-8(지동)
226	"	271	193	대	128	128	이병화	수원시 팔달구 창릉문로 95(지동)
227	"	271	243	대	83	83	이서하	수원시 팔달구 지동 271-243
228	"	271	268	도로	7	7	이병화	수원시 팔달구 지동 271
229	"	271	300	도로	36	36	유병희	수원시 팔달구 지동 271-15
230	"	271	307	도로	3	3	이병화	수원시 팔달구 지동 271
231	"	301	1	대	126	126	피아오지에(중국)	수원시 팔달구 세지로385번길 12-10(지동)
232	"	301	3	대	342	342	김운학	수원시 팔달구 화서동 250-4 화서아파트 38동 304호
233	"	301	4	전	40	40	김운학	수원시 팔달구 화서동 250-4 화서아파트 38동 304호
234	"	301	6	임야	53	53	기획재정부	
235	"	301	10	대	21	21	김순자	수원시 팔달구 지동 270-13
236	"	301	12	대	142	142	전영동	수원시 팔달구 지동 301-12
237	"	301	13	대	155	155	전병용	평택시 이충동 381 현대아파트 105-501
238	"	301	14	대	119	119	정화자	수원시 팔달구 창릉문로 65-6(지동)
239	"	301	15	임	212	212	기획재정부	
240-1	"	301	16	대	122	122	최후분(1/2)	수원시 팔달구 창릉문로 59-8(지동)
240-2	"	301	16	대			오상명(1/2)	수원시 팔달구 창릉문로 59-8(지동)
241	"	301	17	임야	95	95	기획재정부	
242-1	"	301	21	대	161	161	박여진(1/2)	오산시 양산로 100-18(서랑동)
242-2	"	301	21	대			이금석(1/2)	용인시 처인구 이동면 경기동로 695
243	"	301	22	대	63	63	박종태	수원시 팔달구 지동 301-22
244	"	301	23	대	154	154	박종태	수원시 팔달구 지동 301-22
245-1	"	301	24	대	170	170	백혜정(1/2)	용인시 수지구 죽전로278번길 21-7(죽전동)
245-2	"	301	24	대			김애선(1/2)	서울특별시 강남구 일원로 120, 106동 1102호(일원동, 샘터마을(아))
246	"	301	25	대	248	248	박종화	수원시 팔달구 지동 301-25
247	"	301	27	대	245	245	이완형	수원시 팔달구 창릉문로7번길 32-1(지동)

연번	소재지			지목	지적면적 (㎡)	보호구역면적 (㎡)	소유자	
	동	지번	부번				성명	주소
248	"	301	28	전	33	33	기획재정부	
249	"	301	29	대	153	153	최서우	수원시 팔달구 창룡문로7번길 148-4 (지동)
250	"	301	30	대	296	296	나동원	권선구 고등동 55-6 왕자탕 3층
251	"	301	31	대	36	36	기획재정부	
252	"	301	32	대	50	50	김현숙	화성시 봉담읍 와우로15번길 10, 317동 1601호(봉담그대가 3단지)
253	"	301	33	대	26	26	김현숙	화성시 봉담읍 와우로15번길 10, 317동 1601호(봉담그대가 3단지)
254	"	301	34	대	109	109	서민영	수원시 영통구 영통동 973-3 벽적골우성아파트 822-904
255	"	301	35	대	40	40	기획재정부	
256	"	301	36	대	66	66	김은국	수원시 팔달구 창룡문로7번길 132-5(지동)
257	"	301	37	도로	136	136	기획재정부	
258	"	301	38	대	43	43	이태식	팔달구 창룡문로 75 (지동)
259	"	301	39	대	40	40	이민자	수원시 팔달구 지동 270-42
260	"	301	40	대	139	139	이영숙	수원시 팔달구 지동 301-40
261-1	"	301	41	대	43	43	기획재정부(7/43)	
261-2	"	301	41	대			김명남(36/43)	수원시 팔달구 지동 270-43
262	"	301	42	대	30	30	송혜선	수원시 권선구 당진로32번길 28-15, 에이동 302호(당수동, 리치캐슬)
263	"	301	43	대	145	145	김용범	평택시 안중읍 삼정리 334-4
264	"	301	44	대	99	99	김은하	수원시 장안구 정자동 313-1 동신아파트 209-1305
265	"	301	45	도로	86	86	기획재정부	
266	"	301	46	대	33	33	윤여숙	수원시 팔달구 지동 232-42
267	"	301	47	대	43	43	전경옥	수원시 팔달구 창룡문로39번길 23(지동)
268	"	301	49	대	112	112	김연숙	수원시 팔달구 창룡문로89번길 15(지동)
269	"	301	50	대	69	69	유성부	수원시 팔달구 지동 276-265
270	"	301	51	대	218	218	이은양	수원시 팔달구 지동 301-51
271	"	301	53	임야	116	116	김인철	수원시 팔달구 인계동 204
272	"	301	59	대	112	112	이충훈	수원시 팔달구 지동 404-3
273	"	301	60	임야	30	30	기획재정부	
274	"	301	61	대	126	126	이충훈	수원시 팔달구 수원천로 274 (지동)
275	"	301	62	대	20	20	이명복	수원시 장안구 연무로13번길 77-4(연무동)
276	"	301	63	대	33	33	기획재정부	
277	"	301	64	도로	33	33	기획재정부	
278	"	301	65	대	102	102	임영하	수원시 팔달구 지동 301-65
279	"	301	66	임야	43	43	기획재정부	

연번	소재지			지목	지적면적 (㎡)	보호구역면적 (㎡)	소유자	
	동	지번	부번				성명	주소
280	"	301	67	대	23	23	전영동	수원시 팔달구 지동 301-12
281	"	301	68	임야	23	23	기획재정부	
282	"	301	69	대	116	116	원유호	수원시 팔달구 지동 301-69
283	"	301	73	임야	26	26	기획재정부	
284	"	301	74	대	99	99	박효순	수원시 팔달구 창룡문로 7번길 140(지동)
285	"	301	98	임야	26	26	기획재정부	
286	"	301	102	대	53	53	정영자	수원시 장안구 영화동 37-212 3층
287	"	301	104	전	13	13	수원시	
288	"	301	105	대	96	96	마승현	경상북도 구미시 공단동 112 구미폴리텍브이아이대학기숙사 1-210
289	"	301	107	도로	15	15	박승음	수원시 장안구 연무동 152-9
290	"	301	108	도로	12	12	김순자	수원시 팔달구 지동 270-13
291	"	301	109	도로	7	7	이종석	용인시 처인구 원삼면 동부로 1045
292	"	301	110	도로	1	1	이종석	용인시 처인구 원삼면 동부로 1045
293	"	301	111	도로	23	23	한장수	수원시 팔달구 지동 301-29
294	"	301	112	도로	2	2	한장수	수원시 팔달구 지동 301-29
295	"	301	113	도로	1	1	한장수	수원시 팔달구 지동 301-29
296	"	301	114	도로	6	6	서민영	수원시 영통구 청명로 312, 327동 1402호(영통동, 청명마을삼익아파트)
297	"	301	115	도로	1	1	서민영	수원시 영통구 청명로 312, 327동 1402호(영통동, 청명마을삼익아파트)
298	"	301	116	도로	25	25	김용각	수원시 장안구 복수동 59-5
299	"	465	0	도로	10,298	335	국토교통부	
합 계					48,094	26,972		

4. 서울 풍납동 토성 사적 추가지정 검토

가. 제안사항

서울특별시 송파구 소재 사적 제11호 「서울 풍납동 토성」의 국가지정 문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 서울 풍납동 토성 II권역에 속하는 2필지 115m²를 추가 지정하고자 하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 송파구청장
- (2) 대상문화재명 : 서울 풍납동 토성(사적 제11호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소 재 지 : 서울시 송파구 풍납동 일원
- (3) 신청내용
 - 추가지정 : 2필지 115m² (풍납동 129-20, 131-58)
- (4) 지정 사유
 - 풍납토성 II권역에 위치하고 있어 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적 지정 필요

라. 검토의견

- 풍납토성 II권역은 향후 풍납토성 정비에 중요한 지역이므로 사적으로 지정하는 것이 타당함

마. 참고사항

- (1) 국립문화재연구소 검토의견('20.09.21./'20.10.07.)
 - 해당지역은 서울 풍납동 토성의 핵심시설지구(사적지정·매입 예정지에 해당)로 사적 추가 지정이 타당할 것으로 판단됨.

바. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

서울 풍납동 토성 사적 추가지정 지번별 면적조서

연번	소재지	지번	지목	지번 면적 (㎡)	지정 면적 (㎡)	소 유 자	
						성명	주소
1	서울시 송파구 풍납동	129-20	도로	13	13	차연교	서울특별시 송파구 풍납동 129-17 102호
2	서울시 송파구 풍납동	131-58	대	102	102	노금희	서울특별시 송파구 풍납동 131-58

5. 칠곡 가산산성 사적 추가지정 검토

가. 제안사항

경상북도 칠곡군 소재 사적 제216호 「칠곡 가산산성」의 국가지정문화재(사적) 추가지정 신청사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 칠곡 가산산성의 내성 내부(473,820㎡)와 외성(235,208㎡)를 추가 지정 신청된 사항에 대해 검토하는 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 칠곡군수(경북 칠곡군 왜관읍 군청1길 80)
- (2) 대상문화재명 : 칠곡 가산산성(사적 제216호 / 1971.03.26 지정)
 - 소 재 지 : 경북 칠곡군 가산면 가산리 산98-1 외
- (3) 지정신청 범위 : 붙임 지정 면적조서 참조
 - 신청면적
(내성내부)경북 칠곡군 가산면 산98-1 일원(106필지)
(외성성벽)경북 칠곡군 가산면 산88 일원(89필지)
- (4) 신청사유
 - 가산산성은 임진왜란·병자호란을 겪은 후 국방의 보장이 시급함을 인식한 조정이 북한산성·남한산성 등을 축조하고 영남지방에는 가산산성을 축조하여 영남 제1관방으로 조선관방의 전초기지 역할을 했던 귀중한 문화재임
 - 가산산성은 내성·중성·외성으로 구성되어 있는데, 외성의 축조수법, 구조, 사용재료, 성벽 주요시설 등은 사적 제216호(내성·중성)에 뒤떨어지지 않으며 축조 당시의 원형이 잘 보존되어 있음
 - 외성 안에는 내·중성과 더불어 산성수호의 역할 및 칠곡 도호부 등 관련 공공·공해(公廨)시설·관방시설 등 성내 곳곳에는 문화재급 암괴류, 복수초 군락지, 다종다양한 수종의 산림 등이 설치되어 있음

라. 검토의견

- 칠곡 가산산성은 임진왜란과 병자호란을 겪으면서 영남지방의 중요 거점 산성으로서 국내 유일의 3중성으로 희소가치를 지니고 있음. 또한 칠곡도호부가 내성에 설치되고 180여 년 동안 유지되면서 행정과 군사의 중심이 되기도 함.
- 현재 내성의 성곽부만 사적으로 지정되어 있으나, 관아지 등 각종 건물지가 남아있는 내성의 내부와 성벽의 원형이 비교적 잘 남아있는 외성에 대해 종합적이고 체계적인 관리를 위해 추가 지정하는 것은 바람직 할 것으로 판단됨.
- 다만, 2015년에 문화재위원회에서 지정의 가치를 인정하였으나 인근 주민의 사유재산권 침해 이유로 인해 집단민원 발생으로 추가지정이 취하된 바 있음. 이는 지정으로 인한 역사문화환경 보존지역의 허용 재조정시 규제의 강화로 판단되며 허용기준의 합리성에 대한 논의가 필요함.
또한, 칠곡군의 주민설명회시 주민과의 이행조건 여부 등 확인은 필요함.

마. 참고사항

(1) 추진경과

- 2008.12. 내성 문화재구역 일괄조정(227,168m²), 현상변경 허용기준 고시(500m 1구역 지정)
- 2014.11. 외성 추가지정 및 문화재구역 조정 예고하였으나, 문화재구역 지정으로 지가하락, 주민 재산권 침해 등 주민 집단 반발로 외성 추가지정은 취하('15.1.)
- 2015. 3. 내성 문화재구역 조정 관보고시
- 2016.10. 내성 내부 사적 추가지정 신청
- 2017. 7. 외성과 함께 추가지정 의견으로 문화재위원회에서 보류
- 2019. 4. 내성 내부 및 외성 사적 추가지정 추진
- 2019. 7. 주민설명회 개최(2019.7.31. 칠곡군 동명면사무소)

(2) 현지조사의견('20.06.04./문화재위원 유재춘, 강봉원, 이승용)

(가) 문화재위원 유재춘

- 가산산성은 임진왜란과 병자호란을 겪으면서 영남지역의 중요 거점 산성으로 경영하기 위해 축성된 산성으로, 인조대에 내성, 숙종대에 외성, 영조대에 중성을 각각 축성하였고, 인조대(1640)에 내성을 축성한 후 칠곡도호부가 가산산성에 설치되어 가산산성은 행정과 군사의 중심지가

되기도 하였다. 가산산성은 조선후기 광역형 거점 산성 축조의 대표적인 사례 유적 가운데 하나로, 이러한 역사적, 학술적 가치가 인정되어 이미 1971년 내성 일대가 사적으로 지정된 바 있다. 그리고 2014년부터 외성과 내성 내부구역에 대한 추가지정이 신청되었으나 주민 반대와 외성을 제외하고 내성 내부만 지정하는 것의 적정성 문제 등으로 보류되어 왔던 사안으로, 이번에 내성 내부와 외성이 일괄 추가 지정 신청된 바, 문화재적 가치에 대해서는 이미 인정되었으므로 외성과 내성 내부를 추가 지정하여 보존 관리하는 것이 바람직하다고 판단된다. 다만 제시된 현상변경 허용 기준의 적정성에 대해서는 별도의 검토가 필요하다.

(나) 문화재위원 강봉원

- 칠곡 가산산성은 국내에서 유일한 3중성으로 내성, 외성, 그리고 중성으로 이루어져 있다. 이러한 중요성 때문에 이미 50년 전인 1971년 사적 제 216호로 지정·관리되어 오고 있다. 그러나 3중성 중의 일부인 내성만이 사적으로 지정되어 있어 그간 적지않은 문제가 발생하였다. 2014년 11월 외성에 대한 사적 추가지정을 신청하여 가결되었으나 2015년 1월 사적 추가지정 취하 요청이 있어 보류(현지조사 후 재검토)된 적이 있다. 그러는 사이 외성의 일부는 우수에 의해 침식과 붕괴가 발생하고 또 많은 등산객들이 외성 성벽 위로 다녀 지속적으로 훼손이 일어나고 있어 이에 대한 대책이 시급하다고 사료된다. 차제에 가산산성 내외 전체를 사적으로 추가지정하여 체계적으로 정비·관리하여 역사 및 고고학적으로 지극히 중요한 가산산성을 보존하는 것이 바람직하다고 판단된다.

(다) 문화재위원 이승용

- 사적 제216호 칠곡 가산산성 추가지정은 기존에 내성의 성벽 선형을 따라 지정되어 있던 사적에 외성(성벽 선형에 한하여) 및 내성의 내부를 포함하여 확대 지정하고자 하는 것으로 내성과 함께 외성이 사적으로 지정되는 것은 산성의 가치와 일체성을 고려할 때 추가 지정하는 것은 타당하다고 생각됨. 다만 이전의 추가지정 신청 및 심의과정을 살펴보면 외성이 추가지정 요청(2014.11.12.)이 있었으며, 이후 주변 여건으로 취하 요청(2015.1.14.)을 하여 보류되었으며, 이후 내성의 내부를 사적 추가지정 요청(2017.7.12.)하였으나 신청구역 외 외성 추가지정 검토가 필요할 것으로 보고 보류되었음.

따라서 이번의 외성 및 내성 내부의 사적 추가지정 신청과 관련 현지 조사를 하였으며, 아래와 같이 의견을 정리함.

1. 외성을 사적으로 추가지정하고자 하는 것은 성벽의 선형 등이 지형과 지세를 고려하여 구축되어 있고 축조기법 및 형태 등이 지정된 내성과 같은 방식으로 되어있어 가산산성으로서 내성과 외성의 일체성을 고려하였을 때 외성을 사적으로 추가 지정하는 것은 타당함.
2. 내성 내부를 사적으로 추가 지정하는 것은 도호부가 있었던 관아시설이 발굴 적업을 통해 확인되었고 학술 작업을 통해 성내의 생활이 의미가 있다고 할 수 있으며, 이와 관련 건물지 및 창고시설 등을 확인할 수 있었으며 또한 내성 내부 대부분의 필지가 국가 소유 및 관리되고 있어 사적으로 지정하여 보존 및 정비, 활용 등 체계적으로 관리하는 것은 적절하다고 생각됨.
3. 다만 이전의 추가지정 신청 및 추진과정에서 논의된 주변 여건에 있어 사적 추가지정과 관련하여 많은 부분이 이해 및 정리되었으나 토지매입 등 일부 내용은 상호 이해 및 확인이 필요하다고 생각됨.

바. 의결사항

- 원안가결
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 원안가결 12명

칠곡 가산산성 사적 지정구역 추가 지정 조사보고서

□ 조사일 및 조사자

- 조사일자 : 2020. 06. 04.(목)
- 조 사 자 : 문화재위원 유재춘 · 강봉원 · 이승용

1. 문화재 종류

- 사적
 - 가산산성의 내성 내부, 외성구역을 추가 지정

2. 문화재 명칭

- 칠곡 가산산성(漆谷 架山山城, Gasansanseong Fortress, Chilgok)

3. 입지 현황 및 역사문화환경

- 가산산성은 팔공산 지맥인 가산(901.6m)의 고위평탄면에 위치
- 임진왜란, 병자호란을 겪은 후 국방강화를 위해 가산산성을 쌓기 시작하여 1640년 내성 완공 후 팔거현을 칠곡도호부로 승격시키고 관아를 가산산성 내로 옮겨 180년간 읍치로 기능하였다.
- 전체 성벽둘레는 11.1km에 달하며 성문이 5곳, 암문 13곳, 수문 6곳, 치성 36곳이 확인되었고, 객사, 관아, 내아, 창고, 장대, 사찰, 신당, 못, 샘, 민가 등이 성내시설로 그 터가 남아있다.
- 가산산성은 1640년 내성, 1701년 외성, 1741년 중성을 완공함으로써 100여 년에 걸쳐 건립된 산성이다. 1640년에서 1819년까지 칠곡도호부의 읍치였고, 이후로도 가산진으로 잔존하였다.
- 1895년 폐성되었으나 내성의 산성마을은 잔존하였다. 1950년 한국전쟁으로 내성일대가 폐허가 되었고 1954년 대홍수로 남문 일대의 남창마을에 산사태가 발생하여 이듬해 마을 전체를 이전하였다.
- 1971년 내성 성벽일대 227,168㎡를 사적 제216호로 지정하였다.
- 가산산성의 종합정비계획 수립과 관련하여 외성 추가지정이 필요하다는 자문의견에 따라 절차를 거쳐 2014년 지정예고 하였으나 2015년 1월 남원리 일대의 지가하락, 주민들의 재산권 침해 등의 문제로 지정을 취하하고, 문화재구역을 내성의 남곡성, 동곡성 등을 포함하여 293,753㎡으로 조정하였다.

○ 관리현황(지정경위, 현상변경, 보수정비, 변동사항 등)

1971	사적 제216호 지정
1977~1979	남문·남문루 보수·복원, 남문 서쪽·동쪽 수문 복원·신축, 중성문 보수, 남문 주변 성벽·여장 보수·복원
1992	중성문 해체보수 및 주변 보수복원
1998~1999	칠곡 가산산성 지표조사
1999	동문 해체보수 및 좌우성벽 보수
2001	남문루 보수
2005	남문일대 배수로 정비
2008	동문 서쪽 성벽 보수
2009	남문 공영주차장 조성
2011	남문 앞 하천 정비
2012	암괴류 조사
2012	중성문 좌우성벽 보수
2011~2013	종합정비계획 수립
2013~2016	공해지 1~3차 발굴조사(장대·관아·산성마을터)
2014	4수문지 발굴조사
2016~2018	4수문지 유구보존계획 수립 및 보강공사
2017	서문 정밀실측조사
2017~2019	내성 정밀실측조사(남곡성 제외)
2018	서문 내탁 보수공사
2018~2019	중성문 육축 및 주변성벽 해체보수공사
2018	탐방로 조성 기본계획 수립 및 우선구간 조성사업 실시설계
2018	탐방로 우선구간(관아터 주변) 조성

○ 사적 추가지정 추진현황

연도	추진현황
2008. 12	내성 문화재구역 일괄조정(227,168㎡), 현상변경 허용기준 고시(500m 1구역 지정)
2011. 12	외성 추가지정 문제 제기(종합정비계획 수립 자문회의)
2013. 12	외성 사적 추가지정 가결
2014. 11	문화재청 문화재 지정예고
2015. 1	지정 취하(문화재구역 지정으로 남원리 지가하락, 주민 재산권 침해)
2015. 3	내성 문화재구역 조정(293,753㎡, 남곡성·동곡성·원성벽 포함)
2016. 6	내성 현상변경허용기준 변경(내성 내부와 100m만 1구역 지정)
2017. 7	내성 내부 문화재구역 지정 보류(외성 추가지정과 함께 검토)
2019. 4	내성 구역 확대(내성 내부) 및 외성 사적 추가지정 추진
2019. 7	주민설명회 개최(2019. 7. 31 칠곡군 동명면사무소)

4. 연혁 유래 및 특징

1) 영남제일관방

- 1899년 간행된 『칠곡부읍지』에 의하면 가산산성 남문루에 ‘영남제일관방(嶺南第一關防)’이라는 편액이 있다는 기록이 있을 만큼 지정학적으로 중요한 곳이었다. 성내에 가산진을 두었고 군위, 의흥, 신녕, 하양 4현을 관할하였다.¹⁾

2) 국내 유일의 삼중성

- 가산산성은 내성과 외성, 중성으로 구성된 삼중성이다.

	내성	외성
소재지	가산면 가산리 산 98-1번지 일원	동명면 남원리 산 1번지 일원
규모	둘레 6,245m ² /면적 628,338m ²	둘레 4,867m/면적 1,583,803m ²
축성연대	1640년(인조18) *중성벽은 1741년(영조17) 축성	1701년(숙종27)
축조형태·재질	포곡식 석축 성	포곡식 석축 성
축조기법	편축법, 협축법, 퇴물림, 보강석축 *중성벽은 방형의 화강암 사용	편축법, 협축법, 퇴물림, 보강석축
성벽구성	지대석, 체성, 여장(미석·총안)	지대석, 체성, 여장(미석·총안)
성벽시설	동·서·북·중성문, 수문4, 암문9, 치성24, 보루17, 망대4, 포루4	남문, 수문2, 암문4, 치성12, 보루7, 망대4
성내시설	객사, 관아, 내아, 장대2, 삼읍창, 영창, 빙고, 보국사, 영신암, 우물10, 연못10, 금석문7	남창, 화약고, 천주사, 청련암, 우물11, 연못2, 금석문16

- 내성은 1639년(인조17) 9월부터 이듬해(1640년, 인조18) 4월까지 인근 고을 백성들을 징발하여 쌓았다. 이후 1648년(인조26) 경상도관찰사 이만과 칠곡도호부사이지형이 군병과 승려를 동원해 내성을 중수하였다. 『칠곡부읍지』에 따르면 내성은 둘레 4,710보, 여장 1,887첩, 동·서·북 3문, 암문 8곳, 못 9곳, 우물 21곳으로 기록되어 있다.
- 외성은 1701년(숙종27) 경상도관찰사 이세재의 장계로 내성 남동쪽에 축조되었다. 둘레 3,754보, 여장 1,890첩, 성문 1곳, ‘영남제일관방’이라는 문루 편액, 암문 3곳으로 기록되어 있다.
- 중성은 경상도관찰사 정익하가 1741년(영조17)에 내성 내부를 분할하여 도호부방어를 강화하려는 목적으로 쌓은 성벽이다. 둘레 602보, 여장 402첩, 성문루 1곳으로 기록되어 있다. 가산산성은 우리나라에서 유일하게 3중곽을 이루는 성곽으로 100여년에 걸쳐 완성되었다.

3) 가산산성은 조선 후기 산성 축성술의 표본

- 내성은 당시 변화된 축성술에 따라 남·동·북쪽에 곡성을 설치하고 그 위에 포루 시설을 두었다. 여장은 규칙적이고 효율적인 짧은 타로 구성하고 총안을 별도로

1) 『경산지』(1895)에는 군위, 의흥, 신녕, 하양, 의성, 경산의 6현이 소속되었다고 함

2) 내성의 성벽 둘레는 중성벽 길이 431m가 포함되고 원성벽 길이 249m는 제외됨

로 두어 조총에 대비하였다. 성벽을 따라가며 적재적소에 대문, 암문, 수문, 치, 적대, 보루, 망대 등의 성벽시설이 설치되었다.

- 축조기법은 지형지세에 맞게 협축법과 내탁에 의한 편축법을 이용하였다. 특히 수문은 주변을 견고하게 협축법으로 높고 넓게 축조하였다. 내부에 보축과 등성 시설, 내환도를 두었으며, 대문과 암문은 성벽에서 내부로 오목하게 들어 배치하는 등 지형조건을 최대한 이용하였다. 경사지에는 계단식으로 성벽을 축조하여 체성 안팎을 보강했다.
- 성벽구성은 기초, 면석, 여장으로 되어 있는데 지대석은 대부분 지표 하에 매장되어 있으며, 15~30cm 정도 퇴물림하여 최하단석을 올렸다. 면석은 저부에서 상부로 갈수록 작은 할석으로 단경사 수평쌓기 하였다. 여장은 미석을 기준으로 30~80cm 가량 잔존하는데 대부분 무너졌으나 대략적인 원형을 알 수는 있다.

4) 180년 칠곡도호부의 읍치

- 1640년(인조18) 내성을 완성한 후 팔거현을 칠곡도호부로 승격하여 읍치를 산성 안으로 옮겨 1819년(순조19) 다시 팔거현 구읍치로 돌아갈 때까지 180년간 지방 행정의 중심지로 기능하였다. 세금과 부역을 면제해 주고 백성들을 모집하여 성 안에 살게 하였는데 식수가 풍부하고 지형이 평탄하여 산성읍치를 위한 자연환경 적 조건을 갖추고 있었다.
- 내·외성 평탄지에 객사, 관아, 인리청, 관청, 향사당 등의 공해시설과 장대, 사령 방, 군기고, 화약고 등 군영시설, 의흥·군위·신령·하양창, 영창, 남창, 호적고, 장적고, 승창 등 창고시설, 보국사, 천주사 등 사찰시설이 설치되었다. 2013~2016년 발굴조사에서 관아터 내 객사·관아·내아 건물과 장대터 내 장대건물, 산성 마을터에서 추정 창고 건물이 확인되었다.

5) 자원의 보고가 된 한국전쟁 격전지

- 1950년 한국전쟁 당시에는 연합군과 북한군의 치열한 격전지였다. 연합군의 대규모 포격으로 성벽이 무너지고, 성내 건물이 불타 없어지는 등 크게 상처를 입었다. 성벽 곳곳에 포탄흔적, 참호, 각종 무기류 등이 아직도 남아 있어 당시의 처절했던 상황을 엿볼 수 있다. 1954년 대홍수 때는 남창마을과 남문이 산사태를 입어 미군의 도움으로 성 밖으로 이주하기도 하였다. 또한 가산산성은 팔공산도립공원 구역에 포함되어 암괴류, 복수초군락지 등 자연생태자원이 잘 보존되고 있다.

5. 지정 가치 및 근거기준

1) 가산산성은 조선시대 산성읍치의 사회생활상을 이해하는데 중요한 자료가 된다.

- 읍치를 산성으로 옮긴 사례는 남한산성과 가산산성 밖에 없다. 팔거현을 칠곡도호부로 승격하고 읍치를 성내에 옮긴 후 백성들이 살 수 있도록 세금과 부역을 면제해주었다. 관아터, 산성마을터 발굴지에서는 다양한 형태의 민가건물이 확인되었는데 연못, 우물 등 많은 양의 수자원을 확보하고 있어 정주하기에 적합했던

것으로 보인다. 내성 내부뿐만 아니라 외성 내부에 대한 사적 추가지정을 통해 지속적인 발굴조사를 진행하고 성내시설의 종류와 실체를 규명한다면 조선시대 산성읍치의 생활상을 이해하는데 더욱 유용한 자료가 될 것으로 보인다.

2) 가산산성은 영남의 최고 요충지에 설치된 ‘영남제일관방’이다.

- 임진·병자 양란을 겪은 후 국방의 보강을 위한 새로운 가성처로 가산이 채택되었다. 가산산성은 해발 901.6m인 가산을 중심으로 팔공기맥과 가산준령의 험준한 능선을 따라 축조된 천혜의 요새이며 인근의 금오·천생·독용·화산산성과 긴밀한 협공체제를 이루는 거점성곽이었다. 고위평탄 지형에서 대구의 경상감영이 내려다보이고 적의 태동을 감시하기에 뛰어난 조망권을 확보하고 있었다.
- 경상감영의 별진으로 국가로부터 군사에 필요한 물동량과 세금 등을 공식적으로 지원받았을 뿐 아니라 군위, 의흥, 신녕, 하양 4개의 현을 통치하였다. 성내에 수호사찰을 세워 상시 거주하는 승군이 성곽의 수보와 방어를 담당하였으며 성 외부 주요 진입처에는 지원 사찰을 두었다. 가산산성은 영남 최고의 군사 요충지에 설치된 성곽으로 사적으로 지정된 내성뿐만 아니라 외성에 대한 추가지정을 통해 온전히 보존해야할 역사문화유적이라 할 수 있다.

3) 가산산성은 국내 유일의 3중성으로 회소가치를 지닌다.

- 가산산성은 인조 18년(1640)에 내성 축성 후 숙종 27년(1701) 외성이 추가되고 1741년 내성을 나누는 중성벽이 가축되면서 100여년에 걸쳐 완공된 3중성이다. 1648년 내성 중수 때는 곡성을 설치하여 성내 도호부 방어를 강화하였다. 1701년 가축된 외성은 내성에 덧붙여 도호부와 당시 정문이던 동문을 넓게 감싸 보호하는 역할을 하였다. 1741년에 가축된 중성벽은 내성을 가로질러 남·북 두 영역으로 분할하였다. 중성벽으로 인해 내성이 분할되면서 내성 남쪽은 원 내성 그대로 유지되었지만 내성 북쪽은 또 다른 형태의 외성으로 기능하게 되었다. 가산산성이 지정학적으로 중요했던 만큼 3중곽의 성곽을 조성하여 보호하려 했음을 알 수 있다.
- 이러한 3중성 구조는 우리나라에서 보기 드문 독특한 형태로 시대 흐름과 상황에 따라 3중성 형태로 변화되면서 산성의 기능이 점차 강화되었던 회소한 사례라고 할 수 있다. 이러한 학술적 가치를 유지하기 위해 내성뿐만 아니라 외성을 사적으로 추가 지정하여 보존하는 것은 반드시 필요하다고 할 수 있다.

6. 지정 대상 및 범위

(1) 내성내부

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	가산면 가산리	산98-1	임	609,322	429,649	경상북도	경상북도 안동시 풍천면 도청대로 455
2	가산면 가산리	산150	구	628	169	농림축산 식품부	세종특별자치시 다솜2로 94 정부 세종청사 농림축산식품부
3	가산면 가산리	산151	구	264	264	농림축산 식품부	세종특별자치시 다솜2로 94 정부 세종청사 농림축산식품부
4	가산면 가산리	504	전	605	605	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
5	가산면 가산리	505	임	5,045	4,948	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
6	가산면 가산리	506	임	1,293	1,293	기획 재정부	세종특별자치시 갈매로 477 정부 세종청사 기획재정부
7	가산면 가산리	507	중	932	932	기획 재정부	세종특별자치시 갈매로 477 정부 세종청사 기획재정부
8	가산면 가산리	1205	임	906	906	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
9	가산면 가산리	1206	임	820	715	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
10	가산면 가산리	1207	임	896	896	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
11	가산면 가산리	1208	임	175	175	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
12	가산면 가산리	1209	임	228	228	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
13	가산면 가산리	1210-1	임	539	539	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
14	가산면 가산리	1210-2	임	324	324	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
15	가산면 가산리	1210-3	임	202	202	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
16	가산면 가산리	1211-1	임	248	248	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
17	가산면 가산리	1211-2	임	830	830	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
18	가산면 가산리	1212	임	625	625	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
19	가산면 가산리	1213	임	562	562	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
20	가산면 가산리	1214-1	임	473	473	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
21	가산면 가산리	1214-2	임	175	175	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
22	가산면 가산리	1214-3	임	512	512	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
23	가산면 가산리	1214-4	임	337	337	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
24	가산면 가산리	1214-5	임	126	126	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
25	가산면 가산리	1214-6	전	162	162	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
26	가산면 가산리	1214-7	전	370	370	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
27	가산면 가산리	1214-8	임	354	354	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
28	가산면 가산리	1214-9	임	496	496	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
29	가산면 가산리	1214-10	임	215	215	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
30	가산면 가산리	1214-11	전	377	377	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
31	가산면 가산리	1214-12	잡	826	826	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
32	가산면 가산리	1214-13	임	347	347	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
33	가산면 가산리	1214-14	임	740	740	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
34	가산면 가산리	1214-15	임	698	698	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
35	가산면 가산리	1214-16	임	483	483	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
36	가산면 가산리	1214-17	임	506	506	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
37	가산면 가산리	1214-18	임	410	410	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
38	가산면 가산리	1214-19	임	235	235	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
39	가산면 가산리	1214-20	임	129	129	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
40	가산면 가산리	1214-21	임	314	314	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
41	가산면 가산리	1214-22	임	172	172	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
42	가산면 가산리	1214-23	임	215	215	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
43	가산면 가산리	1214-24	도	129	129	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
44	가산면 가산리	1214-25	도	56	56	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
45	가산면 가산리	1214-26	도	678	678	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
46	가산면 가산리	1215-1	임	208	208	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
47	가산면 가산리	1215-2	임	271	271	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
48	가산면 가산리	1215-3	임	271	271	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
49	가산면 가산리	1215-4	임	60	60	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
50	가산면 가산리	1215-5	임	4,502	4,502	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
51	가산면 가산리	1215-6	임	155	155	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
52	가산면 가산리	1215-7	임	185	185	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
53	가산면 가산리	1216-1	임	136	136	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
54	가산면 가산리	1216-2	임	175	175	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
55	가산면 가산리	1217-1	임	307	307	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
56	가산면 가산리	1217-2	임	165	165	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
57	가산면 가산리	1217-3	전	337	337	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
58	가산면 가산리	1217-4	임	208	208	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
59	가산면 가산리	1217-5	임	36	36	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
60	가산면 가산리	1217-6	임	33	33	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
61	가산면 가산리	1218-1	임	400	400	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
62	가산면 가산리	1218-2	임	46	46	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
63	가산면 가산리	1218-3	임	36	36	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
64	가산면 가산리	1218-4	임	466	466	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
65	가산면 가산리	1218-5	임	334	334	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
66	가산면 가산리	1218-6	임	241	241	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
67	가산면 가산리	1218-7	임	337	337	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
68	가산면 가산리	1218-8	임	473	473	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
69	가산면 가산리	1218-9	임	383	383	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
70	가산면 가산리	1218-10	임	314	314	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
71	가산면 가산리	1218-11	전	410	410	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
72	가산면 가산리	1218-12	전	400	400	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
73	가산면 가산리	1218-13	임	499	499	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
74	가산면 가산리	1218-14	임	86	86	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
75	가산면 가산리	1218-15	임	582	582	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로스엔젤리스 잉그래햄스트리트 4032
76	가산면 가산리	1218-16	임	172	172	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
77	가산면 가산리	1218-17	전	298	298	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
78	가산면 가산리	1218-18	임	410	410	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
79	가산면 가산리	1218-19	임	122	122	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
80	가산면 가산리	1218-20	임	241	241	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
81	가산면 가산리	1218-21	전	499	499	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
82	가산면 가산리	1218-22	임	340	340	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
83	가산면 가산리	1218-23	임	268	268	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
84	가산면 가산리	1218-24	임	440	432	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
85	가산면 가산리	1218-25	임	340	297	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
86	가산면 가산리	1218-26	전	469	448	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
87	가산면 가산리	1218-27	도	195	195	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
88	가산면 가산리	1219-1	임	50	50	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
89	가산면 가산리	1219-2	전	36	36	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
90	가산면 가산리	1219-3	임	63	63	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
91	가산면 가산리	1219-4	임	208	208	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
92	가산면 가산리	1219-5	전	294	294	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
93	가산면 가산리	1219-6	임	225	225	김미자 외 1인	서울특별시 성북구 길음동 1280-1 길음뉴타운 302동 1204호
94	가산면 가산리	1220	임	486	179	김술이	대구광역시 북구 구암동 118
95	가산면 가산리	1221	임	430	356	이종국	미합중국 캘리포니아주 90005 로 스엔젤리스 잉그레햄스트리트 4032
96	가산면 가산리	1265	도	53	53	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
97	가산면 가산리	1266	도	149	149	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
98	가산면 가산리	1267	도	112	112	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
99	가산면 가산리	1268	도	810	729	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
100	가산면 가산리	1269	구	1,329	1,232	농림축산 식품부	세종특별자치시 다솜2로 94 정부 세종청사 농림축산식품부
101	가산면 가산리	1270	도	43	43	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
102	가산면 가산리	1271	도	50	50	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
103	가산면 가산리	1272	도	268	268	국토교통 부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
104	가산면 가산리	1273	도	89	89	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
105	가산면 가산리	1274	도	50	50	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
106	동명면 남원리	산1	임	1,421,918	211	경상북도	경상북도 안동시 풍천면 도청대로 455
소계		106필지		2,076,492	473,820		

(2) 외성 성벽

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
1	가산면 가산리	산88	임	236,826	7,076	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
2	가산면 가산리	산92-6	임	199,934	690	조필권 외 3인	대구광역시 북구 침산동 233-3 대 한동아침산2차무지개아파트 203동 906호
3	가산면 응추리	산85	임	26,182	9,857	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
4	가산면 응추리	산87	임	241,190	26,547	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
5	가산면 응추리	산95-1	임	163,834	9,106	이재둔 외 2인	대구광역시 북구 관음중앙로33길 8(읍내동)
6	동명면 기성리	산34	임	11,332	3	박태달	대구광역시 남구 대명동 1868-5
7	동명면 기성리	산34-1	임	31,572	1,427	삼일농산 영농조합 법인	경상북도 칠곡군 동명면 금암리 1364-74
8	동명면 기성리	산34-2	임	30,196	211	전정련	경상북도 칠곡군 동명면 구덕리 99
9	동명면 남원리	산1	임	1,421,918	108,367	경상북도	경상북도 안동시 풍천면 도청대로 455
10	동명면 남원리	산1-2	임	2,459	896	경상북도	경상북도 안동시 풍천면 도청대로 455
11	동명면 남원리	산1-3	임	1,056	223	경상북도	경상북도 안동시 풍천면 도청대로 455
12	동명면 남원리	산1-4	임	752	747	경상북도	경상북도 안동시 풍천면 도청대로 455

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
13	동명면 남원리	산3-1	임	31,636	92	김인규 외 2인	대구광역시 북구 칠곡 중앙대로51 길 6, 103동 403호(태전동, 협화 맨션)
14	동명면 남원리	산3-2	임	20,628	85	장권일	대구광역시 서구 내당동 778-33
15	동명면 남원리	산3-3	임	25,932	1,945	주식회사 한창디앤 씨	경상북도 성주군 선남면 성주로 4120
16	동명면 남원리	산3-6	임	645	5	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
17	동명면 남원리	산3-12	임	1,773	73	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
18	동명면 남원리	산3-13	임	4,909	1,263	박용봉	대구광역시 남구 대봉동 55의 68
19	동명면 남원리	산14-1	임	5,950	340	김대용	대구광역시 중구 달성동 194-2
20	동명면 남원리	산14-2	임	26,975	4,518	용궁전씨 송암윤환 공파문중	대구광역시 서구 내당동 410-12
21	동명면 남원리	산16-1	임	27,967	9,997	이재순	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 503
22	동명면 남원리	산16-2	임	24,793	423	이수인	대구광역시 수성구 범어동 305-3 서한두레맨션 102동 201호
23	동명면 남원리	산17	임	51,967	11,043	권두근	경상북도 칠곡군 동명면 남원로3 길 120
24	동명면 남원리	산18	임	33,719	6,816	한승열	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 298
25	동명면 남원리	산28	임	273,719	18,873	최시현 외 6인	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 495
26	동명면 남원리	산30	임	124,165	3,977	전용석	대전광역시 서구 둔산동 1204, 녹 원아파트 111동 1105호
27	동명면 남원리	산31-2	임	237,620	1,803	한호준 외 9인	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 492
28	동명면 남원리	산162	도	1,323	4	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
29	동명면 남원리	32-46	천	450	27	이덕조	대구광역시 서구 평리동 1484-27
30	동명면 남원리	32-47	전	450	260	허황	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 637
31	동명면 남원리	32-53	임	324	185	기획 재정부	세종특별자치시 갈매로 477 정부 세종청사 기획재정부
32	동명면 남원리	32-54	전	327	327	유동현	경상북도 칠곡군 금암리 244
33	동명면 남원리	32-55	천	340	340	임동섭	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 32
34	동명면 남원리	32-56	전	479	479	송재근	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 32
35	동명면 남원리	32-57	임	281	281	송재근	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 32


연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
36	동명면 남원리	32-58	천	142	142	박규원	대구광역시 북구 학정동 925 학정 청아람 103동 204호
37	동명면 남원리	32-59	천	188	188	김종철	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 638
38	동명면 남원리	32-60	천	400	346	제일콘크 리트조주 식회사 외 1인	대구광역시 남구 이천동 299-2
39	동명면 남원리	32-63	천	218	76	최정도	경상북도 칠곡군 동명면 남원리
40	동명면 남원리	32-64	천	115	115	최만조	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 638
41	동명면 남원리	32-65	천	84	84	최만조	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 638
42	동명면 남원리	32-66	천	107	107	허득용	경상북도 칠곡군 동명면 남원리
43	동명면 남원리	32-67	구	1,045	110	농림축산 식품부	세종특별자치시 다솜2로 94 정부 세종청사 농림축산식품부
44	동명면 남원리	32-75	도	324	193	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
45	동명면 남원리	32-95	천	43	7	최정도	경상북도 칠곡군 동명면 남원리
46	동명면 남원리	32-96	천	14	14	최만조	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 638
47	동명면 남원리	32-97	천	32	32	최만조	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 638
48	동명면 남원리	32-98	천	101	101	허득용	경상북도 칠곡군 동명면 남원리
49	동명면 남원리	34-1	임	169	163	임동섭	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 32
50	동명면 남원리	34-2	임	238	238	유동현	경상북도 칠곡군 동명면 금암리 244
51	동명면 남원리	34-3	임	102	23	임시복	경상북도 칠곡군 동명면 남원리
52	동명면 남원리	40	임	43	43	주재봉	경상북도 칠곡군 동명면 남원리
53	동명면 남원리	628	임	463	130	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
54	동명면 남원리	628-1	잡	238	238	기획 재정부	세종특별자치시 갈매로 477 정부 세종청사 기획재정부
55	동명면 남원리	628-2	답	770	137	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
56	동명면 남원리	628-3	답	195	36	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
57	동명면 남원리	629-1	전	234	122	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
58	동명면 남원리	629-2	전	182	79	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
59	동명면 남원리	629-3	잡	63	63	기획 재정부	세종특별자치시 갈매로 477 정부 세종청사 기획재정부

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
60	동명면 남원리	629-4	전	70	16	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
61	동명면 남원리	630-4	대	194	194	이우현	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 632
62	동명면 남원리	630-5	대	183	183	김성해	경상북도 상주시 함창읍 오동리 546-1 오동연립 401호
63	동명면 남원리	630-6	대	171	171	이광사	서울특별시 강남구 압구정동 486 한양아파트 43동 1103호
64	동명면 남원리	630-7	도	69	69	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
65	동명면 남원리	630-8	도	76	18	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
66	동명면 남원리	630-12	대	24	24	이우현	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 632
67	동명면 남원리	630-13	대	12	12	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
68	동명면 남원리	630-14	대	1	1	이광사	서울특별시 강남구 압구정동 486 한양아파트 43동 1103호
69	동명면 남원리	631	전	589	346	박정병	경기도 과천시 중앙동 67 주공아파트 1008동 403호
70	동명면 남원리	631-1	잡	248	248	기획 재정부	세종특별자치시 갈매로 477 정부 세종청사 기획재정부
71	동명면 남원리	631-2	전	36	30	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
72	동명면 남원리	632-22	대	842	44	이승언 외 1인	대구광역시 달서구 야외음악당로 39길 54, 102동 204호(두류동, 삼정그린빌)
73	동명면 남원리	632-24	대	132	132	김두여	달성군 공산면 중대동 800
74	동명면 남원리	632-25	대	79	79	반해문	경상북도 칠곡군 동명면 남원리
75	동명면 남원리	632-27	대	294	294	김금순	경상북도 칠곡군 동명면 남원리
76	동명면 남원리	632-29	전	284	243	이삼암	경상북도 칠곡군 동명면 남원리
77	동명면 남원리	632-30	전	188	58	정민남	경상북도 칠곡군 동명면 가산산성길 103
78	동명면 남원리	632-31	전	393	53	정민남	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 637
79	동명면 남원리	632-32	전	370	15	정민남	경상북도 칠곡군 동명면 남원리 637
80	동명면 남원리	632-34	임	1,980	938	기획 재정부	세종특별자치시 갈매로 477 정부 세종청사 기획재정부
81	동명면 남원리	632-41	대	106	106	반해문	경상북도 칠곡군 동명면 남원리
82	동명면 남원리	632-43	대	43	33	칠곡군	경상북도 칠곡군 왜관읍 군청1길 80
83	동명면 남원리	632-44	대	13	13	반해문	경상북도 칠곡군 동명면 남원리
84	동명면 남원리	632-45	대	13	13	반해문	경상북도 칠곡군 동명면 남원리

연번	소재지	지번	지목	면적 (㎡)	지정면적 (㎡)	소유자	
						성명	주소
85	동명면 남원리	1163	구	55,570	279	농림축산 식품부	세종특별자치시 다솜2로 94 정부 세종청사 농림축산식품부
86	동명면 남원리	1166	도	881	445	국토 교통부	세종특별자치시 도움6로 11 국토 교통부
87	동명면 남원리	1167	사	149	59	기획 재정부	세종특별자치시 갈매로 477 정부 세종청사 기획재정부
소계		87필지		3,332,143	235,208		
합계		193필지		5,408,635	709,028		


7. 문화재 보존 영향 행위기준(안)

(1) 현재 기준안(도면)



본 도면은 실제현황과 차이가 있을수 있으므로 충분히 검토하여 계약하며 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 및 타용도의 사용을 금합니다.

(2) 추가지정 기준안(도면)



(3) 공통 기준안

구분	현상변경허용기준		비고
	평지붕	경사지붕(경사 3:10 이상)	
1구역	○ 개별심의		
2구역	○ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 시설물 범위 내 개·보수는 허용 ○ 건축물 최고높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함한 높이로 함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 동물 및 식물 관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 심의함. ○ 높이 3m 이상의 성·절토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 법면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 심의함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름) ○ 건축물 최고 높이 32m 이상 건축물은 개별 심의함. ○ 매장문화재 유존지역은 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」에 따라 처리함. ○ 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 심의함. ○ 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전협의함.		

8. 보존 정비 및 활용 착안사항

(1) 종합정비계획¹⁾

① 기본·추진방향

- 문화재 (추가)지정을 통해 제도적 장치를 마련하고 역사문화적, 학술적자료로서의 가치를 인식하고 관련 고증자료를 확보한다.
- 원형 규명을 위한 단계별 시발굴조사 등을 지속 추진한다.
- 단계별 정비 계획을 수립하여 원형 고증을 선행한 보존, 복원, 정비의 장기적 계획을 수립, 시행한다. 보존 정비는 입지, 주변환경과 함께 현황을 고려한 원형보존에 주안을 두며 단계별로 타당성 검토를 선행한다.
- 유적 특성에 맞는 활용계획을 수립, 시행하며 주변 유적, 자연환경과 연계한 활용으로 역사교육, 관광자원화를 위한 활용방안이 마련되어야 한다.
- 사업추진은 주변유적과 연계한 문화관광벨트 형성을 최종 목표로 기획, 수행한다.

② 단계별 추진계획

- 문화재 추가지정 신청, 현상변경 허용기준안 마련
- 토지 매입
- 단위 유적 정비계획 수립, 학술조사 실시
- 간벌, 벌목 작업
- 성 안팎 탐방로 확보, 시설별 안내문 설치

1) 칠곡군·경상북도문화재연구원, 2013, 『칠곡 가산산성 성곽실측조사 및 종합정비계획』

③ 장기 추진계획

- 토지 매입
- 학술조사, 연구 진행(원형고증, 기록보존, 정밀지표조사, 발굴조사, 자연생태환경 조사 등)
- 유적 정비(원형보존, 복원, 정비 3단계 구역 설정)
- 종합역사문화센터로 활용(단계별·체계별 보존, 관리, 활용 세부방안 마련)

④ 추진 세부계획

- 기초조사
 - 현황측량, 성벽실측, 항공사진, 3차원 스캐닝
 - 성 내·외부 자연생태환경 조사
- 발굴조사
 - 축성술, 유적의 분포, 위치, 구조, 잔존현상 등 원형 파악
 - 단계별(원형보존, 정비, 복원, 활용) 중·단기 연차조사
 - 복원·정비, 관리·활용위한 방안 마련, 상시 관리체계 구축
- 유적 정비
 - 성벽
 - 지표·발굴조사를 통해 축성술 고증자료 확보 후 관계전문가 검토를 거쳐 복원·정비계획 수립하고, 그 결과에 따라 복원·정비 시행
 - 구간별 현황 파악 후 원형보존구간, 복원구간, 정비구간 등으로 구분해 정비하고, 일괄 전 구간을 복원·정비하는 것은 세밀한 검토 후 조치
 - 성벽을 훼손하거나 조망을 방해하는 수목은 선별하여 간벌·벌목하고, 보존가치 있는 고목은 관계전문가의 검토를 거친 후 보존조치
 - 손상위험이 큰 성벽은 3D 스캔 등으로 자료를 남기고, 자연에 의한 파손 진행 여부를 지속적으로 관찰, 성 밖에 적절한 보강대책 마련
 - 성 내부
 - 성내 수목·잡풀 제거, 토사 유실 구간은 관계전문가 검토 후 보강조치
 - 탐방로는 성 안 밖으로 조성하고 유적별 안내판 설치, 망루지 등에는 전망을 위한 시설 설치, 탐방로·전망대는 탐방객의 추락 등 안전사고 대비할 방안 모색
 - 역사교육·관광자원 개발위해 가산산성의 군사·행정시설에 대한 설명·구조 등 기록한 안내소, 안내판 설치
 - 발굴된 유구는 복원·정비계획 뿐만 아니라 교육, 관광자료화 할 수 있는 방안 마련
 - 편의시설
 - 주차장·화장실·휴식의자 등 확충
 - 야간의 성벽·성문과 탐방로 구간의 조명시설

- 주변 산·유적과 연계되는 동선, 등산로 개척

⑤ 활용계획

- 산성의 축성·구조, 각종 성내시설(관아터, 우물, 사찰 등) 규명할 각종 학술·고증조사 실시, 보존·정비·복원하여 학습·체험 가능한 호국 교육장인 산성체험관으로 활용
- 내성 완공 후 산성 내에 설치된 칠곡도호부와 관련된 각종 공해시설을 각종 학술조사, 고증을 통해 보존·정비·복원하여, 지방행정·읍치 내 주민생활 학습현장으로 활용
- 역사문화자원과 더불어 산성 안팎의 수려한 자연생태환경(암괴류, 식생 등)을 결합시킨 역사자연생태공원 조성 및 유네스코 문화유산 등재 추진

(2) 탐방로 조성 기본계획¹⁾

① 기본방향

- 성벽 훼손하는 탐방로는 성 안팎으로 우회 조정, 기존 탐방로는 복구 정비 후 폐쇄
- 훼손이 심각한 구간부터 연차·단계별로 노면, 시설 정비 후 재사용
- 편의시설은 현지 자재(돌, 나무 등) 사용, 친환경적, 주변환경과 조화를 고려해 계획
- 성곽·자연 훼손 최소화 방안 검토, 등산·탐방객 편의·안전성 검토, 기존시설 보완정비

② 공통사항

- 이설구간의 기존 훼손지는 복구·정비, 유도안내판·출입금지 줄울타리 설치
- 탐방로 주변 희귀 수목은 명찰 달기, 안내판 설치
- 매년 성벽 주변 정비(수풀 베기 등), 탐방로 훼손지 점검, 복구·정비 추진

③ 세부추진계획


- 훼손정도, 탐방객 이용구간별로 구분 연차별·단계별 추진
- 지속적인 보존·관리를 위한 점검·정비 등 후속조치 필요

추진방향	세부계획
훼손지 복구정비	탐방로 26~40구간
성벽훼손구간 노선조정	탐방로 1~25구간
개방형 전망대 설치	주위 경관·조망, 감상이 양호한 지점
목재데크 계단 설치	성벽을 넘나들어 훼손된 지점에 설치
유적안내판·이정표	성곽, 성내시설, 발굴조사지 등에 설치
편의·휴식시설	탐방객의 안전·편의제공 및 체험·학습활동 지원
돌다리·나무다리 설치	친환경적, 현지 자재로 설치
생태관찰대 설치	복수초 군락지, 연못 주변 설치


1) 칠곡군, 2018, 『칠곡 가산산성 탐방로 조성 기본계획수립 및 우선구간 조성사업』

④ 단계별 추진계획

단계설정	구간	세부내용
단기계획	훼손 심각위험 구간	9구간 탐방로 노선 조정, 기존 훼손지 복구 정비 안전 울타리 설치, 주변정비 탐방로 전 구간 수풀 베기
중기계획	훼손 진행단계 구간	16구간, 가산 정상, 7구간 등 총 23구간 탐방로 노선 조정, 기존 탐방로 훼손지 복구정비 유적안내판, 이정표, 편익시설 설치 안전 울타리 설치, 주변정비 탐방로 전 구간 수풀 베기, 성곽 정비
장기계획	훼손 초기단계 구간	성내시설간 탐방로 8구간, 성밖 등산로 8구간 탐방로 노면 정비 유적안내판, 이정표, 편익시설 설치 탐방로 전 구간 수풀 베기, 성곽 정비



지형도(축척 1:5,000)



지적도(2019년 기준)



내 · 외성 정사영상(2017 촬영)



내성 항공사진(2017 촬영)

내성 내부



장대터 발굴조사 후 전경(내성 내부)



장대터 현재 전경(내성 내부)



관아터 발굴조사 후 전경(내성 내부)



관아터 현재 전경(내성 내부)



산성마을터 발굴조사 후 전경(내성 내부)



산성마을터 현재 전경(내성 내부)



서장대터 전경(내성 내부)



영창터 전경(내성 내부)



삼읍창터 전경(내성 내부)



빙고터 전경(내성 내부)



보국사터 전경(내성 내부)



장군정 전경(내성 내부)

외성 성벽



남문 원경(외성)



남문 전경(외성)



수문5 전경(외성)



수문6 전경(외성)



암문12 전경(외성)



치성25 전경(외성)



망대8 전경(외성)



보루19 전경(외성)



33구간 전경(외성)



35구간 성벽 서쪽(외성)

9. 종합의견

- 칠곡 가산산성은 임진왜란·병자호란을 겪은 후 국방의 보강이 시급함을 인식한 조정이 북한산성·남한산성 등을 축조한 기술을 적용하여 포루를 설치하는 등 조선 후기 성곽 축성술의 변화를 잘 보여주는 유적이다.
- 그리고 축성은 기존 내성 남동쪽으로 가산의 지세를 최대한 활용한 전형적인 포곡식 석축 산성의 외성을 숙종 26년(1700)에 재차 연장해 축조하였고, 후대 중성벽이 축조되어 우리나라에서는 유일한 3중성의 구조를 취하고 있으며 축조 당시의 원형이 비교적 잘 남아있음. 이러한 3중성의 구조와 ‘嶺南第一關防’이란 편액은 조선시대에 가산산성이 지정학적으로 중요했음을 말해주고 있음.
- 읍치를 산성으로 옮긴 국내사례가 흔치 않으며 내성 내부에 객사, 관아, 각종 창고 시설 등이 발굴조사에서 확인되었고, 실록, 승정원일기 등 기록물을 통해 백성들의 생활상을 이해할 수 있음.
- 더욱이 추가지정 신청된 가산산성 외성은 축조수법, 구조, 사용재료, 성벽 주요시설 등은 내성(사적 제216호, 지정일자 : 1971. 3. 26)과 동일하며 현재 외성은 축조 당시의 원형이 잘 보존되어 있어 칠곡 가산산성의 진정성과 완전성의 측면에서 보존관리가 필요함.
- 따라서 칠곡 가산산성은 역사성 및 축성술이 뛰어나며 보존상태가 양호하고 학술적 가치가 크다고 사료됨.

6. 원주 거둔사지 당간지주 권역 정비 설계 사전 검토

가. 제안사항

강원도 원주시 소재 사적 제168호 「원주 거둔사지」 내에 문화재보수정비 국고보조사업으로 당간지주 권역을 정비하기 위한 설계내용에 대해 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2020년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 「원주 거둔사지」 내에 당간지주 권역 정비를 위한 설계 사업에 대해 사전 검토를 신청한 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 원주시장
- (2) 대상문화재명 : 원주 거둔사지(사적 168호 / 1968.12.19. 지정)
 - 소재지 : 강원도 원주시 부론면 정산리 251번지
- (3) 신청내용<당간지주 권역 정비를 위한 설계>
 - 관계전문가 자문을 받아 당간지주 권역 정비 설계
- (4) 사업예산 : 120,000천원
 - 2020년도 : 120,000천원(국비 84,000천원, 지방비 36,000천원)
- (5) 추진경위
 - 2017. 거둔사지 당간지주 권역 문화재 보호구역 추가 지정
 - 2018. 문화재 보호구역 추가 지정 구역 토지매입 완료 및 지장물 철거 공사, 정산분교 내 문화재 시굴 조사
 - 2019. 당간지주 권역 정비를 위한 기본정비 계획 수립, 옛 정산분교 보수(1교실 전시관)공사, 당간지주 주변 문화재 발굴조사 완료
 - 2020. 거둔사지 전시관 공사 완료, 정산분교 보수(2교실 북카페) 조성공사 설계, 거둔사지 당간지주 권역 및 탄방로 정비공사 설계 용역 중, 보호구역 추가지정 구역(거둔사지 서편) 발굴 예정

라. 검토의견

- 동 검토 요청 건은 원주 거둔사지 탐방객을 위한 탐방로 및 관람시설 정비를 위한 설계에 대하여 사전 검토 요청 건으로 계획과 같이 설계가 필요하다고 판단됨

마. 참고사항

(1) 자문의견('20.09.07./자문위원 유재춘, 김왕직, 김철주)

- 본 건은 거둔사지 전면 보호구역을 정비하고자 하는 것임
- 동선구성(주진입동선)은 옛 지적도 등을 고려할 때 제시된 2안으로 하되, 폭은 충분히하고, 황토포장으로 해서 난간을 구성하지 말 것.
- 당간지주는 줄 휨스로 하고, 그 주변을 마사토 포장으로 함이 좋겠음.

(2) 자문의견('20.08.05.~08.13./자문위원 유재춘, 이승용, 김철주, 김왕직)

- 본 건은 원주 거둔사지 보호구역의 정비를 하고자 하는 것임.
- 기존 건물과 주차장등의 위치 동선을 확인하고 이에 따라 식재 계획도 같이 정리되면 좋겠음.
- 상부 논 정비되는 곳과 건물 연접부는 완충 구역으로서 계획이 필요함
- 상부 논 정비는 연지로 정비됨이 좋으나, 논두렁 식재는 하지말고, 지형만 정비하면 좋겠음.
- 거둔사지는 원래 진입 동선이 서쪽에서 진입하여 내 앞으로 동진하다가 하천을 건너 사역으로 진입하는 것임
- 따라서 원진입 동선을 고려하여 진입동선을 설정할 필요가 있음
- 전시관과 전면공지는 별도 동선으로 하여 휴식 및 부속시설 동선으로 처리함이 타당함
- 유적과 어울리는 교량설계를 이번계획에 포함해야하며 목교를 검토해 봄이 타당함
- 옛길과 다리의 위치 확인을 위한 추가 조사 필요성이 있음

(3) 자문의견('20.06.19./자문위원 유재춘, 김철주, 김왕직, 이승용)

- 교량은 거둔사지의 시대적 특징을 모티브로 하여 정비하되 하천 유량을 고려하여 최소의 규모로 계획한다.
- 주변 탐방로와 전망 데크 및 편의시설은 최소한의 규모로 계획하도록 한다.
- 추후 진입부 발굴 결과에 따라 진입 동선 및 정비 방향에 대해 종합적인 정비안을 고려해 볼 수 있도록 한다.
- 주차장은 대형버스 임시 정차를 제외하고는 하천 남쪽에 설치함이 타당함

- 하천을 건너는 다리는 목교가 바람직하지만 설치 위치는 옛길 고증을 통하여 설정하고 다리의 디자인은 단순하되 옛 다리의 이미지를 참고함
- 파고라의 경우는 양식이 아닌 한식 파고라를 고려해야 함.
- 사역 내 관람로 동선계획과 최소한의 관람시설이 고려되어야 함.
- 건널목 좌우 일정한 거리에 차량 감속설비가 필요함.
- 거둔사지에서 교량 건너편은 방문자 센터 계획 시 진입마당 개념으로 방문자센터와의 관계를 고려하여 정비할 필요가 있음, 습지 등의 식생으로 계획되어 있는데 마당 개념이 일부필요할 것으로 판단되며, 폐교와 고려된 동선체계가 필요할 것으로 생각됨, 또한 보행 데크의 경우 습지라고 해서 계획된 것으로 생각되며 위험하지 않은 부분은 가능한 경계는 보이되 난간은 가능한 설치하지 않는 것이 바람직하다고 생각됨
- 교통시설물 계획에서 횡단보도의 경우 협프형은 좋으나 그 폭을 넓게할 필요가 있음. 대략 거둔사지 진입 계단 폭 이상으로 하고 상부 포장은 횡단보도 전후 인도 포함 석재로 하되 잔다듬과 거친돌 마감 사이로 계획하여 속도를 내지 않도록 함.
- 목교는 중간에 교각 없이 하나의 형상으로 건너가는 것도 좋으나, 가볍게 보이며, 필요에 따라서는 하나의 부재로 이해되는 아치형보다는 직선으로 하고 중간 둔덕에 교각(하부 석재, 상부 목기둥)을 세우는 것도 긍정적이라 생각됨.

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 연지 계획 지역 일부를 광장형 정원 계획으로 변경 검토
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

7. 경주 월성 수목 및 주변 환경정비(3차) 계획 검토

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 사적 제16호 「경주 월성」의 수목 및 주변 환경정비 계획을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 신라시대의 왕성인 경주 월성은 무분별한 수목의 성장으로 성벽 훼손 및 문화유산의 경관을 저해하고 있으므로,
- 유적 보호와 문화재 경관 개선을 위해 월성에 대한 수목정비와 주변 환경정비에 대한 계획을 수립하여 검토를 요청드립니다

<추진경과>

- 1차('16.12월) : 총21종 527주 제거(전체 수목대비 약16%) 및 주변정비
- 2차('17.12월) : 총13종 280주 제거(전체 수목대비 약9.8%) 및 주변정비

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 경주시장
- (2) 대상문화재명 : 경주 월성(사적 제16호 / 1963.01.21. 지정)
 - 소 재 지 : 경북 경주시 인왕동 387-1 일원
- (3) 신청내용<수목 및 주변 환경정비(3차)>
 - 위치 : 경북 경주시 인왕동 387-1 일원(문화재구역)
 - 사업내용

구 분	정비계획	
수목제거	위 치	· 성벽 기저부~상부면 사이 · 성벽 상부 탐방로 주변
	시 기	· 2020.11~2021.04
	주 수	· 현황 : 총 25종 2,692주 · 목표 : 810주 내외 (전체 대비 30%) · 1단계 총19종 510주, 2단계 300주
주변정비	배수정비 및 탐방로정비	· 자연 구매 배수 (배수방향 유도) · 복토(탐방로 내 배수) A=2,090m ² (마사토 t=03 내외) 토사층구 L=366.0m
	벤치 및 쉼터	· 벤치 24개소(신규), 쉼터 1개소(교체)

(4) 신청인 의견

- 월성 성벽 수목 제거의 목적은 월성 성벽 및 내부의 수목 자생으로 유구가 교란되고 있어 문화재 원형 회복을 위한 유적보호 및 경관개선 측면에서 정비가 필요한 상황임
- 월성 내 탐방로 및 주변정비는 기존 탐방로를 정비하고, 구간별 쉼터를 제공함으로써 사적지를 방문하는 관광객에게 쾌적한 환경을 제공하고자 함.

라. 검토의견

- 수목정비는 당초 예년 수준을 고려하여 510주(전체 수목 대비 19%) 별채 계획을 마련하였으나, 자문회의(2020.9.24.) 후 810주(전체 수목 대비 30%)로 계획 수정하였음. 따라서 고사목을 포함한 510주를 우선 별채하고 나머지 300주는 추가로 2021년 4월까지 별채 완료하고자 함.
- 주변 환경정비는 유적 보호 및 관람객 편의 증진을 위해 사업 추진하되, 자문의견을 토대로 벤치, 쉼터 파고라 디자인에 관해서는 사업시행 중 추가자문을 거쳐 보완토록 하면 정비효과를 제고할 수 있을 것으로 판단됨.

마. 참고사항

(1) 전문가 자문의견('20.09.24/문화재위원 이재운, 진상철, 이승용)

- 수목의 별채는 30%범위 내에서 실시하되 흉고직경 15cm기준으로 그 이하는 제거하는 방향으로 한다.
- 조망점(view point)을 지정한 후 포인트 주변의 수목정비는 시야가 열리게끔 정비한다.
- 벤치와 파고라 등의 시설물은 경주의 특성을 고려하여 디자인 후 설치하는 방향으로 한다.
- 탐방로의 배수가 안되는 지역은 원설계안대로 시행한다.
- 금번 수목정비 이후 향후 50% 수준으로 수목을 정비한다.

(2) 전문가 자문의견('20.08.18./문화재위원 이재운)

- 수목정비의 기본계획은 타당성 있는 것으로 판단(진행은 지속적으로 전문가와 협의해가며 할 것)
- 탐방로 배수정비는 좀 더 상세한 설계를 요함
- 편의시설 벤치 등은 방문객들의 쉼터로서의 공간적 기능을 할 수 있도록 요함

(3) 전문가 자문의견('20.08.18./문화재위원 강봉원)

- 월성 내외에 서식하였던 식생 및 수종조사에 대해 자연과학적 분석의 결과를 수용하도록 함
- 발굴조사를 실시하면서 화분분석의 시료 채취, 분석이 수반되어야 하고 그 결과를 토대로 조사 진행하고 향후 식재에 참고하는 것이 바람직 함
- 월성 수목 및 주변 환경정비 사업은 타당하다고 사료됨
- 향후 수목 정비를 하면서 단계별로 조경/수목 전문가와 협의하여 진행하도록 함

(4) 전문가 자문의견('20.08.18./문화재위원 진상철)

- 수목의 정비는 성위에서 내려다보는 경관을 위주로 하여 정비한다.
- 성벽위에서 가시점을 계속하여(연속) 결정한 후 시야에 제약을 주는 수목을 개별적으로 제거한다.
- 일반적으로 성벽아래의 수목은 20m 범위의 수목을 모두 정리하는 것이 원칙이나 월성의 경우 이 원칙을 적용시키기에는 무리이므로 위의 가시 범위를 적용하여 과감하게 벌목한다.
- 산책로의 경우 구배를 잡아 일부 복토하되 배수를 위한 토사층구를 설치한다.
- 벤치의 경우 설치거리를 설정하여 설치하되 통나무 벤치 아닌 일반 벤치도 설치한다.

(5) 전문가 자문의견('20.08.18./문화재위원 박광춘)

- 월성이 성으로서 역할을 하는데 있어 중요한 성벽이 외부에서 명확히 보일 수 있게끔 보다 많은 수목이 제거되어야 할 필요가 있음
- 수목 제거 수종은 계절을 나타내는 수목은 가능한 제외할 것
- 배수로와 탐방로 정비에 있어 성벽과 해자 유구가 잘 보호될 수 있도록 많은 비에도 문제가 생기지 않도록 할 것

(6) 전문가 자문의견('20.08.18./문화재위원 이경찬)

- 사면을 따라 해자로 유입되는 배수 흐름을 고려한 수목 정비 및 배수 체계 정비가 요구됨
- 유량을 고려한 배수계획 작성할 필요가 있음
- 중장기적으로 월성 관리 시스템 구축을 제안

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 수목 제거, 파고라 설치 등에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

8. 김제군 관아와 향교 시설물 정비 설계(안) 검토

가. 제안사항

전라북도 김제시 소재 사적 제482호 「김제군 관아와 향교」 동쪽 권역에 주차장 조성, 화장실 신축 등의 설계(안)을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 체계적인 문화재 보존 및 활용을 위해 김제군 관아와 향교 구역 내에 주차장 조성, 화장실 신축 및 경관조명 설치 등을 하고자 하는 것임.
- 이에 관련된 설계(안)을 검토 받고자 부의함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 김제시장
 - (2) 대상문화재명 : 김제군 관아와 향교(사적 제482호 / 2007.07.31. 지정)
 - 소재지 : 전북 김제시 교동 7-3번지 일원
 - (3) 신청내용<주차장 조성, 화장실 신축 등>
 - 위치 : 전북 김제시 교동 7-3 등 일원(문화재구역)
 - 사업내용 : 김제군 관아와 향교 구역 내 주차장 조성, 화장실 신축 등
- ※ 해당 사업은 문화재보수정비 총액 사업임.

구분	대상	세부 내용
1안	· 주차장 조성 (1,150㎡)	· 주차대수 : 38대, 아스콘 포장, 화강석 경계석 설치(230m)
	· 화장실 신축	· 이동식 화장실, 건축면적 : 40.06㎡, 높이 3.2m, 징크마감
	· 편의시설 설치	· 파고라 2개소 설치, 등 의자 10개 설치, 화강석 판석 포장 (1,400㎡), 느티나무 6주 · 소나무 3주 · 산철쭉 60주 등 식재
	· 기타	· 경내 마사토 포장(2,950㎡), 담장설치(L:60m, H:1.2m) · 자연석 배수로 설치(L:86m, W:0.3m) · 법면 잔디포장(1,340㎡) · 석축(H:0.5m) 해체 후 재설치(55m) · 연지, 내아 일대 배수로(약 100m) 및 경계석(약 90m) 설치 · 보안등 10개소 설치(간격 25m)

라. 검토의견

- 본 건은 김제군 관아와 향교 동쪽 부지에 주차장 조성, 화장실 신축 및 편의시설을 설치하는 것임.
- 주차장 조성 부지에는 임시 주차장이 기 조성되어 있고, 현재 화장실이 노후되어 있음에 따라 계획안과 같이 시행될 경우 방문객의 관람 편의성이 향상되고, 문화재 주변 경관 또한 개선될 것으로 판단됨.
- 다만, 편의 시설 설치와 관련하여 색감, 재질 및 종류 등은 “김제군 관아와 향교” 전반의 분위기와 어울리는지 여부는 문화재위원회 검토가 필요함.

마. 참고사항

(1) 설계자문의견('20.09.24./문화재위원 이경찬)

- 북사면은 외부에서 보는 시각을 고려하여 안식각과 담장 높이를 정하고 내아의 전면공간의 역사성을 함께 고려하여 정비하되 사면 식재는 가급적 지양하고 담장 높이를 최소화.
- 전체적인 내부와 사면 배수체계 정비.
- 동헌 동측 구역 경계석 선형 조정(직선화)과 함께 돌 치환은 좀 더 검토 후 결정.
- 사령청 전면 공간은 진입광장과 통합한 마당 이미지로 조성하고 계획상의 화장실 구역만 조경처리하되 담장 하부 식재는 지양.
- 화장실은 전체 경관을 저해하여 위치 변경.
- 전체적인 식재 정비.

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 관계전문가 자문을 받아 추진
 - 굴착 예정 지역에 대한 시굴조사 실시
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 조건부가결 12명

【 보고사항 】

안전번호 사적 2020-10-035

1. 한국의 서원 둘레길 조성 보고

가. 제안사항

세계유산 한국의 서원 9개소 주변 둘레길 정비 계획 추진방안에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 세계유산 한국의 서원 주변 탐방로를 정비하여 방문객에게 문화유산 향유 기회를 확대 제공하고자 신청한 사안임
- '20년 9차 위원회('20.09.09) 보류 : 자료보완 후 재보고
- * 2020년 세계유산 둘레길 조성사업(국비 1,620,000천원, 지방비 694,287천원)

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 문화재청장(세계유산팀장)
- (2) 대상문화재명 : 세계유산 한국의 서원(소수, 남계, 옥산, 도산, 필암, 도동, 병산, 무성, 돈암서원)
 - 소 재 지 : 경북 영주시 순흥면 소백로 2740 등 9개소
- (3) 신청내용<한국의 서원 둘레길 조성>
 - 위치 : 대구시 및 경북, 경남, 충북, 전북, 전남 소재 영주시 소수서원 등 9개소 일대
 - 사업기간 : 2020년
 - 추진 경과
 - 「세계유산 홍보 기반 마련 연구」 한국의 서원 둘레길 조성 연구를 위한 사전기획 수립('19. 12.)
 - 「세계유산 명품둘레길 조성」 기본계획 수립 중간보고회('20.7.)
 - 「세계유산 명품둘레길 조성」 기본계획 수립 최종보고회('20.8.)
 - 「세계유산 명품둘레길 조성」 기본계획 수립('20.8.)
 - 문화재위원회 사적분과 제9차 위원회 보고 : 미접수('20.9.9)
 - 향후 계획 : 기존 탐방로 개선 위주의 서원*에 대해서는 관계 전문가

자문을 받아 지자체에서 실시설계 및 공사시행을 진행하고, 나머지 서원에 대해서는 실시설계안에 대한 심의 후 공사시행('20~'21년)

* 소수서원, 옥산서원, 도산서원, 도동서원

○ 사업내용 : 서원 주변 산책로 정비 및 안내시설 설치, 휴게시설 마련 등

서원명	거리	주요 정비사항	노선도
소수서원	1.33km	· 기존 산책로 노면 정비(최소화) · 신설구간(150m) 유산구역 경계 정비 및 노선 신설(노폭 1.2m 이내) · 안내판 17개 계획(종합안내판 2개, 방향 안내판 5개, 자원해설판 6개, 간이/수목 안내판 4개)	
남계서원	0.96km	· 서원 배후 임야에 노선 신설(420m), 옛 농로 복원 정비(80m) · 주차장 연결로 신설, 옛주차장 부지 휴게시설 설치(휴게공간 마련) · 조망점 주변 소나무 후계목 숙아내기 및 이식 · 현대식 건축물 경관차폐 수목식재 · 안내판 17개 계획(종합안내판 1개, 방향 안내판 4개, 자원해설판 4개, 간이/수목 안내판 4개)	
옥산서원	2.58km	· 사산오대 중심으로 오솔길, 농로길 등 이용 가능 노선 발굴에 따른 숲길 정비(목교, 경계돌쌓기, 돌붙임, 돌의자) · 농로구간 경계목 설치, 경계석 쌓기 노면 수평화 정비 · 안내판 25개 계획(종합안내판 1개, 방향 안내판 16개, 자원해설판 8개)	
도산서원	1.22km	· 기존 산책로 노면 정비(최소화) 및 노선 활용 · 낙동강전망대 지형 복구, 운영대 위 조망점 연결로 개설 · 도산서당 조망점 진입로 조정 및 돌문히기로 지형 보호 · 안내판 10개 계획(종합안내판 1개, 방향 안내판 3개, 자원해설판 5개, 간이/수목 안내판 1개)	

서원명	거리	주요 정비사항	노선도
필암서원	1.12km	· 기존 산책로 노면 정비(최소화) · 서원 배후산 자연스러운 오솔길 형태되도록 인력 시공 원칙(노면경계돌쌓기, 평탄다짐, 잡목제거) · 안내판 16개 계획(종합안내판 1개, 방향안내판 5개, 자원해설판 3개, 간이/수목안내판 7개)	
도동서원	0.92km	· 서원 배후 소나무숲 노면 평탄화 및 뒤편 채움돌 설치하여 탐방노선 제공. 셋길로 인한 훼손 예방 · 관수정 진입로 흙길 정비, 경사면 흠막이공으로 경사 완화 · 조망점 휴게시설 설치 · 안내판 19개 계획	
병산서원	0.80km	· 마을 진입로 경관정비(초화류식재, 경계목 정비) · 서원 주변 아카시나무 및 잡목 제거, 노면 정비(서원-낙동강-병산 경관 확보) · 안내판 13개 설치(종합안내판 2개, 방향안내판 2개, 자원해설판 5개, 간이/수목안내판 4개)	
무성서원	1.21km	· 서원 담장 옆 부지 경관개선(휴게시설 설치 및 울타리목 식재) · 경사면 포장로 미끄럼 방지 계획(노면 흠파기), 조망공간 노면 다짐 · 신설구간 0.32km 숲길 조성 · 안내판 26개 설치 *주의안내판 3개: 주민 사생활 보호 안내	
돈암서원	1.10km	· 농경지 보행로 신설에 따른 구거 경계석 쌓기, 지형복원, 노면평탄화 · 서원 뒤 임야(마을 방면) 노면 수평화(돌문히기, 노면다짐), 수목정비 · 안내판 17개 설치(종합안내판 1개, 방향안내판 9개, 자원해설판 4개, 기타안내판 3개)	

(4) 신청인 의견

- 2019년 7월 유네스코 세계유산으로 등재 이후 「한국의 서원」을 찾는 방문객이 급증하고 있으며, 서원 내부로 집중되는 방문객을 분산하고, 주변 환경을 개선하여 관람의 쾌적성을 높일 필요가 있음
- 따라서 서원 주변의 탐방로를 정비하여 서원 방문객에게 서원 내부 관람과 함께 서원 외부 관람 기회를 제공하여 방문객 압력을 분산하고, 서원뿐 아니라 서원이 위치한 입지에 대한 이해에 도움을 주고자 함
- 지난 문화재위원회 보고 시 서원에 대한 역사성을 고려한 신중한 추진이 필요하다는 의견에 따라 미접수 되었으므로, 아래와 같이 추진계획을 변경하여 기 도출된 노선 계획안 중에서 현상변경의 정도에 따라 전문가 자문 혹은 개별 심의를 거쳐 사업을 진행하고자 함.

<추진계획 변경>

'20.9월 보고	'20.10월 보고
○ 현재 수립된 기본계획에 따라 전문가 자문을 거쳐 지자체에서 실시설계 및 공사 시행('20.9~12월)	○ 기본계획에서 도출한 노선계획안 중 현상변경의 정도에 따라 나누어 신중히 추진('20~'21년) - 기존 탐방로 위주 계획안* : 전문가 자문을 거쳐 실시설계 추진('20.9~12월) * 소수서원, 옥산서원, 도산서원, 도동서원 - 탐방로 신설 계획안 : 각 지자체에서 노선안과 실시설계를 실시하고, 개별 심의 추진

라. 검토의견

- 본 사업은 2019년 9개의 서원이 세계유산으로 등재됨에 따라 서원의 내부 공간을 보존하고 활용할 뿐만 아니라 서원 경내에 비해 낙후되어있는 주변 탐방로 정비를 통해 서원 인근 환경을 개선하고자 하는 사업의 취지를 인정하되, 서원이 위치한 역사적 맥락을 고려하고, 현상변경으로 인한 영향을 최소화할 수 있는 방향으로 사업추진

마. 참고사항

(1) 현지조사의견

- 소수서원('20.06.29./안동대학교 정연상 교수, 경북대학교 조재모 교수)
 - 소수박물관은 램프를 이용하여 현대식 건물 체험을 유도
 - 기존 산책로는 가장 기본적인 요소만, 정비 범위를 최소화함

- 탐방 순서를 취한대-광풍대-박물관-조망점-소혼대 순으로 하여 스토리텔링 완성
- 남계서원('20.06.15./경상대학교 고영훈 교수, 거창대학교 하종한 교수)
 - 노약자도 다닐 수 있게 구배를 완만하게 하여 자연스런 산책로가 되도록 하고 부조화 되는 곳에는 차폐식수대 조성
 - 경관을 향상시킬 수 있는 조치나 노면 정비 계획이 충실히 이행되도록 할 것
- 옥산서원('20.06.23./경북대학교 정명섭 교수, 위덕대학교 신상구 교수)
 - 현존 자연지형을 최대한 존치하는 방식으로 계획하며 회재 이언적의 유적 스토리텔링을 기반하여 산책로 의미를 부여
 - 자계 산길쪽 둘레길의 시원한 그늘에서 옥산구곡과 회재선생의 오대 이야기를 느낄 수 있도록 한다면 좋을 듯함
- 도산서원('20.06.29./안동대학교 정연상 교수, 경북대학교 조재모 교수)
 - 현재 조성된 도산서원 관람로만으로 충분한 산책거리를 확보하고 있음
 - 기존 산책로와 차별화 되도록 서원을 다른 시점으로 바라보는 조망점을 서원 내부 동선으로 유도하는 것을 고려할 것
 - 시사단은 경로가 노출될 때 탐방이 가능함을 안내할 것
- 필암서원('20.07.06./목포대학교 김지민 교수, 전남대학교 천득염 교수)
 - 신규 조성구간은 자연스런 오솔길 형태가 되도록 가이드라인을 마련
 - 조망점에서 자연스럽게 서원을 볼 수 있게 수목 정비. 잡목은 화재 예방 차원에서 정비 필요함
- 도동서원('20.06.29./대구한의대학교 김성조 교수, 교남문화유산 조영화 대표)
 - 안내판 설치 및 지점은 현장조사 결과에 따르도록 함
 - 도동서원 배면 둘레길은 일정 이격거리를 두고 소나무숲으로 유도함
 - 조망점에서 보이는 강 건너 개구리섬 경관정비를 고려해볼만함
- 병산서원('20.06.29./안동대학교 정연상 교수, 경북대학교 조재모 교수)
 - 주차장에서 서원을 향해 가는 길 풍경이 좋음. 서원 담장을 도는 것은 특별한 유인요소로 '서원-병산-낙동강 조망확보'가 필요함
 - 아카시나무 등 잡목이 서원 주변으로 무성하여 둘러싸고 있어 서원과 병산을 전혀 인식할 수 없음. 소나무 중심으로 정비 필요함
- 무성서원('20.06.18./정읍문화연구소 김재영 이사장)
 - 산책길 조성은 서원을 머무르는 시간을 늘리고 활성화를 위해 반드시 필요함
 - 원촌마을 주민들을 충분히 설득한 후 마을길 활용이 좋을 듯함

- 무성서원('20.06.25./원광대학교 이경찬 교수)
 - 가급적 서원 주변의 현재 이용 가능한 동선과 마을과의 연계성을 고려하여 노선을 설정하고 상춘곡길과 연계시키는 것은 추후계획으로 제안하는 것이 바람직함
 - 노선과 어우러진 경관정비 방안을 함께 고려한 계획이 이루어질 필요가 있음
- 돈암서원('20.06.17./건양대학교 김문준 교수, 건양대학교 이철성 교수)
 - 돈암서원과 사계 김장생 묘역을 연결한 기 조성길인 솔바람길에 편의시설을 보강하거나 산양루 옆 공간을 연못으로 조성하여 쉼터공간으로 만들어 관광자원으로 활용하는 방법이 좋을 듯함
 - 기호유학 서원의 성격을 십분 살리기 위해 계획 노선 그대로 둘레길 1코스로 활용하고 사계 김장생 묘역 일원을 둘레길 2코스로 만드는 것도 고려

바. 의결사항

- 접수
- * 권고사항 : 문화재청 향후 계획과 같이 추진
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 접수 12명

2. 창덕궁 내 구선원전 감실 모형 제작·설치 보고

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 사적 제122호 「창덕궁」 내 구 선원전(보물 817호) 감실 모형을 제작·설치하고자 아래와 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 목적 : 궐내각사 특별관람 프로그램 운영을 위한 신선원전 감실 재현설치
- 신선원전 내 감실을 원형으로 모형을 제작하여 구선원전에 설치(태조 어진 전시)하고, 궐내각사 특별관람 프로그램의 주요 콘텐츠로 활용

※ 궐내각사 및 구선원전 특별관람 개요

- 기간 : 2020.10.22.~11.13, 매주 목, 금 각 1회(15:00~16:00)
- 장소 : 궐내각사 권역(구선원전, 규장각, 검서청, 예문관, 약방, 옥당 등)
- 주제 및 내용 : 궐내각사 엿보기, 구선원전과 신선원전의 비교 설명 등 선원전의 역사 및 조선시대 궁궐 관원들의 업무 공간에 대한 이해
- 관람대상 : 일반인(회차당 15명 내외) / 인터넷 예매(10,000원)
- 관람시간 : 60분 내외
- 내부개방 : 구선원전, 검서청, 약방

- 감실의 원형이 보존되어 있는 신선원전이 일반에 공개되지 않기 때문에 현존하는 신선원전 감실을 재현하여 선원전의 역사적 의미를 향유하기 위함임

* 신선원전과 권역내 일대 전각들은 향후 종합정비계획을 수립하여 연차적 정비를 통해 개방 예정

○ 그간의 경과('20. 8 ~)

- 궐내각사 중 선원전 관람콘텐츠 개발 선정(선원전 내 감실 재현)

* 특별관람 프로그램 해설 시나리오 보완 등

- 국립고궁박물관 특별전(신선원전) 참고 자료 협조
- 모형제작을 위한 사진촬영(9. 3, 서헌강 작가) *모형물에 실사출력물 부착
- 감실모형제작물 설치 계약('20. 9~10, 30일 / 21백만원)

다. 주요내용

(1) 신청인 : 문화재청장(창덕궁관리소장)(서울시 종로구 율곡로 99)

(2) 대상문화재명 : 창덕궁(사적 제122호 / 1963.01.18. 지정)

○ 소재지 : 서울시 종로구 율곡로 99

(3) 신청내용<감실 모형 제작·설치>

- 사업비 : 25,000천원(어진장식 유소 및 낙영 제작비 포함)
- 모형감실 설치 위치 및 방법
 - 구선원전 내 중앙(정면 5번째칸, 측면 3번째칸)
 - 감실구조물 제작 설치 : 3720×3460×4050mm
 - 신선원전 감실내외부 각면에 대한 정밀촬영후 구조물에 실사출력물 부착
 - * 감실을 설치하는 칸의 4개의 기둥은 일반 목재로 감싸 문화재의 직접적 영향은 없음
- 설치 내용
 - 감실구조물 및 비치 기물 모형 제작(방염목재 및 방염 MDF, 포맥스)
 - 감실배면 : 모란병풍, 감실측면 : 홍주갑발(귀문발)
 - 감실내부 : 보개천장, 일월오봉도병풍, 어진용평상, 용문 등메, 각답
 - 태조어진(실사 출력물) 전시(어진장식인 유소와 낙영은 실물 제작)
 - * 어진교의는 신선원전내 교의중 하나를 이동 전시 예정
- 안전조치
 - 전기안전시설 설치(감실외부 화재감지기, 감실내부 확산식 소화기 설치)
 - 방염처리된 목재로 마감
 - 주간 안전관리요원 상시배치, 관람시간 종료 후 전기 차단

라. 검토의견

- 창덕궁 내 신·구선원전의 유래와 역사에 대한 일반관람객의 이해를 돕고자 추진하는 특별관람 안내프로그램의 일환으로, 감실모형의 설치는 프로그램 운영에 매우 중요한 요소임
- 구선원전에 설치되는 모형감실은 구선원전의 문화재적 가치를 이해하는 데 도움이 되며, 특히 전기 안전조치 및 문화재(구선원전)에 영향을 주지 않는 범위 내에서 설치, 전시될 수 있도록 추진하고 있음

마. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 접수 12명

구 선원전 내부 모습



설치 전



설치 후

3. 제주목 관아 관리센터 신축 타당성 조사 연구(안) 보고

가. 제안사항

제주특별자치도 제주시 소재 사적 제380호 「제주목 관아」에 2019년 문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진한 『제주목 관아 관리센터 신축 타당성 조사 연구』에 관한 사항을 다음과 같이 보고합니다.

나. 제안사유

- 제주목 관아 내의 관리동 건물이 노후화되어 문화재적 경관 복원 및 장기적이고 체계적인 보존관리를 위한 제주목 관아 관리센터 신축타당성 조사 연구를 실시하고, 그 결과를 보고하고자 함.
- '20년 7차 위원회('20.07.08.) 보류 : 관리센터 건립위치 선정에 대한 자료 보완 후 재보고

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 제주특별자치도 세계유산본부장
- (2) 대상문화재명 : 제주목 관아(사적 제380호 / 1993.03.31 지정)
 - 소 재 지 : 제주도 제주시 삼도2동 30-1번지 등 52필지
- (3) 신청내용<제주목 관아 관리센터 신축 타당성 조사 연구>
 - 위치 : 제주도 제주시 삼도2동 30-1 번지 등 10필지
 - 사업내용
 - 타당성 조사를 통한 적정부지 선정
 - 현 관리사무소는 1994년 사용승인되어 2007년 철거를 목적으로 매입 후 임시 관리시설로 사용한 노후된 5층 철근콘크리트 건물로서 경관저해로 인해 철거가 시급함
 - 제주목 관아 소재지 주변 지역의 후보지를 선정, 자문의견을 토대로 역사성에 큰 비중을 부여하여 현 관리동 부지와 구 시청사 부지 2개소로 압축하였으며, “조건부 가치 측정법”을 통한 타당성 분석, 역사성 및 추진가능성을 고려하여 현 관리사무소 부지를 선정함.
 - ※ 현 관리사무소 부지는 제주목 관아 종합정비계획(2011년) 상 관리동 정비사업 부지로 가장 적정한 것으로 기 조사됨

- 신축 기본계획(안) 마련 ※추후 실시설계용역을 통해 확정 예정
 - 지상·지하 각 1층(연면적 약 1,616m²) 규모로 계획
- (4) 사업예산 : 100,000천원(2019년 / 국비 70,000천원, 지방비 30,000천원)

라. 검토의견

- 동 보고 건물은 제주목 관아 현 관리동이 노후화되어 문화재적 경관을 저해한다는 우려에 따라 관리센터 신축 타당성 조사 연구의 필요성이 인정되어 2019년 국고보조사업으로 추진한 사항임.
- 조선시대 제주 정치의 중심 관청이었던 「제주목 관아」 사적의 문화재적 경관 복원 및 장기적이고 체계적인 보존관리를 위해 연구용역 결과에 따라 노후한 관리동 건물을 철거하고, 현 위치에 관리센터를 신축하는 것이 바람직하다고 판단됨.

마. 추진경위

- 관리센터 신축타당성 검토 연구 용역 착수 : 2019. 8. 5
- 1차 자문회의 개최 : 2019. 11. 5
- 실무 검토회의 개최 : 2019. 12. 27
- 2차 자문회의 및 보고회 개최 : 2020. 1. 20
- 조사연구 용역 최종 결과 제출 : 2020. 3. 2

바. 참고사항

(1) 관계전문가 검토의견('20.08.04./문화재위원 김건수)

- 제주목 관아 내 현 관리센터는 5층 규모로 경관, 노후도에 따라 철거하는 것이 적절함. 그리고 관리센터는 현 위치, 구 시청자리 등이 검토되었으나, 현 관리센터 부지가 현실적으로 적절하며, 규모와 건축형태 등은 관계전문가와 협의하면서 진행되는 것이 적절할 것으로 사료됨.

(2) 현장점검 자문의견('20.07.02./문화재위원 이재운, 전문위원 김철주)

- 본 건물은 제주목 관아 내 관리센터가 노후되어 철거하고 재 신축하고자 하는 건으로, 현 관리센터는 5층 규모로 경관, 노후도에 따라 철거하는 것이 적절함
- 신축 위치에 대하여는 구 시청자리와 현 위치가 검토되었으나, 현 관리센터가 현실적으로 적절하며, 규모와 건축형태 등은 관계전문가와 협의하면서 진행되는 것이 적절할 것으로 사료됨

(3) 2차 자문회의 자문의견('20.01.20./문화재위원 이승용, 자문위원 부성현)

○ 이승용 위원

- 현 관리동을 중·단기적인 대안이라고 해도 장기적으로 이 센터가 다른 장소로 이동하게 된다는 보장이 없음. 따라서, 현 관리동 부지와 구시청 부지로 압축해서 심층적으로 입지 분석을 진행하는 것이 좋겠음. 현 관리동에서 노인회관 방향의 부지를 최대한 활용하면 좋겠음

○ 부성현 위원

- 현 관리동 부지는 문화재 미관저해 이유로 2007년도에 개인의 건물을 매입하였음. 문화재 복원검토가 선행된다는 전제하에, 가능성 있는 부지는 현 관리동 부지임. 경관상 3층으로 올릴 수 없다면 지하를 조성하는 방법도 있음
- 노인회관부지 및 우체국부지는 대안부지도 없을 뿐 아니라 노인회 및 주민반대가 심함. 일도일동 주차장 부지는 칠성통 상가 활성화를 위해 제주도에 매입하여 조성한 곳으로써, 이곳이 관리센터 부지가 될 경우 반대가 심할 것임. 북초등학교 부지도 현실적으로 어려운 실정임
- 구 시청부지는 도시재생활성화계획으로 삼도이동 사무소를 이전하기로 계획되어 있지만 현재도 주민들의 합의가 어려워 계획을 진행하지 못하고 있음

(4) 현장점검 자문의견('19.04.16./문화재위원 이재범, 전문위원 박기화)

- 현재 관리동 건물이 역사적 환경(주변 경관과 어울리지 않음)에 저촉되므로 철거하고 신축하는 것을 권고함
- 규모의 수준은 주변 건물의 층고를 초과하지 않고 면적도 과도하지 않은 적정 규모로 축조 필요

<조사연구 용역 수행결과 부지 선정(안)>

○ 입지 후보지 별 평가 결과



구	분	검토 기준				평 점
		개발 용이성	운영 용이성	접근성	역사성	
A	현 관리사무소 부지	10	5	5	6	26
B	노인회관 부지	3	6	5	7	21
C	우체국 부지	4	6	6	7	23
D	구 시청 부지	8	5	6	5	24
E	객사터 부지	5	6	5	6	22
F	주차장 부지	2	2	4	3	11
G	북초등학교부지	2	5	5	6	18

○ 최종 입지 후보지(A, D) 부지에 대한 비교 및 최종 부지 선정(안)

구 분	장 점	단 점	선정(안)
A 현 관리사무소 부지 (1,582㎡)	▶ 발굴조사가 완료되었으며, 중요한 건물터는 아닌 것으로 확인됨 (현재 지하층이 있음) ▶ 사다리형 토지형태로 외부공간과의 개방성이 좋으며, 제주목 관아 주요 조망점에서 문화재 배경이 되는 후면 지역으로 현 제주목 관아의 전체적인 경관을 훼손하지 않음 ▶ 현 관리사무소 부지이므로 즉각적인 추진이 가능함 ※ 제주목 관아 종합정비계획(2011년) 상 관리동 정비사업 부지로 가장 적정한 것으로 조사됨	▶ 부지가 협소하여 외부 공간 활용성 및 추후 확장성은 다소 떨어짐 ▶ 향후 객사터 복원까지 고려했을 경우, 목관아지 부지내 동측에 관리센터가 입지할 수 있어 목관아 경관을 해치지 않도록 건축위치, 규모, 층수 등 세부적인 조정 필요	최종선정 부지
D 구 시청 부지 (2,549㎡)	▶ 4차선 왕복도로와 인접한 출입구로 목관아 자원 외의 인근 원도심 자원과 연계한 행사·프로그램 유치가 용이함 ▶ 향후, 객사터 복원까지 고려한다면 관리센터가 제주목 관아지 범위 밖으로 위치하게 되어 사적지 경관을 해치지 않는다는 장점이 있음	▶ 사업 추진이 어려움 - 관덕정 서측 공영주차장으로 사용 중으로 주차장 대안 마련이 별도로 필요함 - 제주특별자치도 도시재생계획상 삼도이동 주민센터 이전 계획이 있으나, 상위의 이유로 인해 주민센터 이전이 원활하게 이루어지지 못하는 실정이며, 해당 공간에 주민센터와 제주목 관아 관리센터를 모두 건립·운영하기에는 부지가 협소함 ▶ 자루형 토지로 1개면이 도로와 인접한 면이 좁아 외부공간과의 개방성이 떨어지고 비정형부지로 가용면적이 줄어듦 ▶ 문화재 지정(보호)구역 확대가 필수적이어서 대규모 민원발생우려로 사업추진 곤란	

사. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 접수 12명

4. 문화재위원회 사적분과 제6차 소위원회 결과 보고

가. 제안사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제6차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2020.08.26(수) 14:00~17:50
- 장 소 : 정부대전청사 1동 203호
- 참석위원 : 이재운, 김건수, 유재춘, 이승용
- 회의안건 : 사적 주변 등 현상변경 허가 심의 30건
- 회의결과 : 원안가결 9건, 조건부가결 3건, 부결 15건, 보류 3건

다. 처리내용

건 명	내 용	결 과
1. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경북 경주시 배동 93-3, 92-2(문화재구역의 로부터 8~25m 이격/1구역)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
	○ 사업내용	
	구분	
	금회	
	건축	
	· 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기와	
	· 최고높이 : 6.3m	
	· 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 87.84㎡	
	· 굴착깊이 : 0m	
	토공	
	· 흙쌓기 : 202㎡(성토고 0.3m)	
	· 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 36m, PE우수맨홀 3개소(400×500×900)	
	진입	
	도로	
	· 면적 : 216㎡, 굴착없음	
	· 콘크리트 포장 : 약 44㎡	

건 명	내 용	결 과
2. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경북 경주시 배동 93-3, 92-2(문화재구역으 로부터 8~25m 이격/1구역)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
	○ 사업내용(2부지)	
	구분 금회	
	건축 · 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모/연면적 : 지상 1층, 1동/87.84㎡ · 굴착깊이 : 0m	
	토공 · 흙쌓기 : 205㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 50m, PE우수맨홀 3개소(400×500×900)	
	차폐수 목식재 · 느티나무(H6.0×R20) 3주 · 느티나무(H3.5×R10) 6주	
	○ 사업내용(3부지)	
	구분 금회	
	건축 · 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모/연면적 : 지상 1층, 1동/87.84㎡ · 굴착깊이 : 0m	
	토공 · 흙쌓기 : 222㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 35m, PE우수맨홀 3개소(400×500×900)	
	차폐수 목식재 · 느티나무(H6.0×R20) 2주 · 느티나무(H3.5×R10) 4주	
3. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경북 경주시 배동 93-3, 92-2(문화재구역으 로부터 8~25m 이격/1구역)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
	○ 사업내용(4부지)	
	구분 금회	
	건축 · 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기 와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모/연면적 : 지상 1층, 1동/87.84㎡ · 굴착깊이 : 0m	
	토공 · 흙쌓기 : 200㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 38m, PE 우수맨홀 3개소(400×500×900)	
	진입 도로 · 면적 : 277㎡, 굴착없음 · 콘크리트 포장 : 약 56㎡	
	차폐수 목식재 · 느티나무(H6.0×R20) 3주 · 느티나무(H3.5×R10) 5주	

건 명	내 용	결 과
	○ 사업내용(6부지)	
	구분금회	
	건축 · 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모/연면적 : 지상 1층, 1동/87.84㎡ · 굴착깊이 : 0m	
	토공 · 흙쌓기 : 270㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 19m, PE우수맨홀 3개소(400×500×900)	
	차폐수목식재 · 느티나무(H6.0×R20) 2주 · 느티나무(H3.5×R10) 7주	
	○ 사업내용(7부지)	
	구분금회	
	건축 · 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모/연면적 : 지상 1층, 1동/87.84㎡ · 굴착깊이 : 0m	
	토공 · 흙쌓기 : 84㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 36m, PE우수맨홀 3개소(400×500×900)	
	차폐수목식재	
4. 경주 남산 일원 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경북 경주시 배동 93-3, 92-2(문화재구역으로부터 8~25m 이격/1구역) ○ 사업내용	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
	구분금회	
	건축 · 건축구조/지붕구조 : 한옥(목구조)/한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모/연면적 : 지상 1층, 1동/87.84㎡ · 굴착깊이 : 0m	
	토공 · 흙쌓기 : 154㎡(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 25m, PE우수맨홀 2개소(400×500×900)	
	차폐수목식재 · 느티나무(H6.0×R20) 5주 · 느티나무(H3.5×R10) 12주	

건 명	내 용	결 과															
5. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 주상복합 건물 신축	○ 위치 : 경북 경산시 조영동 239-4번지 외 6필지(매장문화재 유존지역)(문화재구역으로부터 약 405m 이격/5구역) ○ 신청내용 <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>금차(1안)</th><th>금차(2안)</th></tr> <tr> <td>대지면적</td><td>3,971.00㎡</td><td>좌동</td></tr> <tr> <td>건축면적</td><td>2,160.70㎡</td><td>2,160.70㎡</td></tr> <tr> <td>연면적</td><td>38,874.00㎡ (지상 22,840.53㎡ / 지하 16,033.47㎡)</td><td>38,839.91㎡ (지상 22,806.44㎡ / 지하 16,033.47㎡)</td></tr> <tr> <td>건축규모</td><td>· 지하5층, 지상21층, 최고높이 71.9m · 근린생활시설/공동주택(88세대)/오피스텔(140세대)</td><td>· 지하5층, 지상22층, 최고높이 74.5m · 근린생활시설/공동주택(93세대)/오피스텔(132세대)</td></tr> </table>	구분	금차(1안)	금차(2안)	대지면적	3,971.00㎡	좌동	건축면적	2,160.70㎡	2,160.70㎡	연면적	38,874.00㎡ (지상 22,840.53㎡ / 지하 16,033.47㎡)	38,839.91㎡ (지상 22,806.44㎡ / 지하 16,033.47㎡)	건축규모	· 지하5층, 지상21층, 최고높이 71.9m · 근린생활시설/공동주택(88세대)/오피스텔(140세대)	· 지하5층, 지상22층, 최고높이 74.5m · 근린생활시설/공동주택(93세대)/오피스텔(132세대)	○ 보류 - 건축 높이 조정 등 설계보완 후 재검토
구분	금차(1안)	금차(2안)															
대지면적	3,971.00㎡	좌동															
건축면적	2,160.70㎡	2,160.70㎡															
연면적	38,874.00㎡ (지상 22,840.53㎡ / 지하 16,033.47㎡)	38,839.91㎡ (지상 22,806.44㎡ / 지하 16,033.47㎡)															
건축규모	· 지하5층, 지상21층, 최고높이 71.9m · 근린생활시설/공동주택(88세대)/오피스텔(140세대)	· 지하5층, 지상22층, 최고높이 74.5m · 근린생활시설/공동주택(93세대)/오피스텔(132세대)															
6. 울산 경상좌도병영성 주변 주택 및 근린 생활시설 신축(허가 사항 변경허가)	○ 위치 : 울산시 중구 동동 65-1, 65-19, 65-57번지 (문화재구역과 연결) ○ 건축규모 <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>기 허가받은 내용</th><th>허가사항 변경내용</th></tr> <tr> <td>단독주택</td><td>· 대지면적 : 611.00㎡ · 건축/연면적 : 74.25㎡ / 74.25㎡ · 최고높이/규모 : 5.6m / 지상1층 · 건축형태 : 목구조, 한옥식</td><td>· 대지면적 : 882.00㎡ (실사용 812.00㎡) · 건축/연면적 : 429.8㎡/595.47㎡ · 최고높이/규모 : 7.6m/지상 2층 (주택 4.2m, 근린 생활시설 7.6m)</td></tr> <tr> <td>근린 생활 시설</td><td>· 대지면적 : 309.0㎡ · 건축/연면적 : 158.1㎡ / 304.23㎡ · 최고높이/규모 : 7.6m / 지상2층 · 건축형태 : 철근콘크리트, 경사지붕</td><td>· 건축형태 : 철근콘크리트, 경사지붕</td></tr> </table>	구분	기 허가받은 내용	허가사항 변경내용	단독주택	· 대지면적 : 611.00㎡ · 건축/연면적 : 74.25㎡ / 74.25㎡ · 최고높이/규모 : 5.6m / 지상1층 · 건축형태 : 목구조, 한옥식	· 대지면적 : 882.00㎡ (실사용 812.00㎡) · 건축/연면적 : 429.8㎡/595.47㎡ · 최고높이/규모 : 7.6m/지상 2층 (주택 4.2m, 근린 생활시설 7.6m)	근린 생활 시설	· 대지면적 : 309.0㎡ · 건축/연면적 : 158.1㎡ / 304.23㎡ · 최고높이/규모 : 7.6m / 지상2층 · 건축형태 : 철근콘크리트, 경사지붕	· 건축형태 : 철근콘크리트, 경사지붕	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려						
구분	기 허가받은 내용	허가사항 변경내용															
단독주택	· 대지면적 : 611.00㎡ · 건축/연면적 : 74.25㎡ / 74.25㎡ · 최고높이/규모 : 5.6m / 지상1층 · 건축형태 : 목구조, 한옥식	· 대지면적 : 882.00㎡ (실사용 812.00㎡) · 건축/연면적 : 429.8㎡/595.47㎡ · 최고높이/규모 : 7.6m/지상 2층 (주택 4.2m, 근린 생활시설 7.6m)															
근린 생활 시설	· 대지면적 : 309.0㎡ · 건축/연면적 : 158.1㎡ / 304.23㎡ · 최고높이/규모 : 7.6m / 지상2층 · 건축형태 : 철근콘크리트, 경사지붕	· 건축형태 : 철근콘크리트, 경사지붕															

건 명	내 용	결 과								
7. 아산 이충무공 유허 주변 일반산업단지 조성	○ 위치 : 충남 아산시 염치읍 백암리 96-4번지 일원 (문화재구역으로부터 60m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 부지면적 : 전체 415,100㎡, 4구역 편입면적 287,792㎡, 제외면적 127,308㎡ - 3m 이상 절토면적 : 전체 163,320㎡, 4구역 편입면적 149,413㎡, 제외면적 13,907㎡ · 총 절토량 : 전체 1,704,292㎡, 4구역 편입절토량 1,645,415㎡, 제외절토량 58,877㎡ - 3m 이상 성토면적 : 전체 79,981㎡, 4구역 편입면적 32,411㎡, 제외면적 47,570㎡ · 총 성토량 : 전체 411,334㎡, 4구역 편입성토량 151,847㎡, 제외성토량 259,487㎡ - 현황높이 : 최저점 EL 10.20m, 최고점 EL 60.00m - 계획높이 : 최저점 FH 14.00m, 최고점 FH 36.27m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해								
8. 여주 영릉과 영릉 주변 임업용 창고 신축 및 진출입로 조성	○ 위치 : 경기도 여주시 능서면 왕대리 72-3(문화재 구역으로부터 약 180m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 660㎡ - 건축면적(연면적) : 68.25㎡(68.25㎡) - 건물높이 : 4.95m - 건축규모 : 지상1층/1동/경량철골구조	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려								
9. 남양주 홍릉과 유릉 주변 농산물 보관 창고 신축	○ 위치 : 경기도 남양주시 홍유릉로 248번길 64-131 (문화재구역으로부터 약 29m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 239㎡ - 건축면적(연면적) : 119.52㎡(119.52㎡) - 건물 높이 : 5.5m - 건축 규모 : 지상1층/1동/일반철골구조 ○ 변경사항 <table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td><td>금회 신청</td></tr> <tr> <td rowspan="2">구분</td><td>지붕</td><td>함석기와</td></tr> <tr> <td>벽체</td><td>조립식판넬(외장 : 황토벽돌)</td></tr> </table>			금회 신청	구분	지붕	함석기와	벽체	조립식판넬(외장 : 황토벽돌)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
		금회 신청								
구분	지붕	함석기와								
	벽체	조립식판넬(외장 : 황토벽돌)								
10. 남양주 홍릉과 유릉 주변 공동주택(아파트) 신축	○ 위치 : 경기도 남양주시 금곡동 404-90번지 외 58 필지(문화재구역으로부터 약 225m 이격/5구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 9,886.00㎡ - 건축면적(연면적) : 2,850.00㎡(49,825.47㎡) - 건물높이 : 최고높이 67.40m - 용 적 륜 : 366.43% - 건축규모 : 공동주택(지하 2층 ~ 지상21층), 375세대	○ 원안가결								

건 명	내 용	결 과														
11. 남양주 순강원 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 산8-23번지 외 2필지(문화재구역으로부터 340m 이격 /1구역) ○ 사업내용 <table><tr><td>구분</td><td>금차</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>1,295㎡</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>188.58㎡(가동 123.24, 나동 65.34㎡)</td></tr><tr><td>연면적</td><td>188.58㎡(가동 123.24, 나동 65.34㎡)</td></tr><tr><td>건축구조</td><td>경량철골구조</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>최고높이 4.9m(경사지붕)</td></tr><tr><td>건축규모</td><td>지상1층, 2동</td></tr></table>	구분	금차	대지면적	1,295㎡	건축면적	188.58㎡(가동 123.24, 나동 65.34㎡)	연면적	188.58㎡(가동 123.24, 나동 65.34㎡)	건축구조	경량철골구조	최고높이	최고높이 4.9m(경사지붕)	건축규모	지상1층, 2동	○ 보류 - 현지조사 후 재검토
구분	금차															
대지면적	1,295㎡															
건축면적	188.58㎡(가동 123.24, 나동 65.34㎡)															
연면적	188.58㎡(가동 123.24, 나동 65.34㎡)															
건축구조	경량철골구조															
최고높이	최고높이 4.9m(경사지붕)															
건축규모	지상1층, 2동															
12. 김포 장릉 주변 공동주택단지 조성	○ 위치 : 경기도 김포시 풍무동 산141-23번지 일원 (현 김포공원묘지)(문화재구역으로부터 30m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 86,517.20㎡ - 연면적 : 288,389.85㎡ ※용적율: 229.72% (법정:230% 이하) - 최고높이 : 70.90m(23층) - 건물규모 : 공동주택 2단지(총 1,815세대)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려														
13. 파주 삼릉 주변 단독주택단지 조성	○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 장곡리 산54-14 외 5필지(문화재구역으로부터 18m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table><tr><td>사업내용</td><td>금회(안)</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>건축 31,633㎡, 도로 7,631㎡</td></tr><tr><td>건축면적(연면적)</td><td>5,481㎡(14,322.57㎡)</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>9.85m(지상3층)</td></tr><tr><td>건축규모</td><td>단독주택 87동, RC조</td></tr><tr><td>절성토량</td><td>절토 11,955.83㎡ 성토 55,504.04㎡</td></tr><tr><td>L형 옹벽</td><td>(성토부) H:0.5~4.0m, L:366.5m (절토부) H:0.5~4.0m, L:613.0m</td></tr></table>	사업내용	금회(안)	대지면적	건축 31,633㎡, 도로 7,631㎡	건축면적(연면적)	5,481㎡(14,322.57㎡)	최고높이	9.85m(지상3층)	건축규모	단독주택 87동, RC조	절성토량	절토 11,955.83㎡ 성토 55,504.04㎡	L형 옹벽	(성토부) H:0.5~4.0m, L:366.5m (절토부) H:0.5~4.0m, L:613.0m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
사업내용	금회(안)															
대지면적	건축 31,633㎡, 도로 7,631㎡															
건축면적(연면적)	5,481㎡(14,322.57㎡)															
최고높이	9.85m(지상3층)															
건축규모	단독주택 87동, RC조															
절성토량	절토 11,955.83㎡ 성토 55,504.04㎡															
L형 옹벽	(성토부) H:0.5~4.0m, L:366.5m (절토부) H:0.5~4.0m, L:613.0m															
14. 서울 선릉과 정릉 주변 공동주택 등 신축	○ 위치 : 서울시 강남구 삼성동 112-5 외 6필지 (문화재구역으로부터 6.5m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 6,126.30㎡ - 연면적(용적률 산정) : 21,812.92㎡ - 건물높이 : 44m - 용 적 률 : 280% - 건축규모 : 공동주택(28세대), 업무시설(오피스텔 98세대), 숙박시설(호텔 119실), 근린생활시설, 판매시설 포함	○ 보류 - 현지조사 후 재검토														

건 명	내 용	결 과																		
15. 서울 의릉 주변 이문3 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업	○ 위치 : 서울시 동대문구 이문동 412-1번지 일원 (문화재구역으로부터 약 200m 이격/2구역) ○ 사업내용 <table><tr><td></td><td>3-2 재정비촉진구역</td><td>3-1 재정비촉진구역</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>21,241.00㎡</td><td>95,772.00㎡</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>6,577.26㎡</td><td>24,167.86㎡</td></tr><tr><td>연면적</td><td>25,792.23㎡</td><td>643,908.02㎡</td></tr><tr><td>용적률</td><td>74.32%</td><td>419.74%</td></tr><tr><td>건축규모</td><td>지하1층, 지상4층, 152세대</td><td>지하6층, 지상40층. 4,169세대</td></tr></table>		3-2 재정비촉진구역	3-1 재정비촉진구역	대지면적	21,241.00㎡	95,772.00㎡	건축면적	6,577.26㎡	24,167.86㎡	연면적	25,792.23㎡	643,908.02㎡	용적률	74.32%	419.74%	건축규모	지하1층, 지상4층, 152세대	지하6층, 지상40층. 4,169세대	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
	3-2 재정비촉진구역	3-1 재정비촉진구역																		
대지면적	21,241.00㎡	95,772.00㎡																		
건축면적	6,577.26㎡	24,167.86㎡																		
연면적	25,792.23㎡	643,908.02㎡																		
용적률	74.32%	419.74%																		
건축규모	지하1층, 지상4층, 152세대	지하6층, 지상40층. 4,169세대																		
16. 서울 영희원과 송인원 주변 청량리 제6구역 주택재개발 정비사업	○ 위치 : 서울시 동대문구 청량리동 205-363번지 일원 (문화재구역으로부터 약 25m 이격/3구역) ○ 사업내용 - 사업면적 : 83,883.10㎡ - 건축면적(연면적) : 13,142.94㎡(218,355.06㎡) - 건물높이 : 최고높이 59.40m(경사지붕) - 용 적 률 : 245.07% - 건축규모 : 공동주택(지하 2층 ~ 지상22층), 1,501세대	○ 원안가결																		
17. 용인 심곡서원 주변 판매시설 조성	○ 위치 : 경기도 용인시 수지구 상현동 166-8 외 1필지(문화재보호구역으로부터 26m 이격 /1구역) ○ 사업내용 <table><tr><th>구분</th><th>신청(안)</th></tr><tr><td>신청면적</td><td>6,759㎡</td></tr><tr><td>지 목</td><td>대, 임야</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>974.73㎡</td></tr><tr><td>연면적(지하포함)</td><td>1,925.77㎡(5,869.93㎡)</td></tr><tr><td>규 모</td><td>지하 2층, 지상 2층</td></tr><tr><td>절·성토</td><td>최대 절토높이 약12m</td></tr><tr><td>구 조</td><td>철근콘크리트</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>10.51m</td></tr></table>	구분	신청(안)	신청면적	6,759㎡	지 목	대, 임야	건축면적	974.73㎡	연면적(지하포함)	1,925.77㎡(5,869.93㎡)	규 모	지하 2층, 지상 2층	절·성토	최대 절토높이 약12m	구 조	철근콘크리트	최고높이	10.51m	○ 조건부가결 - 관계전문가 자문을 받아 추진
구분	신청(안)																			
신청면적	6,759㎡																			
지 목	대, 임야																			
건축면적	974.73㎡																			
연면적(지하포함)	1,925.77㎡(5,869.93㎡)																			
규 모	지하 2층, 지상 2층																			
절·성토	최대 절토높이 약12m																			
구 조	철근콘크리트																			
최고높이	10.51m																			

건 명	내 용	결 과																											
18. 광주 조선백자 요지 주변 단독주택(4번동) 조성	○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 55-6(문화재 구역으로부터 41m 이격/1, 2구역) ○ 사업내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>신청안</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td><td>390㎡</td><td></td></tr> <tr> <td>지 목</td><td>잡</td><td></td></tr> <tr> <td>건축면적</td><td>77.22㎡</td><td>19.8%</td></tr> <tr> <td>연 면 적</td><td>77.22㎡</td><td>19.8%</td></tr> <tr> <td>규 모</td><td>지상 1층</td><td></td></tr> <tr> <td>절·성토</td><td>최대 성토높이 1.0m</td><td></td></tr> <tr> <td>구 조</td><td>철근콘크리트</td><td></td></tr> <tr> <td>최고높이</td><td>4.7m</td><td>경사지붕</td></tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청면적	390㎡		지 목	잡		건축면적	77.22㎡	19.8%	연 면 적	77.22㎡	19.8%	규 모	지상 1층		절·성토	최대 성토높이 1.0m		구 조	철근콘크리트		최고높이	4.7m	경사지붕	○ 원안가결
구분	신청안	비고																											
신청면적	390㎡																												
지 목	잡																												
건축면적	77.22㎡	19.8%																											
연 면 적	77.22㎡	19.8%																											
규 모	지상 1층																												
절·성토	최대 성토높이 1.0m																												
구 조	철근콘크리트																												
최고높이	4.7m	경사지붕																											
19. 광주 조선백자 요지 주변 단독주택(5번동) 조성	○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 55-6(문화재 구역으로부터 38m 이격/1, 2구역) ○ 사업내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>신청안</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td><td>390㎡</td><td></td></tr> <tr> <td>지 목</td><td>잡</td><td></td></tr> <tr> <td>건축면적</td><td>77.22㎡</td><td>19.8%</td></tr> <tr> <td>연 면 적</td><td>77.22㎡</td><td>19.8%</td></tr> <tr> <td>규 모</td><td>지상 1층</td><td></td></tr> <tr> <td>절·성토</td><td>최대 성토높이 1.3m</td><td></td></tr> <tr> <td>구 조</td><td>철근콘크리트</td><td></td></tr> <tr> <td>최고높이</td><td>4.7m</td><td>경사지붕</td></tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청면적	390㎡		지 목	잡		건축면적	77.22㎡	19.8%	연 면 적	77.22㎡	19.8%	규 모	지상 1층		절·성토	최대 성토높이 1.3m		구 조	철근콘크리트		최고높이	4.7m	경사지붕	○ 원안가결
구분	신청안	비고																											
신청면적	390㎡																												
지 목	잡																												
건축면적	77.22㎡	19.8%																											
연 면 적	77.22㎡	19.8%																											
규 모	지상 1층																												
절·성토	최대 성토높이 1.3m																												
구 조	철근콘크리트																												
최고높이	4.7m	경사지붕																											
20. 광주 조선백자 요지 주변 단독주택(9번동) 조성	○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 55-7(문화재 구역으로부터 13m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>신청안</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td><td>449㎡</td><td></td></tr> <tr> <td>지 목</td><td>잡</td><td></td></tr> <tr> <td>건축면적</td><td>77.22㎡</td><td>17.20%</td></tr> <tr> <td>연 면 적</td><td>77.22㎡</td><td>17.20%</td></tr> <tr> <td>규 모</td><td>지상 1층</td><td></td></tr> <tr> <td>절·성토</td><td>옹벽설치(높이0.5~3.0m, 연장33m)</td><td></td></tr> <tr> <td>구 조</td><td>철근콘크리트</td><td></td></tr> <tr> <td>최고높이</td><td>4.7m</td><td>경사지붕</td></tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청면적	449㎡		지 목	잡		건축면적	77.22㎡	17.20%	연 면 적	77.22㎡	17.20%	규 모	지상 1층		절·성토	옹벽설치(높이0.5~3.0m, 연장33m)		구 조	철근콘크리트		최고높이	4.7m	경사지붕	○ 원안가결
구분	신청안	비고																											
신청면적	449㎡																												
지 목	잡																												
건축면적	77.22㎡	17.20%																											
연 면 적	77.22㎡	17.20%																											
규 모	지상 1층																												
절·성토	옹벽설치(높이0.5~3.0m, 연장33m)																												
구 조	철근콘크리트																												
최고높이	4.7m	경사지붕																											

건 명	내 용	결 과																											
21. 광주 조선백자 요지 주변 단독주택 (10번동) 조성	○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 55-8(문화재 구역으로부터 12m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>신청안</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>신청면적</td><td>527㎡</td><td></td></tr> <tr> <td>지 목</td><td>잡</td><td></td></tr> <tr> <td>건축면적</td><td>77.22㎡</td><td>14.65%</td></tr> <tr> <td>연 면 적</td><td>77.22㎡</td><td>14.65%</td></tr> <tr> <td>규 모</td><td>지상 1층</td><td></td></tr> <tr> <td>절·성토</td><td>석축쌓기(높이0.5~2.4m, 연장23m)</td><td></td></tr> <tr> <td>구 조</td><td>철근콘크리트</td><td></td></tr> <tr> <td>최고높이</td><td>4.7m</td><td>경사지붕</td></tr> </tbody> </table>	구분	신청안	비고	신청면적	527㎡		지 목	잡		건축면적	77.22㎡	14.65%	연 면 적	77.22㎡	14.65%	규 모	지상 1층		절·성토	석축쌓기(높이0.5~2.4m, 연장23m)		구 조	철근콘크리트		최고높이	4.7m	경사지붕	○ 원안가결
구분	신청안	비고																											
신청면적	527㎡																												
지 목	잡																												
건축면적	77.22㎡	14.65%																											
연 면 적	77.22㎡	14.65%																											
규 모	지상 1층																												
절·성토	석축쌓기(높이0.5~2.4m, 연장23m)																												
구 조	철근콘크리트																												
최고높이	4.7m	경사지붕																											
22. 경주 원성왕릉 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 패릉리 801(문화재구역 으로부터 73m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조/지붕구조 : 철근콘크리트조/스페니쉬기와 · 최고높이 : 6.2m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 99.45㎡ · 굴착깊이 : 없음 - 토공 : 성토 722㎡ - 배수공 : 우수 자연토양 배수 및 집수정 구거배수 - 구조물공 : 석축쌓기(H0.5m ~ 1.8m), L=80m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																											
23. 경주 남산 일원 주변 배동 근린생활시설 건립	○ 위치 : 경북 경주시 배동 106-1번지 외 1필지(문화 재구역으로부터 80m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조 / 지붕구조 : 목구조 / 한식골기와 · 최고높이 : 6.4m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 3동 / 291.6㎡ · 용도 : 1종 근린생활시설 (소매점) · 굴착깊이 : 없음 - 토공 : 성토 1,777㎡(최대 성토고 0.7m) - 구조물 : 이중벽관 106m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																											
24. 덕수궁 주변 세종 대로 보행친화공간 재편사업(허가사항 변경허가)	○ 위치 : 서울시 중구 세종대로 99(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 세종대로와 연접한 덕수궁 담장 주변 가로수 일부 제거(양버즘나무 23주, 은행나무 4주) - 덕수궁 돌담과 이격하여 팽나무 4주, 느티나무 및 느릅나무 27주 식재	○ 조건부가결 - 수목 식재시 참관 실시																											

건 명	내 용	결 과																								
25. 서울 선릉과 정릉 주변 근린생활시설 및 도시형생활주택 신축	○ 위치 : 서울시 강남구 삼성동 142-28번지(문화재구역으로부터 81.7m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 296.10㎡ - 건축면적(연면적) : 177.3815㎡ - 건물높이 : 41.41m - 용 적 륜 : 576.72% - 건축규모 : 도시형생활주택(27세대) 및 근린생활시설	○ 원안가결																								
26. 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 신축(허가사항 변경허가)	○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 187-6 외 4필지(문화재구역으로부터 약 18.5m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table><tr><td>사업내용</td><td>최초허가('19.11.7.)</td><td>1차 변경('20.6.5.)</td><td>금회(안)</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>1,313㎡</td><td>좌동</td><td>좌동</td></tr><tr><td>건축면적(연면적)</td><td>390㎡(754㎡)</td><td>400.80㎡(797.35㎡)</td><td>490.15㎡(889.35㎡)</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>7.9m(지상2층)</td><td>8.5m(지상2층)</td><td>좌동</td></tr><tr><td>구조</td><td>RC조/평지붕</td><td>좌동</td><td>좌동</td></tr><tr><td>기타</td><td>-</td><td>-</td><td>2층 야외테라스 설치</td></tr></table>	사업내용	최초허가('19.11.7.)	1차 변경('20.6.5.)	금회(안)	대지면적	1,313㎡	좌동	좌동	건축면적(연면적)	390㎡(754㎡)	400.80㎡(797.35㎡)	490.15㎡(889.35㎡)	최고높이	7.9m(지상2층)	8.5m(지상2층)	좌동	구조	RC조/평지붕	좌동	좌동	기타	-	-	2층 야외테라스 설치	○ 조건부가결 - 관계전문가 자문을 받아 추진
사업내용	최초허가('19.11.7.)	1차 변경('20.6.5.)	금회(안)																							
대지면적	1,313㎡	좌동	좌동																							
건축면적(연면적)	390㎡(754㎡)	400.80㎡(797.35㎡)	490.15㎡(889.35㎡)																							
최고높이	7.9m(지상2층)	8.5m(지상2층)	좌동																							
구조	RC조/평지붕	좌동	좌동																							
기타	-	-	2층 야외테라스 설치																							
27. 화성 용릉과 건릉 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 188-404번지(문화재구역으로부터 29.6m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 건축부지 1,752㎡, 도로부지 1,041㎡ - 건축면적 : 198.00㎡(99㎡×2동) - 건축규모 : 단독주택(2동), 지상1층, 경사지붕(한식기와) - 최고높이 : 6.9m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																								
28. 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 부지 조성	○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 180-115번지(문화재구역으로부터 약 290m 이격/4구역) ○ 사업내용 <table><tr><td>사업내용</td><td>금회(안)</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>2,000.00㎡</td></tr><tr><td>절토면적</td><td>630.0㎡</td></tr><tr><td>절토량</td><td>2,057.0㎡(높이: 2.9m)</td></tr><tr><td>L형 옹벽</td><td>H: 1.5~3.5m, L: 75m</td></tr></table>	사업내용	금회(안)	대지면적	2,000.00㎡	절토면적	630.0㎡	절토량	2,057.0㎡(높이: 2.9m)	L형 옹벽	H: 1.5~3.5m, L: 75m	○ 원안가결														
사업내용	금회(안)																									
대지면적	2,000.00㎡																									
절토면적	630.0㎡																									
절토량	2,057.0㎡(높이: 2.9m)																									
L형 옹벽	H: 1.5~3.5m, L: 75m																									
29. 남해 충렬사 주변 퇴역함정 설치	○ 위치 : 남해 충렬사 정면 앞바다(문화재구역으로부터 50m 이격/1구역) ○ 설치 규모 : 퇴역 마산함 1척(4층 규모), 매표소(20㎡) - 길이 102m, 폭 11.5m, 높이 28m, 배수량 2,300t	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																								

건 명	내 용	결 과
30. 고령 주산성 주변 농막 설치	○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 지산리 374번지 외 (문화재구역과 연결/1구역) ○ 사업내용 - 연면적 18.0㎡, 지상 1층, 1개동, 최고높이 3.1m - 조립식 판넬(이동식) 임시창고 - 용도 : 농산물 재배	○ 원안가결

라. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 접수 12명

5. 문화재위원회 사적분과 제7차 소위원회 결과 보고

가. 제안사항

문화재위원회 운영지침 제6조 제3항에 따라 문화재위원회 사적분과 제7차 소위원회 처리안건 심의결과를 다음과 같이 보고합니다.

나. 소위원회 개요

- 일 시 : 2020.09.23(수) 14:00~17:30
- 장 소 : 정부대전청사 1동 203호
- 참석위원 : 이재운, 김건수, 이순희, 이승용, 이영식, 진상철
- 회의안건 : 사적 주변 등 현상변경 허가 심의 33건
- 회의결과 : 원안가결 1건, 조건부가결 13건, 부결 17건, 보류 2건

다. 처리내용

건 명	내 용	결 과
1. 경주 남산 일원 주변 경주국립공원 남산분소 신축	○ 위치 : 경북 경주시 내남면 용장리 65-1(문화재구역 으로부터 60m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조 / 지붕소재 : 철근콘크리트조 / 한식기와 · 최고높이 : 7.5m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 381.72㎡ · 건축용도 : 제1종근린생활시설(공공시설) - 토공 · 자연석석축 : (H=0.3~0.7m) L=69m, (H=0.3~1.0m) L=19m, (H=0.3~1.5m) L=16m, (H=1.0~1.5m) L=38.5m, (H=1.8m) L=55m · 보차도경계석 : (150×150) L=46m, (200×250) L=135m - 배수공 : U형측구(300×300) L=6m, 플룸관(300×300) L=82m, 집수정(400×400) 15개, 우수관로(Ø300) L=196m - 포장공 : 점토블럭(T6cm) 87㎡, 인조화강석블럭 (T8cm) 1,049㎡ - 조경공사 · 배롱나무 7주, 잔디식재 468㎡ - 표지판 설치 : (1×6m) 1개소	○ 조건부가결 - 건축형태 등에 대하여 관계전문가 자문을 받아 추진 - 시굴조사 실시

건 명	내 용	결 과																		
2. 경주 나정 주변 경주 육부전 문루 건립	○ 위치 : 경북 경주시 탑동 692, 690-1, 690-2, 690-3, 691, 734(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 철거공사 · 대덕문 철거 : 25.25㎡ - 신축공사 · 건축구조 / 지붕구조 : 목조한옥 / 한식토기와 · 최고높이 : 7.77m · 건축규모 / 연면적 : 지상2층, 1동 / 164.16㎡ · 용도 : 육부전 문루	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																		
3. 부산 북천동 고분군 주변 공동주택 등 정비(허가사항 변경허가)	○ 위치 : 부산시 동래구 칠산동 246번지 일원(문화재 구역과 연접/2구역~5구역) ○ 사업내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구 분</th><th>허가('16.8.)</th><th>변경</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td><td>405,465㎡</td><td>399,960㎡</td></tr> <tr> <td>연면적</td><td>658,191.66㎡</td><td>596,838.97㎡</td></tr> <tr> <td>높이 /규모</td><td>14.4~82.8m 지하 3층, 지상 4~29층, 5,852세대</td><td>11.85~151.10m 지하4층/지상2~26층(200m 이내) 지하5층/지상45층(201~500m)</td></tr> <tr> <td>세대수</td><td>5,852세대</td><td>5,122세대</td></tr> <tr> <td>용적률</td><td>237.55%</td><td>226.95%</td></tr> </tbody> </table>	구 분	허가('16.8.)	변경	대지면적	405,465㎡	399,960㎡	연면적	658,191.66㎡	596,838.97㎡	높이 /규모	14.4~82.8m 지하 3층, 지상 4~29층, 5,852세대	11.85~151.10m 지하4층/지상2~26층(200m 이내) 지하5층/지상45층(201~500m)	세대수	5,852세대	5,122세대	용적률	237.55%	226.95%	○ 조건부가결 - 200m 초과되는 부분은 부산시 문화재위원회 심의를 받을 것 - 사업부지 전체에 대해 발굴조사 실시
구 분	허가('16.8.)	변경																		
대지면적	405,465㎡	399,960㎡																		
연면적	658,191.66㎡	596,838.97㎡																		
높이 /규모	14.4~82.8m 지하 3층, 지상 4~29층, 5,852세대	11.85~151.10m 지하4층/지상2~26층(200m 이내) 지하5층/지상45층(201~500m)																		
세대수	5,852세대	5,122세대																		
용적률	237.55%	226.95%																		
4. 경산 임당동과 조영동 고분군 주변 주상복합 건물 신축	○ 위치 : 경북 경산시 조영동 239-4번지 외 6필지(매장문화재 유존지역)(문화재구역으로부터 약 405m 이격/5구역) ○ 신청내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>사업내용</th><th>금회(1안)</th><th>금회(2안)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대지면적</td><td>3,971.00㎡</td><td>좌동</td></tr> <tr> <td>건축면적</td><td>2,185.34㎡</td><td>좌동</td></tr> <tr> <td>연면적</td><td>38,779.61㎡ (지상 22,746.14㎡ /지하 16,033.47㎡)</td><td>38,518.60㎡ (지상 22,485.13㎡ /지하 16,033.47㎡)</td></tr> <tr> <td>건축규모</td><td>· 지하5층, 지상20층, 최고높이 69.0m · 근린생활시설/공동 주택(81세대)/오피스텔(140세대)</td><td>· 지하5층, 지상21층, 최고높이 71.9m · 근린생활시설/공동 주택(84세대)/오피스텔(132세대)</td></tr> </tbody> </table>	사업내용	금회(1안)	금회(2안)	대지면적	3,971.00㎡	좌동	건축면적	2,185.34㎡	좌동	연면적	38,779.61㎡ (지상 22,746.14㎡ /지하 16,033.47㎡)	38,518.60㎡ (지상 22,485.13㎡ /지하 16,033.47㎡)	건축규모	· 지하5층, 지상20층, 최고높이 69.0m · 근린생활시설/공동 주택(81세대)/오피스텔(140세대)	· 지하5층, 지상21층, 최고높이 71.9m · 근린생활시설/공동 주택(84세대)/오피스텔(132세대)	○ 조건부가결 - 대안2로 시행할 것 - 시굴조사 실시			
사업내용	금회(1안)	금회(2안)																		
대지면적	3,971.00㎡	좌동																		
건축면적	2,185.34㎡	좌동																		
연면적	38,779.61㎡ (지상 22,746.14㎡ /지하 16,033.47㎡)	38,518.60㎡ (지상 22,485.13㎡ /지하 16,033.47㎡)																		
건축규모	· 지하5층, 지상20층, 최고높이 69.0m · 근린생활시설/공동 주택(81세대)/오피스텔(140세대)	· 지하5층, 지상21층, 최고높이 71.9m · 근린생활시설/공동 주택(84세대)/오피스텔(132세대)																		

건 명	내 용	결 과												
5. 산청 목면시배유지 주변 목화 테마거리 조성	○ 위치 : 경남 산청군 단성면 사월리 1200번지 일원 (문화재구역 연접/1, 2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 5,303㎡ <table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>토목공사 (포장깨기, 전석쌓기, 조경석쌓기 등)</td><td>· 포장깨기 1997㎡, 전석쌓기 207㎡, 조경석쌓기 56㎡, 파형강관부설 335 ㎡, PC우수받이 19EA, 스틸그레이 팅24m, 스틸그레이팅 19EA, 플룸 관 209m, 경계석(직선)724m, 경계 석(곡선)69m, 경계석(곡선다운) 102m, 콘크리트포장 8㎡</td></tr><tr><td>조경공사 (화강판석포장, 흙콘크리트포 장, 잡석포설 등)</td><td>· 화강판석포장 230㎡, 흙콘크리트포 장 1290㎡, 잡석포설1900㎡, 입구게 이트 "A" 1EA, 입구게이트 "B" 1EA, 종합안내판 1EA, 장식가벽 "A" 1EA, 장식가벽 "B" 1EA, 파고 라 1EA, 포토존벤치 1EA, 등의자 7EA, 데크로드 1EA, 왕벚나무 75 주, 홍단풍 11주, 백철쭉 100주, 산 철쭉 1820주, 영산홍 320주</td></tr></table>	구분	내용	토목공사 (포장깨기, 전석쌓기, 조경석쌓기 등)	· 포장깨기 1997㎡, 전석쌓기 207㎡, 조경석쌓기 56㎡, 파형강관부설 335 ㎡, PC우수받이 19EA, 스틸그레이 팅24m, 스틸그레이팅 19EA, 플룸 관 209m, 경계석(직선)724m, 경계 석(곡선)69m, 경계석(곡선다운) 102m, 콘크리트포장 8㎡	조경공사 (화강판석포장, 흙콘크리트포 장, 잡석포설 등)	· 화강판석포장 230㎡, 흙콘크리트포 장 1290㎡, 잡석포설1900㎡, 입구게 이트 "A" 1EA, 입구게이트 "B" 1EA, 종합안내판 1EA, 장식가벽 "A" 1EA, 장식가벽 "B" 1EA, 파고 라 1EA, 포토존벤치 1EA, 등의자 7EA, 데크로드 1EA, 왕벚나무 75 주, 홍단풍 11주, 백철쭉 100주, 산 철쭉 1820주, 영산홍 320주	○ 조건부가결 - 관계전문가 자문을 받아 추진						
구분	내용													
토목공사 (포장깨기, 전석쌓기, 조경석쌓기 등)	· 포장깨기 1997㎡, 전석쌓기 207㎡, 조경석쌓기 56㎡, 파형강관부설 335 ㎡, PC우수받이 19EA, 스틸그레이 팅24m, 스틸그레이팅 19EA, 플룸 관 209m, 경계석(직선)724m, 경계 석(곡선)69m, 경계석(곡선다운) 102m, 콘크리트포장 8㎡													
조경공사 (화강판석포장, 흙콘크리트포 장, 잡석포설 등)	· 화강판석포장 230㎡, 흙콘크리트포 장 1290㎡, 잡석포설1900㎡, 입구게 이트 "A" 1EA, 입구게이트 "B" 1EA, 종합안내판 1EA, 장식가벽 "A" 1EA, 장식가벽 "B" 1EA, 파고 라 1EA, 포토존벤치 1EA, 등의자 7EA, 데크로드 1EA, 왕벚나무 75 주, 홍단풍 11주, 백철쭉 100주, 산 철쭉 1820주, 영산홍 320주													
6. 대구 경상감영지 주변 주상복합 신축	○ 위치 : 대구시 중구 사일동 15-1 외 2필지(매장문 화재 유존지역)(문화재구역으로부터 120m 이격/3구역) ○ 시설물 설치 현황 : 주상복합 건축물 신축/지하 7층, 지상 45층+39층 - 연면적/세대수 : 91,801.20㎡ / 공동주택 252실, 생활형숙박 216실, 판매시설 - 건폐율/용적률 : 67.61% / 1,085.40% <table><tr><th>구분</th><th>금차('20.9.23)</th></tr><tr><td>연면적</td><td>91,801.20㎡</td></tr><tr><td>세대수</td><td>공동주택 252실, 생활용숙박216실</td></tr><tr><td>건폐율</td><td>67.61%</td></tr><tr><td>용적률</td><td>1,085.40%</td></tr><tr><td>층수</td><td>지상 45층+39층, 지하7층/138.6m (옥상 시설물포함 143.75m)</td></tr></table>	구분	금차('20.9.23)	연면적	91,801.20㎡	세대수	공동주택 252실, 생활용숙박216실	건폐율	67.61%	용적률	1,085.40%	층수	지상 45층+39층, 지하7층/138.6m (옥상 시설물포함 143.75m)	○ 보류 - 건축규모 등 자료보완 후 재검토
구분	금차('20.9.23)													
연면적	91,801.20㎡													
세대수	공동주택 252실, 생활용숙박216실													
건폐율	67.61%													
용적률	1,085.40%													
층수	지상 45층+39층, 지하7층/138.6m (옥상 시설물포함 143.75m)													

건 명	내 용	결 과																		
7. 연천 전곡리 유적 주변 공동주택 신축	○ 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 551번지 (문화재구역으로부터 183m 이격/6구역) ○ 사업내용 <table><tr><th>구분</th><th>금회</th></tr><tr><td>건축부지</td><td>51,006.1㎡</td></tr><tr><td>지역지구</td><td>제1종일반주거지역</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>7,835.16㎡</td></tr><tr><td>연 면 적</td><td>138,543.43㎡</td></tr><tr><td>규 모</td><td>지하1층/지상14층~지상29층</td></tr><tr><td>세 대 수</td><td>856세대/10개동</td></tr><tr><td>구 조</td><td>철근콘크리트</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>역사문화환경구역 63.5m(18~20층), 그 외지역 88.95m(14~29층)</td></tr></table>	구분	금회	건축부지	51,006.1㎡	지역지구	제1종일반주거지역	건축면적	7,835.16㎡	연 면 적	138,543.43㎡	규 모	지하1층/지상14층~지상29층	세 대 수	856세대/10개동	구 조	철근콘크리트	최고높이	역사문화환경구역 63.5m(18~20층), 그 외지역 88.95m(14~29층)	○ 보류 - 건축규모 및 배치 등 자료보완 후 재검토
구분	금회																			
건축부지	51,006.1㎡																			
지역지구	제1종일반주거지역																			
건축면적	7,835.16㎡																			
연 면 적	138,543.43㎡																			
규 모	지하1층/지상14층~지상29층																			
세 대 수	856세대/10개동																			
구 조	철근콘크리트																			
최고높이	역사문화환경구역 63.5m(18~20층), 그 외지역 88.95m(14~29층)																			
8. 고양 행주산성 주변 사면보강	○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 행주외동 137-3, 137-2, 산25-1(문화재구역으로부터 154m 이격/2, 4구역) ○ 사업내용 - 사면보강(PC판넬옹벽 및 락볼트) 1,632㎡(연장 121.7m, 최고높이 35m) - 조경 1식(판넬옹벽 내부에 관목류 초화류 식재, 상부 관목류 식재) - 아스팔트포장 232㎡	○ 원안가결																		
9. 고양 행주산성 주변 임시 수직구(작업구) 설치	○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 행주의동 69-1번지 등(문화재구역으로부터 45m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대상지 면적 : 10,500㎡(가설방음벽 설치 높이 2.4m, 연장 340m) - 임시 수직구(작업구) 규격 : 지름 17m, 지하 41.6m ※ 공사완료후 원상복구 - 사용목적 : 지하터널 굴착 장비 인입 및 버력 반출 통로로 활용	○ 조건부가결 - 소음방지대책 보완 필요																		
10. 덕수궁 주변 주한미국대사관저 담장 개선	○ 위치 : 서울시 중구 정동 주한미국대사관저(문화재 구역과 연접/2구역) ○ 사업내용 - 덕수궁 맞은편 담장에 철침 및 일부구간 펜스 추가 설치 - 기존 펜스 철거 후 같은 높이의 새로운 펜스 설치	○ 조건부가결 - 기존 범위 내에서 담장 보안 시설 보강은 가능 - 신규 담장 위 추가 펜스 설치는 지양																		

건 명	내 용	결 과																		
11. 덕수궁 주변 신문로 어린이 공원 조성	○ 위치 : 서울시 종로구 신문로2가 160-1 외 11필지 (문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 어린이 공원 조성 910㎡ · 파고라, 자연목 놀이대 설치 / 우드칩 및 투수블럭 포장 · 성토(최대높이 주변도로 +1.2m), 일부 절토 · 느티나무 16주, 산수유 19주, 이팝나무17주, 청단풍 7주, 상록 및 낙엽관목 3,520주 식재	○ 부결 - 문화재 역사문화환경저해 우려																		
12. 서울 선릉과 정릉 주변 공동주택 등 신축	○ 위치 : 서울시 강남구 삼성동 112-5 외 6필지(문화재구역으로부터 6.5m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 6,126.30㎡ - 건축면적 : 3,175.14㎡, 연면적(용적률 산정) : 21,812.92㎡ - 건물높이 : 44m - 용 적 륜 : 280% - 건축규모 : 공동주택(28세대), 업무시설(오피스텔 98세대), 관광숙박시설(호텔 88실), 근린생활시설, 판매시설 포함	○ 조건부가결 - 관계전문가 자문을 받아 추진																		
13. 서울 의릉 주변 이문3 재정비촉진 구역 주택재개발 정비사업	○ 위치 : 서울시 동대문구 이문동 412-1번지 일원 - 3-2구역(문화재구역과 연접/2구역(서울시 문화재 보호조례 등 관련 법률에 따라 처리)) - 3-1구역(문화재구역으로부터 약 200m 이격) ○ 사업내용<table><tr><td></td><td>3-2 재정비촉진구역</td><td>3-1 재정비촉진구역</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>21,241.00㎡</td><td>95,772.00㎡</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>6,577.26㎡</td><td>24,167.86㎡</td></tr><tr><td>연면적</td><td>25,792.23㎡</td><td>643,908.02㎡</td></tr><tr><td>용적률</td><td>74.32%</td><td>419.74%</td></tr><tr><td>건축규모</td><td>지하1층, 지상4층, 152세대</td><td>지하6층, 지상40층. 4,169세대</td></tr></table>		3-2 재정비촉진구역	3-1 재정비촉진구역	대지면적	21,241.00㎡	95,772.00㎡	건축면적	6,577.26㎡	24,167.86㎡	연면적	25,792.23㎡	643,908.02㎡	용적률	74.32%	419.74%	건축규모	지하1층, 지상4층, 152세대	지하6층, 지상40층. 4,169세대	○ 조건부가결 - 국유재산 관련사항은 중부지구관리소와 협의 후 추진
	3-2 재정비촉진구역	3-1 재정비촉진구역																		
대지면적	21,241.00㎡	95,772.00㎡																		
건축면적	6,577.26㎡	24,167.86㎡																		
연면적	25,792.23㎡	643,908.02㎡																		
용적률	74.32%	419.74%																		
건축규모	지하1층, 지상4층, 152세대	지하6층, 지상40층. 4,169세대																		
14. 김포 장릉 주변 공동주택단지 조성	○ 위치 : 경기도 김포시 풍무동 산141-23번지 일원 (현 김포공원묘지)(문화재구역으로부터 30m 이격/2, 3구역) ○ 사업내용<table><tr><td>사업내용</td><td>금회(안)</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>86,517.20㎡</td></tr><tr><td>연면적</td><td>288,831.36㎡</td></tr><tr><td>용적율</td><td>(1단지)229.72%, (2단지)229.70%</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>(1단지)68m, (2단지)70.9m</td></tr><tr><td>세대 수</td><td>1,814세대</td></tr></table>	사업내용	금회(안)	대지면적	86,517.20㎡	연면적	288,831.36㎡	용적율	(1단지)229.72%, (2단지)229.70%	최고높이	(1단지)68m, (2단지)70.9m	세대 수	1,814세대	○ 부결 - 문화재 역사문화환경저해 우려						
사업내용	금회(안)																			
대지면적	86,517.20㎡																			
연면적	288,831.36㎡																			
용적율	(1단지)229.72%, (2단지)229.70%																			
최고높이	(1단지)68m, (2단지)70.9m																			
세대 수	1,814세대																			

건 명	내 용	결 과														
15. 덕수궁 주변 덕수궁길 보행환경 개선 사업	○ 위치 : 서울시 중구 정동 덕수궁길(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 덕수궁길 보행환경 개선 : L=240m, B=10~12m · 보도(2개소 → 1개소) 병합(확장), 차도 이설, 도로교통 표지판 이설, 덕수초 담장 개선 - 새문안로2길 보행환경 개선 : L=80m, B=2~3m	○ 조건부가결 - 발굴조사 실시 - 포장재료·색상 등은 관계전문가 자문을 받아 추진														
16. 고양 서오릉 주변 공장 신축	○ 위치 : 경기도 고양시 덕양구 용두동 466-53 (문화재구역으로부터 408.9m 이격/5구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 2,976㎡ - 건축면적/연면적 : 1,495.36㎡ / 1,495.36㎡ - 건폐율/용적율 : 50.25% / 50.25% - 최고높이 : 7.9m - 건물규모 : 공장 4동, 지상1층, 일반철골구조 - 절·성토 : (절토) 5,070㎡, (성토) 1,287㎡ (절토높이 5.5m, 성토높이 4.0m) - 옹벽계획 : (L형 옹벽) H0.5~4.0m, 119.1m / (건축옹벽) H4.0~5.5m, 89.2m / (식생블럭) H1.0~4.0m, 66.2m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려														
17. 파주 삼릉 주변 납시터 신축	○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 3-152번지 외 3필지(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용<table><tr><td>구분</td><td>금차</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>4,993㎡</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>3,109.6㎡</td></tr><tr><td>연면적</td><td>3,109.6㎡</td></tr><tr><td>건축구조</td><td>비닐하우스(파이프+천막)</td></tr><tr><td>높 이</td><td>최고높이 16.5m</td></tr><tr><td>건축규모</td><td>비닐하우스(2동), 주차장(41대)</td></tr></table>	구분	금차	대지면적	4,993㎡	건축면적	3,109.6㎡	연면적	3,109.6㎡	건축구조	비닐하우스(파이프+천막)	높 이	최고높이 16.5m	건축규모	비닐하우스(2동), 주차장(41대)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
구분	금차															
대지면적	4,993㎡															
건축면적	3,109.6㎡															
연면적	3,109.6㎡															
건축구조	비닐하우스(파이프+천막)															
높 이	최고높이 16.5m															
건축규모	비닐하우스(2동), 주차장(41대)															
18. 파주 삼릉 주변 단독주택 단지 조성	○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 장곡리 산54-14 외 5필지(문화재구역으로부터 65m 이격/1구역) ○ 사업내용<table><tr><td>사업내용</td><td>금회(안)</td></tr><tr><td>이격거리</td><td>65m</td></tr><tr><td>대지면적</td><td>건축 27,168㎡, 도로 6,553㎡</td></tr><tr><td>건축면적(연면적)</td><td>8,031㎡(8,031㎡)</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>5.8m(지상1층)</td></tr><tr><td>건축규모</td><td>단독주택 81동, RC조</td></tr><tr><td>절성토량</td><td>절토 18,804.14㎡, 성토 5,988.09㎡</td></tr></table>	사업내용	금회(안)	이격거리	65m	대지면적	건축 27,168㎡, 도로 6,553㎡	건축면적(연면적)	8,031㎡(8,031㎡)	최고높이	5.8m(지상1층)	건축규모	단독주택 81동, RC조	절성토량	절토 18,804.14㎡, 성토 5,988.09㎡	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
사업내용	금회(안)															
이격거리	65m															
대지면적	건축 27,168㎡, 도로 6,553㎡															
건축면적(연면적)	8,031㎡(8,031㎡)															
최고높이	5.8m(지상1층)															
건축규모	단독주택 81동, RC조															
절성토량	절토 18,804.14㎡, 성토 5,988.09㎡															

건 명	내 용	결 과
19. 화성 용릉과 건릉 주변 근린생활시설 증축	○ 위치 : 경기도 화성시 안녕동 186-69(문화재구역으로부터 119.7m 이격/2구역) ※ 신청 건은 지붕물매가 10:2.5로써 평지붕 적용 ○ 사업내용 - 대지면적 : 841㎡ / 건축면적 : 218.28㎡ - 연면적 : (기존)168.05㎡ + (증축)679.025㎡ - 건축규모 : (기존)지상1층 → (증축) 지하1층, 지상1~3층 - 건축구조 : (지하)철근콘크리트조, (지상)철골구조 - 최고높이 : (기존)6.5m → (증축)12m	○ 조건부가결 - 경사지붕의 비율을 10:3으로 하여 추진
20. 경주 원성왕릉 주변 단독주택 신축	○ 위치 : 경북 경주시 외동읍 패릉리 산16-17(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조 / 지붕구조 : 철근콘크리트조 / 스페니쉬기와 · 최고높이 : 6.78m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 86.51㎡ - 토공 : 최고절토고 0.3m(절토 106㎡), 최고성토고 1.2m(성토 262㎡) - 구조물공 : 석축(H0.5m ~ 2.0m), L=64m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
21. 경주 탈해왕릉 주변 주택 및 근린생활시설 신축	○ 위치 : 경북 경주시 동천동 376(문화재구역으로부터 253m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조 / 지붕소재 : 철근콘크리트조 / 징크 · 최고높이 : 9.03m · 건축규모 / 연면적 : 지상 2층, 1동 / 238.7㎡ · 건축용도 : 단독주택, 제1종 근린생활시설(소매점) - 토공 : 절토 76㎡, 성토 356㎡ - 구조물공 : L형 옹벽, L=88m - 배수공 : PE 이중벽관 8m, 측구수로관 43m, 집수정 5개소 - 포장공 : 콘크리트포장 55㎡, 보차도경계석 L=35m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
22. 경주 효공왕릉 주변 단독주택 신축(A필지)	○ 위치 : 경북 경주시 배반동 216-3(문화재구역으로부터 20m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조 / 지붕소재 : 철근콘크리트조 / 징크 · 최고높이 : 7.95m · 건축규모 / 연면적 : 지상 2층, 2동 / 227.8㎡ · 건축용도 : 단독주택	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려

건 명	내 용	결 과								
23. 경주 효공왕릉 주변 단독주택 신축(B필지)	○ 위치 : 경북 경주시 배반동 216-3(문화재구역으로 부터 20m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건물 · 건축구조 / 지붕소재 : 철근콘크리트조 / 징크 · 최고높이 : 7.95m · 건축규모 / 연면적 : 지상 2층, 3동 / 219.72m² · 건축용도 : 단독주택	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려								
24. 경주 남산 일원 주변 근린생활시설 신축	○ 위치 : 경북 경주시 배동 91-2, 93-3, 92-2(문화재 구역으로부터 8m 이격/1구역) ○ 사업내용<table><tr><th>구분</th><th>금회</th></tr><tr><td>건축</td><td> · 건축구조 / 지붕구조 : 한옥(목구조) / 한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 144.72m² · 굴착깊이 : 0m </td></tr><tr><td>토공</td><td> · 흙쌓기 : 60m³(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 90m, PE우수맨홀 6개소(500×500×900) </td></tr><tr><td>진입도로</td><td> · 콘크리트 포장 : 약 75.2m³ </td></tr></table>	구분	금회	건축	· 건축구조 / 지붕구조 : 한옥(목구조) / 한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 144.72m² · 굴착깊이 : 0m	토공	· 흙쌓기 : 60m³(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 90m, PE우수맨홀 6개소(500×500×900)	진입도로	· 콘크리트 포장 : 약 75.2m³	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
구분	금회									
건축	· 건축구조 / 지붕구조 : 한옥(목구조) / 한식토기와 · 최고높이 : 6.3m · 건축규모 / 연면적 : 지상 1층, 1동 / 144.72m² · 굴착깊이 : 0m									
토공	· 흙쌓기 : 60m³(성토고 0.3m) · 배수(우수)공 : Ø300 PE이중벽관 90m, PE우수맨홀 6개소(500×500×900)									
진입도로	· 콘크리트 포장 : 약 75.2m³									
25. 고성 내산리 고분군 주변 단독주택 및 근린생활시설 신축	○ 위치 : 경남 고성군 동해면 내산리 536, 536-1번지 (문화재구역으로부터 99m 이격/1구역) ○ 사업내용<table><tr><th>구분</th><th>내 용</th></tr><tr><td>단독주택</td><td> · 건축구조, 지붕구조 : 경량철골구조, 경사지붕 · 대지면적 : 1,823.00m² · 실사용 면적 : 853.00m²/연면적 : 84.00m² · 건물높이 : 4.50m </td></tr><tr><td>근린생활 시설</td><td> · 건축구조, 지붕구조 : 경량철골구조, 경사지붕 · 대지면적 : 1,823.00m² · 실사용 면적 : 853.00m²/연면적 : 73.00m² · 건물높이 : 6.125m </td></tr></table>	구분	내 용	단독주택	· 건축구조, 지붕구조 : 경량철골구조, 경사지붕 · 대지면적 : 1,823.00m² · 실사용 면적 : 853.00m²/연면적 : 84.00m² · 건물높이 : 4.50m	근린생활 시설	· 건축구조, 지붕구조 : 경량철골구조, 경사지붕 · 대지면적 : 1,823.00m² · 실사용 면적 : 853.00m²/연면적 : 73.00m² · 건물높이 : 6.125m	○ 조건부가결 - 현지조사의견 수용 후 시행		
구분	내 용									
단독주택	· 건축구조, 지붕구조 : 경량철골구조, 경사지붕 · 대지면적 : 1,823.00m² · 실사용 면적 : 853.00m²/연면적 : 84.00m² · 건물높이 : 4.50m									
근린생활 시설	· 건축구조, 지붕구조 : 경량철골구조, 경사지붕 · 대지면적 : 1,823.00m² · 실사용 면적 : 853.00m²/연면적 : 73.00m² · 건물높이 : 6.125m									

건 명	내 용	결 과																		
26. 대구 불로동 고분군 주변 근린생활시설 신축	○ 위치 : 대구시 동구 팔공로24길 109-3(문화재구역 으로부터 188m 이격/3, 4구역) ○ 사업내용 - 건축구조, 지붕구조 : 철근콘크리트구조, 평지붕 - 대지면적 : 216㎡ - 연면적 : 429.59㎡ - 건물높이 : 18.4m(4층, 옥상 계단실포함) - 용도 : 근린생활시설 - 1층(휴게음식점), 2~4층(사무소)	○ 조건부가결 - 시굴조사 후 시행																		
27. 강화 외성 주변 이동통신주 이설	○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 290-30 (문화재구역으로부터 2m이격/1구역) ○ 사업내용 - 사업면적 : 3㎡ - 지주높이 / 굴착깊이 : 15m / 2.5m - 지주 재질 : 강관형	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																		
28. 강화 외성 주변 가설건축물 신축	○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 오두리 116-1(문화재 구역으로부터 3.6m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 사업면적 : 18㎡ - 높이 : 3m - 용도 : 농막(컨테이너)	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려																		
29. 광주 조선백자 요지 주변 단독주택(2개동) 신축	○ 위치 : 경기도 광주시 퇴촌면 우산리 260-1(문화재 구역으로부터 25m 이격/1구역) ○ 사업내용 <table><tr><th>구분</th><th>신청(안)</th></tr><tr><td>신청면적</td><td>909㎡(도로면적 포함)</td></tr><tr><td>지 목</td><td>답</td></tr><tr><td>건축면적</td><td>290.05㎡(2개동)</td></tr><tr><td>연 면 적</td><td>384.74㎡(2개동)</td></tr><tr><td>규 모</td><td>지상2층</td></tr><tr><td>절·성토</td><td>보강토옹벽 0.5~3.0m, L=33m</td></tr><tr><td>구 조</td><td>철근콘크리트</td></tr><tr><td>최고높이</td><td>8.8m</td></tr></table>	구분	신청(안)	신청면적	909㎡(도로면적 포함)	지 목	답	건축면적	290.05㎡(2개동)	연 면 적	384.74㎡(2개동)	규 모	지상2층	절·성토	보강토옹벽 0.5~3.0m, L=33m	구 조	철근콘크리트	최고높이	8.8m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
구분	신청(안)																			
신청면적	909㎡(도로면적 포함)																			
지 목	답																			
건축면적	290.05㎡(2개동)																			
연 면 적	384.74㎡(2개동)																			
규 모	지상2층																			
절·성토	보강토옹벽 0.5~3.0m, L=33m																			
구 조	철근콘크리트																			
최고높이	8.8m																			
30. 서산 해미읍성 주변 주차장 조성	○ 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 일원(문화재구역 으로부터 약 30m 이격/1구역) ○ 사업내용 : 제2,3주차장 8,779㎡, 소로 B=8m, L=116m - 포장 : 잔디블록포장 6,022㎡, 투수블록 274㎡, 화강관석포장 354㎡, 아스팔트포장 614㎡ - 배수 : 우수관로 흡관(D600-47m, D450-16m), 조립식PC맨홀 2개 등 - 토공 : 흙막기 2,751㎡, 터파기 337㎡, 되메우기 245㎡, 기존가옥철거 3동 - 기타 : 수목식재 등	○ 조건부가결 - 관계전문가 협의 후 시행																		

건 명	내 용	결 과
31. 서산 해미읍성 주변 근린생활 시설 및 단독주택 신축	○ 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 14(문화재구역 으로부터 약 58m 이격/2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 236㎡ - 건축면적 : 135.15㎡ - 연면적 : 195.89㎡ - 층수/최고높이 : 2층 / 9.6m - 구조 : 철근콘크리트구조	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
32. 홍성 홍주읍성 주변 복합커뮤니티센터 신축	○ 위치 : 충남 홍성군 홍성읍 오관리 440-7번지 외 1필지(문화재구역으로부터 약 86m 이격 /2구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 879㎡ - 건축면적 : 264.88㎡ - 연면적 : 493.58㎡ - 층수/최고높이 : 3층 / 13m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려
33. 장흥 석대들 전적 주변 구조물 설치	○ 위치 : 전남 장흥군 장흥읍 남외리 87(문화재구역 으로부터 148m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축면적 667㎡ / 철골 및 막구조 / 최고높이 10m	○ 부결 - 문화재 역사문화환경 저해 우려

라. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 접수 12명

6. 국가지정문화재 현상변경 등 처리 보고

가. 제안사항

서울특별시 중구 소재 사적 제10호 「서울 한양도성」 내에 경관조명 설치를 위한 국가지정문화재 현상변경 등 허가 신청한 46건에 대하여 관계전문가의 검토를 거쳐 다음과 같이 처리하였음을 보고합니다.

나. 처리내용

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제10호 서울 한양도성	서울시 중구청	중구청장	<보호구역 내 경관조명 설치> ○ 위치 : 서울시 중구 소월로 일대 성곽 (남산육교~도동삼거리)(문화재보호구역) ○ 사업내용 - 라인 지중 매입등 LED18W 1.2m 간격, 75개소 - 원형 지중 매입등 LED12W 3.6m 간격, 26개소	허가	'20.09.22.
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	송파구청장	<의자 설치(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 서울시 송파구 한가람로20길 20(문화재구역) ○ 사업내용 : 의자 설치 2개소 추가	허가	'20.09.11.
사적 제11호 서울 풍납동 토성	서울시 송파구	송파구청장	<임시소공원 조성> ○ 위치 : 서울시 송파구 풍납동 87-26, 88-78(문화재구역) ○ 사업내용 : 임시소공원 조성	허가	'20.09.22.
사적 제33호 서울 영은문 주초	서울시 서대문구	서울특별시 장	<안내판 설치> ○ 위치 : 서울시 서대문구 현저동 945번 지(문화재구역) ○ 사업내용 : 안내판 및 바닥동판 설치	허가	'20.09.16.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제79호 고령 자산동 고분군	경북 고령군	고령군수	<공용 전기차 충전소 신설> ○ 위치 : 경북 고령군 대가야읍 자산리 471-1번지(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 지상설치물 : 전기차 충전기(1대), 분전함, 통신함 - 규모 · 용량: 100kw · 충전기(500×700×1,650), 콘크리트기초(700×800×400) · 캐노피(400×1,100×2,312) - 전기인입공사 : 굴착(L=16m, H=0.7m), 관로(E92×1) ○ 허가조건 - 신청지는 매장문화재유존지역으로 참관조사 등 매장문화재조사는 관련부서와 협의할 것.	허가	'20.09.25.
사적 제87호 익산 쌍릉	전북 익산시	국립문화재연구소	<지하물리탐사> ○ 위치 : 전북 익산시 석왕동 6-11(문화재구역) ○ 사업내용 - 조사목적 : 익산 쌍릉 소왕릉 지하유구 분포현황 파악 - 조사면적: 약 925㎡ - 조사인원: 고고연구실장 등 6명 - 사업기간 : 2020.9.11. ~ 2020.9.25.	허가	'20.09.09.
사적 제111호 김제 벽골제	전북 김제시	김제시장	<수로관 설치, 농로 포장> ○ 위치 : 전북 김제시 부량면 신용리 308-4 일원 외 1개소(문화재구역으로부터 138m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 배수관 설치 : L=270m, 1000×1000(기성품, 벤치플룸관) - 농로 포장 : L=486.0m, B=4.0m(시멘트콘크리트포장)	허가	'20.09.25.
사적 제116호 서산 해미읍성	충남 서산시	서산시 문화시설 사업소장	<수목 정비> ○ 위치 : 충남 서산시 해미면 읍내리 491번지(문화재구역) ○ 사업내용 : 대나무숲 정비, 이동로 조성 ○ 허가조건 - 관계전문가 자문의견대로 시행하되 산책로는 기존 탐방로와 동선을 고려하여 조성	조건부 허가	'20.09.28.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제119호 고성 송학동 고분군	경남 고성군	고성군청	<소가야문화제 행사> ○ 위치 : 경남 고성군 고성읍 송학로 113번길 50(문화재구역) ○ 사업내용 - 서제봉행(국가무형문화재공연포함), 버스킹 공연, 고성농요공연, 고성군 여성합창단공연, 마술공연, 분야별문화전시(실내및야외), 거리사진전, 걸게 디카시전, 포토존, 에코백만들기, 서예가혼쓰기, 전통놀이체험, 토기만들기, 탁본체험, 허수아비경연대회 등 - 행사장 조성 : 체험 및 안내부스 설치 20개(5m×3m) ○ 기간 : 2020.9.25.(금)~9.27.(일)/3일간 ○ 비고 : 고분군 내 별도 무대설치 없음. ○ 허가조건 : 문화재 훼손 및 안전사고 방지대책 마련	조건부 허가	'20.09.21.
사적 제119호 고성 송학동 고분군	경남 고성군	고성군청	<고성 공룡이야기 책 축제 행사> ○ 위치 : 경남 고성군 고성읍 송학로 113번길 50(문화재구역 내외) ○ 사업내용 - 아동문학도시선포식, 동시동화낭독회, 작가와만남, 책관련공연과체험, 독서관련단체홍보 등 - 행사장 조성 : 무대설치(8m×4m) 및 의자 배치 200개, 체험부스설치 11개(3m×3m), 책버스(11m ×2.5m×3.1m) - 기간 : 2020.10.10.(토)~10.11.(일)/2일간 ○ 허가조건 : 문화재 훼손 및 안전사고 방지대책 마련	조건부 허가	'20.10.05.
사적 제130호 강화 삼랑성	인천시 강화군	강화군수	<숲가꾸기 사업> ○ 위치 : 인천시 강화군 길상면 온수리 산42, 산41-23(문화재구역) ○ 사업내용 - 지적면적 : 18.1ha(사업면적 2.8ha) - ha당 간벌량 : 55본/ha - 벌채량 : 158본(경합목, 불량목)	허가	'20.10.05.
사적 제131호 합천 영암사지	경남 합천군	박재용	<가설건축물(농막) 설치> ○ 위치 : 경남 합천군 가회면 둔내리 1008번지(문화재구역으로부터 160m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 구조 : 컨테이너 - 연면적: 18m² - 높이 : 2.6m - 내용 : 농업용 임시창고	허가	'20.09.21.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제132호 강화산성	인천시 강화군	유숙자	<가설건축물(컨테이너) 설치> ○ 위치 : 인천시 강화군 남산리 154(문화재구역으로부터 50m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 18㎡ - 건축면적/연면적 : 18㎡ / 18㎡ - 층수/최고높이 : 1층 / 3.0m	허가	'20.10.04.
사적 제135호 부여 궁남지	충남 부여군	부여군수	<조형물 설치> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 142-4, 동암리 384 일대(문화재구역) ○ 사업내용 - 제17회 부여국화축제를 위한 조형물 설치 - 규모 : 조형물, 화단국, 몽골텐트(5×5, 15개) ○ 행사일자 : '20.10.30.(금)~11.8(일) ○ 허가조건 - 코로나19 확산 예방을 위한 중앙재난안전대책본부의 지침 준수	조건부 허가	'20.09.24.
사적 제137호 강화 부근리 지석묘	인천시 강화군	황우덕	<형질 변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 하점면 부근리 407(문화재구역으로부터 100m 이격/3구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 2,479㎡ - 설토평이/성토량 : 최대1.9m, 성토량 4,710㎡ - 신청사유 : 우량농지 조성(답→전)	허가	'20.09.25.
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	김성균	<침수피해방지를 위한 성토> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 용순리 246-2(문화재구역으로부터 180m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 장마철 침수피해 방지를 위한 성토 - 높이 : 인근 도로면에 맞춘 높이로 성토 다짐(0.6m 성토) - 면적 : 293㎡	허가	'20.09.24.
사적 제150호 익산 미륵사지	전북 익산시	국립익산 박물관	<안전난간 설치> ○ 위치 : 전북 익산시 금마면 기양리 104-1(문화재구역) ○ 사업내용 - 박물관 주출입구와 부출입구 사이 단차로 인한 관람객 넘어짐 사고가 발생함에 따라 관람객 안전사고 예방을 위한 안전난간 설치 - 규모 : 유리 안전난간 13m 설치	허가	'20.09.24.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제155호 아산 이충무공 유허	충남 아산시	(주)현충사 오일	<위험물처리시설(주유소) 신축> ○ 위치 : 충남 아산시 염치읍 백암리 246-2(문화재보호구역으로부터 350m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 992㎡ - 건축면적 : 102.09㎡ - 층수/높이 : 1층/7m	허가	'20.09.22.
사적 제163호 경주 낭산 일원	경북 경주시	경주시장 (교통행정 과)	<2020년 경주시 지능형 교통체계(ITS) 구축> ○ 위치 : 경북 경주시 배반동 701-1 (문화재구역 내외) ○ 사업내용 가. 배반네거리 - 대상문화재 : 경주 낭산 일원 - 위치 : 배반동 701-1(문화재구역으로부터 257m 이격/1구역) - 신청내용 : 스마트 카메라 설치 및 전기, 통신관로 매설 · L=28m, B=0.6m · FC Ø100 2공, PE Ø28 1공 · 포장공 : 보도블럭 4m, 아스팔트 24m 나. 구황교네거리 - 대상문화재 : 경주 구황동 원지 유적 일원 - 위치 : 구황동 883-10(문화재구역으로부터 2m 이격/1구역) - 신청내용 : 스마트 카메라 설치 및 전기, 통신관로 매설 · L=40m, B=0.6m · PE Ø28 1공 · 포장공: 보도블럭 40m 다. 선덕네거리 - 대상문화재 : 경주 동부 사적지대 - 위치 : 인왕동 785-2(문화재구역 내외) - 사업내용 : 스마트 카메라 설치 및 전기, 통신관로 매설 · L=69m, B=0.6m · FC Ø100 2공, PE Ø28 1공 · 포장공 : 보도블럭 49m, 아스팔트 20m	조건부 허가	'20.09.21.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
			라. 내남네거리 - 대상문화재 : 경주 대릉원 일원 - 위치 : 황남동 269-7(문화재구역 내외) - 신청내용 : 스마트 카메라 설치 및 전기, 통신관로 매설 · L=114m, B=0.6m · FC Ø100 2공, PE Ø28 1공 · 포장공: 보도블럭 85m, 아스팔트 29m 마. 헌덕왕릉삼거리 - 대상문화재 : 경주 헌덕왕릉 - 위치 : 동천동 988(문화재구역으로부터 205m 이격/1구역) - 신청내용 : CCTV 구조물 설치 및 전기 관로 매설 · CCTV 구조물 설치(20m) · 하부구조물 크기: 2100*2100*1900 · 관로굴착(PE Ø28) 80m 바. 대릉원주차장 - 대상문화재 : 경주 대릉원 일원 - 위치 : 황남동 157-4(문화재구역) - 신청내용 : 주차정보 시스템 설치 · 입구전광판 설치 · 무선 중계기 설치 · 주차센서(지자기센서, 주차면) 설치 사. 황남동 제1공영주차장 - 대상문화재 : 경주 대릉원 일원 - 위치 : 황남동 280(문화재구역으로부터 58m 이격/3구역) - 신청내용 : 주차정보 시스템 설치 · 입구전광판 설치 · 무선 중계기 설치 · 주차센서(지자기센서, 주차면) 설치 ○ 허가조건 - 터파기시 관계전문가 참관조사		
사적 제195호 여주 영릉과 영릉	경기도 여주시	SK텔레콤 (주)	<이동통신 중계기 설치> ○ 위치 : 경기도 여주시 능서면 왕대리 960-12(문화재구역으로부터 415m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 중계기 설치 1본 : 높이 15m ○ 허가조건 - 소나무위장형 통신주로 설치	조건부 허가	'20.09.25.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제205호 파주 삼릉	경기도 파주시	신현국	<가설건축물(임시창고) 증축> ○ 위치 : 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 62-2 외(문화재구역으로부터 241m 이격/2, 3구역) ※ 개별심의 대상(분뇨 및 쓰레기처리 시설) ○ 사업내용 - 대지면적 : 7,856㎡ - 건축면적 : 773.19㎡→1,294.5㎡(증521㎡) - 건축규모 : 가설건축물(파이프, 천막) 5동, 컨테이너 3동 - 최고높이 : 13m(3구역, 제한없음), 9.8m(2구역, 평지붕 8m) ○ 허가조건 - 가설울타리 정비	조건부 허가	'20.09.25.
사적 제208호 서울 정릉	서울시 성북구	박도봉	<단독주택 철거 후 수목식재> ○ 위치 : 서울시 성북구 성북동 산9-22임(문화재구역으로부터 90m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 단독주택(251㎡) 철거 후 수목 식재(21.6㎡)	허가	'20.09.09.
사적 제301호 부여 정림사지	충남 부여군	부여군수	<봉행행사 무대 설치> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 동남리 254(문화재구역) ○ 사업내용 - 제66회 백제문화제 수록재 봉행을 위한 무대설치 - 규모 : 봉행무대(20m×12m×1개) 및 천막(3m×6m×2개) - 일반시민의 참석을 제한하고 관계자만 참석하는 것으로 규모 축소 * 기 불허('20.9.4)된 사항이나, 규모 등을 축소하고 안전대책 등을 강화한 후 재신청한 사항 ○ 행사일자 : '20.10.3.(토) ○ 허가조건 - 코로나19 확산 예방을 위한 중앙재난안전대책본부의 지침 준수	조건부 허가	'20.09.24.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제356호 남양주 순강원	경기도 남양주시	이미숙	<단독주택 신축> ○ 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 136-1(문화재구역으로부터 29m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 667㎡ - 건축면적(연면적) : 125.28㎡(125.28㎡) - 건물높이 : 5.45m - 건축규모 : 1동	허가	'20.09.18.
사적 제356호 남양주 순강원	경기도 남양주시	김기철, 이상배	<사무실 신축> ○ 위치 : 경기도 남양주시 진접읍 내각리 196-35 외 1필지(문화재구역으로부터 250m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 대지면적 : 1,062㎡ - 대지면적 : 1,923㎡ + 304㎡(금회신청) - 건축면적 : 294.47㎡ + 128.40㎡(증축) - 최고높이 : 6.132m - 건물규모 : 지상1층	허가	'20.09.18.
사적 제365호 남양주 성묘	경기도 남양주시	남양주시장	<숲가꾸기 사업> ○ 위치 : 경기도 남양주시 진건읍 송능리 산53-4번지(문화재구역과 연결/1구역) ○ 사업내용 - 사업면적 : 0.8ha - 폭목, 위험수목, 고사목 제거 260본	허가	'20.09.18.
사적 제370호 강화 가릉	인천시 강화군	서상석	<가설건축물 설치> ○ 위치 : 인천시 강화군 양도면 능대리 28-3(문화재구역으로부터 110m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 19.8㎡ - 건축면적/연면적 : 19.8㎡/19.8㎡ - 층수/최고높이 : 1층/3.0m	허가	'20.10.06.
사적 제380호 제주목 관아	제주도 제주시	제주특별 자치도 도시계획 재생과	<북초등학교 담장 설치> ○ 위치 : 제주도 제주시 삼도이동 17번지 3호(문화재구역으로부터 5m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 담장길이 : 145m - 담장규격 : 기존앞음벽 상부에 담장 설치(추가 H=80cm 이내) ○ 허가조건 - 구체적인 담장 높이 및 재질 등에 대해서는 관계전문가의 자문을 받아 시행	조건부 허가	'20.08.19.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제420호 부여 능안골 고분군	충남 부여군	박용순	<농막 설치> ○ 위치 : 충남 부여군 부여읍 능산리 답 90(문화재구역과 연접/1구역) ○ 사업내용 - 농막 설치 : 1동 20㎡(5m×4m×3.9m) - 용도 : 농자재 및 농기구 보관 창고용 * 신청지 인근에 기존 건축물이 구축된 상황 ○ 허가조건 - 가설건축물 설치 허가기간 : 3년간	조건부 허가	'20.09.24.
사적 제423호 이천 설봉산성	경기도 이천시	양인환	<형질 변경> ○ 위치 : 경기도 이천시 사읍동 164-22번지 등 4필지(문화재구역으로부터 440m 이격/3구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 8,411㎡ - 옹벽설치 : 1단(높이0~4.9m/126m), 2단(높이0~4.9m/49m), 3단(높이0~4.9m/9m) - 신청사유 : 자동차 매매시설 부지 및 사무실 조성	허가	'20.09.11.
사적 제435호 부여 금강사지	충남 부여군	박주완	<양어장 부지 조성> ○ 위치 : 충남 부여군 은산면 가곡리 58-2(문화재구역으로부터 354m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 콘크리트 포장 34㎡, 사명다짐 300㎡ - 용도 : 양어장 * 신청지 인접 위치에 기존 양어장 운영 중	허가	'20.09.24.
사적 제435호 부여 금강사지	충남 부여군	이남용	<무허가축사 양성화> ○ 위치 : 충남 부여군 은산면 금공리 148-3(문화재구역으로부터 500m 이격/4구역) ○ 사업내용 - 규모 : 우사, 면적 250㎡, 높이 5.7m * '19.8월 기허가받은 사항으로 허가기간 만료에 따른 재신청사항임(규모 동일)	허가	'20.09.24.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제451호 화성 마하리 고분군	경기도 화성시	강현순	<형질 변경> ○ 위치 : 경기도 화성시 봉담읍 마하리 47-2(문화재구역으로부터 228m 이격/3구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 2,124㎡ - 옹벽설치 : 보강토옹벽(연장 135m, 높이 5.2m), L형옹벽(연장 52m, 높이 3m) - 신청사유 : 근린생활시설 설치	허가	'20.09.21.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	배상희	<형질 변경> ○ 위치 : 인천시 강화군 불은면 덕성리 508-1(문화재구역으로부터 250m 이격/4, 5구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 3,134㎡ - 설토높이/성토량 : 최대1.0m, 성토량 3,134㎡ - 신청사유 : 우량농지 조성(답→전)	허가	'20.09.25.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	강화군수	<강화군 근대 기독교 기념관 조성> ○ 위치 : 인천시 강화군 용정리 산97-3 외 3필지(문화재구역으로부터 330m 이격/5구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 7,065㎡ - 건축면적/연면적 : 1,076㎡/1,612.84㎡ - 층수/최고높이 : 지상2층/13.9m - 구조 : 철근콘크리트	허가	'20.10.07.
사적 제452호 강화 외성	인천시 강화군	강화군수	<주차장 조성> ○ 위치 : 인천시 강화군 용정리 산947-2 외 3필지(문화재구역으로부터 13m 이격/1, 3구역) ○ 사업내용 - 신청면적 : 4,404㎡ - 주차면수 : 180대 - 시설내용 : 기층 포설후 아스콘포장(4,404㎡), U형측구 설치 석축 및 훼손설치 등	허가	'20.10.07.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제491호 영주 금성대군 신단	경북 영주시	영주시장 (순흥면장)	<농로 포장> ○ 위치 : 경북 영주시 순흥면 내죽리 52-3·41-2·520·39·358번지(매장문화재 유존지역)(문화재구역으로부터 340m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 포장공 · 황토콘크리트포장(B=2.0m, L=65.0m) · 콘크리트포장(B=3.0m, L=85.0m) (문화재 역사문화환경 보존지역 외) · 데크로드(B=3.5m, L=38.0m) - 구조물공 : 전석쌓기(H=3.5m, L=38.0m) (문화재 역사문화환경 보존지역 외) ○ 허가조건 - 대상지는 매장문화재유존지역이 포함되어 있으므로 관련부서와 협의 필요함	허가	'20.09.15.
사적 제495호 양양 낙산사 일원	강원도 양양군	대한불교 조계종 낙산사	<관리소 신축(허가기간 연장)(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 강원도 양양군 강현면 전진리 56, 56-2번지(문화재구역) ○ 사업내용 - 허가기간 연장 · 당초 : 2019.12.16.~2020.12.31., - 변경 : 2019.12.16~2021.12.31 - 면적/규모 : 47.43㎡/5량가/정면 3칸 × 측면 2칸 - 형태 : 맞배지붕, 홑처마 - 최고높이 : 5.85m - 단청 : 모로단청	허가	'20.09.11.
사적 제502호 경주 불국사	경북 경주시	양희성	<단독주택 신축(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 539-1번지(문화재구역으로부터 386m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축면적 : 99.91㎡ - 건물높이 : 7.057m - 건축구조 : 목조/한식골기와 - 토목공사 : 석축(H2.5m, L66.5m) ○ 변경사항 - 토목공사 : 석축(H0.5~1.5m, L74.5m) - 기간변경 · 당초 : '18.09.17. ~ '20.09.30. · 변경 : '18.09.17. ~ '21.12.31. ○ 허가조건 - 시굴조사 실시	조건부 허가	'20.09.28.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
사적 제502호 경주 불국사	경북 경주시	이시우	<단독주택 신축(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 539-1번지(문화재구역으로부터 386m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축구조 : 목조/한식골기와 - 최고높이 : 7.057m - 건축면적 : 99.91㎡ - 토목공사 : 석축(H1.0~3.0m, L66m) ○ 변경사항 - 토목공사 : 석축(H0.5~2.0m, L42m) - 기간변경 · 당초 : '18.09.17. ~ '20.09.30. · 변경 : '18.09.17. ~ '21.12.31. ○ 허가조건 - 시굴조사 실시	조건부 허가	'20.09.28.
사적 제502호 경주 불국사	경북 경주시	신현정	<단독주택 신축(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 539-1번지(문화재구역으로부터 386m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축구조 : 목조/한식골기와 - 최고높이 : 7.057m - 건축면적 : 99.91㎡ - 토목공사 : 석축(H1.0~2.0m, L65.5m) ○ 변경사항 - 토목공사 : 석축(H2.0~2.5m, L48m) - 기간변경 · 당초 : '18.09.17. ~ '20.09.30. · 변경 : '18.09.17. ~ '21.12.31. ○ 허가조건 - 시굴조사 실시	조건부 허가	'20.09.28.
사적 제502호 경주 불국사	경북 경주시	이상춘	<단독주택 신축(허가사항 변경허가)> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 539-1번지(문화재구역으로부터 386m 이격/1구역) ○ 사업내용 - 건축구조 : 목조/한식골기와 - 최고높이 : 7.057m - 건축면적 : 99.91㎡ - 토목공사 : 석축(H1.0~3.0m, L62m), L형옹벽(H0.5~3.0m, L54m), 면벽(H1.0~1.5m, L6m)	조건부 허가	'20.09.28.

문 화 재	소재지	신청인	사 업 내 용	처리결과	처리일자
			○ 변경사항 - 토목공사 : 석축(H2.0m, L44m) - 기간변경 · 당초 : '18.09.17. ~ '20.09.30. · 변경 : '18.09.17. ~ '21.12.31. ○ 허가조건 - 시굴조사 실시		
사적 제502호 경주 불국사	경북 경주시	신현숙	<근린생활시설 신축> ○ 위치 : 경북 경주시 진현동 539-1번지(문화재구역으로부터 386m 이격 /1구역) ○ 사업내용 - 건축구조 : 목조/한식골기와 - 최고높이 : 6.62m - 건축면적 : 99㎡ - 토목공사 · 부지 : 석축(H2.0m, L52m) · 도로 : 석축(H0.5~1.5m, L23m) ○ 허가조건 - 시굴조사 실시	조건부 허가	'20.09.28.
사적 제547호 창녕 계성 고분군	경남 창녕군	장명숙	<현다례 행사> ○ 위치 : 경남 창녕군 계성면 계성리 371번지(문화재구역) ○ 사업내용 : 고분군 내(문화재구역) 고분군에 차를 뿌리는 행사(20명) 및 관련 촬영(동영상포함) ○ 허가조건 - 문화재 훼손 및 안전사고 예방 대책을 마련해 시행	조건부 허가	'20.09.21.
사적 제555호 의성 금성면 고분군	경북 의성군	의성군수	<산책로 보수> ○ 위치 : 경북 의성군 금성면 대리리 377-2 일대(문화재구역) ○ 사업내용 - 기존 포장 철거 - 황토콘크리트 포장(L=155m, B=3m)	허가	'20.09.15.
사적 제555호 의성 금성면 고분군	경북 의성군	의성군수	<산책로 보수>(허가사항 변경허가) ○ 위치 : 경북 의성군 금성면 대리리 377-2 일대(문화재구역) ○ 사업내용 - 장애인 경사로 설치(경계석 및 인도블록 재설치) 7㎡(1m×7m) - 황토콘크리트 포장(L=95m, B=3m)	허가	'20.10.06.

다. 의결사항

- 접수
- 의결정족사항 : 출석 12명 / 접수 12명