2021년도 문화재위원회

제10차 매장문화재분과 위원회 회의자료

- 일 시 : 2021. 10. 20.(수), 10:30(예정)
- 장 소 : 국립문화재연구소 보존과학센터 1층 세미나실

문 화 재 위 원 회

□ 회의 시작시 고지사항

1. 「문화재위원회 규정」 제10조에 따라, 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우, 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우, 위원 또는 위원이 속한 법인(법인의 상근·비상근 임직원 포함)이 해당 안건 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우, 위원이 해당 안건에 관하여 용역을 수행하거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우, 그 밖에 해당 안건의 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우 심의·의결에서 제척되며, 위원께서는 제척 사유에 해당하는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 합니다. 제척 사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우에는 「문화재위원회 규정」 제12조 제5호에 따라 해촉 됨을 알려드립니다.
2. 또한 해당 안건의 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피여부를 결정해야 하며, 이 경우 기피신청 대상 위원은 그 의결에 참여할 수 없습니다.
3. 아울러 「문화재위원회 규정」 제9조 및 「문화재위원회 운영지침」 제7조에 따라 의결 방식은 분과위원장이 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됨을 알려드립니다.
4. 「문화재위원회 운영지침」 제10조에 따라 회의내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.

회의안건

I. 심의사항

<유적보존 9건>

1. 경주 황남동(221-9번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비) 보존방안
2. 경주 대본리(380-1번지) 관광호텔 신축부지 내 유적 보존방안
3. 대구 회원 설화리(556-2번지 일원) 주거환경개선 및 소공원 조성사업부지 내 유적 보존방안
4. 대구 중동(556번지 일원) 공동주택 신축부지 내 유적 보존방안
5. 청주 재난안전체험관 건립부지 내 유적 보존방안
6. 화성 사창리(산5-2번지 일원) 공장신축부지 내 유적 보존방안
7. 안양 석수동(218-6번지 외) 다세대주택 신축부지 내 유적 보존방안
8. 김해 봉황동 근린시설 신축부지 내 유적 보존방안
9. 경주 황남동(474-1번지) 단독주택 및 근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안

<발굴조사 16건>

10. 경주 월성동주민센터 주변 하수관로 설치공사부지 내 유적 발굴변경
11. 「해남 군곡리 패총」 정비사업부지 내 유적 발굴
12. 부산항 신항 서컨테이너 터미널 건설부지 내 유적 발굴변경
13. 「산청 단속사지 동서삼층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴
14. 청주 매봉근린공원 조성사업부지 내 유적 발굴
15. 음성 인곡산업단지 조성사업부지 내 유적 발굴변경
16. 「북한산성」 정비사업부지 내 유적 발굴
17. 「군포 산본동 조선백자 요지」 정비사업부지 내 유적 발굴
18. 화성 「만년제」 정비사업부지 내 유적 발굴

19. 「포항 장기읍성」 서문지 정비사업부지 내 유적 발굴
20. 「성주 성산동고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴변경
21. 서울 올림픽컴플렉스 조성사업부지 내 유적 발굴변경
22. 서울 「태릉」 재실 터 정비사업 추가부지 내 유적 발굴
23. 「순창 대모산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경
24. 「당진면천읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴
25. 「부여 송국리 유적」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

II. 보고사항

26. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

심 의 사 항

01. 경주 황남동(221-9번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비) 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '경주 황남동(221-9번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2021.10.01.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(218㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 황남동 221-9번지
 - 보존방안 : 현지보존(복토보존 후 사업시행)
 - 유구의 내외부에 모래주머니 충전 후 모래로 30cm 이상 복토하고, 반출된 토사 등으로 70cm 정도로 복토하여 유구 최상면과 100cm 정도로 이격
 - 신축건물은 최종 복토상면에서 50cm 정도 재굴착하여 건물 기초(매트기초)를 작업, 최종적으로 유구 최상면과 건물기초바닥과 50cm 이격
 - 오수받이통은 부지 내 남서쪽에 깊이 70cm 정도로 터파기하고, 오수관은 20~50cm 정도로 굴착 매설하여 유구가 훼손되지 않도록 진행함

02. 경주 대본리(380-1번지) 관광호텔 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '경주 대본리(380-1번지) 관광호텔 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2021.03.11.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물 본 위원회 제4차 회의(2021.04.21.)에서 '현지보존(안)을 마련 후 재심의'토록 부결되어 재심의 요청 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)카빌라 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(1,484㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 감포읍 대본리 380-1번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(1안)

구분	(1안)	(2안)
보존방안	일부보존+동쪽 경사면 일부(180㎡)는 개발 /관광 안내판 및 관람용 데크판 설치	일부보존+동쪽 경사면 일부(147㎡)는 개발 /관광 안내판 및 관람용 데크판 설치
내용	-봉수대의 중요시설인 거화시설과 건물지 등이 확인된 상부면은 일부 보존(1,304㎡) -중요시설을 감싸고 있는 동쪽 경사면 일부(180㎡)를 훼손하여 관광호텔을 축조 -나머지 봉수대 전체에 대하여서는 관광호텔 측에서 정비 및 관리를 지속적으로 시행하여 관광호텔을 이용하거나, 주변을 방문한 관광객들이 관람할 수 있도록 하는 방안임	-봉수대의 중요시설인 거화시설과 건물지 등이 확인된 상부면은 일부 보존(1,337㎡) -중요시설을 감싸고 있는 동쪽 경사면 일부(147㎡)를 훼손하여 관광호텔을 축조 -나머지 봉수대 전체에 대하여서는 관광호텔 측에서 정비 및 관리를 지속적으로 시행하여 관광호텔을 이용하거나, 주변을 방문한 관광객들이 관람할 수 있도록 하는 방안임

03. 대구 화원 설화리(556-2번지 일원) 주거환경개선 및 소공원 조성사업부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

대구광역시 달성군 소재 '대구 화원 설화리(556-2번지 일원) 주거환경개선 및 소공원 조성사업부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2021.09.24.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 달성군수
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(3,200㎡)
 - 보존지역 : 대구광역시 달성군 화원읍 설화리 556-2번지 일원
 - 보존방안 : 일부 현지보존(북쪽구역) 및 이전보존(2안)

구분	1안	2안	3안
보존방안	현지보존	일부 보존(북쪽/1,500㎡) + 이전보존	이전보존
추진방안	-조사구역 복토 후 잔디 식재 등 정비 -주거 환경 개선을 위한 옹벽 설치	-기존 보존구역(1,000㎡)의 경우 보존해제 심의 후 발굴조사 추진 -당초 계획된 소공원과 연계하여 보존구역을 유적공원으로 조성하고 역사교육 자료 등으로 활용	-기존 보존구역(1,000㎡)의 경우 보존해제 심의 후 발굴조사 추진 -유적 내 이전보존 장소 마련(북쪽구역 내) -전문가검토를 거쳐 잔존상태가 양호하고 학술적으로 중요한 유구 선정
검토의견	-보존 범위가 넓어 사업의 실효성 확보가 어려워져 사업시행이 불투명 -사업 무산 시 주민반발 및 지속적인 민원발생	-당초 사업계획(구역)을 일부 변경(조정)하여 사업 추진 가능	-당초 계획에서 크게 변동사항이 없으므로 원활한 사업 추진 가능

04. 대구 중동(556번지 일원) 공동주택 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

대구광역시 소재 '대구 중동(556번지 일원) 공동주택 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2021.09.24.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 에스지디벨롭먼트(주) 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 통일신라시대 추정 연지가 확인된 구간(280㎡)
 - 보존지역 : 대구광역시 수성구 중동 561-2번지 일원
 - 보존방안 : 이전복원(3안)

구분	1안	2안	3안
보존방안	현지보존	기존 위치에서 수직(3.5m) 이동하여 복원	사업부지 내 공개공지로 이전복원
장점	-현지보존 의견준수	-유구의 원 위치를 최대한 유지 -현재 건축 계획으로 큰 변경없이 이전 가능 -문화재를 조정시설로 활용 가능	-공개공지를 역사적·교육적 공간으로 활용 가능 -아파트 입주민 및 인근 주민과 공유 가능(접근성 우수) -현재 건축 계획으로 큰 변경 없이 이전 가능 -자연지반에 설치하여 차량 진동 피해 방지
단점	-공동주택 설계변경(계획안 변경에 따른 주동 위치 및 세대수 감소, 층수 변경 등)이 필요하지만 현행 법규상 불가능 -주차 진출입 램프 간섭과 일반 시민들의 접근성 등 문화재 활용에 부적합 -103동 소방 비상차량 진입 및 주차장 공간 문제 발생	-차량 램프 진출입 구간으로 진동의 영향 발생 -유구가 아파트 내에 속해서 입주민 일부만 활용 가능(보존 활용, 일반 시민의 접근성 불리) -아파트 내 변경으로 입주 예정자의 민원 가능성 높음 -문화재 중심의 공간이 아닌 관계로 주변환경 및 경관상의 부조화	-공개공지 변경으로 인해 관계 기관과 협의 후 설계변경 필요

05. 청주 재난안전체험관 건립부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

충청북도 청주시 소재 '청주 재난안전체험관 건립부지 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2020.04.23./2020.04.25./2021.04.29.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 2020년 7차 회의(2020.07.15.)에서 '중층조사 완료 후 재검토'토록 보류되어 재심의 요청 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 충청북도 소방본부장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 현지보존 602㎡, 이전보존 1,314㎡
 - 현지보존 지석묘 7기 : 7~10호, 15~17호
 - 이전보존 지석묘 9기 : 1, 3~5, 11, 12, 14, 18, 23호
 - 보존지역 : 충청북도 청주시 상당구 월오동 159-2번지
 - 보존방안 : 현지보존 및 이전보존

구분	현지보존	이전보존
대상	지석묘 7기 : 7~10호, 15~17호	지석묘 9기 : 1, 3~5, 11, 12, 14, 18, 23호
보존방안	- 현지보존 유구(지석묘)가 훼손되지 않도록 지석묘 상석 높이까지 모래복토 후 고운 점토를 성토하여 잔디를 식재 - 잔디 식재 후 지하 보존 지석묘의 위치와 범위를 알 수 있는 표식을 도안하며, 호수별 안내판을 설치	- 가치가 있는 지석묘(9기)는 이전보존 부지로 이전하여 유적 개별 및 전체 안내판을 제작·설치하여 교육적 자료와 차후 지정문화재 자료로 홍보

06. 화성 사창리(산5-2번지 일원) 공장신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경기도 화성시 소재 '화성 사창리 공장신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2021.02.08.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제8차 회의(2021.08.18.) 시 '이전보존 불가'토록 부결된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○ 외 1인(개인)
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 삼국시대 목곽묘 등(603㎡)
 - ※ 보존대상 및 범위의 검토대상은 발굴허가면적(603㎡)이었으나, 구릉 전체에 대한 복토 후 현지보존을 지자체와 사업시행자에게 통보함(2021.03.02.)
 - 보존지역 : 경기도 화성시 양감면 사창리 산5-2, 22번지
 - 보존방안 : 원형보존
 - 석실묘는 '화성 요리 고분군'(2015년 발굴) 보존유적에서 20m 이격하여 원형보존(보존면적 : 2,288㎡)
 - 목곽묘는 원위치에 원형보존(보존면적: 513㎡)하고, 진입도로를 설치

07. 안양 석수동(218-6번지 외) 다세대주택 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경기도 안양시 소재 '안양 석수동(218-6번지 외) 다세대주택 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2021.05.12.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제8차 회의(2021.08.18.) 시 '자료보완'토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 신청내용 : 유적보존 방안에 대한 검토
 - 보존대상 및 범위 : 발굴조사에서 확인된 유구(1,108㎡)
 - 보존지역 : 경기도 안양시 만안구 석수동 218-6번지 일원
 - 보존방안 : 현지 보존
 - 유구가 훼손되지 않도록 모래주머니로 보충하고 경계표시용 부직포 위로 모래층을 깔아 성토층과 유구층의 경계층 형성
 - 복토는 굴토한 토사를 이용 500~1,400mm 실시
- (3) 보완내용
 - 지하층이 없는 지상 5층의 다세대주택 3동을 계획하고 있으며, 기존 건축계획에서 바닥면을 50cm이상 높여서 유적이 훼손되지 않도록 설계를 변경하였음
 - 오배수관은 건물 기초시설(슬라브) 내에 들어가 있어 유적 훼손 가능성은 없음
 - 안내판을 설치하여 유적의 교육 및 홍보자료로 활용

구분	당 초	보 완
바닥면 높이	20cm	50cm
복토 강화	200~1,100mm	500~1,400mm
오배수관	설계안 없음	바닥 슬라브 내 오·하수관 배관 설치(골조매입)
안내판	설치 계획 없음	설치

08. 김해 봉황동 근린시설 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상남도 김해시 소재 '김해 봉황동 근린시설 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2021.09.29.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : (주)찬란한 대표
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(111㎡)
 - 보존지역 : 경상남도 김해시 봉황동 202번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(복토보존) 후 건물 신축
 - 시굴트렌치에서 확인된 유구는 복토 후 원형 보존하고 유구가 확인된 2m 깊이까지 지하 공사가 이루어지지 않아 공사를 시행하더라도 확인된 유구는 보존

09. 경주 황남동(474-1번지) 단독주택 및 근린생활시설 신축부지 내 유적 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경주시 소재 '경주 황남동(474-1번지) 단독주택 및 근린생활시설 신축부지 내 유적'에 대한 보존방안을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2021.03.04.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유구의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 제3차 회의(2021.03.17.) 보존방안 심의 내용과 변경된 부분에 대한 재심의 요청 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○(개인)
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 전체 유구(1,501㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경주시 황남동 474-1번지
 - 보존방안 : 현지보존(복토보존 후 사업시행)
 - 유구가 훼손되지 않도록 발굴조사에서 확인된 유구면 상부에 30cm 두께로 마사토를 성토하고 그 상부에 현지토로 165cm로 복토함
 - 성토층 상부에 매트시공(65cm) 후 건축하도록 함
- (3) 변경내용 : 주차장부지 이동 및 건물 추가 신축(1동)

구분	당 초	보 완
주차장 부지	주차장은 서편 조성	주차장을 북편으로 변경하여 조성
건물 신축	건물2동 신축	기존의 주차장부지에 건물1동을 추가하여 총3동의 건물신축

10. 경주 월성동주민센터 주변 하수관로 설치공사부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

경주에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 '월성동주민센터 주변 하수관로 설치공사부지 내 유적' 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 시굴조사 결과 확인된 문화층, 석축유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하고, 이번 추가된 사업지역에 대한 시굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 역사문화환경 보존육성지구 내 조사로 조사기간이 10일 이상의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 문화재명 : 경주 역사문화환경 보존육성지구
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 황남동 494-7번지 일원
 - 조사면적 : 1,124㎡(시굴 351㎡ → 정밀발굴 351㎡, 추가시굴 773㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 20일(실조사일수)
 - 조사비용 : 93,928,120원
 - 조사기관 : (재)화랑문화재연구원
 - 조사단장 : 오승연(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 유홍식(동 연구원 상임고문)

11. 「해남 군곡리 패총」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

해남군에서 추진하는 전라남도 해남군 소재 「해남 군곡리 패총」(사적 제449호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 시굴조사 결과 확인된 남측 권역의 생활유구 등에 대한 발굴조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 해남군수
- (2) 문화재명 : 해남 군곡리 패총(사적 제449호)
 - 소재지 : 전라남도 해남군 송지면 군곡리 601번지
 - 지정일 : 2003.07.02.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 해남군 송지면 군곡리 938번지 일원
 - 조사면적 : 1,800㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 74일(실조사일수)
 - 조사비용 : 384,000,000원
 - 조사기관 : 목포대학교박물관
 - 조사단장 : 정영희(동 박물관 실장)
 - 책임조사원 : 김영훈(동 박물관 연구사)

12. 부산항 신항 서컨테이너 터미널 건설부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

부산항만공사에서 추진하는 경상남도 창원시 소재 '부산항 신항 서컨테이너 터미널 건설부지 내 유적' 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사 결과 확인된 신석기 시대 집석유구 및 패각층 등의 유구 확장부분에 대한 추가 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존 대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간 합이 400일 이상(총 418일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부산항만공사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상남도 창원시 진해구 연도동 68번지
 - 조사면적 : 1,814㎡(발굴 7,953㎡ → 추가발굴 1,814㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 85일(실조사일수)
 - 조사비용 : 480,555,000원
 - 조사기관 : (재)가야문화연구원
 - 조사단장 : 광동철(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 박승규(동 연구원 상임이사)

13. 「산청 단속사지 동서삼층석탑」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

산청군에서 추진하는 경상남도 산청군 소재 「산청 단속사지 동서삼층석탑」(보물 제72·73호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 경역 확인을 위한 시굴조사 및 중심 사역에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 본 위원회 제8차 회의(2021.08.18.) 시 '자료 보완'토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 산청군수
- (2) 문화재명 : 산청 단속사지 동서삼층석탑(보물 제72·73호)
 - 소재지 : 경상남도 산청군 단성면 운리 302-2번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 산청군 단성면 운리 331번지 일원
 - 조사면적 : 1,920㎡(시굴 941㎡ / 발굴 979㎡)
 - 당 초 : 9,310㎡(시굴 6,310㎡ / 발굴 3,000㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 45일(실조사일수)
 - 조사비용 : 285,000,000원
 - 조사기관 : (재)경상문화재연구원
 - 조사단장 : 노태섭(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 이승일(동 연구원 실장)

14. 청주 매봉근린공원 조성사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

씨에스에프인터내셔널(주)에서 추진하는 충청북도 청주시 소재 '청주 매봉근린공원(민간공원) 조성사업부지 내 유적' 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 지표조사 결과 확인된 유물산포지에 대한 시굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- 신 청 인 : 씨에스에프인터내셔널(주) 대표
- 문화재명 : 청주 모충동 석조비로사나불좌상(충청북도 유형문화재 제316호)
 - 소 재 지 : 충청북도 청주시 서원구 모충동 산 36-4번지
 - 지 정 일 : 2010.07.23.
- 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 충청북도 청주시 서원구 개신동, 모충동, 수곡동 일원
 - 조사면적 : 127,052㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 40일(실조사일수)
 - 조사비용 : 171,380,000원
 - 조사기관 : (재)홍익문화재연구원
 - 조사단장 : 김수남(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 권승록(동 연구원 조사실장)

15. 음성 인곡산업단지 조성사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

충북개발공사에서 추진하는 충청북도 음성군 소재 '음성 인곡산업단지 조성사업부지 내 유적' 발굴조사 변경허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 표본·시굴조사 결과 확인된 조선시대 건물지, 토광묘, 수혈유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 총 조사기간 합이 200일 이상(총 201일)의 신청 건임
- 동 건물은 본 위원회 제9차 회의(2021.09.15.) 시 '현지조사 후 재심의'토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- 신 청 인 : 충북개발공사장
- 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청북도 음성군 맹동군 인곡리 산 38번지 일원
 - 조사면적 : 15,665㎡(시굴 3지점 10,833㎡ → 정밀발굴 5,520㎡ /표본 5지점 16,356㎡ → 정밀발굴 10,145㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 120일(실조사일수)
 - 조사비용 : 920,634,000원
 - 조사기관 : (재)미래문화재연구원
 - 조사단장 : 최경용(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 문수균(동 연구원 조사연구실장)

16. 「북한산성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

고양시에서 추진하는 경기도 고양시 소재 「북한산성」(사적 제162호) 내 대서문 구간에 대한 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 북한산성 내 대서문 구간에 대한 정밀발굴 조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 본 위원회 제9차 회의(2021.09.15.) 시 ‘자료보완’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고양시장
- (2) 문화재명 : 북한산성(사적 제162호)
 - 소재지 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 산 1-1번지
 - 지정일 : 1968.12.05.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사대상 : 북한산성 대서문 및 성랑지 3개소
 - 조사지역 : 경기도 고양시 덕양구 북한동 산 1-1번지
 - 조사면적 : 550㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 18일(실조사일수)
 - 조사비용 : 87,574,000원
 - 조사기관 : (재)백두문화재연구원
 - 조사단장 : 신창수(동 연구원 이사장)
 - 책임조사원 : 서봉수(동 연구원 원장)
- (4) 보완내용 : 정비사업 및 발굴조사가 상호 연계된 북한산성 중장기 발굴계획 수립

17. 「군포 산본동 조선백자 요지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

군포시에서 추진하는 경기도 군포시 소재 「군포 산본동 조선백자 요지」(사적 제342호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 정밀발굴조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 본 위원회 제9차 회의(2021.09.15.) 시 ‘정비계획 보완’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 군포시장
- (2) 문화재명 : 군포 산본동 조선백자 요지(사적 제342호)
 - 소재지 : 경기도 군포시 산본동 1057-4번지
 - 지정일 : 1991.01.09.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 군포시 산본동 1057-4번지
 - 조사면적 : 2,348.2㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 26일(실조사일수)
 - 조사비용 : 172,258,000원
 - 조사기관 : (재)백두문화재연구원
 - 조사단장 : 신창수(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 김관석(동 연구원 연구실장)
- (4) 보완내용 : 조사계획 보완 반영된 정비계획 수립 제출

18. 화성 「만년제」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

화성시에서 추진하는 경기도 화성시 소재 「만년제」(도기념물 제161호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 만년제 내부(지내지)에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유구의 잔존여부를 확인, 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 화성시장
- (2) 문화재명 : 만년제(경기도 기념물 제161호)
 - 소재지 : 경기도 화성시 안녕동 152번지
 - 지정일 : 1996.07.23.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 화성시 안녕동 152번지
 - 조사면적 : 8,379㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 60일(실조사일수)
 - 조사비용 : 511,100,000원
 - 조사기관 : 경기문화재단 경기문화재연구원
 - 조사단장 : 이병훈(동 연구원 조사연구팀장)
 - 책임조사원 : 이병훈(동 연구원 조사연구팀장)

19. 「포항 장기읍성」 서문지 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

포항시에서 추진하는 경상북도 포항시 소재 「포항 장기읍성」(사적 제386호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 장기읍성 서문지 옹성 내 방형 석단의 성격 규명을 위한 정밀발굴조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 본 위원회 제9차 회의(2021.09.15.) 시 ‘구체적인 정비계획 등 자료 보완 후 재심의’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 포항시장
- (2) 문화재명 : 포항 장기읍성(사적 제386호)
 - 소재지 : 경상북도 포항시 남구 장기면 읍내리 127-2 일원
 - 지정일 : 1994.03.17.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상북도 포항시 남구 장기면 읍내리 211-6번지
 - 조사면적 : 157㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 12일(실조사일수)
 - 조사비용 : 83,573,940원
 - 조사기관 : (재)다운문화재연구원
 - 조사단장 : 정상수(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 김지훈(동 연구원 조사실장)
- (4) 보완내용
 - 금회 정밀발굴조사를 통해 옹성의 지대석 원형을 확인하고, 새롭게 확인된 조사 성과에 따라 3차 종합정비계획(2028~2029년)을 수립하고자 함

20. 「성주 성산동고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

성주군에서 추진하는 경상북도 성주군 소재 「성주 성산동고분군」(사적 제86호) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획의 일환으로 방법설비구축에 따른 시굴조사 결과 확인된 삼국시대 석곽묘, 호석 등과 고려~조선시대 석개토광묘 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 성주군수
- (2) 문화재명 : 성주 성산동 고분군(사적 제86호)
 - 소재지 : 경상북도 성주군 성주읍 성산리 산 61번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상북도 성주군 성주읍 성산리 산 123번지 일원
 - 조사면적 : 249㎡(시굴 737.5㎡ → 정밀발굴 249㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 20일(실조사일수)
 - 조사비용 : 125,800,000원
 - 조사기관 : (재)대동문화재연구원
 - 조사단장 : 조영현(동 연구원 원장)
 - 책임조사원 : 배성혁(동 연구원 실장)

21. 서울 올림픽콤플렉스 조성사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

국민체육진흥공단에서 추진하는 서울특별시 송파구 소재 ‘서울 올림픽콤플렉스 조성사업부지 내 유적’ 발굴조사 변경허가 신청사항을 재부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 시굴조사 결과 확인된 삼국시대 주거지, 수혈 등에 대한 정밀 발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하기 위함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 244.9일)의 신청 건임
- 동 건물은 본 위원회 제9차 회의(2021.09.15.) 시 ‘신청서류 제검토’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 국민체육진흥공단 이사장
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 서울특별시 송파구 방이동 88번지 일원
 - 조사면적 : 24,160㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 40일(실조사일수)
 - 조사비용 : 추가비용 없음
 - 조사기관 : (재)경상문화재연구원
 - 조사단장 : 노태섭(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 이승일(동 연구원 조사연구실장)
- (3) 보완내용 : 조사비용은 당초 금액이며, 설명과 동일

22. 서울 「태릉」 재실 터 정비사업 추가부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

공능유적본부에서 추진하는 서울특별시 노원구 소재 「서울 태릉과 강릉」(사적 제201호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2021년도 발굴조사 결과 확인된 기반석렬이 조사대상지 외곽으로 확장되어 추가부지에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 공능유적본부장
- (2) 문화재명 : 서울 태릉과 강릉(사적 제201호)
 - 소재지 : 서울특별시 노원구 공릉동 26-23번지 일원
 - 지정일 : 1970.05.26.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 서울특별시 노원구 공릉동 26번지 일원
 - 조사면적 : 290㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 12일(실조사일수)
 - 조사비용 : 65,475,580원
 - 조사기관 : (재)한빛문화재연구원
 - 조사단장 : 김용성(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 장정민(동 연구원 실장)

23. 「순창 대모산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

순창군에서 추진하는 전라북도 순창군 소재 「순창 대모산성」(도기념물 제142호) 4차 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 진행된 시굴조사에서 확인된 남문지에 대한 발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 순창군수
- (2) 문화재명 : 순창 대모산성(전라북도 기념물 제142호)
 - 소재지 : 전라북도 순창군 순창읍 백산리 산 55번지 일원
 - 지정일 : 2020.10.23.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 전라북도 순창군 순창읍 백산리 산 55번지 일원
 - 조사면적 : 100㎡(시굴 14,582㎡ → 정밀발굴 100㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 13일(실조사일수)
 - 조사비용 : 63,000,000원
 - 조사기관 : (재)조선문화유산연구소
 - 조사단장 : 이택구(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 이진희(동 연구원 책임조사원)

24. 「당진면천읍성」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

당진시에서 추진하는 충청남도 당진시 소재 「당진면천읍성」(도기념물 제91호) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2020년에 실시한 시굴조사에서 확인된 조선시대 적심, 담장, 수혈유구 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 당진시장
- (2) 문화재명 : 당진면천읍성(충청남도 기념물 제91호)
 - 소재지 : 충청남도 당진시 면천면 성상리 771-2번지 일원
 - 지정일 : 1993.12.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 당진시 면천면 성상리 771-2번지 일원
 - 조사면적 : 1,950㎡(시굴 6,153㎡ → 정밀발굴 1,950㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 38일(실조사일수)
 - 조사비용 : 252,955,300원
 - 조사기관 : (재)가경고고학연구소
 - 조사단장 : 오규진(동 연구원장)
 - 책임조사원 : 정해준(동 연구원 실장)

25. 「부여 송국리 유적」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

부여군에서 추진하는 충청남도 부여군 소재 「부여 송국리 유적」(사적 제249호) 26차 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획 및 마스터플랜에 따라 진행된 시굴조사에서 확인된 청동기시대 주거지, 조공, 수혈, 조선시대 토광묘 등에 대한 발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 부여군수
- (2) 문화재명 : 부여 송국리 유적(사적 제249호)
 - 소재지 : 충청남도 부여군 초촌면 송국리 170-1번지 일원
 - 지정일 : 1976.12.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀발굴)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청남도 부여군 초촌면 송국리 170-1번지 일원
 - 조사면적 : 1,372㎡(시굴 40,000㎡ → 정밀발굴 1,372㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 21일(실조사일수)
 - 조사비용 : 132,540,000원
 - 조사기관 : 한국전통문화대학교 고고학연구소
 - 조사단장 : 서현주(동 연구소장)
 - 책임조사원 : 김경택(동 연구원 책임조사원)

26. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사허가 현황을 보고 드립니다.

보고사항

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구소 발굴조사 신청에 대하여 발굴허가한 사항을 보고 드립니다.

다. 허가목록(6건)

조사명칭	문화재명	신청사유	조사기관	면적(㎡)	조사유형	조사기간	허가일
경주 사정동(319-3번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비)	역사문화환경 보존육성지구	개발사업	한국문화재단	353	시굴	3	09.17.
○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 사정동 319-3번지 ○ 경과 : 경주시 협의(2021.06.22.) 및 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2021.07.12.)를 득하고 추진하는 사항임							
서울 창덕궁 의두함 배면 담장지 정비공사부지 내 유적	서울 한양도성 (사적 제110호)	정비사업	(재)가디언문화재단연구원	75	발굴	4	09.24.
○ 발굴지역 : 서울특별시 종로구 율곡로 99번지 ○ 경과 : 문화재위원회 사적분과위원회 제2차(2021.02.17.)에서 보고한 사항임							
경주 인왕동(403-2번지 일원) 월성동박물관주변(반달마을) 하수관로 설치구간 내 유적	경주 춘양교지와 월성교지 (사적 제457호)	개발사업	(재)춘추문화재단연구원	2,604.2	시굴	5	09.27.
○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 인왕동 403-2번지 일원 ○ 경과 : 국가지정문화재 현상변경 조건부허가(2021.05.07.)를 득하여 추진하는 사항임							

조사명칭	문화재명	신청 사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
경주 경감로 (식물원(라원) 진출입로) 가감속차로 개설공사부지 내 유적	경주 명활성 (사적 제47호)	개발 사업	(재)성림문화재단연구원	2,537	시굴	5	09.27.
경주 선덕여중 화장실 및 장애인 엘리베이터 증축부지 내 유적	경주 동궁과 월지 (사적 제18호)	개발 사업	(재)성림문화재단연구원	68.06	시굴	1	09.30.
경주 용장리(591-3번지 일원) 단독주택 신축부지 내 유적	경주 남산일원 (사적 제311호)	개발 사업	(재)천년문화재단연구원	2,825	시굴	5	10.05.