

2024년도 문화재위원회

제4차 민속문화재분과 회의자료

■ 일 시 : 2024. 4. 9.(화) 14:00

■ 장 소 : 문화재청 대회의실

문 화 재 위 원 회

제척사유 고지 및 의결방식 안내

1. 「문화재위원회 규정」 제10조에 따라,
 - 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우,
 - 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우,
 - 위원 또는 위원이 속한 법인(법인의 상근·비상근 임직원 포함)이 해당 안건 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우,
 - 위원이 해당 안건에 관하여 용역을 수행하거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우,
 - 그 밖에 해당 안건의 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우 심의·의결에서 제척되며,
 - 위원께서는 제척 사유에 해당하는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 합니다.
 - 제척 사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우에는 「문화재위원회 규정」 제12조 제5호에 따라 해촉됨을 알려드립니다.
2. 또한 해당 안건의 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정해야 하며, 이 경우 기피신청 대상 위원은 그 의결에 참여할 수 없습니다.
3. 아울러 「문화재위원회 규정」 제9조 및 「문화재위원회 운영지침」 제7조에 따라 의결 방식은 분과위원장이 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됩니다.
4. 「문화재위원회 운영지침」 제10조에 따라 회의내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.

목 차

【심의사항】

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | 수원 광주이씨 고택 주변 복선전철(인덕원-동탄) 노반 신설 공사 | |
| 2 | 안동 하회마을 내 농로 포장 및 석축 정비 | |
| 3 | 성주 한개마을 내 급수시설 정비 | |
| 4 | 성주 한개마을 주변 근린생활시설 신축 및 부지조성 | |
| 5 | 아산 외암마을 내 가설건축물 설치 | |
| 6 | 청송 송소 고택 주변 배수로 정비 | |
| 7 | 청주 고은리 고택 내 피해목 벌목 | |
| 8 | 청주 고은리 고택 주변 근린생활시설 부지조성 허가사항 변경 | |

【검토사항】

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 9 | 하동 쌍계사 장승 지정 검토 | |
|---|-----------------|--|

【보고사항】

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 10 | 현상변경 등 자체처리 결과 보고 | |
|----|-------------------|--|

심 의 사 항

1. 수원 광주이씨 고택 주변 복선전철(인덕원-동탄) 노반 신설 공사

가. 제안사항

경기도 수원시 소재 국가민속문화유산 「수원 광주이씨 고택」 주변 복선전철 노반 신설 공사를 위한 행위허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화유산 「수원 광주이씨 고택」 주변 복선전철 노반 신설공사가 문화유산 보존에 미치는 영향 및 적정성에 대해 심의하고자 하는 사항임.
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 6구역(이격거리 164m)에 해당함.

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화유산명 : 국가민속문화유산 「수원 광주이씨 고택」
 - 소재지 : 경기 수원시 장안구 파장천로 56-9
- (3) 신청위치 : 경기 수원시 장안구 파장동 ~ 장안구 송죽동 일원
- (4) 신청내용 : 인덕원~동탄 복선전철 제5공구 노반 신설 기타공사
 - 총연장 L=1,947.6m (※역보지역 내: 960m)
 - 본선터널 L=1,835.6m, 본선환기구 1개소
 - 공사구간 심도: 39m

2. 안동 하회마을 내 농로 포장 및 석축 정비

가. 제안사항

경북 안동시 소재 국가민속문화유산 「안동 하회마을」 내 농로 포장 및 석축 정비에 대한 현상변경 허가신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화유산 「안동 하회마을」 내 농로 포장 및 석축 정비가 문화유산 보존에 미치는 영향 및 적정성에 대해 심의하고자 하는 사항임.
- 동 사업예정지는 국가민속문화유산 「안동 하회마을」 지정구역 내에 위치함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화유산명 : 국가민속문화유산 「안동 하회마을」
 - 소재지 : 경북 안동시 풍천면 하회리 일원
- (3) 신청위치 : 경북 안동시 풍천면 하회리 산48, 551-1
- (4) 신청내용 : 농로 포장 및 석축 정비
 - 농로 포장 : 비포장 → 콘크리트 포장(L=75.0m, W=2.5m, T=20cm)
 - 석축 정비 : 석축 → 식생옹벽 블록설치(L=18.0m, H=1.32m)
 - ※ 식생옹벽 블록규격(1,000×500×330mm)

3. 성주 한개마을 내 급수시설 정비

가. 제안사항

경북 성주군 소재 국가민속문화유산 「성주 한개마을」 내 급수시설 정비를 위한 현상변경 허가신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화유산 「성주 한개마을」 내 급수시설 정비가 문화유산 보존에 미치는 영향 및 적정성에 대해 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 국가민속문화유산 「성주 한개마을」 지정구역 및 보호구역 내에 위치함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화유산명 : 국가민속문화유산 「성주 한개마을」
 - 소재지 : 경북 성주군 월항면 대산리 일원
- (3) 신청위치 : 경북 성주군 월항면 대산리 56 외 5필지
- (4) 신청내용 : 급수시설 정비
 - 상수관로(D40~50) 설치 L=712m
 - 가압장(3.0×3.0×H=2.3m) 1개소 설치
 - 소화전 2개소 설치
 - 계량기 이전 설치

4. 성주 한개마을 주변 근린생활시설 신축 및 부지조성

가. 제안사항

경북 성주군 소재 국가민속문화유산 「성주 한개마을」 주변 근린생활시설 신축 및 부지조성을 위한 행위허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화유산 「성주 한개마을」 주변 근린생활시설 신축 및 부지조성이 문화유산 보존에 미치는 영향 및 적정성에 대해 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(이격거리 126m)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화유산명 : 국가민속문화유산 「성주 한개마을」
 - 소재지 : 경북 성주군 월항면 대산리 일원
- (3) 신청위치 : 경북 성주군 월항면 대산리 산63-4, 146
- (4) 신청내용 : 제2종 근린생활시설 신축(3개동)
 - 부지면적 : 1,462.0㎡
 - 건축면적/연면적 : 296.0㎡ / 296.0㎡
 - 층수/최고높이 : 지상 1층 / 6.70m
 - 구조 : 경량철골조
 - 보강토옹벽(H=0.5~4.8m, L=224m) 및 석축(H=0.5~2.5m, L=47m) 설치
 - 부지 절·성토 있음

5. 아산 외암마을 주변 가설건축물 설치

가. 제안사항

충남 아산시 소재 국가민속문화유산 「아산 외암마을」 주변 가설건축물 설치를 위한 행위허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화유산 「아산 외암마을」 주변 가설건축물 설치가 문화유산 보존에 미치는 영향 및 적정성에 대해 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」상 1구역(이격거리 30m)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화유산명 : 국가민속문화유산 「아산 외암마을」
 - 소재지 : 충남 아산시 송악면 외암리 일원
- (3) 신청위치 : 충남 아산시 송악면 외암리 36
- (4) 신청내용 : 가설건축물 설치(2개동)
 - 대지면적 : 3,610㎡
 - 비닐하우스 1동 설치(12m×6m×H=3m이하)
 - 컨테이너(농막) 1동 설치(6m×3m×H=2.5~3.0m)

6. 청송 송소 고택 주변 배수로 정비

가. 제안사항

경북 청송군 소재 국가민속문화유산 「청송 송소 고택」 주변 배수로 정비를 위한 행위허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화유산 「청송 송소 고택」 주변 배수로 정비가 문화유산 보존에 미치는 영향 및 적정성에 대해 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」상 1~2구역(이격거리 90~180m)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화유산명 : 국가민속문화유산 「청송 송소 고택」
 - 소재지 : 경북 청송군 파천면 송소고택길 15-12
- (3) 신청위치 : 경북 청송군 파천면 덕천리 738, 211-2
- (4) 신청내용 : 배수로 정비
 - 배수로 복개(1200×800, L=44m), 디자인 스틸그레이팅 설치
 - 수로관(300×300, L=30m), U형 스틸그레이팅 설치
 - 콘크리트 포장 철거 후 재포장 A=26.4㎡

7. 청주 고은리 고택 내 재해우려목 제거

가. 제안사항

충북 청주시 소재 국가민속문화유산 「청주 고은리 고택」 내 재해우려목 제거를 위하여 현상변경 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화유산 「청주 고은리 고택」 내 재해우려목 제거가 문화유산 보존에 미치는 영향 및 적정성에 대해 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 국가민속문화유산 「청주 고은리 고택」 지정구역 내에 위치함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 문화유산명 : 국가민속문화유산 「청주 고은리 고택」
 - 소재지 : 충북 청주시 상당구 남일면 고은리 190-1
- (3) 신청위치 : 충북 청주시 상당구 남일면 고은리 190-1
- (4) 신청내용 : 재해우려목 1주 제거
 - 감나무 1주(B=60cm, H=15m)

8. 청주 고은리 고택 주변 근린생활시설 부지조성 허가사항 변경

가. 제안사항

충북 청주시 소재 국가민속문화유산 「청주 고은리 고택」 주변 근린생활시설 부지조성을 위한 행위허가 변경신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화유산 「청주 고은리 고택」 주변 근린생활시설 부지조성 허가사항 변경이 문화유산 보존에 미치는 영향 및 적정성에 대해 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 보도연맹사건추정지(이격거리 480m)에 해당함
 - ※ '22년 제5차 문화재위원회 민속문화재분과위원회('22.6.14.) : 조건부가결 - 부지조성공사 시 관계전문가 입회하에 시행

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화유산명 : 국가민속문화유산 「청주 고은리 고택」
 - 소재지 : 충북 청주시 상당구 남일면 고은리 190-1
- (3) 신청위치 : 충북 청주시 상당구 남일면 고은리 산74-4
- (4) 신청내용 : 근린생활시설 신축 부지조성 허가사항 변경
 - 대지면적 : 2,514㎡
 - 소매점 1동 신축

구분	기허가	금회
건축물	· 건축면적 : 100㎡ · 구조 : 경량철골구조 · 층수/높이 : 지상1층 / 6.5m	· 건축물 변동 없음 · 남측으로 8.5m 위치이동
부지조성	· 절·성토 : +1.63 ~ 8.39m · 보강토 옹벽 설치 : H = 4.9m L = 36m	· 절·성토 : +1.63 ~ 10.9m · 보강토 옹벽 설치 : H = 7.39 ~ 10m (5m 이내 × 2단), L = 27.87m

9. 하동 쌍계사 장승 지정 검토

가. 제안사항

서울특별시 종로구 소재 「하동 쌍계사 장승」을 국가민속문화재로 지정 신청한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

검 토 사 항

나. 제안사유

- 서울특별시 종로구 소재 국립민속박물관 소장 「하동 쌍계사 장승」을 국가민속문화재로 지정 신청한 사항에 대하여 검토하고자 함
 - 道 문화재위원회 심의(2023. 10. 27.): 원안가결
 - 국가민속문화재 지정 신청(2023. 11. 14.)
 - 관계전문가 지정조사 실시(2024. 2. 16.)

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : ○ ○ ○
- (2) 문화유산명 : 하동 쌍계사 장승(비지정)
 - 소 재 지 : 서울시 종로구 삼청로 30 국립민속박물관
 - 소 유 자 : 국유(국립민속박물관)
 - 수 량 : 2기(1쌍)
 - 재 료 : 밤나무
 - 연 대 : 1966년 이전
 - 규 격 : [가람선신] 둘레 108cm, 높이 348cm
[외호선신] 둘레 86cm, 높이 345cm

10. 현상변경 등 자체처리 결과 보고

가. 보고사항

국가민속문화유산 주변 행위허가 허가신청에 대한 자체처리 결과를 보고합니다.

나. 처리내용

보고사항

문화유산명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과																																		
계		3건	허가 3건																																		
함안 무기연당	경남 함안군	<p>□ 함안 무기연당 주변 공장 증축</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청위치: 경남 함안군 칠원읍 무기리 920-11 외 2필지 ○ 이격거리: 지정구역에서 240m (3구역) ○ 사업내용: 공장 증축 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적: 4,161.0㎡ - 최고높이: 11.6m → 15.5m <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>동별</th> <th>층</th> <th>구조</th> <th>기존</th> <th>증축</th> <th>합계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>주1동</td> <td>1층</td> <td>철골</td> <td>400.00</td> <td></td> <td rowspan="2">1,216</td> </tr> <tr> <td>주2동</td> <td>1층</td> <td>철골</td> <td></td> <td>816.00</td> </tr> <tr> <td>부1동</td> <td>1층</td> <td>콘크리트</td> <td>156.75</td> <td></td> <td rowspan="2">322.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2층</td> <td>경량철골</td> <td></td> <td>165.75</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>556.75</td> <td>981.75</td> <td>1,538.5</td> </tr> </tbody> </table>	동별	층	구조	기존	증축	합계	주1동	1층	철골	400.00		1,216	주2동	1층	철골		816.00	부1동	1층	콘크리트	156.75		322.5		2층	경량철골		165.75				556.75	981.75	1,538.5	<p>○ 허가</p> <ul style="list-style-type: none"> -신청지 주변에 이미 공장 건축물이 다수 있으며, 연접한 필지에 더 높은 건물이 존재함 -문화유산 경관에 미치는 영향은 적을 것으로 판단됨
동별	층	구조	기존	증축	합계																																
주1동	1층	철골	400.00		1,216																																
주2동	1층	철골		816.00																																	
부1동	1층	콘크리트	156.75		322.5																																
	2층	경량철골		165.75																																	
			556.75	981.75	1,538.5																																
나주 계은고택	전남 나주시	<p>□ 나주 계은고택 주변 가설건축물 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청위치: 전남 나주시 다도면 풍산리 107 ○ 이격거리: 지정구역에서 240m (1구역) ○ 사업내용: 농사용 가설건축물(컨테이너) 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 설치규모 : 18.0㎡(6m×3m×2.6m) 	<p>○ 허가</p> <ul style="list-style-type: none"> -문화유산에서 보이지 않는 위치에 가설건축물을 설치하는 건으로 문화유산 경관에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단 																																		
함양 허삼들 고택	경남 함양군	<p>□ 함양 허삼들 고택 주변 보도교 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청위치: 경남 함양군 안의면 금천리 254-1 ○ 이격거리: 지정구역에서 80m (4구역) ○ 사업내용 : 보도교 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 보도교 상부공 : L=90m, B=2.3m - 보도교 하부공 : 교대 2개소, 교각 2개소 	<p>○ 허가</p> <ul style="list-style-type: none"> -기 허가기간 종료 ('21.12.15~'23.12.31.)에 따른 재신청 사항임 																																		