

2024년도 문화재위원회

제4차 매장문화재분과위원회 회의록

- 일 시 : 2024. 4. 17.(수), 13:30~18:50
- 장 소 : 정부대전청사 2동 205호 회의실
- 출석위원 : 강봉원(위원장), 권오영, 김낙중, 백종오, 이상준, 이정란, 이정호, 임유경, 하문식(이상 9명)
- 심의내용 및 의결사항 : 이하 자료와 같음

문 화 재 위 원 회

목 차

【심의사항】

<매장문화재 유적보존>

- | | |
|---|--|
| 1 | 남해 신전리(산67-24번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비) 보존 |
| 2 | 여수 고소동 공영주차장 신축공사부지 내 유적 보존 |
| 3 | 춘천 근화동 캠프페이지 내 유적 보존 |
| 4 | 경산대입 공공주택지구(I 구역) 내 유적 보존 |

<매장문화재 발굴조사>

- | | |
|----|--|
| 5 | 경주 흥륜사 추정 금당지 내 유적 발굴변경 |
| 6 | 「보은 법주사 미륵전」 보수공사 부지 내 유적 발굴변경 |
| 7 | 용인 반도체 클러스터 일반사업단지 조성사업부지(C구역) 내 유적 발굴변경 |
| 8 | 「남원 실상사」 종합정비예정부지 내 유적(4차) 발굴변경 |
| 9 | 「나주 자미산성」 발굴변경 |
| 10 | 「담양 금성산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경 |
| 11 | 「남원 만복사지」 정비사업부지 내 유적(2차) 발굴 |
| 12 | 「논산 황산성」 정비사업부지 내 유적(5차) 발굴 |
| 13 | 「아산 공세곶고지」 정비사업부지 내 유적 발굴 |
| 14 | 「나주목 관아와 향교」 정비사업부지 내 유적 발굴 |
| 15 | 「김해 구산동 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴 |
| 16 | 「고성 송학동 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴 |
| 17 | 「덕수궁」 흥덕전 주변지역 정비사업부지 내 유적 발굴 |
| 18 | 「양주 대모산성」 정비사업부지 내 유적(14차) 발굴 |
| 19 | 「하남 동사지」 정비사업부지 내 유적(2차) 발굴 |
| 20 | 「구리 동구릉 외연지터」 정비사업부지 내 유적 발굴 |
| 21 | 「안성 봉업사지」 정비사업부지 내 유적(6차) 발굴 |

【보고사항】

- | | |
|----|-------------------------------|
| 22 | 예천군 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고 |
| 23 | 곡성군 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고 |
| 24 | 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고 |

심 의 사 항

01. 남해 신전리(산67-24번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비)

보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

경상남도 남해군 소재 '남해 신전리(67-24번지) 근린생활시설 신축부지 내 유적(국비)'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2024.03.27.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- 신 청 인 : ○○○(개인)
- 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 남해장성 성벽(571㎡)
 - 보존지역 : 경상남도 남해군 이동면 신전리 산67-24번지
 - 보존방안 : 현지보존(원형보존)
 - 남해장성 남북방향 성벽 기저부에서 서쪽으로 4m 이격하여 건물 배치
 - 이격거리 내 전석을 남북방향으로 설치하고, 전석의 동쪽으로 배수로를 설치하여 유수의 흐름을 유도하고 토사 유실 등의 방지조치 실시

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.03.27./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 84.1점
 - 남해장성은 경상남도 지정문화재로, 조사 결과 장성의 동서구간(지정범위)과 연결되는 성벽구간(비지정)이 확인됨
 - 문화유산 가치가 높은 유적으로 판단되므로, 동서구간과 함께 보존조치가 필요하며, 향후 해당 조사구간을 포함하여 문화재로 확대 지정할 필요 있음

- 확인된 성벽구간은 사면 보존을 위해 성벽 기저부에서 4m 이격하여 공사 시행 및 노출 성벽은 조사기관의 임시 보호조치 필요(공사시행 시 매장유산 전문가 참관)
- 관할 지자체는 남해장성 정밀지표조사 보고서('23년)를 문화재청 제출 및 이를 바탕으로 보존관리 필요

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 경상남도 남해군 이동면 신전리 산67-24번지
- 주요시대 : 조선시대
- 조사면적 : 571㎡
- 조사기간 : 2024.03.12.~2024.03.15.(실조사일수 4일)
- 조사비용 : 17,467천원
- 조사기관 : 한국문화재재단
- 조사결과 : 조선시대 남해장성 성벽 확인

(2) 사업시행자 의견(2024.03.08.)

- 본인은 근린생활시설 신축을 위해 상기 부지에 국비지원 시굴조사를 신청하였고, 조사 결과 조선시대 남해장성의 남북구간이 확인됨
- 전문가 검토회의 조치통보에 따라 확인된 유구가 훼손되지 않도록 기존 건축도면을 변경하여 남해장성 성벽 기저부에서 서쪽으로 4m 이격(약 260㎡) 및 전석, 배수로를 설치하여 성벽이 훼손되지 않도록 할 계획임
- 위 계획을 위해 설계사 및 건축시공사와 협의하여 설계를 변경하였으며, 이러한 절차를 확인받기 위해 기초공사 및 관련 공사 시 매장유산 전문가의 참관 하에 실시할 예정임

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안전번호 매장2024-04-02

02. 여수 고소동 공영주차장 신축공사부지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

전라남도 여수시 소재 '여수 고소동 공영주차장 신축공사부지 내 유적'에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 시굴 및 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.10.06.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 여수시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 전라좌수영 성벽 및 건물지 등(1,073㎡)
 - 보존지역 : 전라남도 여수시 고소동 631-1번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(원형보존 및 복토 후 사업시행)
 - 1구역은 유구 상면에 천막을 덮고 30cm~50cm 모래 도포 후 지표면까지 복토하여 유구 보호조치를 실시하고 아스팔트 또는 주차블럭으로 주차장 조성
 - 2구역은 주차장 설계변경을 통해 사업범위에서 제척 및 원형보존

라. 처리결과

- 전문가 검토회의(2023.10.06./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 83점
 - 사업부지는 전라좌수영성 추정지 내부에 위치하고 있으며, 조사 결과 건물지 관련 시설(1구역), 성벽의 내벽 및 채움석 일부(2구역)가 확인됨
 - 1구역은 현 조사면 하부에 관련 시설물 등이 존재할 가능성이 있으므로

굴착행위가 이루어질 경우 하층조사 필요

- 2구역에서 확인된 체성 내벽 일부 및 채움석은 전라좌수영의 성벽 확인에 의의가 있어 차후 외벽부까지 조사를 실시하여 확인할 필요가 있음
- 2구역은 보존조치가 필요하며, 1구역은 사업추진 시 확인된 유구가 훼손되지 않도록 복토조치 필요

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 전라남도 여수시 고소동 631-1번지 일원
- 주요시대 : 조선시대
- 조사면적 : 1,073m²
- 조사기간 : 2023.03.20.~2023.08.28.(실조사일수 38일)
- 조사비용 : 192,870천원
- 조사기관 : (재)나라문화연구원
- 조사결과 : 조선시대 후기층에서는 건물지 1동, 담장 3기, 적심 2기, 석렬 2기, 입사기초 3기 확인되었고, 조선시대 전기층에서는 건물지 3동, 담장 3기, 석렬 1기, 수혈 8기, 적심 3기 확인됨

(2) 사업시행자 의견(2024.04.05.)

- 유적의 현지보존을 위한 계획 조정안 설계
- 유적을 적극 활용한 설계를 통해 유적을 시민에 공개할 계획임

바. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안전번호 매장2024-04-03

03. 춘천 근화동 캠프페이지 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

강원특별자치도 춘천시 소재 ‘춘천 근화동 캠프페이지 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.11.02.) 및 평가회의, 문화재위원회 매장분과 2024년 제2차 심의(2024.02.21.) 및 현지조사(2024.03.06.) 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함
- 동 건물은 본 위원회 2024년 제2차 회의(2024.02.21.) 시 ‘현지조사 후 재심의’토록 보류된 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 춘천시장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위
 - (현지보존) 11호 건물지 구간(1,600m²)
 - (이전보존) 3구역 남북 중심도로 및 건물지 군집구간
 - (이전보존 또는 재현) 2구역 도로(250m²), 3구역 도로(250m²)
 - 보존지역 : 강원특별자치도 춘천시 근화동 123번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(일부 원형보존), 이전보존

구분	대 상	계획안	내 용
현지보존	1구역 11호 적심건물지	-	· 복토(모래 0.5m, 발굴토 1.8m)하여 원형보존하고, 성토 후 녹지공간(50×100m) 조성하고, 상부에 유구 재현 · 남쪽 도로 구간 선형 변경, 서쪽 도로는 변경 불가하여 하부에 원형 보존(적심 1개열, 폭10m) · 유구 경계 외곽 구간 흙막이벽 시공 후 건설공사 시행

이전 보존	3구역 적심건물지 및 수혈건물지 역사공원 조성	1안	· 3구역 남북중심도로 및 서편 건물지 군집구간 (적심건물지 12기 및 수혈건물지 3기 / 총15기) 역사공원 이전
		2안	· 3구역 남북중심도로 및 동편 18호건물지 군집구간 (적심건물지 11기 및 수혈건물지 2기 / 총13기) 역사공원 이전
이전 보존 / 재현	2구역 도로(50m) 3구역 도로(50m)	1안 (이전)	· 전사 후 보행로 바닥에 현위치 이전 설치(유리덮개)
		2안 (재현)	· 표식복원(아트플로어), 보행로 바닥재료 활용 구분 설치

(3) 보완내용

구분		당초 계획	변경 계획 (개선 방안)
보존 방식		· 11호 적심건물지 : 현지 보존 · 2구역·3구역 도로 : 이전보존 · 적심건물지 및 수혈건물지 : 이전보존	· 11호 적심건물지 : 현지보존 + 상부재현 · 2구역·3구역 도로 : 이전보존 또는 재현 · 적심건물지 및 수혈건물지 : 이전보존
범 위	11호 적심 건물지	· 동서-남북 도로 및 녹지공간(공원)의 하부에 현지보존 · 녹지공간 잔디식재	· 동서도로 선형 변경으로 녹지공간 확대 · 남북도로 하부 적심 1열(폭10m) 현지보존 · 녹지공간 상부에 적심 재현
	도로 유구	· 2, 3구역 교차로 구간 전사 후 원위치 이전보존 및 유리덮개 설치	· 2, 3구역 대상 위치 변경(각50m, 총100m) · (1안, 기존안) 전사 후 원 위치 이전 · (2안, 사업자 제출안) 표식복원 (아트플로어) · 기타 구간은 보행로 포장재료 활용 구분
	적심 건물지 등	· 역사공원조성 · 산발적 분포 적심 건물지 및 수혈건물지 11개소 역사공원 이전	· 역사공원조성 이전 대상 변경 - 3구역 북편 건물지 군집구간 이전보존 * (1안)남북중심도로 및 서편 건물지 군집중심 * (2안)남북중심도로 및 동편 18호건물지 중심

라. 처리경과

구 분	내 용
전문가 현지조사 ('19.11.06.) - ○○○ 등 6명 -	- 시민복합공원 사업계획 제출 - 지번, 조사지역, 공원 설계내용과 겹쳐진 도면 위에 단계별, 시설물(지하 굴착 등) 등의 설치를 명확히 하여 제출 - 오염토 전체지구에 대해 재 시굴조사하여 유적 분포 여부 확인 필요 - 공원조성의 순차적 계획과 범위를 분명히 하여 3개 팀 조사가 유기적으로 이루어 질수 있도록 구체적인 계획서 제출
발굴허가 ('19.12.02.)	○ 1·2·3구역 총 171,539㎡ 정밀발굴조사 허가
발굴조사 유예 ('20.02.21.)	○ 사업부지 내 미세먼지 차단 숲 조성지역(125,024㎡)

시굴조사 ('20.04.02.)	- 환경오염정화구역(88,075㎡) 시굴조사 - 확인된 통일신라~조선시대 문화층 정밀발굴조사(35,199㎡) 필요
전문가 현지조사 ('21.06.30.) - ○○○ 등 3명 -	- 오염토 문제 등으로 발굴조사가 7개월 가량 중지된 상태로 신라 9주(수약주)의 유구가 노출되어 있으며, 발굴조사는 2022년에 가능함 - 확인된 유구는 조사 마무리하고, 조사가 완료된 지역은 원형보존에 준하는 형태로 복토할 것 - 복토방법에 대해서는 위원회의 검토를 받을 것 - 미발굴지역에 대한 발굴조사 방향, 방법은 오염토 제거 완료 시 검토
문화재위원회 ('21.07.21.)	○ 1구역(37,553㎡), 2구역(30,371㎡), 3구역(27,465㎡) 내 조사가 완료된 상층유구 원형보존에 준하는 형태로 임시복토
전문가 검토회의 ('22.11.29.) - ○○○ 등 4명 -	2·3구역 조사결과, 고려~조선시대 수혈주거지, 초석건물지 등 다수 유구와 토기·기와 등 유물이 출토됨 2구역 A~F(단, F구역은 추가 조사 이후)구역은 임시복토 조치하고, 3구역 발굴조사가 완료된 후 종합적으로 판단하여 보존여부를 검토함 - 금번 조사에서 유구가 이어지는 F구역 남서편, J구역 동편과 M구역 서편은 기 조사기관이 연속 추가 발굴을 진행하는 것이 바람직함 - G~M구역의 상층조사가 완료되면 중층유구에 대한 조사를 실시하는 것이 바람직함
전문가 검토회의 ('23.05.31.) - ○○○ 등 4명 -	3구역 중 발굴 제척 요청구역은 발굴조사를 유예하되, 향후 개발계획이 수립되면 별도 검토하여 발굴조사 여부를 결정토록 함 - 미세먼지 차단숲과 연계하여 관리하는 방안을 수립할 필요가 있음 2-M구역 노출유구가 현 조사지역에서 외곽으로 연장되고 있으므로 조사대상 지역을 확장(1,300㎡)하여 조사토록 함 - 현 조사기관이 확장지역 조사를 연계토록 하는 것이 타당함 3-B·C구역은 기존 복토 보존 방법으로 복토하도록 함
전문가 검토회의 ('23.11.02.) - ○○○ 등 3명 -	1~3구역(4, 7 조사지역 포함) 상층 유구 보존방안 평가(86.7점) - 기 복토된 1~3구역(4, 7 조사지역 포함)은 통일신라~고려시대 도로, 건물지 등 춘천지역의 중세문화를 이해할 수 있는 중요한 유구이므로 원형보존을 원칙으로 하되, - 보존 범위를 포함한 보존의 방안은 별도 마련하여 검토하도록 함 2구역 중층 조사지역은 하층유구의 잔존유무에 대한 시굴조사를 실시한 후 정밀발굴 여부 검토
문화재위원회 ('24.02.21.)	- 상층 유구(신라 9주(수약주) 도시유적) 보존방안 부의 - 11호 건물지 원형보존, 2구역, 3구역 중심도로 유구 이전보존, 주요 건물지 유구 사업부지 내 역사공원 구역으로 이전보존 - 위원회 현지조사 후 제심의함(보류)
문화재위원회 현지조사 ('24.03.06.)	11호 건물지 현지보존방안, 도로유구(교차로 중심) 보존방안을 구체적으로 마련 - 역사공원으로 이전할 유구 선정 및 전시방안 마련 - 상층 유구 보존 또는 이전방안 마련·시행 후 중층 및 하층 조사 필요

마. 참고사항

(1) 조사개요

- 조사지역 : 강원특별자치도 춘천시 근화동 123, 203, 482번지 일원
- 주요시대 : 통일신라, 나말여초, 고려, 조선
- 발굴조사 현황

구분	조사기관	조사면적	조사기간	실조사일수	조사비용
1구역	세종문화재연구원	37,553㎡	2020.03.23.~진행중	287일	1,769,965천원
2구역	영남문화재연구원	85,720㎡		553일	2,957,361천원
3구역	부경문화재연구원	43,143㎡		354일	2,143,861천원
복합개발부지	민족문화유산연구원	34,377㎡	2023.08.16.~진행중	311일	1,931,622천원

- * 1~3구역: 상층 및 중층 발굴조사 기허가
 - ** 2구역 중층 완료구간 하층 시굴조사(28,848㎡) 중
 - 조사결과 : 상층에서 **신라 9주(수약주)의 도시유적** 확인
- (2) 사업시행자 의견(2024.04.17.)
- **문화재위원회 심의 및 현지조사 검토사항을 반영**하여 계획을 수립하였음
 - 향후 학술연구용역(역사문화권정비사업 등)에 반영하여 **발굴조사된 유적에 대해 활용할 수 있는 콘텐츠를 발굴**하고, **정비계획을 추진하여 시민 및 관람객에게 대상 유적을 알릴 수 있도록 하겠음**

(3) 발굴조사 연혁

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2009	춘천 반환미군기지 (캠프페이지)부지 내 유적	국립중앙 문화재연구원	2009.06.12.~2009.07.06.	155,000㎡	표본·시굴	조선시대 이후 석렬, 부석유구, 신라~통일신라시대 수혈주거지, 고려시대 초석	학술조사
2013	춘천 (구)캠프페이지 상수도 확충 사업부지 내 유적	(재)에백문화재연구원	2013.03.08.~2013.03.15.	831.6㎡	시굴	-	개발사업
	춘천 캠프페이지 내 격납고 리모델링 사업	(재)국강고고학연구소	2013.05.30	135.55㎡	시굴	도기·기와편 등의 유물 포함층 확인	개발사업
	춘천 캠프페이지 장애인스포츠센터 건립부지 내 유적	(재)국강고고학연구소	2013.07.25.	190.22㎡	시굴	도기·기와편 등의 유물 포함층 확인	개발사업
	춘천 어린이모험공원 조성부지 내 유적	(재)에백문화재연구원	2013.10.11.~2013.10.29.	9,337㎡	시굴	건물지 추정 적심, 석렬, 수혈유구 등 확인	개발사업
	춘천 장애인스포츠센터 주차장 및 진입도로부지 내 유적	(재)국강고고학연구소	2013.11.05.~2013.11.15.	10,989㎡	시굴	고려시대 건물지, 적석유구, 구상유구, 매납유구, 청자기와·도기 편 등 확인	개발사업

2015	2015 캠프페이지	(재)강원문화재연구소	2015.11.12.~2015.12.28.	44,000㎡	시굴	삼국~통일신라시대 주거지, 고려·조선시대 건물지, 석렬, 유물포함층 확인	개발사업
2016	춘천 근화동 206번지 일원 캠프페이지 부지 내 유적	(재)강원문화재연구소	2016.05.02.~2016.11.03.	6,895㎡	발굴	삼국시대 주거지, 수혈, 구상유구, 고려시대 건물지, 주거지(추정)도로, 석렬, 폐기장, 조선시대 수혈 등 확인	개발사업
	춘천 근화동 203번지 일원 캠프페이지 부지 내 유적(2구역)	(재)에백문화재연구소	2016.03.25.~2016.08.05.	93,958㎡	시굴	원삼국~통일신라시대 주거지, 수혈, 고려~조선시대 적심·석렬 등 확인	개발사업
	춘천 근화동 123번지 일원 캠프페이지 부지 내 유적(3구역)	(재)강원문화재연구소	2016.03.30.~2016.04.27.	105,142㎡	시굴	통일신라시대 수혈주거지, 수혈, 고려~조선시대 적심·석렬 등 확인	개발사업
	춘천 근화동 482번지 일원 캠프페이지 부지 내 유적(1구역)	(재)국강고고학연구소	2016.04.12.~2016.12.14.	103,679㎡	시굴	삼국시대 수혈, 주혈, 고려~조선시대 적심, 석렬유구 등 확인	개발사업
2020	춘천 근화동 캠프페이지 환경오염정화사업구역 내 유적	(재)강원고고문화연구원	2020.04.02.~2020.06.17.	88,075㎡	시굴	통일신라~고려시대 건물지 등 확인	개발사업
2020	춘천 캠프페이지 1, 2, 3구역	위 표 참조					
2023	춘천 캠프페이지 복합개발부지 유적	위 표 참조					

바. 의결사항

- 조건부가결
 - 1구역 11호 적심건물지는 현지보존함
 - 도로유구는 2안으로 함
 - 3구역 적심건물지 이전보존은 2안으로 하되, 세부사항은 하층유구 조사 후 재검토
- 조건부가결 9명 / 출석 9명

04. 경산대입 공공주택지구(Ⅰ구역) 내 유적 보존조치 여부 및 보존방안

가. 제안사항

경상북도 경산시 소재 ‘경산대입 공공주택지구(Ⅰ구역) 내 유적’에 대한 보존방안을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 사업부지 내 정밀발굴조사에서 확인된 유적에 대하여 전문가 검토회의(2023.07.24./2023.12.06.) 및 평가회의 결과에 따라 중요 유적의 보존조치 여부 및 보존방안을 심의하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 한국토지주택공사장
- (2) 신청내용 : 보존조치 여부 및 보존방안
 - 보존대상 및 범위 : 유적 내 Ⅰ-5·6·8·10구간 내 도로유구
(23,472㎡ 중 1안-2,692㎡ / 2안-7,764㎡)
 - 보존지역 : 경상북도 경산시 임당동 341-7번지 일원
 - 보존방안 : 현지보존(복토 후 사업시행)
 - 유구가 훼손되지 않도록 도로유구 상부는 고운 마사토로 전면 성토 후 공사 계획면까지 양질토(외부 반입토)로 복토
 - 복토 범위 상면에 잔디 식재 또는 도로유구 이미지 연출(복원, 전시)
 - 주변지역 공원 면적 추가 확보, 산책로 마련 및 안내판 설치

구분	1안	2안
보존 방안	• 도로유구 남서쪽 공원부지에 문화공원 조성하여 현지보존, 잔여구간 기록보존	• 공동주택용지(A7) 일부와 남서쪽 공원부지에 문화공원 조성하여 현지보존
보존 구역	• 도로유구 중 남서쪽(Ⅰ-10구간 등) 현지보존	• 도로유구 중 남서쪽(Ⅰ-10구간 등) 및 북동쪽(Ⅰ-6구간) 현지보존
현안 사항	• 유구 보존범위 감소 • 신희회망타운, 임대주택 등 정상공급을 통한 시민 주거 안정 실현	• A7(신희회망타운 등) 세대수 감소에 따른 시민 주거 안정 저하(면적 6천㎡, 세대수 120세대 감 → 약 440억 주택사업 투자 불가) • 원가 상승에 따른 입주민 부담 증가

라. 처리경과

- 전문가 검토회의(2023.07.24./○○○, ○○○, ○○○)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 87.16점
 - 통일신라~고려시대 도로유구 등이 확인되었는데, 도로유구의 남서쪽 부분(Ⅰ-10구간 등)은 현지보존하고, 북동쪽(Ⅰ-6구간) 도로유구의 잔존상태가 양호한 부분은 우선 임시보존하여 차후 토지 매매입 지역에 대한 발굴조사 완료 후 그 결과와 연계하여 보존 여부를 결정하도록 함
- 전문가 검토회의(2023.12.06./강봉원, 이상준, 하문식)
 - 매장문화재 평가회의 결과 : 평점 84.3점
 - 중요 유구(도로유구)는 9세기대를 중심으로 조성되었고, 북동-남서 방향으로 전장 820m에 이름. 도로의 규모 및 구조면에서 국내에서는 처음 확인된 유구이므로, 그 중요성이 인정되어 현지보존이 필요할 것으로 보임
 - 현 단계에서 제시한 보존방안 외 별도의 보존방안을 마련하여 검토하고, Ⅰ-9구역(부분완료 신청지)은 보존방안이 마련될 때까지 현상 보존하도록 하며, 동절기 해당 유구에 대해 각별히 보호 조치토록 함

마. 참고사항

- (1) 조사개요
 - 조사지역 : 경상북도 경산시 대평동 213-1번지 일원
 - 주요시대 : 통일신라기
 - 조사기관 : (재)금강문화유산연구원 · (재)동아세아문화재연구원
 - 조사면적 : 시굴 900,636㎡ / 발굴 448,587㎡
 - 금강 : 시굴 900,636㎡, 발굴 314,847㎡ / 동아세아 : 발굴 133,740㎡
 - 조사기간 : 2021.01.18.~2024.01.08.(실조사일수 1,308일)
 - 조사비용 : 10,504,969천원(금강: 7,900,229천원 / 동아세아: 2,604,740천원)
 - 조사결과 : 통일신라 도로유구, 통일신라~고려시대 수전유구, 신석기~청동기 시대 주거지 등 확인
- (2) 사업시행자 의견(2024.03.27.)
 - 사업부지 내 확인된 도로유구의 일부 구간에 대하여 훼손되지 않도록 유구 상면을 고운 마사토로 도포한 후 양질토(외부 반입토)로 복토할 계획이며, 복토 과정에서 유적이 훼손되지 않도록 조사기관의 자문을 구하고 참관하여 시행할 예정임

보존방안	내 용
1안 (1구간 현지보존)	도로유구의 잔존상태가 양호한 1구간의 2,692㎡(연장 121.2m) 범위를 현지보존 - 잔여구간은 조사 완료 후 기록보존 - 복토 후 잔디 식재 또는 도로 이미지를 연출(복원, 전시) - 주변지역에 산책로 마련 및 안내판 설치 등 문화공원으로 조성
2안 (2구간 현지보존)	도로유구의 잔존상태가 양호한 2구간의 7,764㎡(연장 284.4m) 범위를 현지보존 - 공동주택용지(A7) 일부를 공원용지로 변경하여 도로유구를 현지보존 - 복토 후 잔디 식재 또는 도로 이미지를 연출(복원, 전시) - 주변지역에 산책로 마련 및 안내판 설치 등 문화공원으로 조성 - 공동주택용지(A3) 내 지구단위계획을 제한하여 도로유구를 현지 보존토록 하며, 해당 구간 내 터파기를 제한하고 건축 시 매트 기초를 적용하고자 함

안건번호 매장2024-04-05

05. 경주 흥륜사 추정 금당지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

경주에서 추진하는 경상북도 경주시 소재 ‘경주 흥륜사’ 경내 추정 금당지 내 유적에 대한 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 학술적 자료를 확보하기 위한 시굴조사 결과 확인된 유구에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하고자 함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 사업임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 경주시장
- (2) 문화재명 : 경주 흥륜사지(사적)
 - 소재지 : 경상북도 경주시 사정동 281-1번지
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 경상북도 경주시 사정동 285-6번지 일원
 - 조사면적 : 2,000㎡(시굴 2,000㎡ → 정밀발굴 2,000㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 74일(실조사일수/시굴 5일 → 정밀발굴 69일)
 - 조사비용 : 515,965천원
 - 조사기관 : (재)서라벌문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원 조사단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

- (3) 지방자치단체 의견(2024.04.15.)
 - 보존방안에 대한 의견 없음
 - 해당 건의 심의 후, 그 결과에 따라 유적 보존을 위한 사업시행자와 협의 및 협조 예정임

바. 의결사항

- 보류
 - 보존방안 보완 후 재심의
- 보류 9명 / 출석 9명

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 국가지정문화재 보수정비사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2010 ~2011	경주 사정동 홍륜사지 요사채 개축부지 내 유적	(재)계림문화재 연구원	2010.12.16. ~2011.01.31.	76㎡	발굴	건물지 3동, 집수정지 2기, 기와진단구 등 확인	개발 사업
2013	경주 사정동 금성로 전선지중화사업 Ⅱ구간 내 유적	(재)계림문화재 연구원	2013.06.10. ~2013.09.05.	2,292㎡	발굴	건물지 1동, 적심 1기 등 확인	개발 사업
2023	경주 홍륜사 추정 급당지 내 유적	(재)서라벌문화재 연구원	2023.11.23. ~2023.11.29.	2,000㎡	시굴	삼국~고려시대 적심 5기, 방형조석 2기, 석축시설 3기 등 확인	학술 조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안전번호 매장2024-04-06

06. 「보은 법주사 미륵전」 보수공사 부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

대한불교조계종 법주사에서 추진하는 충청북도 보은군 소재 「보은 법주사 미륵전」(사적) 보수공사에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 2023년도 시굴조사 결과 확인된 건물지의 적심 및 기단, 약 40년 전에 이전한 ‘보은 법주사 석련지’, ‘보은 법주사 석조회견보살입상’, ‘보은 법주사 사천왕 석등’의 기초부 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명 및 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 대한불교조계종 법주사
- (2) 문화재명 : 보은 법주사(사적)
 - 소 재 지 : 충청북도 보은군 속리산면 사내리 산 1-1번지 일원
 - 지 정 일 : 2009.12.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 충청북도 보은군 속리산면 사내리 산 1-1번지 일원
 - 조사면적 : 827㎡(시굴 2,182㎡ → 정밀발굴 827㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 23일(실조사일수/시굴 8일 → 정밀발굴 15일)
 - 조사비용 : 120,000천원
 - 조사기관 : (재)국원문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 부원장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2024년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2004	속리산 범주사 부도군	청주대학교 박물관	2004.09.20. ~ 2004.10.28.	2,000㎡	발굴	석종형 부도 8기, 팔각원당형 부도 1기, 건물지 등 확인	
2017	보은 범주사 세존사리각지	(재)충청북도 문화재연구원	2017.08.09. ~ 2018.03.18.	925㎡	발굴	나팔여초기 세존사리각지, 통일신라시대 석렬 유구, 조선 전기 승방지 확인	정비 사업
2023	보은 범주사 미륵전 보수공사 부지 내 유적	(재)국원문화재연구원	2023.08.07. ~ 2023.09.08.	2,182㎡	시굴	적심 및 기단 등 건물지를 구성하는 유구 확인	정비 사업

2017년 제8차 매장문화재분과 심의 결과 : 원안가결

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안전번호 매장2024-04-07

07. 용인 반도체 클러스터 일반사업단지 조성사업부지(C구역) 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

용인일반산업단지(주)에서 추진하는 경기도 용인시 소재 ‘용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업(C구역)’에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 ‘독성리 유물산포지2’ 시굴조사 결과 조선시대 건물지·적심·주거지·토광묘·구상유구 등이 확인되었음. 이에 정밀발굴조사를 실시하여 매장문화재 보호 및 보존대책 등에 필요한 기초자료를 확보하고자 함
- 동 건물 총 조사기간 합이 200일 이상(총 288일)의 신청 건임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 용인일반산업단지(주)
- (2) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가(4차)
 - 조사지역 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 독성리 377번지 일원
 - 조사면적 : 시굴(3·4차) 36,384㎡ → 정밀발굴 14,741㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 98일(실조사일수)
 - 조사비용 : 898,238천원
 - 조사기관 : (재)기남문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2022 ~ 2023	용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성사업부지 (C구역) 내 유적	(재)기남문화재연구원	2022.12.05. ~ 2023.02.13	63,129㎡	시굴	조선시대 건물지·주거지·분묘·구상유구 등 확인	개발사업
			2023.04.20. ~ 2023.10.20.	63,129㎡ 중 27,500㎡	발굴	청동기시대 주거지, 조선시대 건물지·주거지·매납유구·분묘·수혈 등 확인	
			2023.7.10. ~ 2023.9.10.	53,309㎡	시굴	조선시대 건물지·가마·분묘·수혈 등 확인	
			2023.04.20. ~ 2024.02.07.	53,309㎡ 중 10,405㎡	발굴	조선시대 건물지 주거지·분묘·매납유구·수혈 등 확인	
				63,232㎡ 중 108㎡	발굴	1차 발굴조사에서 확인된 청동기주거지 확장조사	
			2023.12.05. ~ 2023.12.15	25,283㎡	시굴	조선시대 주거지·건물지·분묘·수혈 등 확인	
			2024.01.17	11,101㎡	시굴	조선시대 건물지, 분묘, 수혈 등 확인	
			-	14,741㎡	발굴 (4차)	변경허가 신청 실조사 98일 예정	

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안전번호 매장2024-04-08

08. 「남원 실상사」 종합정비에정부지 내 유적(4차) 발굴변경

가. 제안사항

대한불교조계종 실상사에서 추진하는 전북특별자치도 남원시 소재 「남원 실상사」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 남원 실상사 북쪽 담장과 인접한 경작지의 시굴 조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하고자 함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 대한불교조계종 실상사
- (2) 문화재명 : 남원 실상사(사적)
 - 소 재 지 : 전북특별자치도 남원시 산내면 입석리 50-1번지 일원
 - 지 정 일 : 1984.10.19.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 변경허가
 - 조사지역 : 전북특별자치도 남원시 산내면 입석리 45번지 일원
 - 조사면적 : 2,503㎡(시굴 11,844.9㎡ → 시굴 14,347.9㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 5일(실조사일수/시굴 14일 → 시굴 19일)
 - 조사비용 : 24,000천원
 - 조사기관 : (재)불교문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 단장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 책임조사원)

라. 참고사항

- 동 사업은 2024년 문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2011	남원 실상사 약사전	군산대학교 박물관	2011.10.10. ~2011.11.04.	50㎡	발굴	약사전 보수 정비 고려시대 적심 등	학술 조사
2012	남원 실상사 템플스테이 시설 신축부지 내 유적	(재)불교문화재 연구소	2012.09.24. ~2012.09.28.	4,192.42㎡	시굴	현 담장 동쪽 외곽에서 건물지, 적심, 배수로 등	개발 사업
2014	남원 실상사 양혜당 및 보적당 부지 내 유적	(재)불교문화재 연구소	2014.04.28. ~2014.06.17.	2,098㎡	발굴	고려시대 원지, 입수로, 건물지, 석렬, 담장지 등	학술 조사
2014	남원 실상사 종합정비 예정부지 내 유적	(재)불교문화재 연구소	2014.08.19. ~2014.12.23.	25,371.1㎡	시굴 발굴	고려시대 원지 출수구, 담장지, 건물지 기단 등	정비 사업
2015	남원 실상사 종합정비예정부지 내 유적(2차)	(재)불교문화재 연구소	2015.06.23. ~2015.10.21.	8,825㎡	시굴 발굴	통일신라 장고지, 건물지, 배수로, 고려시대 배수로, 담장지, 석렬, 조선시대 문지, 담장지 등	정비 사업
2016	남원 실상사 일원 발굴조사	(재)불교문화재 연구소	2016.04.05. ~2016.06.20.	708.75㎡	발굴	통일신라 장고지, 배수로, 건물지, 고려시대 건물지, 석렬, 담장지 등	정비 사업
2022	남원 실상사 종합정비 예정부지 내 유적(4차)	(재)불교문화재 연구소	2022.02.22. ~진행중	11,844.9㎡	시굴	고려시대 건물지, 담장지, 초석, 유물포함층 조선시대 석렬, 건물지 등	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안전번호 매장2024-04-09

09. 「나주 자미산성」 발굴변경

가. 제안사항

나주시에서 추진하는 전라남도 나주시 소재 「나주 자미산성」(도 기념물) 학술연구 사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 2023년 시굴조사 결과 확인된 통일신라~고려시대 건물지에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명 및 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재 보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 나주시장
- (2) 문화재명 : 나주 자미산성(도 기념물)
 - 소 재 지 : 전라남도 나주시 반남면 대안리 산35번지 일원
 - 지 정 일 : 1986.02.17.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 전라남도 나주시 반남면 대안리 산36번지 일원
 - 조사면적 : 350㎡(시굴 1,000㎡ → 정밀발굴 350㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 17일(실조사일수/시굴 5일 → 정밀발굴 17일)
 - 조사비용 : 142,784천원
 - 조사기관 : (재)동서종합문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2022년도 마한유적 학술발굴조사 도비 보조금으로 전라남도의 도지정문화재 현상변경 허가(2023.7월)를 받아 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2008	나주 자미산성	동신대학교 문화박물관	2008.11.24. ~2009.04.01.	100㎡	시굴	삼국~고려시대 조족문 토기편 및 도기편 등 유물 출토	학술 조사
2011	나주 자미산성 (2차)	동신대학교 문화박물관	2011.01.03. ~2011.04.19.	-	발굴	자미산성 성벽 및 통일 신라~고려시대 건물지 등 확인	학술 조사
2023	나주 자미산성 (3차)	(재)동서종합 문화재연구원	2023.12.06. ~2023.12.29.	-	시굴	통일신라~고려시대 건물지 확인	학술 조사

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안전번호 매장2024-04-10

10. 「담양 금성산성」 정비사업부지 내 유적 발굴변경

가. 제안사항

담양군에서 추진하는 전라남도 담양군 소재 「담양 금성산성」(사적) 정비 사업에 따른 발굴조사 변경허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2023년 시굴조사 결과 확인된 서문지 육축 상부 (추정)초석 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명 및 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 담양군수
- (2) 문화재명 : 담양 금성산성(사적)
 - 소 재 지 : 전라남도 담양군 용면 도림리 산196번지 일원
 - 지 정 일 : 1991.08.24.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 변경허가
 - 조사지역 : 전라남도 담양군 용면 도림리 산194-1번지
 - 조사면적 : 82㎡(시굴 72㎡ → 정밀발굴 82㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 18일(실조사일수/시굴 5일 → 정밀발굴 18일)
 - 조사비용 : 82,231천원
 - 조사기관 : (재)호남문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 선임연구원)

라. 참고사항

- 동 사업은 문화재수리기술위원회 심의(2022.09.27.)를 거쳐 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2008	담양 금성산성 내성	(재)호남문화재연구원	2008.03.17.~2008.06.20.	5,200㎡	발굴	조선시대 건물지 4동 및 배수, 담장시설 확인	정비사업
2011	담양 금성산성 북문지 발굴(시굴)조사	(재)호남문화재연구원	2011.07.11.~2011.08.06.	500㎡	시굴	조선시대 문루 확인	정비사업
2023	담양 금성산성(서문지) 정비사업 부지 내 유적	(재)호남문화재연구원	2023.11.23.~2023.11.28.	72㎡	시굴	서문지 육축부 (추정)초석 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안전번호 매장2024-04-11

11. 「남원 만복사지」 정비사업부지 내 유적(2차) 발굴

가. 제안사항

남원군에서 추진하는 전북특별자치도 남원시 소재 「남원 만복사지」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 만복사지 가람을 동-서로 가로지르는 도로에 대한 시굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 남원시장
- (2) 문화재명 : 남원 만복사지(사적)
 - 소 재 지 : 전북특별자치도 남원시 왕정동 489번지 일원
 - 지 정 일 : 1991.03.30.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전북특별자치도 남원시 왕정동 537-2번지 일원
 - 조사면적 : 2,000㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 25일(실조사일수)
 - 조사비용 : 198,880천원
 - 조사기관 : (재)전라문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2024년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2009	남원 만복사지 석인상 이전부지 내 유적	군산대학교 박물관	2009.04.16. ~ 2009.08.31.	50㎡	발굴	2기 석인상 확인	정비사업
2014	남원 만복사지 발굴조사	(재)경남발전연구원 역사문화센터	2014.05.07. ~ 2015.01.16.	15,879㎡	시굴 발굴	고려시대 건물지와 조선시대 수전 확인	정비사업
2016	남원 만복사지 주변 발굴조사	(재)전라문화유산연구원	2016.12.13. ~ 2016.12.28.	725㎡	시굴	만복사지와 관련된 것으로 보이는 조선시대 확석, 유물포함층 확인	정비사업
2022	남원 만복사지 정비사업부지 내 유적	(재)전라문화유산연구원	2022.04.18. ~ 2022.05.06.	3,000㎡	시굴	석등대석, 적심석, 기단 석련 등 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 8명, 보류 1명 / 출석 9명

안전번호 매장2024-04-12

12. 「논산 황산성」 정비사업부지 내 유적(5차) 발굴

가. 제안사항

논산시에서 추진하는 충청남도 논산시 소재 「논산 황산성」(도 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2011년도 시굴조사 결과 확인된 제3건물지 및 곡부 일원에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 건물지의 성격 규명 및 집수 시설의 존재 유무를 파악하여 유적의 성격 규명과 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 논산시장
- (2) 문화재명 : 논산 황산성(도 기념물)
 - 소 재 지 : 충청남도 논산시 연산면 표정리 산20번지
 - 지 정 일 : 1985.07.19.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 논산시 연산면 표정리 산63번지
 - 조사면적 : 700㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 42일(실조사일수)
 - 조사비용 : 172,615천원
 - 조사기관 : (재)가령고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 충청남도의 도지정문화재 현상변경 허가(2024.03.21.)를 득하고 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1990	논산 황산성	(재)충청남도 역사문화연구원	2011.10.17. ~2011.11.25.	7,980㎡	시굴	백제시대의 초축 성벽과 기저부 및 조선시대 성 벽과 문지 조사	정비 사업
2005	논산 황산성(2차)	(재)동방문화재 연구원	2020.11.09. ~2021.02.09.	6,130㎡	시굴 발굴	석축성벽 하부의 백제 시대 성토층과 통일신라 시대 이후 조성된 석축 성벽 확인	정비 사업
2022	논산 황산성(3차)	(재)동방문화재 연구원	2022.06.27. ~2022.10.19.	770㎡	발굴	조선시대 개축된 남문지 확인	정비 사업
2023	논산 황산성 정비사업부지 내 유적(4차)	(재)비전문화유산 연구원	2023.09.04. ~2023.10.19.	270㎡	발굴	조선시대 개축된 동문지 확인 문루 관련된 초석 4매 확인	정비 사업

2023년 제8차 매장문화재분과 심의 결과 : 원안가결

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안건번호 매장2024-04-13

13. 「아산 공세곶고지」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

아산시에서 추진하는 충청남도 아산시 소재 「아산 공세곶고지」(도 기념물) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 아산 공세곶고지 종합정비 사업계획에 따라 미복원구간 중 붕괴가 우려되는 동쪽 성벽에 대해 정밀발굴조사를 실시하여 성벽의 축조방법을 파악하고, 유적의 성격 및 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 도지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 아산시장
- (2) 신청내용 : 아산 공세곶고지(도 기념물)
 - 소 재 지 : 충청남도 아산시 인주면 공세리 193번지 일원
 - 지 정 일 : 1979.07.03.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 충청남도 아산시 인주면 공세리 193-1번지
 - 조사면적 : 220㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 25일(실조사일수)
 - 조사비용 : 163,464천원
 - 조사기관 : (재)비전문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구실장)

라. 참고사항

- 동 건물은 충청남도 지정문화재 현상변경 허가(2023.04.11.)를 득하여 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	면적	유형	조사결과	사유
2019	아산 공세곶창지 유적	(재)가경고고학 연구소	2019.04.15. ~2019.04.25.	5,613㎡	시굴	조선시대 적심, 우물, 온돌 시설, 가마 등 확인	정비 사업
2020	아산 공세곶창지 발굴조사	(재)금강문화 유산연구원	2020.05.12. ~2020.11.25.	4,691㎡	발굴	조선시대 건물지, 담장렬, 기와가마, 수혈유구, 주거지 등 확인	정비 사업
2023	아산 공세곶창지 서성벽구간 내 유적	(재)금강문화 유산연구원	2023.11.01. ~2023.12.03.	1,771㎡	시굴	서성벽 단면 및 내측 대지조성층, 하층유구 등 확인	정비 사업

2020년 제4차 매장문화재분과 심의 결과 : 원안 가결

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안전번호 매장2024-04-14

14. 「나주목 관아와 향교」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

나주시에서 추진하는 전라남도 나주시 소재 「나주목 관아와 향교」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2019년 동헌터 남쪽의 시굴조사 결과 확인된 적심 및 석렬에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명 및 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재 보호구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 나주시장
- (2) 문화재명 : 나주목 관아와 향교(사적)
 - 소 재 지 : 전라남도 나주시 금계동 121-6번지 일원
 - 지 정 일 : 2007.07.31.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 전라남도 나주시 금계동 239번지 일원
 - 조사면적 : 1,431㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 24일(실조사일수)
 - 조사비용 : 173,080천원
 - 조사기관 : (재)동서종합문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2024년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2001	나주읍성 정비사업부지 내 유적	(재)호남문화재연구원	2001.08.01.~2001.08.25.	416㎡	발굴	외삼문지 확인	정비사업
2002	나주읍성 정비사업부지 내 유적	동신대학교 문화박물관	2002.12.16.~2003.03.15.	953㎡	발굴	동·서 익현지 확인	정비사업
2003	나주읍성 정비사업부지 내 유적	동신대학교 문화박물관	2003.09.16.~2004.03.03.	-	발굴	동익현지 건물지 등 확인	정비사업
2005	나주읍성 정비사업부지 내 유적	동신대학교 문화박물관	2005.10.04.~2006.07.23.	-	발굴	건물지, 삼문지 등 확인	정비사업
2013	나주목 관아 정비사업부지 내 유적	(재)영해문화유산연구원	2013.09.04.~2014.04.15.	3,627㎡	발굴	건물지, 담장지, 문지, 보도시설 및 우물 등 확인	정비사업
2015	나주목 관아 정비사업부지 내 유적	동신대학교 문화박물관	2015.01.19.~2015.09.18.	8,800㎡	발굴	건물지 및 축대유구, 연못, 수로 등 확인	정비사업
2016	나주목 관아지(금성관 동측) 2차 발굴조사	동신대학교 문화박물관	2016.02.15.~2016.10.31.	1,700㎡	발굴	건물지 및 축대유구, 연못, 수로, 보도시설 등 확인	정비사업
2017	나주목 관아와 향교 정비사업부지 내 유적	동신대학교 문화박물관	2017.06.21.~2017.11.10.	1,750㎡	발굴	건물지 및 우물 확인	정비사업
2019	나주목 관아와 향교(제금현) 정비사업부지 내 유적	(재)동서종합문화재연구원	2019.05.20.~2019.08.30.	4,014㎡	지굴발굴	건물지 및 기단, 연못지, 배수로 등 확인	정비사업
2020	나주목 관아와 향교 정비사업부지 내 유적	(재)민족문화유산연구원	2015.01.19.~2015.09.18.	2,305㎡	지굴	건물지 기단, 석열, 배수로, 보도시설, 적심, 수혈 등 확인	정비사업
2021	나주목 관아와 향교 정비사업부지 내 유적	(재)민족문화유산연구원	2021.06.02.~2021.11.27.	2,305㎡	발굴	건물지, 연지, 도로, 담장, 석열, 우물 등 확인	정비사업
2023	나주목 관아와 향교 정비사업부지 내 유적	(재)전남문화재연구원	2023.02.27.~2023.03.06.	1,550㎡	지굴	석열 및 적심 확인	정비사업
2024	나주목 관아와 향교 정비사업부지 내 유적	동신대학교 영산강문화연구센터	2024.01.31.~2024.02.19.	1,361㎡	지굴	유구 유물 없음	정비사업
2024	나주목 관아와 향교 정비사업부지 내 유적	(재)동서종합문화재연구원	2024.03.14.~조사 중	1,892㎡	지굴	관아터 등 확인	정비사업

2017년 제8차 매장문화재분과 심의 결과 : 원안가결

2019년 제4차 매장문화재분과 심의 결과 : 원안가결

2021년 제5차 매장문화재분과 심의 결과 : 원안가결

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안전번호 매장2024-04-15

15. 「김해 구산동 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

김해시에서 추진하는 경상남도 김해시 소재 「김해 구산동 고분군」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 구산동 2호분에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명 및 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- 신 청 인 : 김해시장
- 문화재명 : 김해 구산동 고분군(사적)
 - 소 재 지 : 경상남도 김해시 구산동 120번지 일원
 - 지 정 일 : 1963.01.21.
- 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 김해시 구산동 70번지 일원
 - 조사면적 : 770㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 60일(실조사일수)
 - 조사비용 : 110,788천원
 - 조사기관 : 대성동고분박물관
 - 조사단장 : ○○○(동 박물관 학예사)
 - 책임조사원 : ○○○(동 박물관 팀장)

라. 참고사항

- 동 사업은 국가지정문화재 현상변경 허가(2024.03.12.)를 받아 추진하는 사항임

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

16. 「고성 송학동 고분군」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

고성군에서 추진하는 경상남도 고성군 소재 「고성 송학동 고분군」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 2023년 시굴조사 결과 확인된 14호분에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명 및 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 고성군수
- (2) 문화재명 : 고성 송학동 고분군(사적)
 - 소재지 : 경상남도 고성군 고성읍 송학리 470번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경상남도 고성군 고성읍 기월리 581-5번지 일원
 - 조사면적 : 3,225㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 57일(실조사일수)
 - 조사비용 : 425,056천원
 - 조사기관 : (재)삼강문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사과장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2024년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1999	고성 송학동 고분	동아대학교 박물관	1999~2002	3,051㎡	발굴	삼국시대 고분 확인	정비사업
2011	고성 송학동 고분	(재)동아세아 문화재연구원	2011.01.10.~2011.05.20.	496㎡	발굴	삼국시대 고분(기월리 1호분) 확인	정비사업
2020	고성 송학동 고분군 정비사업 부지 내 유적	(재)삼강문화재연구원	2020.06.08.~2021.04.30.	923㎡	시굴 발굴	삼국시대 고분 및 통일신라 건물지 및 주거지, 조선시대 기와가마 확인	정비사업
2022	고성 송학동 고분군 정비사업 부지 내 유적	(재)동양문화재연구원	2022.04.18.~2022.05.06.	480㎡	시굴	삼국시대 주혈 확인	정비사업
2023	고성 송학동 고분군 정비사업 부지(15, 16호분) 내 유적	(재)삼강문화재연구원	2023.09.04.~조사 중	940㎡	시굴	삼국시대 고분 확인	정비사업
2023	고성 송학동 고분군 정비사업 부지(14호분) 내 유적	(재)삼도문화재연구원	2023.08.16.~2023.09.07.	3,225㎡	시굴	삼국시대 고분 및 생활유적 확인	정비사업
2024	고성 송학동 고분군 정비사업 부지(14호분 주변) 내 유적	(재)경상문화재연구원	2024.01.29.~2024.02.14.	8,938㎡	시굴	고려시대 수혈유구 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

17. 「덕수궁」 흥덕전 주변지역 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

궁능유적본부에서 추진하는 서울특별시 중구 소재 「덕수궁」(사적) 흥덕전 주변지역 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 참관조사 결과 확인된 기반석렬 등에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 유적의 성격 규명 및 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신청인 : 문화재청 궁능유적본부장
- (2) 문화재명 : 덕수궁(사적)
 - 소재지 : 서울특별시 중구 정동 1-8번지 일원
 - 지정일 : 1963.01.18.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 서울특별시 중구 정동 1-8번지 일원
 - 조사면적 : 982㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 20일(실조사일수)
 - 조사비용 : 144,000천원
 - 조사기관 : (재)누리고고학연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 실장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2024년도 문화재위원회 궁능문화재분과 제1차 회의(2024.01.16.) 후 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2006	덕수궁 함녕전(북측행각) 행각지	(재)고려문화재 연구원	2006.12.28. ~2007.07.01.	450㎡	발굴	북행각지 초석 등 확인	정비 사업
2007	덕수궁 중명전 북편 만회당지	(재)고려문화재 연구원	2007.10.04. ~2007.10.29.	550㎡	발굴	만회당지 추정 적심 등 확인	정비 사업
2010	덕수궁 덕홍전 행각지(중배설청, 이안청)	(재)고려문화재 연구원	2010.10.20. ~2010.11.06.	200㎡	발굴	담장 및 석렬 등 확인	정비 사업
2013	덕수궁 흥덕전·홍복전	(재)동양문화재 연구원	2013.04.01. ~2015.06.16.	10,000㎡	발굴	흥덕전 및 홍복전 기반 석렬, 추정문지 등 확인	정비 사업
2016	덕수궁 광명문지	(재)해안문화재 연구원	2016.03.22. ~2016.07.11.	394.6㎡	발굴	덕수궁 광명문지 적심 등 확인	정비 사업
2017	돈덕전	(재)고려문화재 연구원	2017.03.28. ~2017.09.04.	1,700㎡	발굴	임사지정기초, 수혈유구 등 확인	정비 사업
2018	돈덕전 권역 내 추가부지	(재)서라벌문화재 연구원	2018.12.10. ~2018.12.18.	446㎡	발굴	돈덕전 부속시설 추정 석축배수 등 확인	정비 사업
2019	덕수궁 돈덕전지 지하실 건립부지	(재)고려문화재 연구원	2019.11.27. ~2019.11.30.	108㎡	발굴	돈덕전 배수로 등 확인	정비 사업
2021	덕수궁 대한문 월대 재현공사부지	(재)시공문화재 연구원	2021.09.30. ~2022.05.30.	264㎡	발굴	대한문 월대 확인	정비 사업
2021	덕수궁 선원전영역	(재)누리고고학 연구소	2021.06.02. ~2022.11.22.	15,761㎡	발굴	선원전 및 흥덕전 담장 지 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

18. 「양주 대모산성」 정비사업부지 내 유적(14차) 발굴

가. 제안사항

양주시에서 추진하는 경기도 양주시 소재 「양주 대모산성」(사적) 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적의 정비사업계획에 따라 기초사(2023년)된 성내 상단부 원형집수 시설의 확장조사 및 북문지 일대에 대한 정밀발굴조사를 실시하여 정비·복원에 필요한 자료를 확보하기 위함
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 양주시청
- (2) 문화재명 : 양주 대모산성(사적)
 - 소 재 지 : 경기도 양주시 유양동 733 외 2필지
 - 지 정 일 : 2013.06.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 양주시 유양동 733 외 2필지
 - 조사면적 : 1,030㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 96일(실조사일수)
 - 조사비용 : 495,000천원
 - 조사기관 : (재)기호문화유산연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 조사연구부장)

라. 참고사항

- 동 사업은 2024년 문화재 보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 조사현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1980	양주산성 북문지 및 주변지역 발굴조사	국립문화재연구소 국사편찬위원회	1980.10.25.~ 1980.12.05.	-	발굴	북문지 및 좌·우측 성벽, 북문지 외곽 북서편 평탄지 저장공	학술 조사
1981	양주산성 내 북문지 앞 정상부 일대 건물지 확인조사	국립문화재연구소 국사편찬위원회	1981.10.06.~ 1981.11.15.	-	발굴	건물지 4개소	학술 조사
1982	양주산성 북문지 내 동편정상부 건물지 확인조사	국립문화재연구소 국사편찬위원회	1982.11.01.~ 1982.12.20.	990㎡	발굴	건물지 2개소	학술 조사
1983	양주산성 내 중앙부 우물주변 건물지 확인조사	국립문화재 연구소	1983.11.28.~ 1983.12.23.	990㎡	발굴	건물지 2개소	학술 조사
1984	양주산성 내 남동측 추정 남문지 내 건물지 확인조사	국립문화재 연구소	1984.11.26.~ 1984.12.28.	825㎡	발굴	건물지 3개소	학술 조사
1995	양주 어둔리 대모산성 동문지	한림대학교 박물관	1995.09.12.~ 1995.10.26.	1,299㎡	발굴	동문지 체성 내·외벽, 내부유구 확인	학술 조사
1998	양주 대모산성 서문지	한림대학교 박물관	1998.04.13.~ 1998.08.02.	1,421㎡	발굴	서문지 체성 내·외벽, 내부유구 확인	학술 조사
2018	양주 대모산성(8차)	(재)기호문화재 연구원	2018.05.23.~ 2018.12.19.	1,600㎡	시굴 발굴	주거지, 건물지, 추정 집수시설, 석렬유구 등 37기 유구 확인	정비 사업
2019	양주 대모산성(9차)	(재)기호문화재 연구원	2019.04.30.~ 2019.11.29.	8,155㎡	시굴 발굴	성벽 1개소, 집석유구, 석렬유구, 우물 등 38기 신규 확인	정비 사업
2019	양주 대모산성(9차)	(재)기호문화재 연구원	2019.07.02~ 2019.11.29.	800㎡	발굴	성벽 1개소, 원형수혈, 건물지, 집수지, 우물, 석렬, 집석유구, 수혈, 소성유구 등 16기 확인	정비 사업
2020	양주 대모산성(10차)	(재)기호문화재 연구원	2020.04.24.~ 2020.12.17.	800㎡	발굴	성벽 2개소, 원형수혈, 집수지, 우물, 석축유구, 집석유구 등 16기 확인	정비 사업
2021	양주 대모산성(11차)	(재)기호문화재 연구원	2021.03.09.~ 2021.12.10.	1,200㎡	시굴	체성벽, 치성, 내측시설, 미상 석축유구 1기, 초석 3기, 집석유구 1기 등 총 6기 확인	정비 사업
				750㎡	발굴		

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2022	양주 대모산성(12차)	(재)기호문화재 연구원	2022.06.20.~ 2022.12.26	1,200㎡	시굴 발굴	석축유구 1기, 방형석축유구 2기, 건물지 3기, 축대 5기, 석렬유구 3기, 원형수혈유구 9기, 수혈유구 31기, 적심 1기, 적석유구 1기 등 총 56기 확인	정비 사업
2023	양주 대모산성(13차)	(재)기호문화재 연구원	2023.03.07.~ 2023.03.24.	860㎡	시굴	성벽 2개소, 원형집수시설 1기, 건물지 2동, 적심초석 2기, 석축 3기, 석렬 18기, 수혈 1기 등 총 29기 확인	정비 사업
			2023.05.17.~ 2023.12.27.	1,600㎡	발굴		

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안전번호 매장2024-04-19

19. 「하남 동사지」 정비사업부지 내 유적(2차) 발굴

가. 제안사항

하남시에서 추진하는 경기도 하남시 소재 「하남 동사지」(사적) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적은 종합정비계획의 연차별 조사계획에 따라 하남 동사지 중심사역의 가람배치와 그 성격을 규명하고 사역범위를 명확히 하여 향후 진행될 종합 정비에 대한 기초자료를 제공하기 위함.
- 동 건물은 국가지정 문화재구역에서 시행하는 정비사업 관련 사항

다. 주요내용

- 신 청 인 : 하남시장
- 문화재명 : 하남 동사지(사적)
 - 소 재 지 : 경기도 하남시 춘궁동 465번지 일원
 - 지 정 일 : 1991.08.24.
- 신청내용 : 발굴(시굴·정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 하남시 춘궁동 465번지 일원
 - 조사면적 : 12,685㎡(시굴 10,485㎡, 정밀발굴 2,200㎡)
 - 조사기간 : 착수일로부터 64일(실조사일수)
 - 조사비용 : 418,500천원
 - 조사기관 : (재)불교문화재연구소
 - 조사단장 : ○○○(동 연구소 실장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구소 연구관)

라. 참고사항

- 동 사업은 2023년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임
- 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1988	관교~구리·신갈~ 반월간 고속도로 발굴조사	동국대학교 박물관	1988.04.23. ~1988.07.14	-	발굴	고려시대 금당지(제1건 물), 회랑(제2건물), 팔 각불상대좌 등 확인	개발 사업
2021	하남 동사지(1차) 발굴(시굴)조사	(재)불교문화재 연구소	2021.05.21. ~2021.06.02.	2,000㎡	시굴	통일신라~고려시대 건 물지, 원형석렬, 기단, 적심 등 확인	정비 사업
2021	하남 동사지(1차) 시·발굴조사(변경)	(재)불교문화재 연구소	2021.08.04. ~2021.12.06.	5,419㎡	시· 발굴	통일신라~고려시대 건 물지, 탑지, 주종유구, 제철노, 적심 등 확인	정비 사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안전번호 매장2024-04-20

20. 「구리 동구릉 외연지터」 정비사업부지 내 유적 발굴

가. 제안사항

궁능유적본부에서 추진하는 경기도 구리시 소재 「구리 동구릉 외연지터」 정비 사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적은 과거의 흔적으로만 확인되어 원형에 대한 고증이 필요하며, 이에 정밀발굴조사를 통하여 경역의 기초자료를 확보하여 훼손된 진입부 권역의 역사경관 복원·정비의 근간을 마련하고자 함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 문화재청 궁능유적본부장
- (2) 문화재명 : 구리 동구릉(사적)
 - 소 재 지 : 경기도 구리시 동구릉로 197(인창동)
 - 지 정 일 : 1970.05.26.
- (3) 신청내용 : 발굴(시굴)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 구리시 인창동 69-2번지 일원
 - 조사면적 : 1,933㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 30일간(실조사일수)
 - 조사비용 : 212,660천원
 - 조사기관 : (재)시공문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 연구실장)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
2013	동구릉 현릉 수라간 유적	(재)한울문화재연구원	2013.03.25.~2013.04.17	70㎡	시굴	기단석과 받침석, 적심 6기 확인, 백자 저부편, 백자 접시편, 장식 기와편, 수키와, 잡상편 등 유물 출토	정비사업
2013	동구릉 목릉 수라간 유적	(재)한울문화재연구원	2013.05.07.	70㎡	시굴	건물지 기단석 및 기와편, 백자편이 출토됨	정비사업
2013	동구릉(송릉)연지 정비를 위한 학술발굴조사	(재)동서종합문화재연구원	2013.10.29.~2013.11.07.	4,941㎡	시굴	2차시기로 구분되는 석축 지안과 적심석군 확인	정비사업
2014	동구릉(송릉)연지 유적	(재)대한문화재연구원	2014.10.13.~2015.11.01.	11,225㎡	발굴	연지 및 입·출수구, 석교, 원도, 제방보호 부석시설, 송릉 어구 등 확인	정비사업
2016	조선왕릉 수복방 및 수라청 터 학술조사	(재)호서문화유산연구원	2016.06.27.~2016.12.01	625㎡	시굴 발굴	시굴 조사대상지에서는 송릉·경릉에서만 기단석, 초석, 바닥석 확인 발굴조사지에서 수복방 및 가정자각터 확인	정비사업
2020	구리 동구릉 건원릉 신로 유적	(재)기호문화재연구원	2020.03.16.~2020.03.18	195㎡	시굴	신로 동·서쪽 경계석 확인	정비사업
2021	구리 동구릉 내 건원릉 신로 유적	(재)화서문화재연구원	2021.05.03.~2021.07.01	408㎡	발굴	조사지역 전역에서 신로 경계석이 확인	정비사업

마. 의결사항

- 원안가결
- 원안가결 9명 / 출석 9명

안건번호 매장2024-04-21

21. 「안성 봉업사지」 정비사업부지 내 유적(6차) 발굴

가. 제안사항

안성시에서 추진하는 경기도 안성시 소재 「안성 봉업사지」(도 기념물) 정비사업에 따른 발굴조사 허가 신청사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 동 유적은 2024년 3월 국가지정유산(사적)으로 지정 예고되었음
- 6차 발굴조사를 통해 향후 보존정비·활용을 위한 기초자료 확보하고 중심사역 서쪽에서 확인된 건물지군의 현황 및 성격 규명하고자 함
- 중심사역 기발굴지(1·2차)의 추가조사 결과를 바탕으로 5차 발굴조사지역과 함께 종합적인 분석과 향후 보존정비·활용을 위한 정확한 자료 확보하기 위함
- 동 건물은 현재 도지정 문화재구역에서 실시하는 정비사업임

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 안성시장
- (2) 문화재명 : 안성 봉업사지(도 기념물)
 - 소 재 지 : 경기도 안성시 죽산면 죽산리 145-2번지 일원
 - 지 정 일 : 2003.04.21.
- (3) 신청내용 : 발굴(정밀)조사 허가
 - 조사지역 : 경기도 안성시 죽산면 죽산리 144번지 일원
 - 조사면적 : 3,200㎡
 - 조사기간 : 착수일로부터 70일(실조사일수)
 - 조사비용 : 630,000천원
 - 조사기관 : (재)한백문화재연구원
 - 조사단장 : ○○○(동 연구원장)
 - 책임조사원 : ○○○(동 연구원 책임연구원)

라. 참고사항

○ 발굴조사 현황

연도	유적명	조사기관	조사기간	조사면적	유형	조사결과	사유
1997	안성 봉업사지 1차 조사	경기도박물관	1997.09.24. ~1998.03.31.	6,612㎡	발굴	중심사역 건물지 21개소 및 부속시설	학술 조사
2000	안성 봉업사지 2차 조사	경기도박물관	2000.10.01. ~2001.03.31.	12,561㎡	발굴	진전영역 적심, 기단석렬 (1차 발굴 연장)	학술 조사
2004	안성 봉업사지 3차 조사	경기도박물관	2004.03.10. ~2004.09.30.	4,529㎡	발굴	죽산리 3층석탑 건물지, 범종유구	학술 조사
2018	안성 봉업사지 주변부지 시굴 및 발굴조사(4차)	(재)중부고고학 연구소	2018.11.15. ~2018.11.29.	13,593㎡	시굴	적심 및 석재다짐	학술 조사
			2018.12.14. ~2018.12.26.	160㎡	발굴	중복유구 확인	
2022	안성 봉업사지 내 유적(5차)	(재)한백문화재 연구원	2022.09.07. ~2023.07.07.	27,335㎡	시굴	중심사역 중문지 담장지,	학술 조사
				11,553㎡	발굴	진전영역 건물지, 외담지	

마. 의결사항

- 보류
 - 현지조사 후 재심의
- 보류 9명 / 출석 9명

보 고 사 항

22. 예천군 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고

가. 보고사항

경상북도 예천군에서 제출한 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과를 보고드립니다.

나. 보고사유

- 예천군에서 관내 문화유산을 체계적으로 보호하고자 실시한 매장문화재 유존지역 정보 고도화(문화유적 지표조사 및 보존방안 수립) 사업 결과를 보고함

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 예천군수
- (2) 신청내용 : 예천군 매장문화재 유존지역 정보 고도화
 - 문화유적 지표조사 및 보존방안 수립
- 조사대상 : 예천군 예천읍(47.36km²)
- 보존방안 : 매장문화재 관련 문헌 연구, 선행 매장문화재 조사 검토, 지표조사, 지하 개발현황 파악, 고지형분석, 라이다촬영 등을 종합 정리·분석하여 그 결과에 따라 매장문화재 유존지역, 개발 완료 해제지역으로 설정하고, 각 유존지역의 보존방안을 제시함

라. 사업내용

- (1) 조사개요
 - 조사지역 : 경상북도 예천군 예천읍
 - 조사면적 : 47.36km²
 - 조사기간 : 2023.03.06. ~ 2023.12.30.
 - 조사비용 : 300,000천원
 - 조사기관 : (재)세종문화재연구원, (주)지토피아시스템

(2) 관련검토

- 영남고고학회(2023.10.~11.)
- 검토위원 : ○○○(경북대학교 고고인류학과), ○○○(경북대학교 박물관), ○○○(동양대학교 공공인재학부)
 - 새로운 유적을 찾아내기 위한 노력으로 고지형분석, 라이다촬영 등을 포함해 다각도로 벌임으로써 새로운 유적지의 존재를 다수 확인하였음
 - 현황조사결과, 출토유물 등의 자료를 근거로 보존조치·소재지·면적 등의 설명, 지도 표기 등을 적절히 기록하였음

마. 조사결과

(1) 매장문화재 조사현황

구분	기존 (중복포함)	사업결과				
		유지	변경	신규	합계	비고(해제)
문화유적분포지도	56	6	8		14	6
지표조사	12					
시굴/발굴조사	25	3			3	
폐사지 등	21		2		2	
신규				55	55	
합계	114	9	10	55	74	6

(2) 매장문화재 유존지역 보존조치 결과

구분	계	표본	시굴	정밀발굴	현상보존
보존조치 개수	74	17	51	3	3

바. 의결사항

- 접수
- 접수 9명 / 출석 9명

23. 곡성군 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과보고

가. 보고사항

전라남도 곡성군에서 제출한 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과를 보고드립니다.

나. 보고사유

- 곡성군에서 관내 문화유산을 체계적으로 보호하고자 실시한 매장문화재 유존지역 정보 고도화(문화유적 지표조사 및 보존방안 수립) 사업 결과를 보고함

다. 주요내용

- 신 청 인 : 곡성군수
- 신청내용 : 곡성군 매장문화재 유존지역 정보 고도화
 - 문화유적 지표조사 및 보존방안 수립
- 조사대상 : 곡성군(1읍 10면 125리) 5개 읍·면 13개 리(31km²)
- 보존방안 : 매장문화재 관련 문헌 연구, 선행 매장문화재 조사 검토, 지표조사, 지하 개발현황 파악 등을 종합 정리·분석하여 그 결과에 따라 매장문화재 유존지역, 개발 완료 해제지역으로 설정하고, 각 유존지역의 보존방안을 제시함

라. 사업내용

- 조사개요
 - 조사지역 : 전라남도 곡성군
 - 조사면적 : 31km²(547.49m²)
 - 조사기간 : 2022.05.13. ~ 2023.12.05.
 - 조사비용 : 98,320천원
 - 조사기관 : (재)민족문화유산연구원, (주)지토피아시스템

(2) 관련검토

- 호남고고학회(2023.05.~10.)
- 검토위원 : ○○○(전북대학교 고고문화인류과), ○○○(마한문화연구원), ○○○(조선대학교 역사문화학과)
 - 곡성군 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 결과물은 대체적으로 잘 이루어진 것으로 판단됨
 - 역사적으로 논의되어 왔던 옥과읍치와 곡성읍치의 위치를 확인한 점이 가장 큰 성과로 평가됨
 - 유존지역의 범위가 지형에 맞도록 설정되어 있으며, 정보가 체계적으로 정리되어 추후 개발과 매장문화재 보호가 조화롭게 이루어지는데 도움이 될 것으로 판단됨

마. 조사결과

(1) 매장문화재 조사현황

구분	기존 (중복포함)	사업결과				
		유지	변경	신규	합계	비고(해제/별도관리)
문화유적분포지도	63	1	6		7	46
지표조사	28	2	11		13	
시굴/발굴조사	17					
폐사지	1					
신규				9	9	
합계	97	3	17	9	29	46

(2) 매장문화재 유존지역 보존조치 결과

구분	계	표본조사	시굴조사	정밀발굴조사
보존조치 개수	35	15	17	3

※ 유존지역 1개소 내에서의 보존조치가 부여된 사례가 있어 보존조치 개수(35건)가 유존지역 개수(29건)보다 6건*이 많음

*표본/시굴 3건, 표본/발굴 1건, 시굴/발굴 2건

바. 의결사항

- 접수
- 접수 9명 / 출석 9명

24. 지정문화재 및 보호구역 내 발굴허가 현황 보고

가. 보고사항

「문화재보호법」의 지정문화재 및 보호구역과 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」의 특별보존지구 및 역사문화환경지구 내 발굴조사 허가 현황을 보고드립니다.

나. 보고사유

- 국가 또는 시·도지정문화재 및 보호구역과 고도의 역사문화환경 보존육성지구 및 특별보존지구 내에서의 10일 이내의 발굴조사 및 국립문화재연구원 발굴조사 신청에 대하여 발굴허가한 사항을 보고함

다. 허가목록(11건)

유적명	문화재명	신청 사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
고흥 남양리 산성 정비 사업부지 내 유적(2차)	고흥 남양리 산성 (도 기념물)	정비 사업	(재)대한문화재 연구원	8,000	시굴	10	04.01.
	○ 발굴지역 : 전라남도 고흥군 남양면 남양리 45-1번지 일원 ○ 경 과 : 전라남도의 도지정문화재 현상변경 허가(2024.03.12.)를 득하고 추진하는 사항임						
부여 석성산성 정비사업 부지 내 유적(5차)	부여 석성산성 (사적)	정비 사업	(재)백제역사문화 연구원	800	시굴	5	03.18.
	○ 발굴지역 : 충청남도 부여군 부여읍 현북리 산 92-1 ○ 경 과 : 2024년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임						
아산 배방산성 정비사업 부지 내 유적	아산 배방산성 (도 기념물)	정비 사업	(재)백제역사문화 연구원	6,000	시굴	7	03.18.
	○ 발굴지역 : 충청남도 아산시 배방읍 공수리 산 49 ○ 경 과 : 2024년도 도지정문화재 보수정비사업으로 추진하는 사항임						
부여 청마산성 정비사업 부지 내 유적(2차)	부여 청마산성 (사적)	정비 사업	(재)백제역사문화 연구원	1,000	시굴	6	03.20.
	○ 발굴지역 : 충청남도 부여군 부여읍 능산리 산 1-2 ○ 경 과 : 2024년 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임						

유적명	문화재명	신청 사유	조사기관	면적 (㎡)	조사 유형	조사 기간	허가일
공주 정지산유적 정비 사업부지(주차장 조성부지) 내 유적	공주 정지산유적 (사적)	개발 사업	(재)충청문화재 연구원	5,100	시굴	7	04.02.
	○ 발굴지역 : 충청남도 공주시 금성동 111 ○ 경 과 : 2024년 백제유적 세계유산 보존관리 국·도비보조금 교부사업으로 진행하는 사업임						
익산 제석사지 정비사업 부지 내 유적(7차)	익산 제석사지 (사적)	정비 사업	한국문화재재단	2,495	시굴	5	04.02.
	○ 발굴지역 : 전북특별자치도 익산시 왕궁면 왕궁리 904-6 ○ 경 과 : 2024년도 문화재보수정비 국고보조사업으로 추진하는 사항임						
서울 암사동(172-8번지 일원) 암사초록길 진입 도로 개설부지 내 유적	서울 암사동	개발 사업	(재)고려문화재 연구원	1,270	시굴	3	04.01.
	○ 발굴지역 : 서울특별시 강동구 암사동 13902번지 일원 ○ 경 과 : 국가지정(등록)문화재 현상변경 등의 허가(2023.07.07.)를 득하고 추진하는 사항임						
경주 사정동(4-10번지) 단독주택 신축부지 내 유적(국비)	역사문화환경 보존육성지구	개발 사업	한국문화재재단	354	시굴	2	03.19.
	○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 사정동 4-10번지 ○ 경 과 : 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2024.02.28.)를 득하고 추진하는 사항임						
경주 사정동(469-12번지) 단독주택 신축부지 내 유적	역사문화환경 보존육성지구	개발 사업	(재)화랑문화재 연구원	195	시굴	1	03.21.
	○ 발굴지역 : 경상북도 경주시 사정동 469-12번지 ○ 경 과 : 역사문화환경 보존육성지구 행위허가(2024.02.20.)를 득하고 추진하는 사항임						
성주 성산동 고분군 복 원사업부지 내 유적(제 94호분 기저부)	성주 성산동 고분군(사적)	정비 사업	(재)삼한문화재 연구원	900	시굴	5	04.02.
	○ 발굴지역 : 경상북도 성주군 성주읍 성산리 1103번지 ○ 경 과 : 2024년도 국가지정문화재 보수정비사업으로 추진하는 사항임						
고성 만립산 토성(3차)	고성 만립산 토성 (도 기념물)	학술 조사	(재)한반도문화재 연구원	10,144	시굴	8	04.15.
	○ 발굴지역 : 경상남도 고성군 고성읍 대독리 산101-1번지 일원 ○ 경 과 : 경상남도의 도지정문화재 현상변경 허가(2024.04.08.)를 득하고 추진하는 사항임						

바. 의결사항

- 접수
- 접수 9명 / 출석 9명